



Kompressor BASIC 250-24 W OF

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Druckminderer mit Manometer
- Überlastungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks

188,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 601 532
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW
Drehzahl	2 850 U / min
Ansaugleistung	220 l / min
Fülleistung	120 l / min
Lautstärke	97 dB (A)
Max. Druck	8 bar
Kessel	24 l
Gewicht	24 kg
Abmessung	L 630 x B 406 x H 630 mm



Kompressor VITAS 45

- Manometer für Kesseldruck und Ausgangsdruck
- Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss, massive GummifüÙe
- Geschützte Armaturen, ölfrei, einfacher Transport

191,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 215 045
Motor:	230 V / 250 W
Drehzahl	2.840 U / min
Ansaugleistung	41 l / min
Fülleistung	24 l / min
Lautstärke	72 dB (A)
Max. Druck	10 bar
Kessel	4 l
Gewicht	10 kg
Abmessung	L 370 x B 310 x H 300 mm





Kompressor ORKAN 260

- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
- Massive Räder und Doppelfuß mit Gummistoppfen
- Überlastungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

317,- € pro Stück



Kompressor MEGA 400-50 W

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Überlastungsschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Große gummierte Räder, Lenkrollen mit Feststellbremse

868,- € pro Stück



Kompressor POWER 180-5 W OF

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölfrei
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Überlastschutz: schützt Motor vor Überhitzung
- Geregelter Arbeitsdruck durch Druckminderer
- Manometer für Kesseldruck und Arbeitsdruck
- Geschützte Armaturen und Bedienelemente

199,- € pro Stück



Bezeichnung	ORKAN 260	MEGA 400-50 W	POWER 180-5 W OF
Artikel-Nr.	4534 215 001	4534 601 536	4534 023 204
Nennaufnahmeleistung	230 V / 1800 W	2,2 kW	1,1 kW
Drehzahl	2.800 U/min	1.050 U/min	2.850 U/min
Ansaugleistung	260 l/min	400 l/min	160 l/min
Füllleistung	140 l/min	300 l/min	90 l/min
Lautstärke	–	86 dB (A)	–
Max. Druck	10 bar	10 bar	8 bar
Kessel	24 Liter	50 Liter	5 Liter
Gewicht	29 kg	73 kg	16 kg
Abmessung (L x B x H)	640 x 310 x 610 mm	1.050 x 410 x 817 mm	370 x 395 x 286 mm



Druckluft-Geradschleifer DG 700

- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

150,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 601 554
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	600 l / min
Drehzahl	22 000 / min
Spannzange	6 mm
Gewicht	0,83 kg



Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

143,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 601 553
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l / min
Drehzahl	160 / min
Vierkantaufnahme	1/2"
Lösedrehmoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg



Druckluft-Bohrmaschine DB 10

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Abluftführung durch Handgriff

132,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 604 120
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l / min
Drehzahl	1 800 / min
Bohrfutterspannweite	3-10 mm
Gewicht	1,2 kg





Druckluftgeräte

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
- Anwenderfreundliche Ablufführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

110,- € pro Stück

Artikel-Nr.	4534 604 115
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l / min
Schlagzahl	3 000 / min
Gewicht	2 kg



Druckluft-Schlagschrauber

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Ablufführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle



DSSW 475-1/2"
210,- €
pro Stück



DSSW 930-1/2"
221,- €
pro Stück



DSSW 1690-3/4"
607,- €
pro Stück

Bezeichnung	DSSW 475-1/2"	DSSW 930-1/2"	DSSW 1690-3/4"
Artikel-Nr.	4534 601 548	4534 601 549	4534 601 550
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	7 l / s	9 l / s	10,5 l / s
Vierkantaufnahme	1/2"	1/2"	3/4"
Lösedrehmoment	475 Nm	930 Nm	1 690 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg



Druckluft-Kartuschenpistole

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird, perfekt dosierbar
- Anschlüsse: EURO und ARO/Orion Stecknippel ¼"
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

Artikel-Nr.	4534 601 573
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l / min
Gewicht	0,46 kg

83,- €
pro Stück



Druckluft-Fettpresse

- Anschlüsse: EURO und ARO/Orion Stecknippel ¼"
- Starres Abschmierrohr 17 cm
- Flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")
- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird, perfekt dosierbar
- Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400 g)

Artikel-Nr.	4534 601 572
Arbeitsdruck	2-10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l / min
Gewicht	1,55 kg

121,- €
pro Stück





Druckluft-Reifenfüllmesser RF 60 / RF 60 G / RF 80 G

- Alle Reifenfüllmesser werden komplett mit Anschlüssen geliefert!



29,- €
pro Stück



44,- €
pro Stück



94,- €
pro Stück

Bezeichnung	RF 60	RF 60 G	RF 80 G
Artikel-Nr.	4534 602 233	4534 602 234	4534 602 235
Arbeitsdruck	0-12 bar	0-10 bar	0-10 bar
Schlauchlänge	35 cm	35 cm	100 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg
	Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel. Manometer mit Gummiummantelung. Zum Prüfen und Befüllen von Reifen. Mit Momentstecker	Amtlich geeicht (inkl. Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben.	Amtlich geeicht (inkl. Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben. Zum Prüfen und Befüllen von Reifen. Großes Manometer Ø 80 mm. Handgriff mit Softgrip-Oberfläche.