RECA NORM

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



Flügeltürenschrank mit blauen Türen
Artikel-Nr. 4533 010 962

Mit 4 verzinkten Fachböden

Drehgriff-Verschluss mit 2 Schlüsseln

Traglast Boden: 50 kg



Flügeltürenschrank komplett grau
Artikel-Nr. 4533 010 961

Maße (H x B x T): 1.950 x 925 x 420 mm

205,00 €

Pro Schrank

RECA Betriebseinrichtungen

Rund um die Werkstatt

ONLINE-SHOP
www.recanorm.de/shop

Service-Fax-Nr. **07944 933-669**

Ihr freundliches Beratungsteam

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen gerne.



Fabian Zitterbart
Telefon 07944 933-671
Fabian.Zitterbart@recanorm.de



Carolin Wunderlich
Telefon 07944 933-662
Carolin.Wunderlich@recanorm.de



Melissa Stirn
Telefon 07944 933-663
Melissa.Stirn@recanorm.de



Gerlinde Veit
Telefon 07944 933-664
Gerlinde.Veit@recanorm.de



Franziska Zürn
Telefon 07944 933-667
Franziska.Zuern@recanorm.de




Daniel Bader
Telefon 07944 933-670
Daniel.Bader@recanorm.de

Wir können noch mehr...



Druckluftgeräte



Hebezeuge



Heizung / Lüfter



Objektplanung



Abdeckvlies

Transport

1. Transportgeräte 7
2. Hubgeräte 98
3. Fördertechnik 138
4. Räder und Rollen 158



Lager

5. Regale 172
6. Lagerbehälter 248
7. Transportbehälter 276
8. Kippbehälter 306



Umwelt

9. Gefahrstofflagerung 324
10. Gasflaschen-Lagerung 345
11. Gefahrstofftransport 351
12. Gefahrstoffschränke und -regale 355
13. Winterdienst 362
14. Wertstoff-Sammlung 369



Betrieb

15. Arbeitsstühle 380
16. Stehpulte 392
17. Arbeitstische und Werkbänke 398
18. Werkstattzubehör 422
19. Werkzeug- und Materialschränke 438
20. Packen und Wiegen 482
21. Leitern, Gerüste, Arbeitsbühnen 486
22. Räume und Schutzsysteme 506
23. Sozialraumeinrichtungen 508



Büro

24. Bürostühle und Tische 574
25. Akten- und Ablageschränke 592
26. Wertschutzschränke und Tresore 608
27. Büro- und Aktenregale 618
28. Kleinmöbel und Zubehör 626



Wir setzen Zeichen

Damit Sie auf den ersten Blick zu den wesentlichen Informationen finden, haben wir viele unserer Katalogseiten mit Symbolen versehen. So können Sie sofort erkennen, mit welchen Ausstattungen, Lackierungen und Zubehören das entsprechende Produkt lieferbar ist, welche technischen Standards erfüllt werden und welche Garantieleistung dafür gewährt wird.



Transportgeräte, Arbeitstische und Werkbänke mit diesem Symbol sind ohne Mehrpreis in 10 Farben lieferbar. Standardfarbe ist RAL 5010.



So ausgezeichnete Werkzeugschränke sind in 16 Farben lieferbar, auch zweifarbig ohne zusätzliche Kosten. Die Metallic-Farben RAL 9006 und RAL 9007 bedingen einen Farbaufschlag von 10 % des Grundpreises.



Wählen Sie für Ihre Sozialmöbel aus 27 Farben Ihre bevorzugte Farbkombination ohne Mehrpreis. RAL 9006, RAL 9007 und RAL 9010 bedingen einen Farbaufschlag von 10 % des Grundpreises.



Für die Flügeltür- und Ablageschränke Ihres Büros stehen 21 attraktive Farben zur Auswahl. Auch hier wird für RAL 9006, RAL 9007 und RAL 9010 ein Aufpreis von 10 % erhoben.



Diese Produkte sind ohne weitere Montage sofort einsatzbereit. Das heißt: Auspacken und losrollen!



Diese Produkte werden zerlegt angeliefert und sind einfach zu montieren. Gegen Mehrpreis bieten wir für diese Geräte einen Montage-Service an, d. h. die Artikel werden komplett montiert angeliefert. Der Mehrpreis richtet sich nach der Produktgruppe.



Kleider- und Fächerschränke sind standardmäßig mit Drehriegelverschlüssen zur Verwendung von Vorhängeschlössern ausgestattet. Gegen Mehrpreis sind andere Schließungen – vom Zylinderschloss bis zum Münzpfandschloss – lieferbar.



Vielfältiges Zubehör – Kleiderbügel, Zusatzboden, Schrägdach-Aufsätze u.v.m. – ermöglichen die individuelle Anpassung Ihrer Kleider- und Fächerschränke.



Diese Produkte enthalten Bauteile aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2



Die Mindestgarantiedauer für alle Produkte beträgt 3 Jahre. Bei bestimmten Produktgruppen wird eine längere Frist angegeben.



Bei allen Produkten mit diesem Zeichen haben wir die Mindestgarantiedauer auf 5 Jahre verlängert.



Bei allen Produkten mit diesem Zeichen haben wir die Mindestgarantiedauer auf 10 Jahre verlängert.



Für einige Produkte aus unserem hochwertigen Leitern- und Gerüstprogramm beträgt die Qualitätsgarantie sogar 15 Jahre.

Preise frei Haus

Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise und gelten für eine Frei-Haus-Lieferung.



Diese Produkte sind von Prüfinstituten wie TÜV oder Dekra auf ihre Funktion geprüft und für sicher in der Anwendung befunden worden. Die jeweilige Prüfgesellschaft vergibt dazu ein Logo, das ihren Namen enthält.



LBE-Gütezeichen nach RAL-RG. Der Hersteller ist Mitglied der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e. V.



Diese Geräte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und damit rostfrei.

10 Farbauswahl für Transportgeräte, Arbeitstische und Werkbänke

RAL 1017 Safrangelb
RAL 2004 Reinorange
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5007 Brillantblau
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 6005 Moosgrün
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7035 Lichtgrau

16 Farbauswahl für Werkzeugschränke

RAL 2000 Gelborange
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5007 Brillantblau
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 5018 Türkisblau
RAL 5021 Wasserblau
RAL 6005 Moosgrün
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7031 Blaugrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9011 Graphitschwarz
RDS 0005000 Vulkangrau

27 Farbauswahl für Sozialraumeinrichtungen

RAL 1013 Perlweiß
RAL 2000 Gelborange
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5014 Taubenblau
RAL 5015 Himmelblau
RAL 5018 Türkisblau
RAL 5021 Wasserblau
RAL 6005 Moosgrün
RAL 6011 Resedagrün
RAL 6027 Lichtgrün
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7031 Blaugrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9011 Graphitschwarz
RDS 0005000 Vulkangrau
RDS 0102025 Burgundrot
RDS 0504050 Sienarot
RDS 0808060 Sonnengelb
RDS 0959030 Pastellgelb
RDS 0959059 Schwefelgelb
RDS 1108060 Viridingrün
RDS 1109020 Pastellgrün
RDS 2406015 Horizontblau
RDS 3103035 Indigoblau

21 Farbauswahl für Büroeinrichtungen

RAL 1013 Perlweiß
RAL 2000 Gelborange
RAL 3000 Feuerrot
RAL 3003 Rubinrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau
RAL 5021 Wasserblau
RAL 6005 Moosgrün
RAL 6027 Lichtgrün
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RDS 0005000 Vulkangrau
RDS 0102025 Burgundrot
RDS 0504050 Sienarot
RDS 0808060 Sonnengelb
RDS 0959030 Pastellgelb
RDS 0959059 Schwefelgelb
RDS 1108060 Viridingrün
RDS 1109020 Pastellgrün
RDS 2406015 Horizontblau
RDS 2702029 Lapisblau



Mit unseren Produkten bewegen Sie mehr!

Die 6 „r“ der Logistik
Die Kernaufgabe der Logistik besteht darin, die ‚richtige‘ Menge der ‚richtigen‘ Objekte am ‚richtigen‘ Ort zum ‚richtigen‘ Zeitpunkt in der ‚richtigen‘ Qualität zu den ‚richtigen‘ Kosten zur Verfügung zu stellen.

Um diese Aufgabe zu lösen, finden Sie hier eine breite Auswahl von unterschiedlichen Transport-, Hub- und Hebegeräten sowie Fördertechnikkomponenten.

Viel Last - wenig Kraft
Besonderen Wert haben wir bei der Auswahl der Produkte auf die Entlastung des Bedieners gelegt. Mit unterschiedlichen Rollen kann jedes Transportgerät an den individuellen Einsatzzweck angepasst werden. Bei größeren Lasten helfen hydraulisch oder elektrohydraulisch unterstützte Geräte.

Sonderanfertigungen
Aufgrund unserer langen Erfahrung und dem direkten Kontakt zur Entwicklung und Produktion können wir viele Produkte an Ihre speziellen Anforderungen anpassen oder komplette Neukonstruktionen realisieren.
Bitte sprechen Sie uns an.

Qualität
Alle angebotenen Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und erfüllen hohe Qualitätsstandards. Als Anwender profitieren Sie daher von einer langen und störungsfreien Funktion Ihrer Geräte.

Das Foto ist mit freundlicher Unterstützung der Daimler AG im Werk Ludwigsfelde entstanden



Transport

1 Transportgeräte

Plattformwagen	7
Plattenwagen	20
Tischwagen	23
Etagenwagen	35
Hordenwagen	54
Kastenwagen	60
Versandcontainer	62
Handpritschenwagen	64
Industrie-Anhänger	66
Rollplatten	70
Kleintransportgeräte	77
Sack- u. Stapelkarren	78
rostfreie Transportgeräte	92

2 Hubgeräte

Gabelhubwagen	98
Scherengabelhubwagen	112
Handhubstapler	114
Elektrohubstapler	119
Scherenhubtischwagen	122
Hubtische	128

3 Fördertechnik

Überladebrücken	138
Rollenbahnen	142

4 Räder und Rollen

Transportgeräterollen	158
Räder	165
Schwerlastrollen	166

1284

Sondergeräte für Ihren Betrieb



Wir lösen Ihr Problem!
Fast täglich werden von unseren Kunden Sonderwünsche für Transportgeräte und Betriebseinrichtungen vorgetragen. Oft genügen geringe Änderungen an Seriengeräten, vielfach sind Neukonstruktionen erforderlich.
Mehr als 40 Jahre Erfahrung helfen uns, mit Ihnen zusammen eine optimale Lösung zu finden.













mit 1 Ladefläche, 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. 102-100
€ **289,–**



Schreibplatte

Bestell-Nr. HSP 1
€ **29,–**

Drahtkorb
Innenmaße: 430 × 190 × 195 mm

Bestell-Nr. DK 1
€ **39,–**

mit Geländer, 1000 × 700 mm


Bestell-Nr. 102-102
€ **355,–**



mit Seitenbügeln, 1000 × 700 mm
Bügelhöhen 750 und 500 mm

Bestell-Nr. 102-106
€ **308,–**





Pfandschloss

Bestell-Nr. PFS 1
€ **42,–**

Wandanschluss
für Pfandschloss, mit Kette

Bestell-Nr. WAPF 1
€ **37,–**

Technische Pluspunkte

CC-Wagen können platzsparend ineinandergeschoben werden und sparen damit kostbare Abstellfläche. Fest verschweißte Stahlrohrkonstruktion. Ohne Montageaufwand sofort einsatzbereit.

- rutschsichere Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen,
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau, 9 weitere Farben ohne Mehrpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche Länge × Breite mm	Außenmaße Länge × Breite × Höhe mm	Rad-ø mm	Traglast kg	1 Ladefläche Bestell-Nr.	1 Ladefläche Preis	1 Ladefläche mit Geländer Bestell-Nr.	1 Ladefläche mit Geländer Preis	mit Seitenbügeln Bestell-Nr.	mit Seitenbügeln Preis
850 × 500	980 × 633 × 1100	**160**	**300**	102-080	**259,–**	---	**---**	---	**---**
1000 × 600	1130 × 733 × 1140	**200**	**300**	102-090	**279,–**	---	**---**	---	**---**
1000 × 700	1130 × 833 × 1140	**200**	**300**	102-100	**289,–**	102-102	**355,–**	102-106	**308,–**
1200 × 800	1340 × 933 × 1140	**200**	**300**	102-101	**329,–**	102-103	**388,–**	102-107	**359,–**

1 Magazinwagen
ohne Bordkante, Traglast 250 kg

Tauroflex basic, der preisgünstige Einstieg in das vielfältige Tauroflex-System!

- Mit Schiebebügel
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamttraglast max. 250 kg bzw. 350 kg
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm bzw. 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau



Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm
Rad-ø 125 mm
Traglast max. 250 kg

Bestell-Nr. TBM 1000

€ 109,–



Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm
Rad-ø 160 mm
Traglast max. 350 kg

Bestell-Nr. TBM 1003

€ 159,–

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, Traglast 250 kg									
850	**500**	965	500	1015	125	250	17	TBM 1000	**109,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	250	20	TBM 1001	**129,–**
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, Traglast 350 kg									
850	**500**	965	500	1050	160	350	17	TBM 1002	**139,–**
1000	**600**	1115	600	1050	160	350	20	TBM 1003	**159,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MSP 1	**19,–**

Magazinwagen
ohne Bordkante, Traglast 300 kg

- Mit Schiebebügel (starr oder klappbar) oder mit Stirnwand aus Multiplexholz
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamttraglast max. 300 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau



Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFM 25

€ 129,–

Magazinwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TFM 26

€ 149,–





Ladefläche ohne Bordkante!



TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	965	500	1015	125	300	17	TFM 25	**129,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	20	TFM 26	**149,–**
Magazinwagen mit 1 Schiebebügel, klappbar									
850	**500**	965	500	1015	125	300	17	TFM 252	**149,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	20	TFM 262	**179,–**
Magazinwagen mit 1 Stirnwand aus Multiplexholz									
850	**500**	965	500	1015	125	300	19	TFM 251	**149,–**
1000	**600**	1115	600	1015	125	300	22	TFM 261	**169,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSP 1	**19,–**

1 Plattformwagen
mit Schiebebügeln, Traglast 250 kg

basic

Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System



Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm
mit Bordkante

Bestell-Nr. TBP 1100

€ 119,–



Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 600 mm
ohne Bordkante

Bestell-Nr. TBP 1107

€ 179,–

Die Bordkante rund um die Ladefläche verhindert das Abrutschen des Ladeguts! Auch ohne Bordkante lieferbar!



Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche nach Wahl mit und ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	mit Bordkante		ohne Bordkante	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis €	Bestell-Nr.	Preis €
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	**1015**	125	250	17	TBP 1100	**119,–**	TBP 1102	**129,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	22	TBP 1101	**139,–**	TBP 1103	**149,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln											
850	**500**	1115	500	1015	125	250	19	TBP 1104	**139,–**	TBP 1106	**159,–**
1000	**600**	1265	600	1015	125	250	25	TBP 1105	**159,–**	TBP 1107	**179,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MSP 1	**19,–**

Basiswagen
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TFP 26

€ 129,–



Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TFP 26-2

€ 189,–



Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFP 25-1

€ 139,–

Die 10 mm hohe Bordkante rund um die Ladefläche verhindert das Abrutschen des Ladeguts!



Technische Pluspunkte:

- Basiswagen mit Schiebebügeln zum Einstecken und Verschrauben
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 300 kg
- hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche mit 10 mm Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Basiswagen									
850	**500**	920	500	205	125	300	15	TFP 25	**109,–**
1000	**600**	1070	600	205	125	300	19	TFP 26	**129,–**
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	17	TFP 25-1	**139,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	22	TFP 26-1	**159,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1115	500	1015	125	300	19	TFP 25-2	**169,–**
1000	**600**	1265	600	1015	125	300	25	TFP 26-2	**189,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSP 1	**19,–**

1 Plattformwagen
mit Schiebebügeln, Traglast 500 kg



Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TBP 1109

€ 159,–



Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TBP 1114

€ 199,–

Technische Pluspunkte:

- Flexibles Baukastensystem mit Steck-Schraubverbindungen
- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buchendekor
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1010	500	1060	160	**500**	20	TBP 1108	**149,–**
1000	**600**	1160	600	1060	160	500	33	TBP 1109	**159,–**
1000	**700**	1160	700	1060	160	500	35	TBP 1110	**169,–**
1200	**800**	1360	800	1060	160	500	41	TBP 1111	**189,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	22	TBP 1112	**179,–**
1000	**600**	1250	600	1060	160	500	36	TBP 1113	**189,–**
1000	**700**	1250	700	1060	160	500	39	TBP 1114	**199,–**
1200	**800**	1450	800	1060	160	500	46	TBP 1115	**219,–**
Montageservice: Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								MSP 1	**19,–**



Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 57-1

€ 190,–



Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 57-2

€ 225,–



Basiswagen
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFP 45

€ 139,–

Technische Pluspunkte:

- Flexibles Baukastensystem mit Steck-Schraubverbindungen
- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Systemaufbauten werden einfach mit dem Basiswagen verschraubt
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Basiswagen									
850	**500**	920	500	250	160	500	18	TFP 45	**139,–**
1000	**600**	1070	600	290	200	600	30	TFP 56	**149,–**
1000	**700**	1070	700	290	200	600	31	TFP 57	**159,–**
1200	**800**	1270	800	290	200	600	36	TFP 58	**169,–**
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	20	TFP 45-1	**169,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	33	TFP 56-1	**179,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	35	TFP 57-1	**190,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	41	TFP 58-1	**209,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	22	TFP 45-2	**189,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	36	TFP 56-2	**209,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	39	TFP 57-2	**225,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	46	TFP 58-2	**249,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSP 1	**19,–**

1 Plattformwagen
mit Holzwänden, Traglast bis 600 kg



Plattformwagen
mit 3 Holzwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 571-3

€ 289,–





Plattformwagen
mit 1 Stirnwand
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 571-1

€ 209,–



Technische Pluspunkte:

- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche und Wände aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- Höhe der Holzwände 525 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Stirnwand aus Holz									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	21	TFP 451-1	**189,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	35	TFP 561-1	**199,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	37	TFP 571-1	**209,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	44	TFP 581-1	**219,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	25	TFP 451-2	**229,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	40	TFP 561-2	**239,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	43	TFP 571-2	**249,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	52	TFP 581-2	**269,–**
Plattformwagen mit 3 Wänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	29	TFP 451-3	**269,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	45	TFP 561-3	**279,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	49	TFP 571-3	**289,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	61	TFP 581-3	**309,–**
Plattformwagen mit 4 Wänden aus Holz									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	32	TFP 451-4	**309,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	50	TFP 561-4	**319,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	55	TFP 571-4	**329,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	69	TFP 581-4	**349,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MSP 1	**19,–**

Plattformwagen
mit 3 Gitterwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 572-3

€ 279,–





Plattformwagen
mit 4 Gitterwänden
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 572-4

€ 319,–

Plattformwagen
mit 1 Stirnwand
Ladefläche 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFP 572-1

€ 199,–



Technische Pluspunkte:

- Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Ladefläche aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche liegt geschützt im stabilen Stahlrahmen
- verzinkte Gitterwände, Höhe 525 mm, Maschenweite 50 × 50 mm, Draht-ø 3 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Plattformwagen mit 1 Stirnwand aus Gitter									
850	**500**	1010	500	1060	160	500	21	TFP 452-1	**179,–**
1000	**600**	1160	600	1100	200	600	34	TFP 562-1	**189,–**
1000	**700**	1160	700	1100	200	600	36	TFP 572-1	**199,–**
1200	**800**	1360	800	1100	200	600	43	TFP 582-1	**209,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	24	TFP 452-2	**219,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	39	TFP 562-2	**229,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	42	TFP 572-2	**239,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	51	TFP 582-2	**259,–**
Plattformwagen mit 3 Wänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	26	TFP 452-3	**259,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	42	TFP 562-3	**269,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	45	TFP 572-3	**279,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	55	TFP 582-3	**299,–**
Plattformwagen mit 4 Wänden aus Gitter									
850	**500**	1100	500	1060	160	500	28	TFP 452-4	**299,–**
1000	**600**	1250	600	1100	200	600	44	TFP 562-4	**309,–**
1000	**700**	1250	700	1100	200	600	48	TFP 572-4	**319,–**
1200	**800**	1450	800	1100	200	600	59	TFP 582-4	**339,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MSP 1	**19,–**

1 Plattformwagen
mit umlaufender Bordwand, Traglast bis 600 kg




Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: Stahlrohr, ø 34 mm
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Bordwände: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 eingefasst mit Stahlkanten
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm, Lufträder mit ø 220 mm

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

5 Radausstattungen			Ausführungen 800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
Standard-Ausführung, universell einsetzbar, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VR 246 **279,–**	Traglast 600 kg VR 241 **309,–**	Traglast 600 kg VR 242 **329,–**	Traglast 600 kg VR 247 **369,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg **EK 246** **343,–**	Traglast 600 kg EK 241 **366,–**	Traglast 600 kg EK 242 **389,–**	Traglast 600 kg EK 247 **428,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PP 246 **348,–**	Traglast 600 kg PP 241 **371,–**	Traglast 600 kg PP 242 **394,–**	Traglast 600 kg PP 247 **433,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PK 246 **382,–**	Traglast 600 kg PK 241 **405,–**	Traglast 600 kg PK 242 **428,–**	Traglast 600 kg PK 247 **457,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg LL 246 **436,–**	Traglast 350 kg LL 241 **459,–**	Traglast 350 kg LL 242 **482,–**	Traglast 350 kg LL 247 **521,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3						

0053




Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: Stahlrohr, ø 34 mm
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Seitenwände: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau
  9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm
  Lufträder mit ø 220 mm

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder
  elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

5 Radausstattungen			Ausführungen			
			800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
Standard-Ausführung, universell einsetzbar, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VR 296 **279,–**	Traglast 600 kg VR 291 **289,–**	Traglast 600 kg VR 292 **309,–**	Traglast 600 kg VR 297 **349,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg **EK 296** **343,–**	Traglast 600 kg EK 291 **355,–**	Traglast 600 kg EK 292 **379,–**	Traglast 600 kg EK 297 **429,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PP 296 **349,–**	Traglast 600 kg PP 291 **362,–**	Traglast 600 kg PP 292 **386,–**	Traglast 600 kg PP 297 **438,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PK 296 **384,–**	Traglast 600 kg PK 291 **398,–**	Traglast 600 kg PK 292 **424,–**	Traglast 600 kg PK 297 **482,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg LL 296 **442,–**	Traglast 350 kg LL 291 **457,–**	Traglast 350 kg LL 292 **487,–**	Traglast 350 kg LL 297 **554,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3						

1 Plattformwagen

Traglast 1200 kg, sofort einsatzbereit

ab
€ 449,–



Traglast 1200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit, rutschsichere Ladefläche!

ab
€ 349,–



TAUROSTOP

Technische Pluspunkte:

- hoch belastbare Stahlschweißkonstruktion
- rutschsichere Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- **Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich**
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. RCZ 44
Mehrpreis 99,–



Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 55
Mehrpreis 55,–



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 66
Mehrpreis 93,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Ausführungen mit Schiebebügeln				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	**RCP 11107** **349,–**	RCP 11128 **389,–**	RCP 11168 **429,–**	RCP 11208 **529,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 12107 **379,–**	RCP 12128 **429,–**	RCP 12168 **479,–**	RCP 12208 **589,–**
Ausführungen mit Stirnwänden				
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 13107 **389,–**	RCP 13128 **429,–**	RCP 13168 **479,–**	RCP 13208 **589,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 14107 **449,–**	RCP 14128 **489,–**	RCP 14168 **539,–**	RCP 14208 **659,–**
Zubehör:				
separate Längswand aus Multiplexholz für Plattformwagen mit 2 Stirnwänden	RCP 99107 **60,–**	RCP 99128 **63,–**	RCP 99168 **70,–**	RCP 99208 **76,–**



Kunststoff-Clips
mit weicher Oberfläche für schonenden Transport empfindlicher Güter
Deutsches Patent 19951897

Set mit		
6 St. für ø 27 mm	C 2706	**25,–**
8 St. für ø 27 mm	C 2708	**33,–**
6 St. für ø 34 mm	C 3406	**29,–**
8 St. für ø 34 mm	C 3408	**39,–**



Schreibplatte
aus solidem Multiplexholz,
Befestigung mit Rohrschellen,
Neigungwinkel beliebig einstellbar.

Bestell-Nr. HSP 1
29,–



Zinkblech-Abdeckung
für den besonders schweren Einsatz!
Verzinktes Stahlblech, 1,5 mm

Ladeflächen-Maß		
850 × 500 mm	221	**59,–**
1000 × 700 mm	222	**69,–**
1200 × 800 mm	223	**75,–**
1500 × 700 mm	224	**79,–**

Wählen Sie die Radausstattung nach Ihrem Einsatzzweck gegen Mehrpreis!



Standardbereifung
Lauffläche: TPE, grau
Radkörper: Kunststoff
Radnabe: Kugellager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Die preiswerte Standard-Ausstattung, geeignet für alle Arbeitsbereiche mit normaler Beanspruchung bei leichtem Lauf



Polyamidrad
Lauffläche: Polyamid
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Kugellager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Sehr geringer Rollwiderstand, hohe Chemikalienbeständigkeit, bestens geeignet für Nassbereiche
Bestell-Nr.: MP-PA 200 **39,–**



Elastikreifen
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Für hohe Lasten im Dauerbetrieb, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit
Bestell-Nr.: MP-EG 200 **80,–**



Luftbereifung, klein
Lauffläche: Gummi-Profil, schwarz
Radkörper: Stahlblech
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 220 × 65 mm
Für das Fahren auf unebenen Böden und zum schonenden Transport empfindlicher Ladegüter
Bestell-Nr.: MP-LS 220 **112,–**



Polyurethanbereifung
Lauffläche: Polyurethan, braun
Radkörper: Polyamid
Radnabe: Präzisionskugellager nach DIN
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Sehr geringer Rollwiderstand, bodenschonend beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
Bestell-Nr.: MP-PU 200 **146,–**



Elektrisch leitfähige Reifen
Lauffläche: Vollgummi, schwarz, elektr. leitfähig
Radkörper: Stahlblech
Radnabe: Rollenlager
Maße: Rad-ø × Breite: 200 × 50 mm
Gegen statische Aufladung, Einsatz in Bereichen, wo statische Elektrizität schadet
Bestell-Nr.: MP-EL 200 **97,–**

1 Plattenwagen

durch umfangreiches Zubehör individuell anpassbar










Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 40 × 40 × 4 mm
- Bügel: in 3 Höhen, Stahlrohr, ø 34 mm, serienmäßig galvanisch verzinkt, Lackierung gegen Mehrpreis
- Ladefläche: Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau
  9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm, Lufträder mit ø 220 mm

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage
- Zubehör: Zinkblech- oder Riffelgummi-Abdeckung, Filzstreifen und Kunststoffclipse für schonenden Transport



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

5 Radausstattungen			Basis-Ausführungen ohne Bügel			
			800 × 600 für max. 5 Bügel	1000 × 700 für max. 5 Bügel	1200 × 800 für max. 7 Bügel	1500 × 700 für max. 5 Bügel
Standard-Ausführung, für alle Einsatzzwecke geeignet	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VR 366 **259,–**	Traglast 600 kg VR 361 **269,–**	Traglast 600 kg VR 362 **299,–**	Traglast 600 kg VR 367 **339,–**
Für hohe Lasten geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg EK 366 **321,–**	Traglast 600 kg EK 361 **331,–**	Traglast 600 kg EK 362 **363,–**	Traglast 600 kg EK 367 **410,–**
Gut für Nassbereiche geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PP 366 **326,–**	Traglast 600 kg PP 361 **336,–**	Traglast 600 kg PP 362 **366,–**	Traglast 600 kg PP 367 **415,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg PK 366 **360,–**	Traglast 600 kg PK 361 **370,–**	Traglast 600 kg PK 362 **402,–**	Traglast 600 kg PK 367 **452,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg LL 366 **416,–**	Traglast 350 kg LL 361 **425,–**	Traglast 350 kg LL 362 **458,–**	Traglast 350 kg LL 367 **512,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3						

3 Bügelhöhen	Bügel individuell kombinieren			
	800 × 600	1000 × 700	1200 × 800	1500 × 700
				
Bügelhöhe 300 mm Preis per Stück	B 83 **18,–**	B 103 **19,–**	B 123 **20,–**	B 153 **21,–**
Bügelhöhe 600 mm Preis per Stück	B 86 **20,–**	B 106 **21,–**	B 126 **22,–**	B 156 **23,–**
Bügelhöhe 900 mm Preis per Stück	B 89 **22,–**	B 109 **23,–**	B 129 **24,–**	B 159 **24,–**
Lackierung der Bügel	auf Anfrage			

Zinkblech-Abdeckung	für den robusten Einsatz und schweres Transportgut			
				
Allseitig abgekantet, deckt die Multiplexplatte im Rahmen ab	221 **59,–**	222 **69,–**	223 **75,–**	224 **79,–**

Riffelgummi-Abdeckung	schützt Kanten auf der ganzen Länge			
				
Vollflächig verklebt, deckt die Multiplexplatte im Rahmen ab	240 **45,–**	241 **53,–**	242 **62,–**	243 **71,–**

4 Filzstreifen	für Platten mit empfindlichen Kanten			
				
40 mm breit, quer auf der Multiplexplatte verklebt, dichtere Anordnung gegen Mehrpreis	270 **63,–**	271 **64,–**	272 **65,–**	273 **66,–**

Kunststoff-Clips	schützen empfindliche Oberflächen vor Beschädigung			
				
als Verbundkörper gefertigt, innen hart, außen weich, Härte ca. 60 Shore A	Set mit 8 Stück C 3408 **39,–**	Set mit 12 Stück C 3412 **57,–**	Set mit 16 Stück C 3416 **78,–**	Set mit 20 Stück C 3420 **97,–**

1 Tischwagen
Traglast 250 kg

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
mit schrägem Schiebebügel und
ohne Bordkante an unterer Ladefläche
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TBT 1214

€ 239,–



Tischwagen
mit waagerechtem Schiebegriff,
untere Ladefläche mit Bordkante
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TBT 1201

€ 189,–



basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch
einhängbare Ladeflächen!



Technische Pluspunkte:

- Ausführungen mit waagerechtem Schiebegriff oder schräg abgewinkeltem Schiebebügel, untere Ladefläche nach Wahl mit und ohne Bordkante
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg, Traglast mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 37

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	untere Ladefläche mit Bordkante		untere Ladefläche ohne Bordkante	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff											
850	**500**	1025	500	835	125	**250**	21	TBT 1200	**169,–**	TBT 1202	**179,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	250	28	TBT 1201	**189,–**	TBT 1203	**199,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff											
850	**500**	1025	500	835	125	250	25	TBT 1204	**229,–**	TBT 1206	**239,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	250	32	TBT 1205	**269,–**	TBT 1207	**279,–**
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	1015	125	250	21	TBT 1208	**169,–**	TBT 1210	**179,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	28	TBT 1209	**189,–**	TBT 1211	**199,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und Schiebebügel											
850	**500**	1025	500	1015	125	250	25	TBT 1212	**229,–**	TBT 1214	**239,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	250	32	TBT 1213	**269,–**	TBT 1215	**279,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis								MSP 1	**19,–**

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
und waagerechtem Schiebegriff
Ladefläche 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFT 251-3

€ 249,–



Tischwagen
mit schrägem Schiebebügel
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TFT 262-2

€ 209,–





Tischwagen
mit waagerechtem Schiebegriff
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. TFT 261-2

€ 209,–

Bordleisten aus Buchenholz
sind auf Anfrage lieferbar!



Technische Pluspunkte:

- Basiswagen mit Tischwagenaufbau, gesteckt und verschraubt
- Ausführungen mit waagerechtem Schiebegriff oder schräg abgewinkeltem Schiebebügel
- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 300 kg, Traglast mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladefläche mit 10 mm Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff									
850	**500**	1025	500	835	125	300	21	TFT 251-2	**189,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	300	28	TFT 261-2	**209,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und waagerechtem Schiebegriff									
850	**500**	1025	500	835	125	300	25	TFT 251-3	**249,–**
1000	**600**	1175	600	835	125	300	32	TFT 261-3	**279,–**
Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	21	TFT 252-2	**189,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	28	TFT 262-2	**209,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen und Schiebebügel									
850	**500**	1025	500	1015	125	300	25	TFT 252-3	**249,–**
1000	**600**	1175	600	1015	125	300	32	TFT 262-3	**279,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSP 1	**19,–**

1 Stahlrohr-Tischwagen
in 2 Größen, Traglast 300 kg



3 Ladeflächen 1000 × 600 mm
TPE-Räder, grau, 125 mm ø

Bestell-Nr. 261-12 VR

€ 379,–

2 Ladeflächen 1000 × 600 mm
TPE-Räder, grau, 125 mm ø

Bestell-Nr. 263-12 VR

€ 269,–



2 Ladeflächen 800 × 500 mm
TPE-Räder, grau, 125 mm ø

Bestell-Nr. 252-12 VR


€ 219,–



TAUROSTARK®

Technische Pluspunkte:

- Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an. Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 27 mm
- wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 15 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- 2 verschiedene Ladeflächenmaße: 850 mm × 450 mm oder 1000 mm × 600 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau 9 weitere Farben ohne Mehrpreis
- Es stehen bis zu 6 verschiedene Radausstattungen für Ihren individuellen Wagen zur Verfügung.
- Einhängbarer Drahtkorb als Zubehör, Beschreibung auf Seite 26



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

0702

Wählen Sie die Ausführung der umlaufenden Bordleisten:

aus Winkelstahl, 15 mm hoch



aus Buchenholz, 30 mm hoch



aus Buchenleimholz, 75 mm hoch



Ausführung 800 × 500

Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 810 × 510 mm, Holz 774 × 474 mm

6 Radausstattungen Traglast 300 kg (mit Luftbereifung 250 kg)		2 Ladeflächen			3 Ladeflächen		
		15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz	15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	252-12 VR **219,–**	258-12 VR **264,–**	250-12 VR **276,–**	253-12 VR **272,–**	259-12 VR **335,–**	251-12 VR **353,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	252-12 EK **256,–**	258-12 EK **299,–**	250-12 EK **305,–**	253-12 EK **304,–**	259-12 EK **368,–**	251-12 EK **384,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	252-12 PR **233,–**	258-12 PR **274,–**	250-12 PR **284,–**	253-12 PR **279,–**	259-12 PR **345,–**	251-12 PR **362,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	252-16 VR **242,–**	258-16 VR **284,–**	250-16 VR **294,–**	253-16 VR **289,–**	259-16 VR **355,–**	251-16 VR **369,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	252-16 EK **325,–**	258-16 EK **369,–**	250-16 EK **379,–**	253-16 EK **375,–**	259-16 EK **439,–**	251-16 EK **455,–**
Rad-ø 200 mm Stahlblech-Felge	Lufträder, schwarz Rollenlager	252-20 LR **284,–**	258-20 LR **325,–**	250-20 LR **335,–**	253-20 LR **332,–**	259-20 LR **396,–**	251-20 LR **413,–**

Ausführung 1000 × 600

Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1010 × 610 mm, Holz 974 × 574 mm

6 Radausstattungen Traglast 300 kg (mit Luftbereifung 250 kg)		2 Ladeflächen			3 Ladeflächen		
		15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz	15 mm Stahl	30 mm Buchenholz	75 mm Buchenholz
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	263-12 VR **269,–**	260-12 VR **325,–**	262-12 VR **341,–**	264-12 VR **305,–**	261-12 VR **379,–**	265-12 VR **411,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	263-12 EK **304,–**	260-12 EK **358,–**	262-12 EK **372,–**	264-12 EK **341,–**	261-12 EK **421,–**	265-12 EK **442,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	263-12 PR **279,–**	260-12 PR **334,–**	262-12 PR **349,–**	264-12 PR **318,–**	261-12 PR **398,–**	265-12 PR **421,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	263-16 VR **289,–**	260-16 VR **343,–**	262-16 VR **359,–**	264-16 VR **325,–**	261-16 VR **407,–**	265-16 VR **427,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	263-16 EK **375,–**	260-16 EK **427,–**	262-16 EK **443,–**	264-16 EK **412,–**	261-16 EK **491,–**	265-16 EK **514,–**
Rad-ø 200 mm Stahlblech-Felge	Lufträder, schwarz Rollenlager	263-20 LR **332,–**	260-20 LR **385,–**	262-20 LR **401,–**	264-20 LR **369,–**	261-20 LR **447,–**	265-20 LR **471,–**

1 Magazinwagen Serie 58
mit 2 Ladeflächen



Bestell-Nr. 58-1


€ 229,–



Bestell-Nr. 58-1 RD

€ 259,–

Drahtkorb gegen Mehrpreis



Breite 456 mm

Technische Pluspunkte:

Fest verschweißte Stahlrohr-Konstruktion, sofort einsatzbereit
Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Wahlweise mit Umrandung der oberen Ladefläche
aus Rundrohr, ø 27 mm

Standardmäßig mit TPE-Rollen, ø 125 mm,
graue Bereifung, kugelgelagert

Serienmäßig pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau
Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben ohne Mehrpreis!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

2 Radausstattungen Traglast 300 kg		ohne Umrandung	mit Umrandung
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	58-1 **229,–**	58-1 RD **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	58-3 **239,–**	58-3 RD **269,–**
Mit Total-Feststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

Drahtkorb
einhängbar, glanzverzinkt, L × B × H: 450 × 205 × 205 mm
Maschenweite 95 × 35 mm
Bestell-Nr. DK 1 **39,–**

Schreibtafel
anschraubbar, aus Holz, für DIN A4 hoch,
Höhe 320 mm, Breite 220 mm, mit Befestigungsmaterial.
Bestell-Nr. HSP 1 **29,–**

0444



Bestell-Nr. 207-12 VR

€ 309,–

Drahtkorb gegen Mehrpreis

Bestell-Nr. 219-12 VR

€ 299,–




Technische Pluspunkte:

Leichte und handliche Geräteserie
mit 4 Radausstattungen zur Auswahl.
Fest verschweißte Konstruktion aus Stahlrohr, ø 27 mm.
Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Alle Eisenteile sind pulverbeschichtet,
serienmäßig in RAL 5010, Enzianblau.
Lackierung in 9 weiteren Farben ohne Mehrpreis.

Zubehör ist zur individuellen Anpassung der Geräte
lieferbar (siehe nebenstehende Seite).

Größere Räder – möglichst kugelgelagert – laufen leichter.
Luftreifen eignen sich besonders gut für unebene Böden
oder stoßempfindliches Ladegut.



DIN EN 314-2 · 10 · 10 Jahre Qualitätsgarantie · ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

4 Radausstattungen			ohne Umrandung		mit Umrandung	
			1000 × 600	1200 × 600	1000 × 600	1200 × 600
Rad-ø: 125 mm Standard-Ausstattung für universellen Einsatz	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 300 kg 209-12 VR **269,–**	Traglast 300 kg 219-12 VR **299,–**	Traglast 300 kg 207-12 VR **309,–**	Traglast 300 kg 217-12 VR **339,–**
Rad-ø: 125 mm geringer Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Rollenlager	Traglast 300 kg 209-12 PR **279,–**	Traglast 300 kg 219-12 PR **309,–**	Traglast 300 kg 207-12 PR **319,–**	Traglast 300 kg 217-12 PR **349,–**
Rad-ø: 160 mm leichteres Arbeiten mit größeren Rädern	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 300 kg 209-16 VR **289,–**	Traglast 300 kg 219-16 VR **319,–**	Traglast 300 kg 207-16 VR **329,–**	Traglast 300 kg 217-16 VR **359,–**
Rad-ø: 200 mm für unebene Böden und empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Rollenlager	Traglast 300 kg 209-20 LR **339,–**	Traglast 300 kg 219-20 LR **359,–**	Traglast 300 kg 207-20 LR **369,–**	Traglast 300 kg 217-20 LR **399,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3						

1 Werkstattwagen
mit Schiebebügel



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 0202-1

€ 509,–



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 0021-1

€ 529,–



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 0024-1

€ 599,–

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
2 Längs- und 6 Querteiler

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 0221-1

€ 639,–



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 2020-1

€ 609,–



Werkstattwagen
mit Schiebebügel
L × B × H: 1200 × 600 × 1030 mm

Bestell-Nr. TFW 2024-1

€ 789,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 0020-2

€ 449,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 0202

€ 509,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 0021-2

€ 529,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 0221-2

€ 639,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 2021-2

€ 719,–



Werkstattwagen
mit Schiebegriff
L × B × H: 1150 mm × 600 mm × 840 mm

Bestell-Nr. TFW 2121-2

€ 829,–

1 Werkstattwagen Serie 360
mit Einbauschrank

Kombinieren Sie Ihren Tischwagen so wie Sie ihn brauchen.
4 Schränke und 2 Ablagen (mittig und unten) stehen bereit.
Die Radausstattung passen Sie ebenfalls Ihren Erfordernissen an.
Alle Geräte werden in einer stabilen Stahlrohrkonstruktion gefertigt.
Die oberen Ladeflächen bestehen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2.
Die tragenden Rahmen der Ladefläche sind aus Winkelstahl.

Auch diese Geräte werden fertig montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit!



Komplettangebot mit:

Basismodell	360-12 SR
Schrank	ES 24
Ablage unten	360-51
Ablage mittig	360-50

Bestell-Nr. 3624-12 SR

€ 669,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**



TAUROSTARK®

Komplettangebot mit:

Basismodell	360-12 SR
Schrank	ES 20
Ablage unten	360-51
Ablage mittig	360-50

Bestell-Nr. 3610-12 SR

€ 498,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2



Basismodell A

geeignet zum
Einbau aller Elemente



Grau	ES 1	**129,–**
Blau	ES 2	**129,–**



Grau	ES 10	**198,–**
Blau	ES 20	**198,–**



Basismodell B

mit unterer Ablage aus Stahlblech
für Schubladen-Element




Grau	ES 11	**359,–**
Blau	ES 21	**359,–**



Basismodell C

wie Typ B, aber mit unterer
Ablage aus Multiplexholz



Grau	ES 14	**398,–**
Blau	ES 24	**398,–**


Schubladeninnenmaße H × B × T:
Höhe 120 mm: 105 × 415 × 575 mm
Höhe 180 mm: 165 × 415 × 575 mm

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie



5 Radausstattungen Traglast 300 kg		Basismodelle ohne Ablage	mit Blechablage	mit Holzablage
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	360-12 SR **249,–**	361-12 SR **299,–**	362-12 SR **299,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	360-16 SR **269,–**	361-16 SR **319,–**	362-16 SR **319,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	360-16 SK **339,–**	361-16 SK **389,–**	362-16 SK **409,–**
Rad-ø 160 mm Polyamid-Felge	Elastik, hellgrau Kugellager	360-16 GK **359,–**	361-16 GK **409,–**	362-16 GK **389,–**
Rad-ø 220 mm Stahlblech-Felge	Luftreifen, schwarz Kugellager	360-22 LL **379,–**	361-22 LL **429,–**	362-22 LL **429,–**

Zusatzausstattung:			
	kleine Ablage, mittig	360-50	**49,–**
	kleine Ablage, unten	360-51	**39,–**

1 Tischwagen
Traglast 350 kg

Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 350 kg

Bestell-Nr. TBT 1218

€ 239,–





Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
obere Ladefläche als Sonderausstattung
mit Bordkanten aus MDF, 45 mm hoch
Traglast 350 kg

Bestell-Nr. TBT 1224

€ 349,–

basic

Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch einhängbare Ladeflächen!



Tischwagen

- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage durch einhängbare Ladeflächen
- Gesamtraglast max. 350 kg
- Traglast obere und mittlere Ladefläche max. 80 kg
- Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen
  Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern,
  Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 37

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	350	29	TBT 1216	**219,–**
1000	**600**	1185	600	925	160	350	45	TBT 1217	**229,–**
1000	**700**	1185	700	925	160	350	49	TBT 1218	**239,–**
1200	**800**	1385	800	925	160	350	61	TBT 1219	**259,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	350	36	TBT 1220	**299,–**
1000	**600**	1185	600	925	160	350	55	TBT 1221	**329,–**
1000	**700**	1185	700	925	160	350	61	TBT 1222	**339,–**
1200	**800**	1385	800	925	160	350	77	TBT 1223	**379,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MST 1	**39,–**



Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 500 kg

Bestell-Nr. TFT 57-3

€ 409,–



Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 700 mm
Traglast 500 kg

Bestell-Nr. TFT 57-2

€ 279,–

Tischwagen

- TAUROFLEX Basiswagen mit Tischwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Traglast obere Ladefläche max. 200 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau **andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Tischwagen mit 2 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	500	29	TFT 45-2	**259,–**
1000	**600**	1185	600	925	200	600	45	TFT 56-2	**269,–**
1000	**700**	1185	700	925	200	600	49	TFT 57-2	**279,–**
1200	**800**	1385	800	925	200	600	61	TFT 58-2	**299,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen									
850	**500**	965	500	885	160	500	36	TFT 45-3	**389,–**
1000	**600**	1185	600	925	200	600	55	TFT 56-3	**399,–**
1000	**700**	1185	700	925	200	600	61	TFT 57-3	**409,–**
1200	**800**	1385	800	925	200	600	77	TFT 58-3	**439,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MST 1	**39,–**

1 Tischwagen

Traglast 1200 kg, sofort einsatzbereit



Traglast 1200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit!

ab
€ 469,–

ab
€ 629,–

auf Wunsch auch mit rutschsicheren Ladeflächen lieferbar!

TAUROSTOP



Technische Pluspunkte:

- hoch belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- **Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich**
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. RCZ 44
Mehrpreis 99,–



Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 55
Mehrpreis 55,–



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 66
Mehrpreis 93,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Ausführungen mit 1200 kg Traglast				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCT 12107 **469,–**	RCT 12128 **539,–**	RCT 12168 **689,–**	RCT 12208 **879,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCT 13107 **629,–**	RCT 13128 **759,–**	RCT 13168 **949,–**	RCT 13208 **1.219,–**

Stahlrohr-Etagenwagen

Breite 400 mm, Traglast 200 kg



Ausführung 1000 × 400 mm

Bestell-Nr. 243-044 L

€ 329,–



Ausführung 1200 × 400 mm
mit stirnseit iger Verstrebung

Bestell-Nr. 237-244 L

€ 329,–



Ausführung 1200 × 400 mm

Bestell-Nr. 248-244 L

€ 429,–

- solide Stahlrohr-Konstruktion, fest verschweißt, keine Montage
- Stirnseitige Verkleidung aus Rechteckrohr, Längsverkleidung aus Drahtgitter 200 × 100 mm,
- Ladeflächen aus vielfach verleimtem Multiplexholz.
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standard Enzianblau, RAL 5010, 9 weitere Farben ohne Aufpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Traglast 200 kg gleichmäßig verteilt	3 Ladeflächen Gesamthöhe 1110 mm			4 Ladeflächen Gesamthöhe 1470 mm		
	ohne Verkleidung	stirnseitige Verkleidung	3-seitige Verkleidung	ohne Verkleidung	stirnseitige Verkleidung	3-seitige Verkleidung
Ausführung 800 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 810 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	230-844 L **279,–**	231-844 L **299,–**	232-844 L **329,–**	240-844 L **309,–**	241-844 L **339,–**	242-844 L **379,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	230-842 R **289,–**	231-842 R **309,–**	232-842 R **339,–**	240-842 R **329,–**	241-842 R **349,–**	242-842 R **389,–**
Ausführung 1000 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 1010 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	233-044 L **289,–**	234-044 L **309,–**	235-044 L **349,–**	243-044 L **329,–**	244-044 L **359,–**	245-044 L **399,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	233-042 R **309,–**	234-042 R **319,–**	235-042 R **369,–**	243-042 R **339,–**	244-042 R **369,–**	245-042 R **409,–**
Ausführung 1200 × 400	**lichtes Ladeflächenmaß: 1210 × 390 mm**					
mit 2 Totalfeststellern gemäß EN 1757-3	236-244 L **309,–**	237-244 L **329,–**	238-244 L **379,–**	246-244 L **359,–**	247-244 L **379,–**	248-244 L **429,–**
mit 2 Totalfeststellern und mit 2 Richtungsfeststellern	236-242 R **319,–**	237-242 R **339,–**	238-242 R **389,–**	246-242 R **369,–**	247-242 R **389,–**	248-242 R **439,–**

1 Etagenwagen
Traglast 250 kg



Etagenwagen
mit 2 Schiebebügeln
2 Ladeflächen 850 × 500 mm
untere Ladefläche mit Bordkante

Bestell-Nr. TBE 1300

€ 169,–



Etagenwagen
mit 2 Schiebebügeln
3 Ladeflächen 850 × 500 mm
untere Ladefläche ohne Bordkante

Bestell-Nr. TBE 1306

€ 209,–

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

einfacher Aufbau durch einhängbare Ladeflächen!



Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg, mittlere und obere Ladefläche 80 kg
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- untere Ladefläche wahlweise mit und ohne Bordkante
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau

Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

zusätzliche Ladeflächen mit und ohne Bordkanten auf Seite 37

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	untere Ladefläche mit Bordkante		untere Ladefläche ohne Bordkante	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 2 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1017	125	250	24	TBE 1300	**169,–**	TBE 1302	**179,–**
1000	**600**	1175	600	1017	125	250	29	TBE 1301	**189,–**	TBE 1303	**199,–**
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen											
850	**500**	1115	500	1017	125	250	29	TBE 1304	**199,–**	TBE 1306	**209,–**
1000	**600**	1265	600	1017	125	250	36	TBE 1305	**219,–**	TBE 1307	**229,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MSP 1	**19,–**



Etagenwagen
mit 3 Ladeflächen 1000 × 600 mm
Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl

Bestell-Nr. TBE 1313

€ 279,–



Etagenwagen
mit 4 Ladeflächen 850 × 500 mm
Ladeflächen ohne Bordkante

Bestell-Nr. TBE 1310

€ 279,–

untere Ladefläche immer mit Bordkante

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

zusätzliche Ladeflächen für alle basic-Geräte:

Ladefläche mm	ohne Bordkante Bestell-Nr.	Preis	mit Bordkante Stahl Bestell-Nr.	Preis	mit Bordkante MDF Bestell-Nr.	Preis
850 × 500	TBL 12003	**31,–**	TBL 12007	**53,–**	TBL 12011	**43,–**
1000 × 600	TBL 12004	**33,–**	TBL 12008	**55,–**	TBL 12012	**45,–**
1000 × 700	TBL 12005	**34,–**	TBL 12009	**56,–**	TBL 12013	**46,–**
1200 × 800	TBL 12006	**36,–**	TBL 12010	**59,–**	TBL 12014	**48,–**



Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- wahlweise mit und ohne Bordkante aus Stahl
- Traglast je Ladefläche 80 kg, mit Bordkante 100 kg, Gesamtraglast max. 250 kg
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm l	b	Abmessungen mm L	B	H	Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	obere Ladeflächen ohne Bordkante Bestell-Nr.	Preis	obere Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1125	125	250	40	TBE 1308	**239,–**	TBE 1312	**259,–**
1000	**600**	1175	600	1125	125	250	62	TBE 1309	**259,–**	TBE 1313	**279,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen											
850	**500**	1025	500	1425	125	250	41	TBE 1310	**279,–**	TBE 1314	**299,–**
1000	**600**	1175	600	1425	125	250	64	TBE 1311	**299,–**	TBE 1315	**319,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MST 1	**39,–**

1 Etagenwagen
Traglast 500 kg







Technische Pluspunkte:

- zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- einhängbare Ladeflächen aus MDF-Platte mit Buchendekor
- wahlweise mit und ohne Bordkante aus Stahl
- Traglast je Ladefläche 80 kg, mit Bordkante 100 kg, Gesamtraglast max. 500 kg
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauen TPE-Reifen auf Kunststoff-Felgen
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

basic
Der preisgünstige Einstieg in das TAUROFLEX-System

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	obere Ladeflächen ohne Bordkante		obere Ladeflächen mit Bordkante aus Stahl	
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1160 mm											
850	**500**	1040	500	1160	160	500	41	TBE 1316	**259,–**	TBE 1334	**299,–**
1000	**600**	1190	600	1160	160	500	64	TBE 1317	**279,–**	TBE 1335	**319,–**
1000	**700**	1190	700	1160	160	500	71	TBE 1318	**299,–**	TBE 1336	**339,–**
1200	**800**	1390	800	1160	160	500	91	TBE 1319	**349,–**	TBE 1337	**389,–**
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1460 mm											
850	**500**	1040	500	1460	160	500	42	TBE 1352	**279,–**	TBE 1356	**329,–**
1000	**600**	1190	600	1460	160	500	65	TBE 1353	**319,–**	TBE 1357	**369,–**
1000	**700**	1190	700	1460	160	500	73	TBE 1354	**349,–**	TBE 1358	**399,–**
1200	**800**	1390	800	1460	160	500	94	TBE 1355	**399,–**	TBE 1359	**449,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1460 mm											
850	**500**	1040	500	1460	160	500	42	TBE 1320	**299,–**	TBE 1338	**359,–**
1000	**600**	1190	600	1460	160	500	65	TBE 1321	**339,–**	TBE 1339	**399,–**
1000	**700**	1190	700	1460	160	500	73	TBE 1322	**369,–**	TBE 1340	**429,–**
1200	**800**	1390	800	1460	160	500	94	TBE 1323	**429,–**	TBE 1341	**489,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1760 mm											
1000	**600**	1190	600	1760	160	500	67	TBE 1328	**349,–**	TBE 1346	**409,–**
1000	**700**	1190	700	1760	160	500	74	TBE 1329	**369,–**	TBE 1347	**429,–**
1200	**800**	1390	800	1760	160	500	96	TBE 1330	**429,–**	TBE 1348	**489,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1760 mm											
1000	**600**	1190	600	1760	160	500	76	TBE 1331	**389,–**	TBE 1349	**469,–**
1000	**700**	1190	700	1760	160	500	84	TBE 1332	**419,–**	TBE 1350	**499,–**
1200	**800**	1390	800	1760	160	500	105	TBE 1333	**489,–**	TBE 1351	**569,–**

Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis	MST 1	**39,–**

Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
Gitter an 3 Seiten,
5 Ladeflächen,
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5783-5

€ 629,–



Etagenwagen
Höhe 1500 mm
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5752-4

€ 469,–





Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 572-3

€ 339,–

Zusätzliche Ladeflächen:
aus Multiplex-Holz, inkl. Montagematerial

850 × 500 mm	Bestell-Nr. TFL 0805	€ **42,–**
1000 × 600 mm	Bestell-Nr. TFL 1006	€ **49,–**
1000 × 700 mm	Bestell-Nr. TFL 1007	€ **55,–**
1200 × 800 mm	Bestell-Nr. TFL 1208	€ **65,–**



Verkleidung aus verzinktem Gitter,
Maschenweite 100 × 100 mm,
Draht-ø 4 mm

Ladeflächen aus verzinktem Stahlblech auf Anfrage!

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit Etagenwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Traglast pro Etage max. 90 kg
- Etagen sind im Raster von 75 mm verstellbar
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

1 Etagenwagen
Traglast bis 600 kg



Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFE 452-3

€ 279,–



Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 575-4

€ 389,–



Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 578-5

€ 439,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	43	TFE 452-3	**279,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	66	TFE 562-3	**309,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	73	TFE 572-3	**339,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	94	TFE 582-3	**389,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	44	TFE 455-4	**319,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	67	TFE 565-4	**359,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	75	TFE 575-4	**389,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	97	TFE 585-4	**449,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	54	TFE 455-5	**359,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	77	TFE 565-5	**389,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	85	TFE 575-5	**419,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	107	TFE 585-5	**489,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	69	TFE 568-4	**379,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	77	TFE 578-4	**389,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	99	TFE 588-4	**449,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	79	TFE 568-5	**419,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	87	TFE 578-5	**439,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	109	TFE 588-5	**509,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSE 1	**59,–**



Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFE 5722-3

€ 409,–



Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5752-4

€ 469,–



Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5782-5

€ 539,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	45	TFE 4522-3	**339,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	68	TFE 5622-3	**369,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	76	TFE 5722-3	**409,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	98	TFE 5822-3	**469,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	46	TFE 4552-4	**379,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	70	TFE 5652-4	**439,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	78	TFE 5752-4	**469,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	101	TFE 5852-4	**529,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	56	TFE 4552-5	**419,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	79	TFE 5652-5	**469,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	87	TFE 5752-5	**499,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	107	TFE 5852-5	**569,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	72	TFE 5682-4	**449,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	80	TFE 5782-4	**489,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	103	TFE 5882-4	**539,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	82	TFE 5682-5	**489,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	90	TFE 5782-5	**539,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	113	TFE 5882-5	**599,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSE 1	**59,–**

1 Etagenwagen

3-seitig mit Gittern, Traglast bis 600 kg

Etagenwagen
Höhe 1500 mm,
4 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5753-4

€ 554,–





Etagenwagen
Höhe 1800 mm,
5 Ladeflächen 1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFE 5783-5

€ 629,–



Etagenwagen
Höhe 1200 mm,
3 Ladeflächen 850 × 500 mm

Bestell-Nr. TFE 5723-3

€ 489,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	49	TFE 4523-3	**414,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	74	TFE 5623-3	**449,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	82	TFE 5723-3	**489,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	105	TFE 5823-3	**554,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	51	TFE 4553-4	**459,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	77	TFE 5653-4	**524,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	85	TFE 5753-4	**554,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	109	TFE 5853-4	**619,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	61	TFE 4553-5	**499,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	86	TFE 5653-5	**559,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	94	TFE 5753-5	**589,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	115	TFE 5853-5	**669,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	78	TFE 5683-4	**539,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	87	TFE 5783-4	**579,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	112	TFE 5883-4	**639,–**
Etagenwagen mit 5 Ladeflächen und 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	88	TFE 5683-5	**589,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	97	TFE 5783-5	**629,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	122	TFE 5883-5	**699,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSE 1	**59,–**











Verkleidung aus verzinktem Gitter,
Maschenweite 100 × 100 mm,
Draht-ø 4 mm

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit Paketwagenaufbau
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

**einhängbare Längsgitter als Zubehör
für Etagenwagen und Paketwagen der Serie F 600**

Gittermaß mm L	Gittermaß mm H	Bestell-Nr.	Preis €
einhängbares Längsgitter, 1200 mm hoch			
850	**1200**	TFG 1208	**75,–**
1000	**1200**	TFG 1210	**80,–**
1200	**1200**	TFG 1212	**85,–**
einhängbares Längsgitter, 1500 mm hoch			
850	**1500**	TFG 1508	**80,–**
1000	**1500**	TFG 1510	**85,–**
1200	**1500**	TFG 1512	**90,–**
einhängbares Längsgitter, 1800 mm hoch			
850	**1800**	TFG 1808	**85,–**
1000	**1800**	TFG 1810	**90,–**
1200	**1800**	TFG 1812	**100,–**

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

1 Paketwagen
mit 3 Gitterwänden, Traglast bis 600 kg



Paketwagen
1800 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 578-3

€ 384,–



Paketwagen
1500 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 575-3

€ 373,–



Paketwagen
1200 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 572-3

€ 354,–

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit verzinkten Gitterwänden
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau, **andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	30	TFC 452-3	**311,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	47	TFC 562-3	**338,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	51	TFC 572-3	**354,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	63	TFC 582-3	**384,–**
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	31	TFC 455-3	**324,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	48	TFC 565-3	**354,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	53	TFC 575-3	**373,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	67	TFC 585-3	**399,–**
Paketwagen mit 3 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	50	TFC 568-3	**363,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	55	TFC 578-3	**384,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	69	TFC 588-3	**415,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSE 1	**59,–**



Paketwagen
1800 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 578-4

€ 474,–



Paketwagen
1500 mm hoch,
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 575-4

€ 459,–



Paketwagen
1200 mm hoch
1000 × 700 mm

Bestell-Nr. TFC 572-4

€ 434,–

Technische Pluspunkte:

- TAUROFLEX Basiswagen mit verzinkten Gitterwänden
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 600 kg
- Hochwertige Ladefläche aus Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Rad-ø 160 bzw. 200 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  andere RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1200 mm									
850	**500**	1040	500	1160	160	500	34	TFC 452-4	**386,–**
1000	**600**	1190	600	1200	200	600	53	TFC 562-4	**418,–**
1000	**700**	1190	700	1200	200	600	58	TFC 572-4	**434,–**
1200	**800**	1390	800	1200	200	600	70	TFC 582-4	**469,–**
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1500 mm									
850	**500**	1040	500	1460	160	500	36	TFC 455-4	**404,–**
1000	**600**	1190	600	1500	200	600	55	TFC 565-4	**439,–**
1000	**700**	1190	700	1500	200	600	60	TFC 575-4	**459,–**
1200	**800**	1390	800	1500	200	600	75	TFC 585-4	**489,–**
Paketwagen mit 4 Gitterwänden, Gesamthöhe 1800 mm									
1000	**600**	1190	600	1800	200	600	56	TFC 568-4	**453,–**
1000	**700**	1190	700	1800	200	600	62	TFC 578-4	**474,–**
1200	**800**	1390	800	1800	200	600	78	TFC 588-4	**515,–**
Montageservice:		Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis						MSE 1	**59,–**

1 Schwerlast-Etagenwagen

ROTAURO COMFORT, die Transportgeräte der neuen Generation

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Standardausführung mit Auflagewinkel, 120 kg
  optional auch mit Winkeleisenrahmen, 150 kg (Schrägmontage möglich),
  Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad-ø 200 mm,
  Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung,
  Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar,
  Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,
  9 andere Farben ohne Mehrpreis

TAUROSTOP







Bei Tiefe 700 mm:
Ausstattung mit
Einbauschränken auf
Anfrage möglich!

Traglast bis 1200 kg

Traglast je Ladefläche max. 200 kg

ab
€ 599,–

Zusatzausstattungen:



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. RCZ 44
Mehrpreis 99,–



Kupplung als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 55
Mehrpreis 55,–



Deichsel als Zubehör
Bestell-Nr. RCZ 66
Mehrpreis 93,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800
Ausführung ohne Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCE 15107 **599,–**	RCE 15128 **669,–**	RCE 15168 **769,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCE 18107 **669,–**	RCE 18128 **749,–**	RCE 18168 **869,–**
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Auflagewinkel und Montagematerial	RCE 96107 **74,–**	RCE 96128 **88,–**	RCE 96168 **110,–**
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 2 Unterzügen und Montagematerial	RCE 97107 **85,–**	RCE 97128 **96,–**	RCE 97168 **125,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagematerial	RCE 98107 **78,–**	RCE 98128 **90,–**	RCE 98168 **112,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagematerial	RCE 99107 **91,–**	RCE 99128 **99,–**	RCE 99168 **125,–**

Die neuen Etagenwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- verstellbare Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2
- Standardausführung mit Auflagewinkel, 120 kg, optional auch mit Winkeleisenrahmen (Schrägmontage möglich), 150 kg, Ladeflächen mit Unterzügen für höhere Traglast als Zubehör
- Stirnwände mit verzinkten Gittern, einhängbares Längsgitter als Zubehör
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentral über Pedal zu bedienenden Feststellern
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Rad-ø 200 mm, Alu-Felgen mit leichtlaufender Elastikgummi-Bereifung, Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 3 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar, Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,

Komplett-Angebot:

Bestell-Nr. RCG 80107

€ 1.129,–





Traglast bis 1200 kg

Traglast je Ladefläche max. 200 kg

TAUROSTOP

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie | ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Komplett-Angebot :

Etagenwagen 1000 × 700, Höhe 1800 mm,
mit einhängbarer Längswand,
1 Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg,
2 Ladeflächen mit Unterzügen, Traglast je 200 kg,
Deichsel, Kupplung und Zentral-Feststellbremse

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800
Ausführung Stirnwände mit Gitter			
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Höhe 1500 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCG 15107 **679,–**	RCG 15128 **769,–**	RCG 15168 **859,–**
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen, Höhe 1800 mm Elastikgummi-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCG 18107 **759,–**	RCG 18128 **859,–**	RCG 18168 **979,–**
Zubehör			
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 120 kg mit 1 Paar Auflagewinkel und Montagematerial	RCE 96107 **74,–**	RCE 96128 **88,–**	RCE 96168 **110,–**
Ladefläche aus Multiplexholz, Traglast 200 kg mit 1 Paar Auflagen, 3 Unterzügen und Montagematerial	RCE 97107 **85,–**	RCE 97128 **96,–**	RCE 97168 **125,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 150 kg mit Montagematerial	RCE 98107 **78,–**	RCE 98128 **90,–**	RCE 98168 **112,–**
Ladefläche mit Winkeleisenrahmen, Traglast 200 kg mit 1 zusätzlichen Unterzug und Montagematerial	RCE 99107 **91,–**	RCE 99128 **99,–**	RCE 99168 **125,–**
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1500 mm zum Einhängen, mit Montagematerial	RCE 95107 **72,–**	RCE 95128 **78,–**	RCE 95168 **92,–**
zusätzliche Gitterlängswand, Höhe 1800 mm zum Einhängen, mit Montagematerial	RCE 94107 **80,–**	RCE 94128 **88,–**	RCE 94168 **103,–**

1 Schwerlast-Plattformwagen

ROTAURO COMFORT, die Transportgeräte der neuen Generation

Die neuen Plattformwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- rutschsichere Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentraler Feststellbremse
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern, Alu-Felgen und Polyurethan-Bereifung, Traglast 2200 kg
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast 2200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit, rutschsichere Ladefläche!



ab
€ 689,–



Traglast 2200 kg

TAUROSTARK®

ab
€ 569,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Traglast 2200 kg				
Plattformwagen mit 1 Schiebebügel Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 21107 **569,–**	RCP 21128 **599,–**	RCP 21168 **649,–**	RCP 21208 **709,–**
Plattformwagen mit 2 Schiebebügeln Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 22107 **609,–**	RCP 22128 **649,–**	RCP 22168 **709,–**	RCP 22208 **779,–**
Plattformwagen mit 1 Stirnwand Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 23107 **609,–**	RCP 23128 **649,–**	RCP 23168 **709,–**	RCP 23208 **779,–**
Plattformwagen mit 2 Stirnwänden Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCP 24107 **689,–**	RCP 24128 **739,–**	RCP 24168 **809,–**	RCP 24208 **889,–**
Zubehör:				
separate Längswand aus Multiplexholz für Plattformwagen mit 2 Stirnwänden	RCP 99107 **60,–**	RCP 99128 **63,–**	RCP 99168 **70,–**	RCP 99208 **76,–**

Schwerlast-Tischwagen

ROTAURO COMFORT, die Transportgeräte der neuen Generation

Die neuen Tischwagen-Serien mit extra hoher Traglast und mit modularem Konzept.

- extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion
- Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- erweiterbar mit Deichsel und Kupplung und zentraler Feststellbremse
- hochwertige Radausstattung mit Kugellagern und Alu-Felgen
- Rad-ø 200 mm, Polyurethan-Bereifung, Traglast 2200 kg
- Lenkrollen standardmäßig mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- in 4 Standard-Ladeflächenmaßen lieferbar
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis

Traglast 2200 kg
Keine Montage, sofort einsatzbereit!

auf Wunsch auch mit rutschsicheren Ladeflächen lieferbar!



ab
€ 819,–



ab
€ 929,–

TAUROSTOP

Traglast obere und mittlere Ladefläche:
max. 1000 kg

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Zusatzausstattungen:

Kupplung und Deichsel für die 2200-kg-Ausführungen auf Anfrage



zentrale Feststellbremse
Bestell-Nr. RCZ 44
Mehrpreis 99,–



Kupplung als Zubehör
auf Anfrage



Deichsel als Zubehör
auf Anfrage

Ladefläche	1000 × 700	1200 × 800	1600 × 800	2000 × 800
Traglast 2200 kg				
Tischwagen mit 2 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCT 21107 **819,–**	RCT 21128 **869,–**	RCT 21168 **939,–**	RCT 21208 **1.059,–**
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, kugelgelagert	RCT 22107 **929,–**	RCT 22128 **999,–**	RCT 22168 **1.119,–**	RCT 22208 **1.289,–**

1 ERGOTRUCK Plattformwagen
in 4 Abmessungen

TAUROSTOP

ERGOTRUCK-Plattformwagen
Ladefläche 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. ERG 1131

€ 219,–



ERGOTRUCK-Plattformwagen

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaften, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- **für noch bequemeres Arbeiten zusätzlich mit „e-drive“, der elektrischen Anfahrhilfe ausrüstbar**

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von
IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de



Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2, mit glattem Rand ohne Bordkante.
Die mit dem Fuß zu bedienende zentrale Feststellbremse wirkt gleichzeitig auf beide Bockrollen.



ERGOTRUCK® ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive | DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €
l	b	L	B	H					
ERGOTRUCK Plattformwagen mit 1 Schiebebügel									
850	**500**	1076	500	1256	160	500	21	ERG 1130	**209,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	34	ERG 1131	**219,–**
1000	**700**	1226	700	1256	160	500	36	ERG 1132	**229,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	42	ERG 1133	**239,–**
Mehrpreis für elektrische Antriebseinheit „e-drive“ inkl. Akku, Ladegerät und Montage								EAH 1000	**1.968,–**

ERGOTRUCK-Tischwagen

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaften, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf
- **für noch bequemeres Arbeiten zusätzlich mit „e-drive“, der elektrischen Anfahrhilfe ausrüstbar**

ERGOTRUCK-Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, 1000 × 600 mm
Gesamttraglast 500 kg

Bestell-Nr. ERG 1164
€ **409,–**



ERGOTRUCK-Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, 1000 × 600 mm
Gesamttraglast 500 kg

Bestell-Nr. ERG 1154
€ **289,–**



Ladeflächen aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2, mit Bordleiste aus Stahl oder bündig ohne Rand. Gesamttraglast 500 kg, obere Ladefläche 125 kg. Die mit dem Fuß zu bedienende zentrale Feststellbremse wirkt gleichzeitig auf beide Bockrollen.

TAUROSTOP

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von
IGR
Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de



ERGOTRUCK®
ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive
DIN EN 314-2
10
10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächenmaß mm		Abmessungen mm			Rad-ø mm	Traglast kg	Gewicht kg	oben mit Bordleisten	mit bündiger Ladefläche	Preis €
l	b	L	B	H				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
ERGOTRUCK Tischwagen mit 2 Ladeflächen										
850	**500**	1076	500	1256	160	500	38	ERG 1152	ERG 1153	**279,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	45	ERG 1154	ERG 1155	**289,–**
1000	**700**	1226	706	1256	160	500	51	ERG 1156	ERG 1157	**309,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	57	ERG 1158	ERG 1159	**329,–**
ERGOTRUCK Tischwagen mit 3 Ladeflächen										
850	**500**	1076	500	1256	160	500	45	ERG 1162	ERG 1163	**399,–**
1000	**600**	1226	600	1256	160	500	55	ERG 1164	ERG 1165	**409,–**
1000	**700**	1226	706	1256	160	500	62	ERG 1166	ERG 1167	**429,–**
1200	**800**	1426	800	1256	160	500	72	ERG 1168	ERG 1169	**469,–**
Mehrpreis für elektrische Anfahrhilfe „e-drive“ inkl. Akku, Ladegerät und Montage									EAH 1000	**1.968,–**

1 ERGOTRUCK Transportgeräte
ergonomische Griffanordnung, müheloses Manövrieren

Ergonomische Produktlösungen spielen in der Lager- und Betriebseinrichtung eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung und gesundheitlichen Schäden zu schützen. ERGOTRUCK-Transportgeräte ermöglichen eine körpergerechte Arbeitsposition und mehr Beinfreiheit. Leichte Bedienbarkeit wird gewährleistet durch:

- spurfreie Bereifung, ø 160 mm, Kugellager
- zentrale Feststellbremse TAUROSTOP
- beste Anfahreigenschaft, geringer Rollwiderstand
- geräuscharmer Lauf









Ergonomisches Produkt

Zertifiziert von IGR – Wir stärken Ihren Rücken – Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. – www.igr-ev.de



Bestell-Nr. ERG 1120

€ 359,–



ERGOTRUCK-Kombiwagen

vielseitig einsetzbar und platzsparend zusammenklappbar, mit wenigen Handgriffen als Stirnwandwagen oder als Tischwagen einzurichten.

- Gesamttraglast 500 kg, obere Ladefläche 80 kg
- Ladehöhen 252 und 915 mm
- Ladeflächen aus unverwüstlichem Multiplexholz wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- Ladeflächenmaß unten 1000 × 600 mm, oben 950 × 520 mm
- Klappmaß: 1112 × 618 × 453 mm

ERGOTRUCK® ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

Bestell-Nr. ERG 1100

€ 229,–



TAUROSTOP

10 Jahre Qualitätsgarantie

10

DIN EN 314-2

e-drive

ERGOTRUCK-Plattformwagen

mit klappbarem Schiebegriff, Ladefläche aus Multiplexholz, 1000 × 600 mm, Traglast 500 kg, Klappmaß: 1105 × 618 × 385 mm

Bestell-Nr. ERG 1110

€ 309,–



ERGOTRUCK-Geländerwagen

mit klappbarem Schiebegriff, Ladefläche aus Multiplexholz, 1000 × 600 mm, Traglast 500 kg, Klappmaß. 1133 × 648 × 453 mm

ERGOTRUCK-Transportgeräte

jetzt auch mit elektrischer Anfahrhilfe „e-drive“!
schützt Ihre Mitarbeiter vor körperlicher Überlastung,
komfortableres Arbeiten bei weniger Beschwerden!

zusätzlicher Li-Ionen-Akku
Bestell-Nr. EAH-LA € **449,–**

Ladegerät, einzeln
Bestell-Nr. EAH-LG € **89,–**

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de



ERGOTRUCK Plattformwagen
1000 × 600 mm, klappbar
Bestell-Nr. ERG 1100
€ **229,–**

e-drive, inkl. Montage
Bestell-Nr. EAH 1000
€ **1.968,–**

komplett
€ 2187,–



TAUROSTOP

ERGOTRUCK Kombiwagen
1000 × 600 mm, klappbar
Bestell-Nr. ERG 1120
€ **359,–**

e-drive, inkl. Montage
Bestell-Nr. EAH 1000
€ **1.968,–**

komplett
€ **2317,–**

ERGOTRUCK® ERGONOMISCHE TRANSPORTGERÄTE

e-drive

DIN EN 314-2

10

- leichtes Anfahren von schweren Lasten
- effizenteres und schnelleres Arbeiten
- bessere Lenkbarkeit bei großen Lasten
- stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch ergonomische Ein-Knopf-Bedienung für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- kraftvoller 24 V-Getriebemotor
- wechselbarer Li-Ionen-Akku
- Ladegerät im Lieferumfang



ergonomische Handgriffe mit Fahrschalter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung (vor- und rückwärts)



kraftvoller Motor in solidem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, spurfreies, austauschbares Antriebsrad



einfach zu wechselnder Li-Ionen-Akku, 24 V, in Schnellwechsel-Halterung



passendes Ladegerät im Lieferumfang, Ladung kann auch im Gerät erfolgen

1 Hordenwagen
individuelle Ausführungen nach Ihrem Bedarf

Wir fertigen Hordenwagen nach Ihrem Bedarf, angepasst an Ihre betrieblichen Erfordernisse. Bitte bestimmen Sie anhand des nebenstehenden Formulars die Maße.

Bitte beachten Sie bei diesen Werten die sich ergebenden Gesamtabmessungen. Denken Sie dabei auch bitte an die Durchfahrtbreiten und -höhen in Ihrem Betrieb.

Radausstattung standardmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3, ø 125 mm, Elastik-Vollgummi schwarz, kugelgelagert

Hinweise zur Radausstattung finden Sie auf den Seiten mit Plattformwagen, Tischwagen oder Etagenwagen.



Traglast 400 kg
mit 2 × 12 Auflagen, 96 mm lichter Abstand
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. HW 1-122

€ 669,–



Traglast 500 kg
mit 3 × 12 Auflagen
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. HW 1-123

€ 899,–



Traglast 600 kg
mit 4 × 12 Auflagen
L × B × H: 1390 × 800 × 1695 mm

Bestell-Nr. HW 1-124

€ 1.029,–




Traglast 800 kg
L × B × H: 2655 × 1415 × 1990 mm
zweiseitig, mit 4 × 17 Auflagen,
lichter Abstand 70 mm
Sonderanfertigung auf Anfrage

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 10 Jahre Qualitätsgarantie

Hordenwagen für Ihren speziellen Einsatzzweck:..... Stück

Ausführung: ☐ einseitig ☐ zweiseitig

Auflagen:



Anzahl je Ebene: ..... Stück

Abstand Mitte zu Mitte A:..... mm

Nutztiefe der Auflagen T:..... mm

Anzahl der Ebenen: ..... Stück

lichter Abstand der Ebenen L:..... mm

max. Belastung je Ebene: .....kg

max. mögliche Höhe (Durchfahrthöhen beachten) H: .....mm

Gesamtbelastung (gleichmäßig verteilte Last): ..... kg

Schiebebügel (Greifhöhe):.....mm

Radausstattung:

☐ TPE grau
☐ Vollgummi grau
☐ Elastik schwarz
☐ Elastik grau
☐ Polyurethan
☐ Polyamid
☐ Lufträder ø 220 mm
☐ Lufträder ø 260 mm
☐ elektrisch leitfähig, Vollgummi schwarz

Sonstige Anforderungen:

(Rollenmontierung längs/quer, alle Rollen als Lenkrollen, damit allseitig verfahrbar, o.ä.)

.....

.....

Oberfläche:

☐ Pulverbeschichtung RAL .....
☐ elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung RAL 7035
☐ rostfreier Stahl

Firma: ..... **Telefon:** .....

Ansprechpartner:..... **Telefax:**.....

1 Rollbehälter
modular aufgebaut









Textilspannband
Bestell-Nr. KRB 5 € **14,–**

Gummispannband
Bestell-Nr. KRB 6 € **14,40**

Rollbehälter

- modulare Bauweise mit neuartiger Klemmtechnik
- Rollplatte wahlweise aus Kunststoff (HDPE) in 5 verschiedenen Farben, aus gehobelten Holzbrettern mit verzinkten Eckbeschlägen oder aus galvanisch verzinktem Stahl
- Gitterwände aus Rundrohr, ø 22 mm, mit Flacheisen ausgefacht, galvanisch verzinkt
- bestückbar mit max. 4 bzw. 5 Böden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 108 mm, aus Polypropylen, mit Fadenschutz
  Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C
  Andere Rollenausstattung - z.B. für den Einsatz in Kühlhäusern - auf Anfrage!

Traglast 500 kg							
Ausführung Maße mm	Böden Nutzhöhe	**Kunststoff RAL 3000**	**Kunststoff RAL 5010**	**Kunststoff RAL 5012**	**Kunststoff RAL 6024**	**Kunststoff RAL 7032**	**Bodenplatte aus Holz**	**Bodenplatte aus Stahl**
Rollplatte, einzeln								
Kunststoff: 724 × 815 Holz: 724 × 810 Stahl: 710 × 800		RPK 1 **51,–**	RPK 2 **51,–**	RPK 3 **51,–**	RPK 4 **51,–**	RPK 5 **51,–**	RPH 6 **51,–**	RPM 7 **51,–**
Rollbehälter, 2-seitig mit Gittern								
Gitter: 4 / 4 724 × 815 × 1640	max. 4 1460	ROF 241 **124,–**	ROF 242 **124,–**	ROF 243 **124,–**	ROF 244 **124,–**	ROF 245 **124,–**	ROF 246 **124,–**	ROF 247 **151,–**
Gitter: 4 / 5 724 × 815 × 1840	max. 5 1650	ROF 261 **130,–**	ROF 262 **130,–**	ROF 263 **130,–**	ROF 264 **130,–**	ROF 265 **130,–**	ROF 266 **130,–**	ROF 267 **151,–**
Rollbehälter, 3-seitig mit Gittern								
Gitter: 4 / 4 724 × 815 × 1640	max. 4 1460	ROF 341 **146,–**	ROF 342 **146,–**	ROF 343 **146,–**	ROF 344 **146,–**	ROF 345 **146,–**	ROF 346 **146,–**	ROF 347 **154,–**
Gitter: 4 / 5 724 × 815 × 1840	max. 5 1650	ROF 361 **155,–**	ROF 362 **155,–**	ROF 363 **155,–**	ROF 364 **155,–**	ROF 365 **155,–**	ROF 366 **155,–**	ROF 367 **163,–**

Kunststoffzwischenböden, für 2-, 3- und 4-seitige Rollcontainer

2-seitig B × T: 620 × 810		KZB 21 **32,–**	KZB 22 **32,–**	KZB 23 **32,–**	KZB 24 **32,–**	KZB 25 **32,–**
3-seitig B × T: 620 × 760		KZB 31 **32,–**	KZB 32 **32,–**	KZB 33 **32,–**	KZB 34 **32,–**	KZB 35 **32,–**
4-seitig B × T: 620 × 710		KZB 41 **32,–**	KZB 42 **32,–**	KZB 43 **32,–**	KZB 44 **32,–**	KZB 45 **32,–**

Drahtgitterboden:

für alle Rollbehälter
lose einhängbar,
galvanisch verzinkt

Bestell-Nr. GZB 1
€ **35,–**

2008









Rollbehälter, 4-seitig mit Gittern

Vorderwand wahlweise einteilig, halb abklappbar oder zweiteilig, einzeln schwenkbar, bestückbar mit max. 5 Böden

Andere Rollenausstattungen auf Anfrage!

Rollregal

komplett inkl. 3 Gitterböden mit 25 mm Aufkantung, wahlweise waagerecht oder 20° geneigt, 4 Lenkrollen, ø 108 mm, 2 davon mit Feststellern, Gitter mit 6-facher Ausfachung, für Bestückung mit max. 6 Zwischenböden

Zusatzboden für Rollregal

mit Aufkantung, 25mm hoch, galvanisch verzinkt
Bestell-Nr. GZB 2 € **37,–**

Traglast 500 kg								
Ausführung Maße mm	Nutzhöhe mm	**Kunststoff RAL 3000**	**Kunststoff RAL 5010**	**Kunststoff RAL 5012**	**Kunststoff RAL 6024**	**Kunststoff RAL 7032**	**Bodenplatte aus Holz**	**Bodenplatte aus Stahl**
Rollbehälter, 4-seitig mit Gittern, mit einteiliger Vorderwand								
Gitter: 4 / 4 724 × 815 × 1640	max. 4 1460	ROF 1441 **184,–**	ROF 1442 **184,–**	ROF 1443 **184,–**	ROF 1444 **184,–**	ROF 1445 **184,–**	ROF 1446 **186,–**	ROF 1447 **194,–**
Gitter: 4 / 5 724 × 815 × 1840	max. 5 1650	ROF 1461 **201,–**	ROF 1462 **201,–**	ROF 1463 **201,–**	ROF 1464 **201,–**	ROF 1465 **201,–**	ROF 1466 **203,–**	ROF 1467 **210,–**
Rollbehälter, 4-seitig mit Gittern, mit zweiteiliger, halb abklappbarer Vorderwand								
Gitter: 4 / 4 724 × 815 × 1640	max. 4 1460	ROF 2441 **188,–**	ROF 2442 **188,–**	ROF 2443 **188,–**	ROF 2444 **188,–**	ROF 2445 **188,–**	ROF 2446 **190,–**	ROF 2447 **198,–**
Gitter: 4 / 5 724 × 815 × 1840	max. 5 1650	ROF 2461 **205,–**	ROF 2462 **205,–**	ROF 2463 **205,–**	ROF 2464 **205,–**	ROF 2465 **205,–**	ROF 2466 **206,–**	ROF 2467 **214,–**
Rollbehälter, 4-seitig mit Gittern, mit 2 halben Vorderwänden, einzeln schwenkbar								
Gitter: 4 / 5 724 × 815 × 1840	max. 5 1650	ROF 3461 **205,–**	ROF 3462 **205,–**	ROF 3463 **205,–**	ROF 3464 **205,–**	ROF 3465 **205,–**	ROF 3466 **206,–**	ROF 3467 **214,–**

Rollregal, 3-seitig mit Gittern, komplett mit 3 Gitterböden Böden mit Aufkantung, wahlweise waagerecht oder 20° geneigt

Böden waagerecht 724 × 815 × 1840	max. 6 1600	RRW 331 **255,–**	RRW 332 **255,–**	RRW 333 **255,–**	RRW 334 **255,–**	RRW 335 **255,–**	RRW 336 **257,–**	RRW 337 **263,–**
Böden 20° geneigt 724 × 815 × 1840	max. 5 1600	RRG 331 **255,–**	RRG 332 **255,–**	RRG 333 **255,–**	RRG 334 **255,–**	RRG 335 **255,–**	RRG 336 **257,–**	RRG 337 **263,–**

1 Rollbehälter
mit engmaschiger Drahtausfachung









Drahtgitterboden
zum Einhängen
in die Seitengitter

Bestell-Nr. GZB 1
€ **35,–**

Rollbehälter

Seitenwände mit Drahtausfachung, 50 × 50 × 4 mm,
Oberfläche galvanisch verzinkt,
Bodenplatte wahlweise aus Kunststoff, Holz oder Stahl,
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, ø 108 mm,
Ausführungen in verschiedenen Höhen, 3- und 4-seitig geschlossen
sowie mit Dach, Türen ein- oder zweiteilig
Drahtgitterböden als Zubehör, alle 50 mm in Seitengitter einhängbar.
Andere Radausstattungen auf Anfrage!

Traglast 500 kg









Ausführung Maße mm	Böden Nutzhöhe	Kunststoff RAL 3000	Kunststoff RAL 5010	Kunststoff RAL 5012	Kunststoff RAL 6024	Kunststoff RAL 7032	Bodenplatte aus Holz	Bodenplatte aus Stahl
Rollbehälter, 3-seitig mit Drahtgittern								
----- 724 × 815 × 1350	beliebig 1020	ROD 301 **181,–**	ROD 302 **181,–**	ROD 303 **181,–**	ROD 304 **181,–**	ROD 305 **181,–**	ROD 306 **182,–**	ROD 307 **188,–**
----- 724 × 815 × 1550	beliebig 1350	ROD 331 **201,–**	ROD 332 **201,–**	ROD 333 **201,–**	ROD 334 **201,–**	ROD 335 **201,–**	ROD 336 **202,–**	ROD 337 **208,–**
----- 724 × 815 × 1800	beliebig 1585	ROD 351 **213,–**	ROD 352 **213,–**	ROD 353 **213,–**	ROD 354 **213,–**	ROD 355 **213,–**	ROD 356 **214,–**	ROD 357 **220,–**
Rollbehälter, 4-seitig mit Drahtgittern, mit einteiliger Tür								
----- 724 × 815 × 1350	beliebig 1020	ROD 401 **208,–**	ROD 402 **208,–**	ROD 403 **208,–**	ROD 404 **208,–**	ROD 405 **208,–**	ROD 406 **210,–**	ROD 407 **216,–**
----- 724 × 815 × 1550	beliebig 1350	ROD 431 **235,–**	ROD 432 **235,–**	ROD 433 **235,–**	ROD 434 **235,–**	ROD 435 **235,–**	ROD 436 **236,–**	ROD 437 **242,–**
----- 724 × 815 × 1800	beliebig 1585	ROD 451 **251,–**	ROD 452 **251,–**	ROD 453 **251,–**	ROD 454 **251,–**	ROD 455 **251,–**	ROD 456 **252,–**	ROD 457 **259,–**
Rollbehälter, 5-seitig mit Drahtgittern, mit einteiliger Tür und Dach								
----- 724 × 815 × 1250	beliebig 1020	ROD 5101 **233,–**	ROD 5102 **233,–**	ROD 5103 **233,–**	ROD 5104 **233,–**	ROD 5105 **233,–**	ROD 5106 **235,–**	ROD 5107 **241,–**
---- 724 × 815 × 1650	beliebig 1350	ROD 5131 **260,–**	ROD 5132 **260,–**	ROD 5133 **260,–**	ROD 5134 **260,–**	ROD 5135 **260,–**	ROD 5136 **262,–**	ROD 5137 **268,–**
----- 724 × 815 × 1800	beliebig 1585	ROD 5151 **276,–**	ROD 5152 **276,–**	ROD 5153 **276,–**	ROD 5154 **276,–**	ROD 5155 **276,–**	ROD 5156 **278,–**	ROD 5157 **284,–**
1 klappbarer Boden 724 × 815 × 1800	beliebig 1585	ROD 6151 **298,–**	ROD 6152 **298,–**	ROD 6153 **298,–**	ROD 6154 **298,–**	ROD 6155 **298,–**	ROD 6156 **300,–**	ROD 6157 **306,–**
Rollbehälter, 5-seitig mit Drahtgittern, mit 2 halben Türen und Dach								
1 klappbarer Boden 724 × 815 × 1800	beliebig 1585	ROD 7151 **316,–**	ROD 7152 **316,–**	ROD 7153 **316,–**	ROD 7154 **316,–**	ROD 7155 **316,–**	ROD 7156 **317,–**	ROD 7157 **323,–**













Stahlrollbehälter

Stahlrollplatte 1200 × 800 mm, Rahmen aus
Rechteckrohr 40 × 20 mm, 4 Lenkrollen mit grauer
Elastikbereifung, ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern,
Gitterwände aus Stahlrohr, ø 22 mm, mit Drahtausfachung
50 × 50 × 4 mm, alle Stahlteile galvanisch verzinkt,
in 5 Ausführungen lieferbar, Gitterböden zum Einhängen als Zubehör,
2 Schiebegriffe gegen Mehrpreis, direkt mitbestellen, nicht nachrüstbar!
Traglast je Boden 150 kg, Gesamttraglast 500 kg

	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr.	Preis
Stahlrollplatte				
einzeln	800 × 1200	-----	ROE 1128	**125,–**
Stahlrollbehälter				
mit 2 Seitenwänden und Stabilisierungsrahmen	800 × 1200 × 1820	1150 × 790 × 1605	ROE 2128	**284,–**
mit 2 Seitenwänden und Rückwand	800 × 1200 × 1820	1150 × 775 × 1605	ROE 3128	**316,–**
mit 2 Seitenwänden, Rückwand und halb abklappbarer Vorderwand	800 × 1200 × 1820	1150 × 750 × 1605	ROE 4128	**416,–**
mit 2 Seitenwänden, Rückwand und 2 Flügeltüren	800 × 1200 × 1820	1150 × 750 × 1605	ROE 4228	**398,–**
mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 2 Flügeltüren und Dach	800 × 1200 × 1820	1150 × 750 × 1605	ROE 5128	**430,–**
Zubehör				
Zwischenboden ohne Aufkantung	800 × 1200	-----	ROB 10	**51,–**
Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung	800 × 1200	-----	ROB 20	**51,–**
Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar	800 × 1200	-----	ROB 30	**51,–**
2 senkrechte Schiebegriffe, nicht nachrüstbar, Mehrpreis	Rohr-ø 22	-----	ROG 10	**25,–**







1 Drahtkastenwagen
in 2 Größen, mit 5 Radausstattungen



komplett geschlossen

Bestell-Nr. VR 2517
€ **429,–**

halb offen

Bestell-Nr. VR 2514
€ **409,–**



Ausführung mit halber Klappe
1250 × 800 mm

Bestell-Nr. VR 2522
€ **479,–**



Klappdeckel
mit angeschweißtem Griff
gegen Aufpreis



Deckelverschluss
für 1 oder 2 Vorhängeschlösser
gegen Aufpreis

Solide Stahlschweißkonstruktion,
tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkeleisen 40 × 40 × 4 mm.
Die Seitenwände sind aus Baustahlgitter, 50 × 50 × 4 mm,
die Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
Alle Wagen haben 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3.
Rad-ø × Radbreite 200 × 50 mm, bei Lufträdern 260 × 85 mm

Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,
9 weitere Farben ohne Aufpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Nutzmaße L × B × H mm	TPE, grau ø 200 mm Kugellager		Elastik ø 200 mm Kugellager		Polyurethan ø 200 mm Kugellager		Luftreifen ø 260 mm Kugellager	
halb offen	1050 × 700 × 800	VR 2514	**409,–**	EK 2514	**469,–**	PK 2514	**509,–**	LK 2514	**619,–**
	1250 × 800 × 800	VR 2525	**429,–**	EK 2525	**499,–**	PK 2525	**539,–**	LK 2525	**649,–**
komplett geschlossen	1050 × 700 × 800	VR 2517	**429,–**	EK 2517	**489,–**	PK 2517	**539,–**	LK 2517	**649,–**
	1250 × 800 × 800	VR 2528	**459,–**	EK 2528	**529,–**	PK 2528	**569,–**	LK 2528	**679,–**
halb geklappt	1050 × 700 × 800	VR 2511	**439,–**	EK 2511	**509,–**	PK 2511	**549,–**	LK 2511	**659,–**
	1250 × 800 × 800	VR 2522	**479,–**	EK 2522	**539,–**	PK 2522	**589,–**	LK 2522	**699,–**

Mehrpreis für Klappdeckel 1050 × 700 mm:	D 1070	**130,–**	Mehrpreis für Deckelverschluss 1-fach: D 10-10 **35,–**
Mehrpreis für Klappdeckel 1250 × 800 mm:	D 1280	**135,–**	Mehrpreis für Deckelverschluss 2-fach: D 10-12 **65,–**

Blechkastenwagen
in 2 Größen, mit 5 Radausstattungen



Zusatzausstattung:
Klappdeckel mit
angeschweißtem Griff





Standardversion
1050 × 700 × 800 mm,
1 Längswand halb geklappt,
TPE-Bereifung, Kugellager

Bestell-Nr. VR 311
€ **519,–**



komplett geschlossen



halb offen

Zwei verschiedene Größen lieferbar!

Hergestellt in einer soliden Ganzstahlkonstruktion,
Wände Stahlblech, Bodenplatte aus Multiplexholz.

Lackierung: Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere Farben ohne Aufpreis!

Radausstattung:
4 Ausführungen stehen zur Auswahl,
Rad-ø 200 mm oder große Lufträder 260 × 85 mm.
Alle Geräte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und mit
Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Nutzmaße L × B × H mm	TPE, grau ø 200 mm Kugellager		Elastik ø 200 mm Kugellager		Polyurethan ø 200 mm Kugellager		Luftreifen ø 260 mm Kugellager	
halb offen	1050 × 700 × 800 1250 × 800 × 800	VR 314 VR 325	**469,–** **519,–**	EK 314 EK 325	**539,–** **599,–**	PK 314 PK 325	**589,–** **639,–**	LK 314 LK 325	**699,–** **759,–**
komplett geschlossen	1050 × 700 × 800 1250 × 800 × 800	VR 317 VR 328	**489,–** **539,–**	EK 317 EK 328	**569,–** **609,–**	PK 317 PK 328	**609,–** **659,–**	LK 317 LK 328	**729,–** **779,–**
halb geklappt	1050 × 700 × 800 1250 × 800 × 800	VR 311 VR 312	**519,–** **559,–**	EK 311 EK 312	**589,–** **639,–**	PK 311 PK 312	**629,–** **679,–**	LK 311 LK 312	**749,–** **799,–**

Mehrpreis für Klappdeckel 1050 × 700 mm:	D 107	**135,–**
Mehrpreis für Klappdeckel 1250 × 800 mm:	D 128	**140,–**

1 Schrankwagen
mit Gitterwänden



Ausführung ohne Fachböden

Bestell-Nr. VC 100

€ 739,–



Komplettangebot:
Schrankwagen VC 120
mit 2 Fachböden

Bestell-Nr. VC 220

€ 955,–





Langlebige Stahlkonstruktion mit zweiflügeliger Tür, allseitig mit Drahtgitter verkleidet.
Sichere Verriegelung oben und unten durch einen zweiriegeligen Verschluss mit Zylinderschloss.
Serienmäßig mit Grundboden, zusätzliche Fachböden können im Raster von 100 mm eingesetzt werden.

Ladeflächen: Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Lackierung: Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010, 9 weitere Farben ohne Mehrpreis

Ausführungen: mit Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3

für Hubgeräte, mit Flacheisenfüßen, ohne Schiebegriff, Unterfahrhöhe 100 mm

für Hebelroller, ohne Schiebegriff, mit 2 Füßen und 2 Bockrollen, ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager

Andere Abmessungen und Verkleidungen auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Trag-last	Außenmaße Länge × Breite × Höhe	Ladeflächenmaße Länge × Breite	Bestell-Nr.	Preis
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1190 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	VC 100	**739,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1080 × 750 × 1640 mm	1050 × 680 mm	VC 101	**709,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1080 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	VC 102	**719,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1050 × 680 mm	VCF 100	**59,–**
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1390 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	VC 120	**829,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1280 × 850 × 1640 mm	1250 × 780 mm	VC 121	**799,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1280 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	VC 122	**819,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1250 × 780 mm	VCF 120	**69,–**





Sonderausführung als Kommissionierwagen
mit versenkten Bedienelementen und
Außenabmessungen im EURO-Palettenmaß
für den platzsparenden LKW-Transport
auf Anfrage!

Bestell-Nr. VCB 100
€ **939,–**





Langlebige Stahlkonstruktion mit zweiflügeliger Tür,
allseitig mit verzinktem Stahlblech verkleidet.
Sichere Verriegelung oben und unten durch
einen zweiriegeligen Verschluss mit Zylinderschloss.
Serienmäßig mit Grundboden, zusätzliche Fachböden
können im Raster von 100 mm eingesetzt werden.

Ladeflächen: Multiplexholz

Lackierung: Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere Farben ohne Mehrpreis

Ausführungen: mit Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
ø 200 mm, TPE-Bereifung in Grau, Kugellager
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3

für Hubgeräte, mit Flacheisenfüßen,
ohne Schiebegriff, Unterfahrhöhe 100 mm

für Hebelroller, ohne Schiebegriff,
mit 2 Füßen und 2 Bockrollen, ø 200 mm,
TPE-Bereifung in Grau, Kugellager

Andere Abmessungen und Verkleidungen auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Trag-last	Außenmaße Länge × Breite × Höhe	Ladeflächenmaße Länge × Breite	Bestell-Nr.	Preis
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1190 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	VCB 100	**939,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1080 × 750 × 1640 mm	1050 × 680 mm	VCB 101	**909,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1080 × 750 × 1776 mm	1050 × 680 mm	VCB 102	**929,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1050 × 680 mm	VCF 100	**59,–**
Schrankwagen mit Rollen	**600 kg**	1390 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	VCB 120	**1.069,–**
Schrankwagen für Hubgeräte	**600 kg**	1280 × 850 × 1640 mm	1250 × 780 mm	VCB 121	**1.039,–**
Schrankwagen für Hebelroller	**600 kg**	1280 × 850 × 1776 mm	1250 × 780 mm	VCB 122	**1.049,–**
Fachboden inkl. Auflagen	**80 kg**	----------	1250 × 780 mm	VCF 120	**69,–**


1 Handpritschenwagen
Serien 400/410

Langlebige Rahmenkonstruktion aus Winkeleisen mit Verstärkungsunterzügen aus Rechteckrohr. Ladeflächen und Seitenwände aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest nach DIN EN 314-2. Die Lenkung erfolgt über einen geschmiedeten Kugel-Lenkkranz. Die Zugdeichseln sind unfallsicher im Drehschemel gelagert und standardmäßig als Handdeichsel ausgeführt.
Die Ausführung mit Zugöse ist für alle Handpritschenwagen gegen Mehrpreis lieferbar.



rutschsichere Ladefläche!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Geräte in Sonderabmessungen oder mit individueller Ausstattung sind auf Anfrage lieferbar.

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Geschmiedete Kupplungsöse

Loch-ø 34 mm, Dicke 22 mm

Bestell-Nr. DK 11
€ **58,–**


Feststellbremse serienmäßig

wirkt bei senkrecht stehender Deichsel auf die Vorderräder

Handpritschenwagen Serien 400/410

Mit 5 Ladeflächenmaßen und 2 Radausstattungen, jeweils rollen- oder kugelgelagert,bieten diese Serien Lösungen für nahezu jeden Bedarf.





Traglast kg	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Rad-ø × Breite mm	Bereifung	Radlagerung	Ausführung ohne Aufbau		Ausführung mit Bordwänden	
750	1050 × 700	385	250 × 60	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	400/10 400/11	**575,–** **615,–**	410/10 410/11	**785,–** **825,–**
		390	260 × 85	Luft	Rollenlager Kugellager	400/20 400/21	**585,–** **625,–**	410/20 410/21	**795,–** **835,–**
750	1250 × 800	385	250 × 60	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	400/30 400/31	**625,–** **665,–**	410/30 410/31	**829,–** **869,–**
		390	260 × 85	Luft	Rollenlager Kugellager	400/40 400/41	**635,–** **675,–**	410/40 410/41	**839,–** **879,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	400/50 400/51	**875,–** **935,–**	410/50 410/51	**1.098,–** **1.158,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	400/60 400/61	**885,–** **945,–**	410/60 410/61	**1.108,–** **1.168,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	400/70 400/71	**936,–** **996,–**	410/70 410/71	**1.205,–** **1.265,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	400/80 400/81	**946,–** **1.006,–**	410/80 410/81	**1.215,–** **1.275,–**
1250	2500 × 1250	520	400 × 80	Vollgummi	Rollenlager Kugellager	400/90 400/91	**1.129,–** **1.189,–**	410/90 410/91	**1.415,–** **1.475,–**
		520	400 × 100	Luft	Rollenlager Kugellager	400/96 400/98	**1.139,–** **1.199,–**	410/96 410/98	**1.425,–** **1.485,–**

8900

Langlebige Rahmenkonstruktion aus Winkeleisen mit Verstärkungsunterzügen aus Rechteckrohr und Ladeflächen aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Die Lenkung erfolgt über einen geschmiedeten Kugel-Lenkkranz. Die Zugdeichseln sind unfallsicher im Drehschemel gelagert und standardmäßig als Handdeichsel ausgeführt, gegen Mehrpreis auch mit geschmiedeter Zugöse. Die fest verschweißten Stirnwände aus Stahlrohr sind in drei Höhen lieferbar und können mit zusätzlichen Längswänden – auch in verschiedenen Höhen – ergänzt werden.



rutschsichere Ladefläche!




ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Handpritschenwagen	422/6	**1.045,–**
Deichsel mit Öse	DK 11	**58,–**
Anhängerkupplung	K 1	**56,–**

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie





Handpritschenwagen Serie 420

Wählen Sie die für Ihren Bedarf optimale Ausführung in Kombination mit den praktischen Zusatzausstattungen wie z. B. Seitenwänden, Zugöse und Anhängerkupplung.

Diese hochwertige Serie wird für optimale Laufeigenschaften grundsätzlich mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet!







Traglast kg	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Rad-ø Rad-Breite	Bereifung	Stirnwände 500 mm hoch		Stirnwände 750 mm hoch		Stirnwände 1000 mm hoch	
750	1250 × 800	385	250 × 50	Vollgummi	420/3	**759,–**	422/3	**775,–**	424/3	**795,–**
750	1250 × 800	390	260 × 85	Luft	420/4	**759,–**	422/4	**775,–**	424/4	**795,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 80	Vollgummi	420/5	**1.025,–**	422/5	**1.045,–**	424/5	**1.065,–**
1000	1600 × 900	520	400 × 100	Luft	420/6	**1.025,–**	422/6	**1.045,–**	424/6	**1.065,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 80	Vollgummi	420/7	**1.095,–**	422/7	**1.115,–**	424/7	**1.139,–**
1250	2000 × 1000	520	400 × 100	Luft 4 PR	420/8	**1.095,–**	422/8	**1.115,–**	424/8	**1.139,–**




Zubehör


Anhängerkupplung mit Steckbolzen, für alle Wagen geeignet.


Bestell-Nr. K 1
€ **56,–**

Seitenwände

in 3 Höhen lieferbar. Bitte sofort mitbestellen. Nachrüsten ist nicht möglich!







Ladefläche	Seitenwand 500 mm hoch		Seitenwand 750 mm hoch		Seitenwand 1000 mm hoch	
1250 × 800	L 125	**75,–**	L 127	**87,–**	L 1210	**95,–**
1600 × 900	L 165	**81,–**	L 167	**91,–**	L 1610	**100,–**
2000 × 1000	L 205	**86,–**	L 207	**112,–**	L 2010	**122,–**

1 Industrie-Anhänger
mit Einfach-Drehschemel-Lenkung

bis 5 t Traglast

TAUROSTARK®

rutschsichere Ladefläche!



Anhänger in Sonderabmessungen
oder mit individueller Ausstattung
(z.B. Aufbauten) sind auf Anfrage lieferbar.
Bitte sprechen Sie uns an.

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion, tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen. Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Lenkung über Kugellenkkranz. Achsen aus hochfestem Rundstahl. Deichsel mit Fallsicherung, senkrecht arretierbar. Geschmiedete Kupplungsöse, Bohrung ø 34 mm, für 30 mm Steckbolzen. An der Rückseite mit Steckbolzenkupplung ausgestattet, einschließlich unverlierbarem Steckbolzen.

Räder mit doppelten, staubgeschützten Präzisions-Rillenkugellagern. wahlweise lieferbar mit:

- Vollgummi-Elastikbereifung, oder
- Luftbereifung in Industriequalität

Lackierung: Pulverlack-Beschichtung,
serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		Traglast 1500 kg		Traglast 2000 kg		Traglast 3000 kg		Traglast 5000 kg	
		Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung
Ladefläche 2000 × 1000 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SA 1521	SA 1522	SA 2021	SA 2022	SA 3021	SA 3022	SA 5021	SA 5022
	Preis	**1.622,–**	**1.674,–**	**1.903,–**	**1.969,–**	**2.070,–**	**2.168,–**	**2.911,–**	**2.961,–**
Ladefläche 2500 × 1250 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SA 1527	SA 1528	SA 2027	SA 2028	SA 3027	SA 3028	SA 5027	SA 5028
	Preis	**1.764,–**	**1.815,–**	**2.029,–**	**2.095,–**	**2.202,–**	**2.301,–**	**3.026,–**	**3.086,–**
Ladefläche 3000 × 1500 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SA 1531	SA 1532	SA 2031	SA 2032	SA 3031	SA 3032	SA 5031	SA 5032
	Preis	**1.924,–**	**1.976,–**	**2.265,–**	**2.329,–**	**2.397,–**	**2.496,–**	**3.348,–**	**3.408,–**

0070

Doppel-Drehschemel-Lenkung
mit 35° Lenkeinschlag

bis 5 t Traglast

TAUROSTARK®



rutschsichere Ladefläche!

Industrie-Anhänger hergestellt in einer soliden und langlebigen Schweißkonstruktion. Tragende Teile aus Spezial-Wagenbauprofilen. Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Lenkung über 2 wartungsarme Kugellenkkränze, 4-Rad-Lenkung auf Anfrage!
Bei engen Raumverhältnissen zeichnet sich dieser Anhänger durch seine Wendigkeit aus. Deichsel mit Fallsicherung, auf beide Stirnseiten umsteckbar, in senkrechter Stellung arretierbar.

Räder mit doppelten Präzisions-Rillenkugellagern, staubgeschützt, wahlweise lieferbar mit:

- Vollgummi-Elastikbereifung, oder
- Luftbereifung in Industriequalität

Lackierung: Pulverlackbeschichtung, serienmäßig im Farbton Enzianblau, RAL 5010
9 andere Farben ohne Mehrpreis lieferbar

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		Traglast 1500 kg		Traglast 2000 kg		Traglast 3000 kg		Traglast 5000 kg	
		Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung	Voll-gummi	Luft-bereifung
Ladefläche 2000 × 1000 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SD 1521	SD 1522	SD 2021	SD 2022	SD 3021	SD 3022	SD 5021	SD 5022
	Preis	**1.998,–**	**2.054,–**	**2.346,–**	**2.412,–**	**2.571,–**	**2.670,–**	**3.365,–**	**3.425,–**
Ladefläche 2500 × 1250 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SD 1527	SD 1528	SD 2027	SD 2028	SD 3027	SD 3028	SD 5027	SD 5028
	Preis	**2.131,–**	**2.182,–**	**2.496,–**	**2.561,–**	**2.675,–**	**2.773,–**	**3.613,–**	**3.673,–**
Ladefläche 3000 × 1500 mm	Rad-ø mm	360	415	360	415	400	460	400	540
	Radbreite mm	60	115	60	115	65	140	75	165
	Bereifung	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	4.00-8,6 PR	Elastik	5.00-8,6 PR	Elastik	6.00-9,10 PR
	Ladehöhe mm	470	530	470	530	530	580	530	670
	Bestell-Nr.	SD 1531	SD 1532	SD 2031	SD 2032	SD 3031	SD 3032	SD 5031	SD 5032
	Preis	**2.298,–**	**2.352,–**	**2.709,–**	**2.775,–**	**2.849,–**	**2.946,–**	**3.825,–**	**3.885,–**

1 Palettenfahrgestelle
Traglast bis 2400 kg







Palettenfahrgestelle

Für Paletten, Gitterboxen, Behälter
und andere Transportgüter. Lieferbar in
3 Standardabmessungen: im halben und ganzem
Europalettenformat sowie für Industriepaletten.
4 Ausführungen mit verschiedenen Radausstattungen
und Traglastwerten, jeweils mit 2 Lenk- und Bockrollen,
die Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.
Solide Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau, 9 weitere Farben ohne Aufpreis!

Zubehör:
Aufsatzrahmen, Höhe 370 mm, verschraubbar,
zusätzliche Höhen auf Anfrage!
Schiebebügel, nicht nachrüstbar, bitte gleich mitbestellen!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung	Traglast	810 × 610 mm	1210 × 810 mm	1210 × 1010 mm
mit TPE-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**600 kg**	PFG 1050 **169,–**	PFG 1051 **179,–**	PFG 1052 **199,–**
mit Polyamid-Rädern, ø 200 mm, kugelgelagert	**1000 kg**	PFG 1053 **209,–**	PFG 1054 **219,–**	PFG 1055 **239,–**
mit Elastik-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**1200 kg**	PFG 1056 **249,–**	PFG 1057 **259,–**	PFG 1058 **279,–**
mit Polyurethan-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**2400 kg**	PFG 1059 **469,–**	PFG 1060 **479,–**	PFG 1061 **499,–**
Zubehör:				
Aufsatzrahmen, 370 mm hoch	**1200 kg**	PFA 1062 **99,–**	PFA 1063 **119,–**	PFA 1064 **129,–**
Schiebebügel, nicht nachrüstbar!	**---**	PFS 159 **79,–**	PFS 163 **85,–**	PFS 164 **89,–**






Routenzug-Palettenroller

Diese Version ist im Routenzug nur anwendbar
mit einem Schleppfahrzeug mit Frontlenkung
und einer Routenzugdeichsel.
Einsatz von max. 5 Fahrgestellen im Routenzug
bei einer max. Zuggeschwindigkeit von 6 km/h
Das maximale Zuggewicht beträgt 3000 kg.
Ausgestattet mit leicht zu bedienender, gefederter
Deichsel und Kupplungsbolzen.
Solide Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau. Weitere 9 Farben ohne Mehrpreis!



Kupplungsbolzen



gefederte Deichsel



Ausführung	Traglast	810 × 610 mm	1210 × 810 mm	1210 × 1010 mm
mit TPE-Bereifung, ø 200 mm, kugelgelagert	**1000 kg**	PR 1080 **499,–**	PR 1081 **529,–**	PR 1082 **559,–**

1 Rollplatten mit Hebelrollern
500 und 800 kg Traglast



Technische Pluspunkte:

Solide Konstruktion aus Profilstahl,
Ladeflächen und Seitenwände aus
Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
ausgestattet mit 2 Bockrollen, Rad-ø 200 mm,
mit grauer TPE-Bereifung, kugelgelagert

Alle Eisenteile mit Pulverbeschichtung,
Standardfarbe Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis

Lieferbar mit oder ohne Seitenwände
Bei den Seitenwänden ist die Stirnwand
an der Rollerseite fest mit dem Grundrahmen
verschweißt, die drei übrigen Wände sind
einsteckbar. Die Traglastwerte gelten immer
in Verbindung mit dem Hebelroller.

Hebelroller

passend für alle Rollplatten
bis 800 kg Traglast
bei gleichmäßig verteilter Last!

Doppelholmkonstruktion
aus Stahlrohr,
mit TPE-Bereifung,
ø 200 mm, kugelgelagert

Bestell-Nr. HR 58
€ **129,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie



Traglast kg	Ladefläche L × B mm	ohne Seitenwände Bestell-Nr.	ohne Seitenwände Preis	Seitenwände 250 mm hoch Bestell-Nr.	Seitenwände 250 mm hoch Preis	Seitenwände 400 mm hoch Bestell-Nr.	Seitenwände 400 mm hoch Preis
500	800 × 600	RP 50	**159,–**	---	**---**	---	**---**
	1050 × 700	RP 51	**169,–**	RP 54	**319,–**	RP 57	**369,–**
	1250 × 800	RP 52	**179,–**	RP 55	**339,–**	RP 58	**389,–**
	1600 × 900	RP 53	**269,–**	RP 56	**439,–**	RP 59	**489,–**
800	800 × 600	RP 80	**199,–**	---	**---**	---	**---**
	1050 × 700	RP 81	**229,–**	RP 84	**379,–**	RP 87	**429,–**
	1250 × 800	RP 82	**249,–**	RP 85	**399,–**	RP 88	**449,–**
	1600 × 900	RP 83	**299,–**	RP 86	**469,–**	RP 89	**519,–**

Rollplatten mit Hebelrollern
1000 bis 3000 kg Traglast



Hebelroller ab sofort
auch mit Bremse lieferbar!

Rollplatten

Tragende Konstruktion aus Spezial-Wagenbauprofilen mit Ladeflächen aus vergütetem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2. Kugelgelagerte Räder mit Elastik-Vollgummireifen, ø 200 mm bei Geräten mit 1000 kg Traglast, ø 250 mm ab 1500 kg Traglast.
Alle Belastungswerte gelten immer in Zusammenhang mit dem jeweils zugehörigen Hebelroller.

Individuelle Abmessungen nach Ihrem Bedarf sind problemlos möglich. Bitte fragen Sie an!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie

Traglast kg	1000 × 700 mm		1250 × 800 mm		1500 × 700 mm		1600 × 900 mm		2000 × 700 mm		2000 × 1000 mm	
1000	510 R	**279,–**	513 R	**309,–**	512 R	**329,–**	516 R	**369,–**	527 R	**429,–**	520 R	**439,–**
1500	1510 R	**379,–**	1613 R	**419,–**	1615 R	**499,–**	1616 R	**519,–**	1627 R	**569,–**	1620 R	**589,–**
2000	2210 R	**579,–**	2213 R	**609,–**	2215 R	**639,–**	2216 R	**719,–**	2217 R	**759,–**	2220 R	**779,–**
3000	3210 R	**669,–**	3213 R	**689,–**	3215 R	**739,–**	3216 R	**819,–**	3217 R	**859,–**	3220 R	**869,–**

Hebelroller Baureihe HR 10 - HR 30

mit Sicherheits-Klinkwerk, das ein unbeabsichtigtes Hochschlagen der Deichsel verhindert. Dies wird für Roller mit mehr als 800 kg Traglast von den Berufsgenossenschaften vorgeschrieben.
Lackierung: RAL 2002, Blutorange
Alle Traglastangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last!



Langrollplatten

- für besonders lange Güter
- Ladefläche aus Multiplexholz
- tragender Rahmen aus Profilstahl

Andere Abmessungen sind problemlos möglich. Bitte geben Sie bei Anfragen auch die von Ihnen benötigten Belastungswerte an.

Traglasten bis 5 t auf Anfrage!

Hebelroller ohne Bremse

für Rollplatten bis kg	Rad-ø Radbreite	Bestell-Nr.	Preis
1000	180 × 45	HR 10	**549,–**
1500	250 × 50	HR 15	**619,–**
3000	250 × 80	HR 30	**739,–**

Hebelroller mit Bremse

für Rollplatten bis kg	Rad-ø Radbreite	Bestell-Nr.	Preis
1000	200 × 46	HR 10-1	**1.079,–**
---	---	---	**---**
2000	250 × 80	HR 20-1	**1.260,–**
3000	250 × 80	HR 30-1	**1.260,–**

Traglast kg	2500 × 800 mm		3300 × 800 mm		4000 × 800 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1000	1025 R	**589,–**	1033 R	**769,–**	1040 R	**899,–**
1500	1525 R	**739,–**	1533 R	**889,–**	1540 R	**1.019,–**
2000	2025 R	**879,–**	2033 R	**1.029,–**	2040 R	**1.129,–**
3000	3025 R	**999,–**	3033 R	**1.159,–**	3040 R	**1.339,–**

1 Stoßkarren und Handwagen
leicht beweglich auf 2 Rädern

Technische Daten:

Ladefläche:	1900 × 850 mm
Gesamtlänge:	2490 mm
Gesamtbreite:	860 mm
Höhe in der Mitte:	515/530 mm
Rad-ø × Radbreite Vollgummi:	400 × 80 mm
Rad-ø × Radbreite Luft:	400 × 100 mm

Ausführungen mit Rohrladefläche

Vollgummiräder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. GM 1 € **399,–**

Lufträder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. GM 2 € **429,–**

Vollgummiräder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. GM 3 € **439,–**

Lufträder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. GM 4 € **469,–**

Ausführungen mit Holzladefläche


Vollgummiräder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. GM 5 € **579,–**

Lufträder mit Rollenlagern, Traglast 400 kg
Bestell-Nr. GM 6 € **589,–**

Vollgummiräder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. GM 7 € **619,–**

Lufträder mit Kugellagern, Traglast 500 kg
Bestell-Nr. GM 8 € **629,–**

Stoßkarren



mit Rohrladefläche

solide Stahlschweißkonstruktion
Tragende Längsunterzüge aus Vierkantrohr
Stirnwand abnehmbar, 600 mm breit, 500 mm hoch
Pulverlackbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010
Räder ø 400 mm, wahlweise
mit Vollgummi- oder Luftbereifung,
Rollen- oder Kugellagerung



mit Holzladefläche

Konstruktion wie oben,
Ladefläche und Stirnwand mit
Abdeckung aus vergütetem Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2

Die Lieferung erfolgt mit demontierten Fahrgriffen und abgenommener Stirnwand!

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie | ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Handwagen Serie GM 10 und GM 20

Stabile Stahlschweißkonstruktion,
Rahmen aus Winkeleisen 40 × 40 × 4 mm,
Seitenbügel aus Stahlrohr ø 34 mm,
Verstrebungen aus Flacheisen,
mit starker Achse 25 mm ø,
Holzteile aus hochwertigem Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2,
Wandhöhe 190 mm, Bügelhöhe 270 mm

Luftbereifte Räder mit Stollenprofil,
wahlweise rollen- oder kugelgelagert

Traglast 400 kg



Bestell-Nr. GM 10
€ **289,–**



Bestell-Nr. GM 20
€ **309,–**

Ladefläche Länge × Breite mm	Abmessungen Länge × Breite mm	Griff Höhe mm	Räder ø × Breite mm	Radlagerung	mit Seitenverstrebungen Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis	mit Holzwänden Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000 × 700	1670 × 970	800	400 × 100	Rollenlager	40	GM 10	**289,–**	44	GM 20	**309,–**
1000 × 700	1670 × 970	800	400 × 100	Kugellager	40	GM 11	**319,–**	44	GM 21	**339,–**
1200 × 800	1870 × 1070	800	400 × 100	Rollenlager	46	GM 12	**319,–**	50	GM 22	**339,–**
1200 × 800	1870 × 1070	800	400 × 100	Kugellager	46	GM 13	**349,–**	50	GM 23	**369,–**

0057



Stahlflaschenwagen Serie 14

zur Aufnahme von 1 Flasche.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.
Kugelgelagert, TPE-Bereifung,
Rad-ø 160 mm.

Die extra kompakte Bauform ermöglicht die Lagerung mit der Gasflasche als komplette Einheit in einem Gasflaschensicherheitsschrank.
L × B × H: 335 × 315 × 1290 mm

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bestell-Nr. 14/1

€ 179,–



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 Jahre Qualitätsgarantie



für 10-Liter-, 20-Liter- u. 40-Liter-Flaschen

Stahlflaschenwagen Serie 10

zur Aufnahme von 1 Flasche.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 480 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	250 × 60	10/1	**119,–**
Luft	260 × 85	10/2	**119,–**



Stahlflaschenwagen Serie 13

zur Aufnahme von 2 Flaschen.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flaschen werden mit einer Kette gesichert.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 60	13/1	**249,–**
Luft	400 × 100	13/2	**249,–**

für 20-Liter- u. 40-Liter-Flaschen



Stahlflaschenwagen Serie 12

zur Aufnahme von 2 Flaschen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech. Serienmäßig mit Werkzeugkasten, Stützfuß und Schweißdrahtköcher.
Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!


Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 80	12/1	**289,–**
Luft	400 × 100	12/2	**289,–**

1 Dreieck- und Viereck-Griffroller
1 Ladefläche



Ausführung mit versenkter Ladefläche
zur Aufnahme von Kunststoff-Normkästen
im Format 600 × 400 mm

Kunststoffkasten gehört nicht
zum Lieferumfang!



Technische Pluspunkte:

Solide Stahlrohrkonstruktion, Rohr-ø 27 mm,
bündige Ladeflächen aus Multiplexholz,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2,
Viereckroller auch mit versenkter Platte lieferbar
zur Aufnahme von Kunststoff-Normkästen.

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau,
andere Farben gegen Mehrpreis!

3 Rollenausstattungen zur Auswahl,
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.

Rostfreie Ausführungen aus V2A-Rohr auf Anfrage!

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2


10 Jahre Qualitätsgarantie

3 Radausstattungen Traglast 300 kg		Dreieck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz bündig	Viereck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz bündig	Viereck-Griffroller Ladefläche Multiplexholz versenkt, für Normkasten
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge	TPE, grau Kugellager	31-12 VR **129,–**	34-12 VR **149,–**	35-12 VR **159,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	31-12 EK **159,–**	34-12 EK **179,–**	35-12 EK **189,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	31-12 PR **139,–**	34-12 PR **159,–**	35-12 PR **169,–**

0690

Kunststoffkasten gehört nicht zum Lieferumfang!





Technische Pluspunkte:

Solide Stahlrohrkonstruktion, Rohr-ø 27 mm,
Holzladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche,
wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2.

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

3 Radausstattungen zur Auswahl,
Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3.

Rostfreie Ausführungen aus V2A-Rohr auf Anfrage!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

3 Radausstattungen Traglast 300 kg		Griffroller mit 2 Ladeflächen		Griffroller mit Aufnahmerahmen	
		untere Ladefläche Stahlrohr	untere Ladefläche Multiplexholz	untere Ladefläche Stahlrohr	untere Ladefläche Multiplexholz
Rad-ø 125 mm Stahlblech-Felge	TPE, grau Kugellager	70-12 VR **199,–**	72-12 VR **209,–**	71-12 VR **209,–**	73-12 VR **229,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	70-12 EK **229,–**	72-12 EK **239,–**	71-12 EK **239,–**	73-12 EK **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamidrad	Polyamidrad Rollenlager	70-12 PR **209,–**	72-12 PR **219,–**	71-12 PR **219,–**	73-12 PR **239,–**









Kunststoff-Möbelroller

Transportroller für den Innen- und Außeneinsatz,
Traglast 150 kg, beliebig in alle Richtungen koppelbar.
Mit Antirutsch-Plattform, 485 × 380 mm
und 4 robusten Lenkrollen, kugelgelagert, ø 75 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	**Preis**
1	MRK 1320	**43,–**
10 (VE)	MRK 1321	**359,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN







Uniroller in 2 Größen

Die Ladeflächen werden aus 35 mm starkem Multiplexholz gefertigt. Alle Uniroller haben 4 Lenkrollen, TPE grau, mit Kugellagern, davon 2 mit Feststellern gemäß EN 1757-3. Die große Ausführung ist abhängig von der Rollenausstattung mit 300 oder 500 kg Traglast lieferbar. Sondermaße und rutschsichere Riffelgummimatte als Zubehör auf Anfrage!

L × B mm	**Höhe** mm	**Traglast** kg	**Radaustattung** ø mm	Bestell-Nr.	**Preis**
520 × 480	190	300	125 TPE, grau	3461	**89,–**
960 × 520	190	300	125 TPE, grau	3453	**119,–**
960 × 520	275	500	200 TPE, grau	3452	**129,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3					





Kleine Kistenroller mit Stahlrahmen

Hergestellt in einer robusten Stahlkonstruktion.
Tragender Rahmen aus Winkeleisen 30 × 30 × 4 mm
mit eingelegter Multiplexplatte.
Lackierung: Standard RAL 5010.

In 2 Größen lieferbar:
700 × 500 mm und 700 × 700 mm.
Serienmäßig mit 4 Lenkrollen, TPE grau, mit Kugellagern,
davon 2 mit Feststellern gemäß EN 1757-3.

L × B mm	**Höhe** mm	**Traglast** kg	**Radaustattung** ø mm	Bestell-Nr.	**Preis**
700 × 500	195	300	125 TPE, grau	3442	**129,–**
700 × 700	195	300	125 TPE, grau	3401	**139,–**
Zubehör:		Gummimatte, 700 × 500 mm		232	**25,–**
		Gummimatte, 700 × 700 mm		231	**31,–**

0771

Montagewagen mit 2 Ladeflächen

- TAUROFLEX Montagewagen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Hochwertige Ladeflächen 700 × 700 mm, bündig eingelegt Multiplexholz mit versiegelter Oberfläche wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau **Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%**



Bestell-Nr. TFMW 2

€ 249,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE



Transportroller mit 2 Ladeflächen
Traglast 250 kg

Die tragende Konstruktion ist aus Winkeleisen, 35 × 35 × 4 mm gefertigt. Die Ladeflächen sind aus kunststoffvergütetem Multiplexholz.
Lieferbar in 2 Größen: 700 × 700 mm und 700 × 1000 mm.
Gegen Aufpreis können die Ladeflächen rutschsicher mit Riffelgummimatten ausgestattet werden.

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Transportroller 700 × 700 mm

Ladehöhen o./u. mm	**Radausstattung** 4 Lenkrollen mit Kugellagern	Bestell-Nr.	**Preis**
775/190	125 mm TPE-Rollen, grau	35-70	**199,–**
Zubehör:	Riffelgummimatte, schwarz	231	**31,–**
Mit Totalfeststellern an 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

Transportroller 1000 × 700 mm

Ladehöhen o./u. mm	**Radausstattung** 4 Lenkrollen mit Kugellagern	Bestell-Nr.	**Preis**
775/190	125 mm TPE-Rollen, grau	36-100	**209,–**
Zubehör:	Riffelgummimatte, schwarz	234	**38,–**
Mit Totalfeststellern an 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3			

1 Stahlrohr-Stapelkarren
Traglast 200 kg und 350 kg

Stahlrohr-Stapelkarren

- solide Stahlrohrkonstruktion, Schaufel aus Stahlblech
- verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- pulverbeschichtet in Enzianblau, RAL 5010, 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- mit Rollenlagern oder leichtlaufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden
- luftbereifte Räder für unebene Böden und empfindliches Ladegut



Nützliches Zubehör:

- Aufnahmebügel zum Transport von Stühlen
- Tragebügel für Treppentransport von schweren Lasten
- Gleitkufen als Schutz für Karre und Stufen





4

3

Schaufelmaß B × T:
280 × 250 mm

Traglast 350 kg

Bestell-Nr. STK 566

€ 169,–

Traglast 350 kg

Bestell-Nr. STK 610

€ 189,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie



1
Traglast 200 kg



2
Traglast 350 kg



3
Traglast 350 kg



Aufnahmebügel
zum Transport von Stühlen, nicht für alle Modelle geeignet!
Traglast 50 kg




klappbare Schaufel
ermöglicht das platzsparende Verstauen z. B. im Fahrzeug! Gegen Mehrpreis für alle Ausführungen lieferbar.

Bestell-Nr. STK-KS
Mehrpreis € **29,–**

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	mögliches Zubehör	Gewicht	Bereifung	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	**200**	1150	550	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel	13 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	STK 110 STK 111	**99,–** **109,–**
							12 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	STK 112 STK 113	**109,–** **119,–**
2	**350**	1370	570	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel	18 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	STK 310 STK 311	**139,–** **149,–**
							15 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	STK 312 STK 313	**149,–** **159,–**
3	**350**	1370	570	480	280 × 250	Aufnahmebügel Tragebügel Gleitkufen	18 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	STK 564 STK 565	**159,–** **169,–**
							15 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	STK 566 STK 567	**169,–** **179,–**
4	**350**	1370	680	590	380 × 270	Tragebügel Gleitkufen	20 kg	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	STK 610 STK 611	**189,–** **199,–**
							17 kg	Luft 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	STK 612 STK 613	**189,–** **199,–**

Nützliches Zubehör:



A **Aufnahmebügel für Stapelstühle**
Bestell-Nr. STK 30
€ **45,–**

B **Zusätzlicher Tragebügel**
Bestell-Nr. STK 20
€ **49,–**

C **1 Paar Gleitkufen**
Bestell-Nr. STK 40
€ **25,–**



1 Stahlrohr-Sackkarren
Traglast bis 500 kg



4
Bestell-Nr. SK 5010
€ 179,–

Die Profi-Serie

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion,
Rohr-ø der tragenden Holme
27 mm bei Traglast 250 kg,
34 mm ab Traglast 350 kg.
Achs-ø 20 bzw. 25 mm.
Bei den 350-kg-Karren garantiert eine zusätzliche Verstrebung der Achsen eine noch größere Stabilität.
Die Räder sind wahlweise mit Rollenlagern oder Kugellagern in den Radnaben lieferbar.
Die luftbereiften Räder der 500-kg-Karren sind mit Stahlblechfelgen ausgestattet.

4
Bestell-Nr. SK 5020
€ 189,–

Ersatzräder für Sack- und Stapelkarren

Reifen Rad-ø Radbreite Lager	Vollgummi 250 60 Rollenlager	Vollgummi 250 60 Kugellager	Luft 2 PR 260 85 Rollenlager	Luft 2 PR 250 60 Kugellager	Luft 4 PR 250 60 Kugellager
Best.-Nr. Preis	ER 250 auf Anfrage	110252 **32,–**	ER 260 auf Anfrage	ER 262 auf Anfrage	400261 **49,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

Pulverbeschichtung
in Enzianblau, RAL 5010,
9 andere Farben
ohne Mehrpreis!

10 Jahre Qualitätsgarantie

Sicherheitshandgriffe
aus hochfestem Kunststoff







6360



1
Bestell-Nr. SK 2510
€ **109,–**



3
Bestell-Nr. SK 3522
€ **149,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



2
Bestell-Nr. SK 2516
€ **139,–**

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	250	1080	530	400	400 × 120	12	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	SK 2510 SK 2511	**109,–** **119,–**
						10	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	SK 2522 SK 2523	**119,–** **129,–**
2	250	1080	530	400	400 × 120	15	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	SK 2516 SK 2517	**139,–** **149,–**
						12	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	SK 2528 SK 2529	**129,–** **139,–**
3	350	1150	610	570	400 × 145	17	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	SK 3510 SK 3511	**149,–** **159,–**
						15	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	SK 3522 SK 3523	**149,–** **159,–**
4	500	1150	610	570	400 × 145	20	Vollgummi 250 × 60 mm	Rollenlager Kugellager	SK 5010 SK 5011	**179,–** **189,–**
	400					17	Luft 2 PR 260 × 85 mm	Rollenlager Kugellager	SK 5020 SK 5022	**189,–** **199,–**

1 Treppenkarren
in 2 Ausführungen

Traglast 200 kg



Bestell-Nr. STK 920
€ **199,–**

mit zusätzlichen Lufträdern

Bestell-Nr. STK 922
€ **259,–**

Traglast 300 kg



Bestell-Nr. STK 910
€ **259,–**

mit zusätzlichen Lufträdern

Bestell-Nr. STK 912
€ **319,–**

Treppenkarren

Dreisterne mit je 3 Rädern, Rad-ø 160 mm, ermöglichen das gleichmäßige Abrollen von Stufe zu Stufe. Auch überstehende Stufen lassen sich befahren. Beide Ausführungen sind mit einem zusätzlichen Satz Lufträder, Rad-ø 260 mm, lieferbar, die an einer Halterung mitgeführt und mühelos ausgetauscht werden können.

Mehrpreis für klappbare Schaufel:

Bestell-Nr. STK-KS € **29,–**



Technische Daten:	**STK 920**	**STK 910**
Traglast:	200 kg	300 kg
Höhe:	1345 mm	1370 mm
Breite oben:	560 mm	370 mm
Breite unten:	450 mm	535 mm
Schaufelbreite:	280 mm	380 mm
Schaufeltiefe:	250 mm	250 mm





Kunststoff-Clips

zum schonenden Transport
des Ladegutes.
für alle Stahlrohr-Transportgeräte
mit Rohr-ø 27 und 34 mm.

Deutsches Patent 1995 1897

Kunststoff-Clips	
Set für Sackkarren mit 250 kg Traglast Rohr-ø 27 mm 6 Stück	C 2706 **25,–**
Set für Stapelkarren Rohr-ø 27 mm 8 Stück	C 2708 **33,–**
Set für schwere Treppenkarre Rohr-ø 34 mm 6 Stück	C 3406 **29,–**
Set für Sackkarren mit Traglast > 350 kg Rohr-ø 34 mm 8 Stück	C 3408 **39,–**

0387

Treppenkarren
in schwerer Ausführung, Traglast 300 kg



- solide Stahlschweißkonstruktion aus Stahlrohr, ø 34 mm
- Stahlschlaufen an jedem Längsholm für Sicherungsgurte
- Schaufel aus Stahlblech
- zusätzlicher Tragebügel aus Stahlrohr, ø 34 mm
- Dreisterne mit rollengelagerten Achsen
- Räder, ø 160 mm, TPE-bereift, mit Kugellagern

Lackierung: Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis!

10 Jahre Qualitätsgarantie



Bestell-Nr. STK 20
€ **49,–**

Bestell-Nr. TK-S 400
€ **269,–**



Bestell-Nr. TK-G 35
€ **36,–**



Bestell-Nr. TK-G 50
€ **47,–**



Technische Daten:

Treppenkarre

Höhe total:	1035 mm
Höhe Anlage:	950 mm
Breite oben:	575 mm
Breite unten:	550 mm
Schaufelbreite:	400 mm
Schaufeltiefe:	155 mm
Gewicht:	23 kg
Traglast:	300 kg

Tragebügel

Breite an den Griffen:	600 mm
Länge:	890 mm
Gewicht:	4 kg

Sicherungsgurte

Breite:	35 oder 50 mm
Länge:	3000 mm

Treppenkarre	Bestell-Nr.	**Preis**
schwere Treppenkarre	TK-S 400	**269,–**
Tragebügel	STK 20	**49,–**
2 Sicherungsgurte 35 mm	TK-G 35	**36,–**
2 Sicherungsgurte 50 mm	TK-G 50	**47,–**
Komplettangebot I		
1 Treppenkarre 1 Tragebügel 2 Sicherungsgurte 50 mm komplett	TK-S 400 STK 20 TK-G 50 TK-S 41	**269,–** **49,–** **47,–** **349,–**
Komplettangebot II		
1 Treppenkarre 1 Tragebügel 6 Clipse 2 Sicherungsgurte 50 mm komplett	TK-S 400 STK 20 C 3406 TK-G 50 TK-S 40	**269,–** **49,–** **29,–** **47,–** **379,–**

1 CLAX Klappmobil
mit passender Klappbox

CLAX Klappmobil
Ausführung grau / grau,
einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. CLX 2

€ 175,–





CLAX Klappbox
zusätzlich als Ergänzung

Bestell-Nr. CLX 3

€ 28,–

CLAX Klappmobil
Ausführung grau / grün,
einschließlich Klappbox

Bestell-Nr. CLX 1

€ 169,–



CLAX Klappmobil

- handlich und vielseitig einzusetzen
- mit Tastendruck am Griffbügel auf- und zusammenklappbar
- Räder mit wenigen Handgriffen abnehmbar und in der Bodenplattform platzsparend zu verstauen
- obere Plattform hochklappbar für den Transport sperriger Güter
- stabile Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- einschließlich passender Klappbox mit 46 Liter Volumen

Gesamttraglast:	60 kg
Traglast obere Plattform:	20 kg
Traglast untere Plattform:	40 kg
Maße zusammengeklappt:	470 × 670 × 110 mm
Gesamtmaße L × B × H:	550 × 890 × 1025 mm
Maße Klappbox L × B × H:	530 × 370 × 270 mm

Radausstattung: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Feststellbremse, Vollgummireifen auf Kunststofffelge

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
CLAX Klappmobil grau / grün	CLX 1	**169,–**
CLAX Klappmobil grau / grau	CLX 2	**175,–**
CLAX Klappbox (zusätzlich)	CLX 3	**28,–**










LED-Lampe

36 Watt, 2400 Lumen
Schutzklasse IP 54
5 m Kabel
mit Einbausteckdose

Kabeltrommel

4 Einbausteckdosen
Schutzklasse IP 44
25 m Kabel,
3 × 1,5 mm²
Thermo-Schutzschalter
stabiler Standfuß





Packsack

aus stabilem Kunststoffgewebe,
mit Befestigungsring aus Aluminium,
mittels Reißverschluss in der Größe
zu variieren



LiZZy-cart basic
inkl. Spanngurt

Bestell-Nr. LC 1005

€ 109,–



LiZZy-cart
inkl. Spanngurt, Rundhalter
und Befestigungssteg

Bestell-Nr. LC 1004

€ 129,–

LiZZy-cart

- klappbare Aluminium-Stapelkarre
- extrem flach zusammenlegbar
- TPE-Bereifung, ø 178 mm, rollengelagert
- Schwalbenschwanz-Aufnahmen für Rundhalter (zum Transport von Fässern, Rollen o. ä.), Befestigungsstege für z. B. Werkzeugkästen oder für LED-Lampen- und Kabeltrommelhalter
- Lieferung inkl. elastischem Spannband
- umfangreiches Zubehör lieferbar
- extrem leicht: Gewicht nur 5,4 kg

Gesamttraglast:	**150 kg**
Maße zusammengeklappt:	780 × 500 × 60 mm
Maße aufgeklappt H × B × T:	1110 × 500 × 490 mm

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
Befestigungssteg, extra	ZLC 1050	**17,–**
Rundhalter, extra	ZLC 1052	**19,–**
Spannband, extra	ZLC 1051	**29,–**
LED-Lampe, inkl. Halterung	ZLC 1053	**179,–**
Kabeltrommel, inkl. Halterung	ZLC 1055	**99,–**
LED-Lampen-Halterung, extra	ZLC 1054	**39,–**
Kabeltrommel-Halterung, extra	ZLC 1056	**39,–**
Packsack	ZLC 1057	**85,–**

LiZZy-cart Business



Entriegelungsknopf
und Zubehör-Aufnahme



elastischer
Spanngurt



Rundhalter, mit
2-Wegeaufnahme



Befestigungssteg,
für Schraubmontage



LED-Lampen-
Halterung



Kabeltrommel-
Halterung

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Aluminium-Transportkarren

- leichte Handhabung
- platzsparend zusammenklappbar
- strapazierfähig bei geringem Gewicht
- inkl. elastischem Spannband
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Räder mit Rollenlagern



Traglast 50 kg



Traglast 50 kg



Traglast 125 kg



Traglast 250 kg

Traglast:	50 kg	50 kg	125 kg	250 kg
Schaufel B × T mm: geklappt L × B × H mm: Rollen-ø: Eigengewicht:	486 × 280 60 × 490 × 820 175 mm 5 kg	380 × 320 60 × 385 × 600 127 mm 3,2 kg	490 × 320 64 × 488 × 760 178 mm 5,2 kg	590 × 450 125 × 595 × 860 222 mm (Luft) 12,8 kg
Bestell-Nr. Preis	FL 14 A **55,–**	FL 05 A **79,–**	FL 12 A **105,–**	FL 25 A **299,–**

Kleintransportwagen mit Kunststoff-Ladeflächen

Traglast 200 kg

- besonders leicht und stabil
- Ladeflächen aus robustem Kunststoff
- geriffelte, rutschsichere Oberfläche
- Rohrbügel aus glanzverzinktem Rohr
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen, spurfreie Vollgummibereifung
- geringe Fahrgeräusche
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage



Transportwagen	mit 1 Ladefläche	mit 2 Ladeflächen
Maße L × B × H: Rollen-ø: Ladehöhe: Eigengewicht:	810 × 500 × 890 mm 125 mm 180 mm 12,2 kg	810 × 500 × 890 mm 125 mm 180/710 mm 18,5 kg
Bestell-Nr. Preis	170-05 **99,–**	170-06 **139,–**



Aluminium-Plattformwagen mit klappbarem Rohrschiebebügel

Traglast 150 kg

- preiswerter und leichter Plattformwagen aus Aluminium
- geschlossene Plattformfläche mit geriffelter Oberfläche
- glanzverzinkter Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe
- kräftiger Klappbeschlag zum leichten Einklappen des Bügels
- spurfreie Vollgummi-Bereifung
- geringe Fahrgeräusche

Plattformwagen	1 Ladefläche
Gerätemaße L × B × H: Gerätemaß geklappt L × B × H: Rollen-ø: Eigengewicht:	750 × 470 × 900 mm 750 × 470 × 270 mm 100 mm 9,0 kg
Bestell-Nr. Preis	170-07 **89,–**

1877

Edelstahl-Tischwagen

Traglast bis 100 kg

- mit 2 oder 3 Ladeflächen aus Edelstahl
- Seitenbügel ebenfalls aus Edelstahl
- L × B × H: 610 × 410 × 900 mm
- zwei Lenk- und zwei Bockrollen, ø 100 mm, mit spurfreier Bereifung und 2 Feststeller
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Edelstahl-Tischwagen mit 2 Ladeflächen
Ladeflächenabstand: 580 mm,
Gewicht 9,2 kg

Bestell-Nr. 170-11

€ 125,–

Edelstahl-Tischwagen mit 3 Ladeflächen
Ladeflächenabstand: je 275 mm,
Gewicht 11,2 kg

Bestell-Nr. 170-12

€ 159,–



TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Etagenwagen mit 2 Schiebebügeln

Traglast bis 120 kg

- Besonders stabile Etagenwagen
- Bügel aus glanzverzinktem Stahlrohr
- Ladeflächen aus stabilem Stahlblech mit Antirutschbelag
- umlaufender Rammschutz
- zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit spurfreier Vollgummibereifung
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

Etagenwagen mit:	**2 Ladeflächen**	**3 Ladeflächen**
Maße L × B × H:	740 × 480 × 860 mm	740 × 480 × 860 mm
Rollen-ø:	100 mm	100 mm
Ladehöhe:	140/655 mm	140/398/655 mm
Eigengewicht:	21 kg	26,1 kg
Bestell-Nr.	170-08	170-09
Preis	**109,–**	**129,–**

Kleintransportwagen

Traglast bis 250 kg

- preiswerte und robuste Plattformwagen
- Bügel aus beschichtetem Stahlrohr
- Ladefläche aus stabilem Stahlblech und mit Antirutschbelag beschichtet
- umlaufender Rammschutz
- zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit spurfreier Vollgummibereifung
- zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage



Plattformwagen	**150 kg Traglast**	**250 kg Traglast**
Maße L × B × H:	740 × 480 × 865 mm	910 × 610 × 920 mm
geklappt L × B × H:	740 × 480 × 230 mm	910 × 610 × 260 mm
Rollen-ø:	100 mm	125 mm
Ladehöhe:	140 mm	175 mm
Eigengewicht:	12,2 kg	18,5 kg
Bestell-Nr.	170-04	170-10
Preis	**69,–**	**109,–**

1 Transportwagen und Karren
in Industriequalität

Plattformwagen in Industrie-Qualität

Traglast bis 300 kg

- Ladefläche aus feuerverzinktem Stahlblech, mit Antirutschbelag beschichtet
- Hoher Schiebebügel, körperhaltungsgerecht
- Robuster, leichtgängiger Klappmechanismus mit Quetschschutz
- umlaufende Rammschutz
- Spurfreie Räder mit Präzisionskugellager, geräuscharm

PRESTAR MADE IN JAPAN

Bestell-Nr. KLI 1096
€ 229,–



Bestell-Nr. KLI 1074
€ 129,–





Bestell-Nr. KLI 0074
€ 109,–



Bestell-Nr. KLI 1126
€ 289,–

Traglast:	**150 kg**	**150 kg**	**300 kg**	**300 kg**
Maße L × B × H mm:	740 × 480 × 140	740 × 480 × 920	920 × 610 × 990	1210 × 610 × 990
Plattformhöhe:	140 mm	140 mm	180 mm	180 mm
Rollen-ø:	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm
Eigengewicht:	10 kg	12,3 kg	21,5 kg	28,5 kg
Bestell-Nr.	KLI 0074	KLI 1074	KLI 1096	KLI 1126
Preis	**109,–**	**129,–**	**229,–**	**289,–**

Aluminium-Transportwagen

klappbar, mit ausziehbarer Ladefläche
Traglast 150 kg





Schubkarre

- Inhalt bis 90 Liter
- stabile Mulde zum Auskippen
- langlebige Aufstellkufen

Traglast 250 kg







MATADOR

Maße L × B × H:	540/750 × 440 × 872 mm	Ausführung Wanne:	Stahlblech	Polyethylen
Maße geklappt L × B × H:	540 × 440 × 240 mm	Maße L × B × H:	1460 × 670 × 850 mm	1460 × 670 × 850 mm
Rollen-ø:	100 mm	Wannenstärke:	1,0 mm	7,0 mm
Eigengewicht:	8,5 kg	Fassungsvermögen:	80 Liter	90 Liter
Bestell-Nr.	FL 15 A	Bestell-Nr.	KABL 80	KAPE 90
Preis	**139,–**	Preis	**209,–**	**339,–**

Transportwagen
in Industrie-Qualität

Traglast 150 kg

- Ladeflächen 740 × 480 mm aus verzinktem Stahlblech mit Antirutschbelag beschichtet
- umlaufender Rammschutz
- hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- je 2 spurfreie Lenk- und Bockrollen, Rollen-ø 100 mm
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Ladehöhen: 150/450/750 mm
Gesamthöhe: 1060 mm
Eigengewicht: 27,7 kg



Bestell-Nr. KLI 0374

€ 329,–

Ladehöhen: 150/750 mm
Gesamthöhe: 1060 mm
Eigengewicht: 20,5 kg



Bestell-Nr. KLI 0274

€ 249,–

Gesamthöhe: 1200 mm
Eigengewicht: 20,6 kg

mit 4 einhängbaren Gitterwänden,
Höhe 520 mm



Bestell-Nr. KLIG 0174

€ 319,–

Ladehöhen: 150/970 mm
Gesamthöhe: 1120 mm
Eigengewicht: 26,9 kg

mit 4 einhängbaren Gitterwänden
je Etage, Höhe 155 mm



Bestell-Nr. KLIG 0274

€ 399,–

1 Kunststoff-Etagenwagen
für jeden Zweck einsetzbar



Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: KEG 2060
€ 149,–

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche



Bestell-Nr.: KEG 3060
€ 169,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 1020 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Bestell-Nr.: KEG 2110
€ 179,–



Bestell-Nr.: KEG 3110
€ 215,–

Kunststoff-Etagenwagen

Ladeflächen aus lichtgrauem glasfaserverstärktem Polypropylen, Ecksäulen aus stabilem Aluminium, 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm, mit spurfreier, thermoplastischer Gummibereifung, 2 Rollen mit Totalfeststellern. Gesamttraglast 250 kg. Die Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage!





Montagehammer, HAZET
zur leichten Montage der Wagen
Bestell-Nr.: ZKEG 07 € **15,–**

Zubehör:

Antirutschmatte
für Etagenwagen 850 × 480 mm
Bestell-Nr.: ZKEG 01 € **26,–**

Ablagebox, 200 mm hoch
Ausführung in Schwarz
Bestell-Nr.: ZKEG 02 € **33,–**

Ausführung in Hellgrau
Bestell-Nr.: ZKEG 03 € **33,–**

Abfallbehälter, 470 mm hoch
Ausführung in Schwarz
Bestell-Nr.: ZKEG 04 € **40,–**

Ausführung in Hellgrau
Bestell-Nr.: ZKEG 05 € **40,–**

Schublade, 680 × 450 mm
Ausführung in Grau
Bestell-Nr.: ZKEG 06 € **89,–**





Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche



Bestell-Nr.: KES 2060
€ 145,–

Bestell-Nr.: KES 3060
€ 159,–

Kunststoff-Etagenwagen

Ladeflächen aus schwarzem glasfaserverstärktem Polypropylen, Ecksäulen aus stabilem Aluminium, 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm, mit spurfreier, thermoplastischer Gummibereifung, 2 Rollen mit Totalfeststellern. Gesamttraglast 250 kg. Die Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage!



Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 680 × 450 mm
und 3-seitiger Verkleidung
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit Ladefläche, 680 × 450 mm,
verschließbarem Schrankfach und
verschließbarer Schublade
L × B × H: 850 × 480 × 1000 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche



Bestell-Nr.: KES 3061
€ 199,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bestell-Nr.: KES 3062
€ 279,–



Kunststoff-Etagenwagen

mit 2 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 950 mm
Traglast 125 kg je Ladefläche

Kunststoff-Etagenwagen

mit 3 Ladeflächen, 915 × 520 mm
L × B × H: 1100 × 520 × 1020 mm
Traglast 80 kg je Ladefläche



Bestell-Nr.: KES 2110
€ 165,–

Bestell-Nr.: KES 3110
€ 199,–

1 rostfreie Stapelkarren
aus Aluminium oder Edelstahl

Aluminium-Stapelkarren

Die Leichtgewichte unten den Stapelkarren: Verschweißte Aluminium-Konstruktion mit Sicherheitshandgriffen und Kunststoff-Kufen. Großzügig dimensionierte Luftbereifung mit Rollenlagern.

Ausführung 3 mit klappbarer Schaufel für platzsparenden Transport!

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN









klappbare Schaufel für platzsparenden Transport

	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-ø × Breite mm	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	**200**	1180	465	480	308 × 208	8,4	Luft	260 × 85	Rollenlager	AL-STK 201	**89,–**
2	**200**	1300	600	485	280 × 280	8,5	Luft	260 × 85	Rollenlager	AL-STK 202	**119,–**
3	**200**	1300	600	490	280 × 240	8,5	Luft	260 × 85	Rollenlager	AL-STK 203	**129,–**

Edelstahl-Stapelkarren

Hergestellt aus rostfreien Edelstahlrohren, Werkstoff 1.4301, sauber verschweißt.
Alle Räder mit hellgrauer, spurfreier Bereifung.
Wahlweise mit Luft- oder Vollgummireifen.
Radnaben grundsätzlich mit Original - Rillenkugellagern für besonders leichten Lauf.
Kunststoffkufen als Zubehör auf Seite 79

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE







	Traglast kg	Gesamt-höhe mm	Breite oben mm	Breite unten mm	Schaufel B × T mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-ø × Breite mm	Lagerung	Bestell-Nr.	Preis
1	**350**	1300	590	470	280 × 250	16 11	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 301 VA-STK 302	**419,–** **419,–**
2	**200**	1300	590	470	280 × 250	19 14	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 201 VA-STK 202	**469,–** **469,–**
3	**350**	1300	680	560	380 × 250	23 18	Vollgummi Luft	250 × 60 260 × 85	Kugellager Kugellager	VA-STK 601 VA-STK 602	**529,–** **529,–**

VA-Griffroller

Traglast:	200 kg
Ladefläche:	615 × 465 mm
Ladehöhe:	185 mm
totale Höhe:	835 mm
totale Länge:	940 mm
Rohr- ø:	27 mm
Schweißnähte:	gebürstet
Rad- ø:	125 mm
Radbreite:	37 mm



VA-Magazinwagen

Traglast:	300 kg
Ladefläche:	815 × 450 mm
Ladehöhe:	270 mm
totale Höhe:	970 mm
totale Länge:	1020 mm
Rohr- ø:	27 mm
Schweißnähte:	gebürstet
Rad-ø:	200 mm
Radbreite:	50 mm



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

VA-Griffroller			
Standard-Ausführung, universeller Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	TPE / Kunststoff / Kugellager	VA 32-2 **329,–**
Niedriger Rollwiderstand, Räder öl- und chemikalienbeständig	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	Polyurethan / Polyamid / Kugellager	VA 32-3 **409,–**
Rostfreie Ausführung mit Polyamid-Rädern	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	Polyamid / Polyamid / V2A Rollenlager	VA 32-5 **489,–**

VA-Magazinwagen			
Standard-Ausführung universeller Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	TPE / Kunststoff / Kugellager	VA 20-1 **369,–**
Niedriger Rollwiderstand, Räder öl- und chemikalienbeständig	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	Polyurethan / Polyamid / Kugellager	VA 20-2 **449,–**
Rostfreie Ausführung mit Polyamid-Rädern	Lauffläche: / Radkörper: / Radnabe:	Polyamid / Polyamid / V2A Rollenlager	VA 20-5 **529,–**

1 Plattformwagen aus Edelstahl
mit 1 oder 2 Schiebebügeln



Plattformwagen
mit 2 Schiebebügeln,
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 211

€ 829,–



Plattformwagen
mit 1 Schiebebügel,
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 201

€ 659,–

Konstruktion

Die Serie VA wird durchgehend aus rostfreiem Material, Werkstoff 1.4301, gefertigt.

Die Ladeflächen aus starkem Blech sind C-förmig abgekantet und mit Unterzügen verstärkt. Schiebebügel werden aus Rundrohr hergestellt.

Die Radausstattung für diese Wagen bestimmen Sie bitte selber nach Ihrem Bedarf. Sie besteht bei den Seriengeräten aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit ø 200 mm bei Luftbereifung 220 mm, Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3, Rollen in Edelstahlausführung auf Anfrage! Bei größerem Bedarf holen Sie bitte unser Sonderangebot ein.

Andere Abmessungen ebenfalls auf Anfrage.

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

4 Radausstattungen			1 Schiebebügel 1000 × 700	1 Schiebebügel 1200 × 800	2 Schiebebügel 1000 × 700	2 Schiebebügel 1200 × 800
Rollen in Normalstahl-Ausführung						
Standard-Ausführung, für universellen Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VA-VR 201 **659,–**	Traglast 600 kg VA-VR 202 **729,–**	Traglast 600 kg VA-VR 211 **829,–**	Traglast 600 kg VA-VR 212 **909,–**
Für hohe Lasten, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-EK 201 **749,–**	Traglast 600 kg VA-EK 202 **819,–**	Traglast 600 kg VA-EK 211 **919,–**	Traglast 600 kg VA-EK 212 **999,–**
Gut für Nassbereiche, geringer Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PP 201 **759,–**	Traglast 600 kg VA-PP 202 **829,–**	Traglast 600 kg VA-PP 211 **929,–**	Traglast 600 kg VA-PP 212 **1.009,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PK 201 **809,–**	Traglast 600 kg VA-PK 202 **879,–**	Traglast 600 kg VA-PK 211 **979,–**	Traglast 600 kg VA-PK 212 **1.059,–**
Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis				MSP 1	**19,–**

Tischwagen aus Edelstahl
mit 2 oder 3 Ladeflächen

Die Tischwagen der Serie VA werden vollständig aus rostfreiem Material, Werkstoff 1.4301, gefertigt und sind mit 2 oder 3 Ladeflächen lieferbar. Die Ladeflächen aus Blech sind C-förmig abgekantet, der Schiebegriff aus Rohr, ø 27 mm. Lenkrollen mit Totalfeststellern gem EN 1757-3, Rollen in Edelstahlausführung auf Anfrage!

Andere Abmessung, spezielle Radausstattungen oder andere individuelle Anpassungen sind auf Anfrage möglich!



Tischwagen aus Edelstahl
mit 3 Ladeflächen
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 2733

€ 1.169,–



Tischwagen aus Edelstahl
mit 2 Ladeflächen
1000 × 700 mm
TPE-Bereifung

Bestell-Nr. VA-VR 2721

€ 899,–

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

Ladeflächen mit Rand
gegen Mehrpreis auf Anfrage!



4 Radausstattungen			2 Ladeflächen 1000 × 700	2 Ladeflächen 1200 × 800	3 Ladeflächen 1000 × 700	3 Ladeflächen 1200 × 800
Rollen in Normalstahl-Ausführung						
Standard- Ausführung, für universellen Einsatz, leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 600 kg VA-VR 2721 **899,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2722 **1.029,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2733 **1.169,–**	Traglast 600 kg VA-VR 2734 **1.329,–**
Für hohe Lasten, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-EK 2721 **989,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2722 **1.119,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2733 **1.259,–**	Traglast 600 kg VA-EK 2734 **1.419,–**
Gut für Nassbereiche, geringer Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PP 2721 **999,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2722 **1.129,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2733 **1.269,–**	Traglast 600 kg VA-PP 2734 **1.429,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 600 kg VA-PK 2721 **1.048,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2722 **1.179,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2733 **1.319,–**	Traglast 600 kg VA-PK 2734 **1.479,–**
Montageservice:	Anlieferung als fertig montiertes Gerät gegen Mehrpreis				MSP 1	**19,–**

1 Etagenwagen aus Edelstahl

individuelle Fertigung nach Ihren Angaben

Wir fertigen Etagenwagen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auftragsgebunden nach Ihren Angaben. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Anfrage. Verwenden Sie dabei die unten aufgeführten Skizzen zur Beantwortung der neben-stehenden Fragen. Bitte legen Sie auch fest, ob eine Verstrebung aus Rechteckrohr

- für die Stirnseiten
- für 2 Stirnseiten und 1 Längswand


erforderlich ist.





Die Radausstattung kann entsprechend Ihren Erfordernissen ausgewählt werden. Dabei stehen sowohl Rollen mit Normalstahlgehäusen und -felgen als auch Rollen mit Edelstahlgehäusen und -felgen zur Verfügung. Ausführliche Beschreibungen der lieferbaren Radausstattungen finden Sie auf der Seite 94

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Bitte legen Sie anhand der nebenstehenden Zeichnung die von Ihnen gewünschten Abmessungen fest:

Stückzahl Wagen ..... St.
Traglast ..... kg
Anzahl der Ladeflächen ..... St.
Traglast je Ladefläche ..... kg
Lichte Höhe der Ladeflächen (LH) ..... mm
Nutzlänge (L) ..... mm
Nutzbreite (B) ..... mm
Außenlänge (AL) ..... mm
Gesamthöhe (H) ..... mm
Radausstattung .....
.....
Verstrebungen Stirnseiten ☐ Verstrebungen Längsseite ☐
Lichter Abstand der senkrechten Rohre (LW) ..... mm


0749




Transportwagen
mit geschlossenen
Wänden

Transportwagen

- hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- vergütete Pressprofile an den Wangenrändern
- Sicherheit bei maximaler Zulademöglichkeit
- rollengelagerte Vollgummiräder
- weitgehend schmutzabweisend



Standardmäßig mit 2 Lenk- und
2 Bockrollen, Lenkrollen inkl.
Feststeller gemäß EN 1757-3



4 Lenkrollen
in Standardanordnung
auf Anfrage



Transportwagen mit
ausgeschnittener Längswand
(Ausschnitt 250 mm hoch)



Transportwagen
mit absenkbarer
Längswand



Transportwagen
mit abklappbarer
Längswand

Bauform	Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Traglast kg	Rad-ø mm	Ausführung ohne Deckel		Ausführung mit Deckel	
Mit 4 geschlossenen Seitenwänden									
	**223**	730 × 580 × 740	700 × 550 × 580	200	100	158223	**309,–**	159223	**449,–**
	229	730 × 605 × 730	700 × 575 × 570	200	100	158229	**299,–**	159229	**439,–**
	322	990 × 580 × 770	960 × 550 × 610	200	100	158322	**369,–**	159322	**519,–**
	415	1030 × 670 × 835	1000 × 640 × 650	250	125	158415	**412,–**	159415	**576,–**
	430 *	1130 × 630 × 835	1100 × 600 × 650	200	125	160430	**469,–**	----------	
	560	1280 × 680 × 870	1250 × 650 × 685	250	125	158560	**529,–**	159560	**699,–**
	656	1280 × 730 × 935	1250 × 700 × 750	250	125	160656	**513,–**	161656	**710,–**
Mit 1 absenkbaren Längswand									
	**355**	930 × 530 × 985	900 × 500 × 800	250	125	173355	**542,–**	174355	**666,–**
	650	1280 × 675 × 985	1250 × 645 × 800	250	125	173650	**659,–**	174650	**825,–**
Mit 1 abklappbaren Längswand									
	**355**	930 × 530 × 985	900 × 495 × 800	250	125	176355	**511,–**	177355	**637,–**
	1050	1280 × 730 × 1430	1250 ×700 × 1200	300	160	176105	**719,–**	177105	**899,–**
Mit 1 ausgeschnittenen Längswand und 2 Schiebebügeln									
	**945**	1680 × 930 × 972	1500 × 900 × 700	400	200	176945	**869,–**	----------	

* mit gelochten Seitenwänden und Boden

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE



Gabelhubwagen
solide Qualität, Traglast 2000 kg

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung,
  Tandem-Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

Bestell-Nr. GPA 200

€ 349,–

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Hydraulik mit verzinktem Gehäuse, Hubkolben hartverchromt, Überlastsicherung serienmäßig
- hochwertige Radausstattung, wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung
  Lenkräder: Rad-ø × Breite 200 × 50 mm
  Tandem-Gabelrollen: Rad-ø × Breite 82 × 68 mm
  mit Polyurethan-Bereifung, Auflaufrollen aus Nylon serienmäßig
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 2500 kg (gleichmäßig verteilt)
- Eigengewicht 86 kg

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung
und Quicklift-Hydraulik

Bestell-Nr. GPQ 250

€ 379,–

Traglast 2500 kg
mit Polyurethanbereifung

Bestell-Nr. GP 250

€ 359,–

Deichsel verstärkt

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel



Traglast 3000 kg
mit Polyurethanbereifung

Bestell-Nr. GP 300

€ 399,–


TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Traglast 2500 kg
mit Vollgummibereifung

Bestell-Nr. GP 251

€ 359,–





Gabellänge (L):	1150 mm
Tragbreite:	540 mm
Gabelbreite (n):	160 mm
gesenkte Höhe (h):	85 mm
Hubhöhe (h3):	195 mm
Hub (h2):	110 mm

Auflaufrollen oder Kletterrollen
erleichtern das Einfahren in Paletten von der Längsseite, Rad-ø 50 mm



Gabelhubwagen in Sonderabmessungen

- Für enge Platzverhältnisse oder große Transportgüter
- Lieferbar in Gabellänge 800 und 1800 mm
- Lenkräder aus Polyurethan, ø 200 mm
- Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, ø 82 × 70 mm
- Lackierung in Gelb und Schwarz (Deichsel)

Gabellänge:	800 mm	1800 mm
Traglast:	2500 kg	2000 kg
Gabelbreite:	160 mm	160 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm



mit Gabellänge 1800 mm

Bestell-Nr. GPL 200

€ 549,–

Lieferung mit betriebsbereit montierter Deichsel



mit Gabellänge 800 mm

Bestell-Nr. GPK 250

€ 389,–



Edelstahl-Ausführung

Bestell-Nr. GP-VA 200

€ 2.590,–

Gabelhubwagen in Edelstahl-Ausführung

- Alle Teile aus Edelstahl mit Ausnahme der Pumpe
- Zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben und bei der Arbeit mit korrosiven Medien

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Tragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 × 70 mm

verzinkte Ausführung

Bestell-Nr. GP-Z 200

€ 699,–

Gabelhubwagen in verzinkter Ausführung

- Dauerhafter Korrosionsschutz gegen Verschleiß beim Ein- und Ausfahren in und aus Paletten

Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Tragbreite:	540 mm
Lenkräder aus Polyamid	ø 200 mm
Tandem Gabelrollen aus Polyamid	ø 82 × 70 mm

1682



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Traglast	kg	200
gesenkte Höhe	mm	95
Hubhöhe	mm	120
Gabelbreite	mm	220
Gabellänge	mm	580
Gewicht	kg	21



Displayheber

Mechanischer Palettenheber zum Bewegen von Display-Paletten (600 × 400 mm), klein und wendig auch in engen Gängen, ideal zum Positionieren von Verkaufspaletten in Supermärkten

Bestell-Nr. DPH 1

€ 259,–

Lieferung betriebsbereit montiert





Traglast	kg	1200
gesenkte Höhe	mm	65
Hubhöhe	mm	240
Gabelbreite	mm	100
Gabellänge	mm	850
Schwerpunktabstand	mm	450
verstellbare Tragbreite	mm	230 - 710
Breite zw. d. Fronträdern	mm	1230
Fronträder ø × Breite	mm	568 × 145
Lenkräder ø	mm	250
Wenderadius	mm	k. A.
Gesamtmaße L × B × H	mm	1406 × 1590 × 1190
Gewicht	kg	225

Geländegängiger Gabelhubwagen

für den Einsatz auf unebenem Untergrund, dort wo ein normaler Hubwagen nicht einzusetzen ist. Die großzügig dimensionierte Luftbereifung erlaubt leichte Handhabung. Die einstellbare Tragbreite erlaubt die Anpassung an jeweilige Palettenmaße.

Bestell-Nr. GGH 1


€ 1.149,–

2 Gabelhubwagen
Serie HL in Sonderabmessungen



Die Gabelhubwagen in Sonderlänge der Serie HL werden in einer verwindungssteifen Rahmenkonstruktion gefertigt. Alle Geräte verfügen über eine verstärkte Deichsel und eine robuste Hydraulikeinheit.
Alle Geräte sind kurzfristig lieferbar.

Gabellängen	**mm**	**450**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**950**
Traglast	**kg**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2500**	**2500**
Schwerpunkt-Abstand	C mm	160	220	330	420	520	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	75	75	75	75	75	85	85
Hub	h2 mm	125	125	125	125	125	115	115
Gabellänge	**l mm**	**450**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**950**
Tragbreite	mm	520	520	520	520	520	520	520
Gabelbreite	n mm	160	160	160	160	160	160	160
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	850	900	1000	1100	1200	1300	1350
Gerätebreite	B mm	520	520	520	520	520	520	520
Wenderadius	Wa mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gangbreite min.	Ast mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lenkeinschlag	°	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105
Lenkrollen-ø	mm	160	160	160	160	160	200	200
Gabelrollen-ø	mm	70	70	70	70	70	80	80
Gewicht	kg	58	58	62	64	61	70	72
Lenkräder:		Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan einfach	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem
Gabelrollen (Polyurethan):								
Bestell-Nr.		HLS 450	HLS 500	HLS 600	HLS 700	HLS 800	HLS 900	HLS 950
Preis		**529,–**	**529,–**	**529,–**	**529,–**	**459,–**	**525,–**	**559,–**



Die Gabelhubwagen der Serie HL werden in einer verwindungssteifen Rahmenkonstruktion gefertigt. Alle Geräte verfügen über eine verstärkte Deichsel und eine robuste Hydraulikeinheit.
Alle Geräte sind kurzfristig lieferbar.

Gabellängen mm Ausführung	**1150**	**1150** Vollgummi-Lenkräder	**1150** mit Hand-bremse	**1150** Traglast 3000 kg	**1300**	**1500**	**1800**	**2000**	**2500**	**2500**
Traglast kg	**2500**	**2500**	**2500**	**3000**	**2500**	**2500**	**2000**	**2000**	**2000**	**3500**
Schwerpunkt-Abstand C mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe h3 mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe h mm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Hub h2 mm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Gabellänge l mm	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**	**1300**	**1500**	**1800**	**2000**	**2500**	**2500**
Tragbreite mm	520	520	535	535	520	520	520	535	550	550
Gabelbreite n mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Gabel-Profilhöhe S1 mm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Gerätelänge L mm	1550	1550	1550	1550	1700	1900	2200	2400	2900	2900
Gerätebreite B mm	520	520	520	520	520	520	520	535	535	535
Wenderadius Wa mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gangbreite min. Ast mm	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Lenkeinschlag °	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105	±105
Lenkrollen-ø mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Gewicht kg	76	76	81	85	78	82	84	92	165	280
Lenkräder: Gabelrollen (Polyurethan):	Polyurethan Tandem	Vollgummi Tandem	Vollgummi Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem	Polyurethan Tandem
Bestell-Nr. Preis	HL 2500 **389,–**	HL 2501 **389,–**	HLB 2500 **559,–**	HL 3000 **619,–**	HLS 1300 **779,–**	HLS 1500 **819,–**	HLS 1800 **879,–**	HLS 2000 **939,–**	HLS 2500 **1.289,–**	HLS 2535 **1.549,–**

2 Gabelhubwagen
der Serien P 20 - P 30



800 mm Gabellänge

Bestell-Nr. P 25802
€ **419,–**



1150 mm Gabellänge
Lenkräder mit Vollgummibereifung,
Tademrollen aus Polyamid,

Bestell-Nr. P 2002
€ **362,–**



Premium*-Ausführung
mit Polyurethanbereifung,
1150 mm Gabellänge

Bestell-Nr. P 25023
€ **409,–**

Verwindungssteife Rahmenkonstruktion,
Hydraulikblock aus einem Stück gegossen, Kolben und Kolbenstange hartverchromt.
Ein Überdruckventil verhindert Überlastung. Lenkräder und Gabelrollen sind kugelgelagert.
Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung in Grün

Alle Geräte der Premium*-Ausführung serienmäßig mit Kletterrollen, Pendelachse und 5 Jahren Garantie auf die Hydraulik!



Mit Tandemrollen ist Überrollen von Unebenheiten leichter.

Kletterrollen helfen beim längsseitigen Einfahren in Paletten (nur bei Premium*-Serie)



Die Pendelachse der Premium*-Serie erleichtert das Fahren bei hoher Last auf unebenen Böden

Ausführungen		Standard 1150 mm	Premium* 800 mm	Premium* 950 mm	Premium* 1150 mm	Schwerlast 1150 mm
Traglast	**kg**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**3000**
Schwerpunkt-Abstand	C mm	600	400	475	600	600
Hubhöhe	h3 mm	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h mm	85	85	85	85	85
Hub	h2 mm	115	115	115	115	115
Gabellänge	**l mm**	**1150**	**800**	**950**	**1150**	**1150**
Tragbreite	mm	525	525	525	525	525
Gabelbreite	n mm	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1 mm	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L mm	1550	1200	1350	1550	1550
Gerätebreite	B mm	525	525	525	525	525
Wenderadius	Wa mm	1367	1017	1167	1367	1367
Gangbreite min.	Ast mm	1835	1435	1585	1835	1835
Lenkeinschlag	°	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5
Lenkrollen-ø	mm	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø	mm	82	82	82	82	82
Gewicht (Einfach/Tandem)	kg	61 / 63	59 / 61	61 / 63	63 / 65	79
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Einfach, Polyamid		P 2001 **355,–**	P 25801 **412,–**	P 25901 **412,–**	P 25001 **383,–**	---
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Tandem, Polyamid		P 2002 **362,–**	P 25802 **419,–**	P 25902 **419,–**	P 25002 **390,–**	---
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Einfach, Polyurethan		P 2021 **365,–**	P 25821 **419,–**	P 25921 **419,–**	P 25021 **390,–**	---
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Tandem, Polyurethan		P 2022 **373,–**	P 25822 **430,–**	P 25922 **430,–**	P 25022 **405,–**	---
Lenkräder: Polyurethan Gabelrollen: Einfach, Polyurethan		P 2024 **370,–**	P 25824 **423,–**	P 25924 **423,–**	P 25024 **395,–**	---
Lenkräder: Polyurethan Gabelrollen: Tandem, Polyurethan		P 2023 **377,–**	P 25823 **434,–**	P 25923 **434,–**	P 25023 **409,–**	P 30023 **540,–**

800 mm Gabellänge
400 mm Tragbreite

Bestell-Nr. P 20802
€ **486,–**



Die auf der linken Seite angebotenen Gabellängen decken Ihre Anforderungen nicht ab? In dieser Serie sind 5 Gabellängen standardisiert.

Radausstattung

Die Standardausstattung beinhaltet Vollgummilenkräder und Tandemrollen aus Polyamid.

1500 mm Gabellänge
525 mm Tragbreite

Bestell-Nr. P 21502
€ **763,–**



Tandemrollen

erleichtern den Transport schwerer Lasten auf unebenen oder empfindlichen Böden.

Ausführungen			800 mm 400 mm breit	1350 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Traglast		**kg**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**	**2500**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	400	675	750	900	1000
Hubhöhe	h3	mm	200	200	200	200	200
gesenkte Höhe	h	mm	85	85	85	85	85
Hub	h2	mm	115	115	115	115	115
Gabellänge	**l**	**mm**	**800**	**1350**	**1500**	**1800**	**2000**
Tragbreite		mm	400	525	525	525	525
Gabelbreite	n	mm	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	55	55	55	55	55
Gerätelänge	L	mm	1200	1750	1900	2200	2400
Gerätebreite	B	mm	400	525	525	525	525
Wenderadius	Wa	mm	1017	1567	1717	2017	2217
Gangbreite min.	Ast	mm	1435	1985	2135	2435	2635
Lenkeinschlag		°	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5	±102,5
Lenkrollen-ø		mm	200	200	200	200	200
Gabelrollen-ø		mm	82	82	82	82	82
Gewicht (Tandem)		kg	52 / 54	90	112	127	134
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Einfach, Polyamid			P 20801 **479,–**	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Tandem, Polyamid			P 20802 **486,–**	P 21302 **738,–**	P 21502 **763,–**	P 21802 **812,–**	P 22002 **829,–**
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Einfach, Polyurethan			P 20821 **486,–**	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Lenkräder: Vollgummi Gabelrollen: Tandem, Polyurethan			P 20822 **500,–**	P 21322 **759,–**	P 21522 **785,–**	P 21822 **833,–**	P 22022 **850,–**
Lenkräder: Polyurethan Gabelrollen: Einfach, Polyurethan			P 20824 **491,–**	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Lenkräder: Polyurethan Gabelrollen: Tandem, Polyurethan			P 20823 **501,–**	P 21323 **768,–**	P 21523 **806,–**	P 21823 **842,–**	P 22023 **859,–**

2 Gabelhubwagen mit Waage
Traglast 2000 kg



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Gabelhubwagen mit Waage
Traglast 2000 kg

- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 570 mm
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
- Waagenanzeige in 1-kg-Schritten, umschaltbar kg / lbs
- Tara- und Zerofunktion
- Batteriebetrieb

Bestell-Nr. GPW 200

€ 1.279,–



Gabelhubwagen mit Waage
mit großer digitaler LED-Gewichtsanzeige

Hubwagen

- qualitativ hochwertiger Hubwagen aus Schweißroboterfertigung mit garantiert verwindungssteifer Rahmenkonstruktion
- Hydraulikblock aus einem Stück gegossen, Kolben und Kolbenstange hartverchromt, integriertes Überlastventil serienmäßig
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung (Heben/Senken/Transport)
- Lenkräder und Tandem-Gabelrollen mit Polyurethanbereifung
- wartungsfreier Kugellagerung
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Wiegeeinrichtung PW 20

- Wiegebereich von 6 bis 2000 kg
- große digitale LED-Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- mikroprozessorgesteuerte Wiegetechnik mit 99,95% Genauigkeit
- Temperatureinsatzbereich von –10°C bis +40°C
- Betriebsdauer ca. 30 Stunden
- optische Entlademeldung am Display
- Tarierung über den gesamten Wiegebereich durch Übernahme des aufliegenden Gewichtes
- automatische Abschaltung der Elektronik
- wartungsfreie Batterie 6 V/1,1 Ah sowie externes Ladegerät für Netzanschluss 230 V inklusive

Bestell-Nr. PW 20

€ 1.390,–



Traglast:	2000 kg
Gabellänge:	1185 mm
Gabelbreite:	555 mm
Hubhöhe:	90-205 mm
Eigengewicht:	113 kg



Wiegeeinrichtung PW 25 u. PW 25 D

- Trag- und Wiegebereich von 1 bis 2500 kg
- große digitale LED-Gewichtsanzeige in 0,5 kg-Schritten
- mikroprozessorgesteuert, 99,95% Genauigkeit
- Temperatureinsatzbereich von –10°C bis +40°C
- Betriebsdauer ca. 50 Stunden
- optische Entlademeldung am Display
- Tarierung, Stückzählung, Summierung von Gewichten
- automatische Abschaltung einstellbar
- wartungsfreie Batterie 6 V/4 Ah sowie externes Ladegerät für Netzanschluß 230 V inklusive

ohne Drucker:	**mit Drucker:**
Bestell-Nr. PW 25	Bestell-Nr. PW 25 D
€ 2.356,–	**€ 2.613,–**



wahlweise
auch mit Drucker!

Traglast:	2500 kg
Gabellänge:	1185 mm
Gabelbreite.	555 mm
Hubhöhe:	90-205 mm
Eigengewicht:	124 kg

2 Elektro-Gabelhubwagen basic
mit Li-Ionen-Akku



Bestell-Nr. EPT-A 12

€ 1.398,–

EPT 12 EZ basic
Elektro-Gabelhubwagen mit Li-Ionen-Akku

- das wendige Leichtgewicht mit 1200 kg Traglast
- mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Ladegerät gehört zum Lieferumfang und ist zur Wandmontage vorbereitet
- Standard-Curtis-Steuerung für einfache Wartung
- innovatives Gerätedesign für unkomplizierte Instandhaltung und hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrollierten Absenken sowie großflächigem Notschalter
- vorzugsweise geeignet für den Betrieb in Innenräumen ohne Steigungen

zusätzlicher Li-Ionen-Akku, 20 Ah
Bestell-Nr. EPT-L 20 € **479,–**


Ladegerät, einzeln
Bestell-Nr. EPT-LA € **279,–**








Ausführung			
Traglast	**Q**	**kg**	**1200**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600
Hubhöhe	h3	mm	195
gesenkte Höhe	h	mm	80
Hub	h2	mm	115
Deichselhöhe min. / max.	h4	mm	750 / 1190
Gabellänge	l	mm	1150
Tragbreite		mm	560
Gabelbreite	n	mm	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	53
Gerätelänge	L	mm	1540
Gerätebreite	B	mm	560
Wenderadius	Wa	mm	1390
Gangbreite min.	Ast	mm	1640
Radstand	Y	mm	1190
Polyurethan-Antriebsrad	ø × Breite	mm	130 × 55
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 60
Anzahl Räder (Antrieb + Gabel)			1 + 2/4
Fahrmotor		kW	0,45
Hubmotor		kW	0,5
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	-/-
Batterie Li-Ionen		V/Ah	24/20
Gewicht Batterie		kg	3,7
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	120
mit Tandem-Gabelrollen	Bestell-Nr.		EPT-A 12
	Preis		**1.398,–**





EPT 12 EZ pro
Elektro-Gabelhubwagen mit Li-Ionen-Akku

- das robuste Arbeitsgerät mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad für den Einsatz auch auf unebenem Boden und Laderampen
- mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden im mitgelieferten Ladegerät (Wandmontage möglich)
- Standard-Curtis-Steuerung für einfache Wartung
- innovatives Gerätedesign für hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht sowie für unkomplizierte Instandhaltung und Wartung
- Deichsel mit beidseitigem Fahrschalter, Drucktaster für elektrisches Heben, Handhebel zum kontrollierten Absenken sowie großem Notschalter





Bestell-Nr. EPT-R 12

€ 1.890,–

Let's grow together

Mit kraftvollem Motor und großem Antriebsrad, für unebenen Boden und leichte Steigungen geeignet!















Ausführung			
Traglast	**Q**	**kg**	**1200**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600
Hubhöhe	h3	mm	195
gesenkte Höhe	h	mm	80
Hub	h2	mm	115
Deichselhöhe min. / max.	h4	mm	790 / 1230
Gabellänge	l	mm	1150
Tragbreite		mm	560
Gabelbreite	n	mm	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	53
Gerätelänge	L	mm	1540
Gerätebreite	B	mm	560
Wenderadius	Wa	mm	1390
Gangbreite min.	Ast	mm	1640
Radstand	Y	mm	1190
Polyurethan-Antriebsrad	ø × Breite	mm	210 × 70
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 60
Anzahl Räder (Antrieb + Gabel)			1 + 2/4
Fahrmotor		kW	0,65
Hubmotor		kW	0,5
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	4/10
Batterie Li-Ionen		V/Ah	24/20
Gewicht Batterie		kg	3,7
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	130
mit Tandem-Gabelrollen		Bestell-Nr.	EPT-R 12
		Preis	**1.890,–**

2 Elektro-Gabelhubwagen
Serie CX mit Traglast bis 1400 kg

Die neue Elektro-Gabelhubwagen-Generation

klein, wendig, mit ansprechendem Design und durch Fünf-Punkte-Auflage standfest und kurvensicher. Ideal für den Einsatz im Innenbereich über mittlere Strecken und dort, wo ein kleiner Wendekreis gefragt ist.

Ausführungen

- Batterie: Standard oder verstärkt
- Gabelrollen: Einfach- oder Tandemrollen

Ausstattung

- stufenloser, feinfühlig regulierbarer Antrieb durch elektronische Impulssteuerung
- integrierte Batterie und Ladegerät inkl. Überladesicherung
- Magnetbremse, die durch Deichselstellung oben bzw. unten automatisch betätigt wird
- hochwertige Pulverbeschichtung in Grün



Fünf-Punkt-Auflage für kurvensicheres Handling



Ausführung Batterie			standard	verstärkt
Traglast		**kg**	**1400**	**1400**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600
Hubhöhe	h3	mm	200	200
gesenkte Höhe	h	mm	85	85
Hub	h2	mm	115	115
Bauhöhe	h4	mm	1242	1242
Gabellänge	l	mm	1150	1150
Tragbreite		mm	525	525
Gabelbreite	n	mm	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	50	50
Gerätelänge	L	mm	1650	1650
Gerätebreite	B	mm	720	720
Wenderadius	Wa	mm	1435	1435
Gangbreite min.	Ast	mm	1900	1900
Radstand	Y	mm	1192	1192
Vollgummi-Antriebsrad	ø × Breite	mm	250 × 76	250 × 76
Polyurethan-Stützräder	ø × Breite	mm	100 × 40	100 × 40
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	82 × 80	82 × 80
Fahrmotor		kW	0,7	0,7
Hubmotor		kW	0,4	0,4
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	5/10	5/10
Batterie		V/Ah	24/70	24/118
Einbauladegerät		V/A	24/11,5	24/11,5
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	201 / 207	246 / 250
mit Einfach-Gabelrollen	Bestell-Nr.		CX 14-2	CX 14-22
	Preis		**3.682,–**	**4.252,–**
mit Tandem-Gabelrollen	Bestell-Nr.		CX 14-4	CX 14-44
	Preis		**3.765,–**	**4.335,–**

Bestell-Nr. CX 14-2

€ 3.682,–

3 Jahre Qualitätsgarantie

Multifunktionsgriff
Optimale Bedienung, beidseitige Hub- und Fahrsteuerung, Leuchtdiodenanzeige zur Überprüfung der Batteriekapazität, verstärkte Ausführung mit Bertriebsstundenzähler



Sicherheits-Druckknopf
am Multifunktionsgriff (Modelle CX 14-22 und CX 14-44) für die sofortige Fahrtrichtungsumkehr bei Berührung mit einem Hindernis.

1094

Die Serie für maximale Leistung

Diese Elektro-Hubwagen sind die 1. Wahl für professionelles Handling und garantieren hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität bei jedem Einsatz.

Ausführungen:

- Batterie: Standard oder verstärkt
- Gabelrollen: Einfach- oder Tademrollen

Andere Ausführungen und Spezifikationen, z. B. mit anderen Gabellängen oder Gabelbreiten, sind auf Anfrage lieferbar.

Ausstattung:

- Gabeln und Grundkörper aus gegossenem Stahl, dadurch extrem stabil
- stufenloser, feinfühlig regulierbarer Antrieb mit elektronischer Impulssteuerung, ermöglicht eine konstante Geschwindigkeit von 6 km/h mit und ohne Last
- Panzerplattenbatterie und externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Grün



Fünf-Punkt-Auflage für kurvensicheres Handling



Bestell-Nr. QX 18-2

€ 7.320,–

Ausführung Batterie			standard	verstärkt
Traglast		**kg**	**1800**	**2000**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600
Hubhöhe	h3	mm	200	200
gesenkte Höhe	h	mm	85	85
Hub	h2	mm	115	115
Bauhöhe	h4	mm	1320	1320
Gabellänge	l	mm	1150	1150
Tragbreite		mm	550	550
Gabelbreite	n	mm	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	55	55
Gerätelänge	L	mm	1715	1715
Gerätebreite	B	mm	716	716
Wenderadius	Wa	mm	1575	1575
Gangbreite min.	Ast	mm	2002	2002
Radstand	Y	mm	1373	1373
Vollgummi-Antriebsrad	ø × Breite	mm	230 × 75	230 × 75
Polyurethan-Stützräder	ø × Breite	mm	100 × 40	100 × 40
Polyurethan-Gabelrollen	ø × Breite	mm	85 × 90	85 × 90
Fahrmotor		kW	1,2	1,5
Hubmotor		kW	1,2	1,2
Steigfähigkeit	mit / ohne Last	%	10/20	10/20
Batterie		V/Ah	24/180	24/230
externes HF-Ladegerät		V/A	24/20	24/25
Gewicht mit Batterie	ca.	kg	510/515	537/542
mit Einfach-Gabelrollen	Bestell-Nr.		QX 18-2	QX 20-2
	Preis		**7.320,–**	**7.702,–**
mit Tandem -Gabelrollen	Bestell-Nr.		QX 18-4	QX 20-4
	Preis		**7.403,–**	**7.785,–**

3 Jahre Qualitätsgarantie

Multifunktionsgriff

Optimale Bedienung, beidseitige Hub- und Fahrsteuerung, Leuchtdiodenanzeige zur Überprüfung der Batteriekapazität, Bertriebsstundenzähler, Sicherheits-Druckknopf, mit Schleichfahrt.



2 Scheren-Gabelhubwagen
Traglast 1000 kg

- hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- Überlastsicherung serienmäßig
- automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position sicher ab
- zwei Hubgeschwindigkeiten: schnell für leichte Ladung – langsam für schwere Ladung
- hochwertige Radausstattung: Lenkräder und Scherenrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Lackierung gelb, Deichsel schwarz
- Traglast 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Eigengewicht 118 kg (elektrisch 169 kg)
- **jetzt auch als elektro-hydraulische Ausführung lieferbar**



Bestell-Nr. GPS 100

€ 619,–




Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen!

mit Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW)
wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah

Bestell-Nr. GPSE 100

€ 1.698,–



TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung		manuell	elektro-hydr.
Traglast:		1000 kg	1000 kg
max. Hubhöhe:		800 mm	800 mm
min. Hubhöhe:		85 mm	85 mm
Gabellänge:		1150 mm	1170 mm
Gabelbreite:		163 mm	163 mm
Tragbreite:		540 mm	540 mm
Lenkrollen	(Rad-ø × Breite):	180 × 50 mm	180 × 50 mm
Scherenrollen	(Rad-ø × Breite):	75 × 50 mm	75 × 50 mm

0965



mit leichtlaufenden Rädern und
seitlichen Stabilisatoren für
Sicherheit im angehobenen Zustand




Der Elektro-Scherengabelhubwagen
verfügt über einen kräftigen Hubmotor
(12 V / 1,6 kW), Batteriekapazität 12 V / 60 Ah.
Ein externes HF- Ladegerät (12 V / 6 A) mit automatischer
Abschaltung gehört zum Lieferumfang.
Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung

Scheren-Gabelhubwagen Serie SH und SHE

Sie erleichtern das Arbeiten mit Paletten und Behältern.
Das Ladegut wird stets in der ergonomisch richtigen Höhe
bereitgehalten. Ganz besonders leicht geschieht dies mit
dem elektrohydraulischen Gerät – nämlich auf Knopfdruck.
Hergestellt in einer sicheren und stabilen Bauart – für eine
unkomplizierte Handhabung.
Lenkeinschlag ca. 205/180 ° (man./elektr.)

Pulverbeschichtung in Grün und Schwarz
Funktionen „Heben - Neutral - Senken“ im Deichselgriff

Ausführung Hydraulik:			**manuell**	**elektrisch**
Traglast		**kg**	**1000**	**1000**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600
Hubhöhe	h3	mm	800	800
gesenkte Höhe	h	mm	85	85
Hub	h2	mm	715	715
Bauhöhe	h4	mm	1250	1300
Gabellänge	l	mm	1150	1150
Tragbreite		mm	540	540
Gabelbreite	n	mm	160	160
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	48	48
Gerätelänge	L	mm	1526	1690
Gerätebreite	B	mm	540	540
Wenderadius	Wa	mm	1372	1541
Gangbreite min.	Ast	mm	1779	1948
Radstand	Y	mm	1236	1236
Lenkräder (Bereifung)	ø	mm	(PU) 200	(VG) 200
Polyurethan-Gabelrollen	ø	mm	80	80
Hub / Pumpbewegung mit / ohne Last		mm	11 / 23	--------
Hubzeit mit / ohne Last		sec	-------	6 / 10
Gewicht	ca.	kg	104	139
	Bestell-Nr.		SH 1002	SHE 1005
	Preis		**979,–**	**1.845,–**



2 Hubkarren
mit variablen Lastaufnahmen



Qualitätsprodukte
Made in Germany

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab

€ 759,–





Ausführung mit Aufnahmedorn
für Rollenkerne u.ä.

Ausführung mit Gabelaufnahme für
Transport- und Sichtlagerkästen mit
300 mm Breite, verstellbare Aufnahme,
Verstellbereich 100-300 mm,
gegen Mehrpreis lieferbar

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie



Hubkarren

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- die auf beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Ausführung mit		**Plattform**		**Gabel**	**Lastdorn**
Traglast	**kg**	**150**	**250**	**150**	**150**
Schwerpunkt-Abstand	mm	235	235	235	235
Hubhöhe	mm	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
gesenkte Höhe ca.	mm	80	80	80	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	800	800	790	895
Gerätebreite	mm	560	560	560	560
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	30 × 20	30 × 20	30 × 20	30 × 20
mit Vollgummi-Bereifung 250 × 60 mm		HKP 1 **759,–**	HKP 12 **989,–**	HKG 1 **739,–**	HKL 1 **729,–**
mit Luftbereifung 260 × 85 mm		HKP 2 **769,–**	HKP 22 **999,–**	HKG 2 **749,–**	HKL 2 **739,–**
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		PL 5055 **52,–**		-----	-----
Mehrpreis für verstellbare Gabelaufnahme				GA 514 **99,–**	



Qualitätsprodukte
Made in Germany

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Ausführung mit Plattform
für universellen Einsatz

ab

€ 589,–



Ausführung mit
Aufnahmedorn
für Rollenkerne
und ähnliche Lasten



Ausführung mit Gabelaufnahme
für Transport- und Sichtlagerkästen
mit 300 mm Breite, verstellbare
Aufnahme, Breite 100-300 mm,
gegen Mehrpreis!

4-Wege-Fahrwerk
für noch mehr Mobilität





TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

5 Jahre Qualitätsgarantie

Materialheber

- solide Stahlprofilkonstruktion
- deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- Materialien oder Werkzeuge lassen sich leicht transportieren und auf optimale Arbeitshöhe bringen
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- beide Lenkräder mit Feststellern für optimale Standsicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt, größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit TPE- oder Polyamidrädern lieferbar Pratzenrollen immer aus Polyamid
- optional auch mit 4-Wege-Fahrwerk mit Polyurethan-Lenkrollen
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

Ausführung mit		**Plattform**		**Gabel**	**Lastdorn**
Traglast	**kg**	**150**	**250**	**150**	**150**
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	250	250
Hubhöhe	mm	**1205**	**1205**	**1222**	**1203**
gesenkte Höhe	mm	83	83	81	100
Plattformlänge	mm	500	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	460	---	---
Gabellänge	mm	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	---	595
Lastdorn-ø	mm	---	---	---	48
Gerätelänge	mm	790	790	803	920
Gerätebreite	mm	542	542	542	542
Gerätehöhe	mm	1540	1540	1540	1540
Hub / Kurbelumdrehung	mm	100	100	100	100
Pratzenrollen	mm	65 × 30	65 × 30	65 × 30	65 × 30
mit TPE-Bereifung 125 × 36 mm		MTP 1 **619,–**	MTP 12 **849,–**	MTG 1 **599,–**	MTL 1 **589,–**
mit Polyamid-Rädern 125 × 38 mm		MTP 2 **629,–**	MTP 22 **859,–**	MTG 2 **609,–**	MTL 2 **599,–**
Mehrpreis für größere Plattform 500 × 550 mm		PL 5055 **52,–**		-----	-----
4-Wege-Fahrwerk Mehrpreis		VWF 1 **49,–**			
Mehrpreis für verstellbare Gabelaufnahme				GA 514 **99,–**	



Handwindenstapler

- stabile Stahlprofil- / Stahlrohr-Konstruktion
- Lastaufnahmemittel im Hubmast sind rollengelagert
- selbsthemmende Sicherheitswinde,
  die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb
  andere Farben auf Anfrage!

Ladeplattform als Zubehör

Qualitätsprodukte Made in Germany

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		300	500
Traglast	**kg**	**300**	**500**
Schwerpunkt-Abstand	mm	350	450
Hubhöhe	mm	**1500**	**1500**
gesenkte Höhe ca.	mm	90	90
Gabellänge	mm	700	900
Gabelweite	mm	550	550
Gerätelänge	mm	1090	1290
Gerätebreite	mm	660	660
Gerätehöhe	mm	1985	1985
Hub / Kurbelumdrehung	mm	35	35
Pratzenrollen	mm	80 × 35	80 × 35
mit Polyamid-Rädern		PWS 300 **1.229,–**	PWS 500 **1.629,–**
Ladeplattform als Zubehör		PWS-P3 **93,–**	PWS-P5 **139,–**
Mehrpreis Polyurethan-Räder		PWS-PU	**26,–**
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk		VWF 2	**65,–**

Intertek GS geprüfte Sicherheit

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Materiallifter

- gut verfahrbar durch 2 große Schiebebügel
- geringer Kraftaufwand beim Heben durch Winde mit Übersetzung
- selbsthemmende Sicherheitswinde,
  die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Sonderlastaufnahmen sind auf Anfrage möglich!
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 1028, Melonengelb
  andere Farben auf Anfrage!

Ausführung mit		Plattform	Gabel	Lastdorn	Plattform	Gabel	Lastdorn
Traglast	**kg**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Schwerpunkt-Abstand	mm	250	250	300	250	250	300
Hubhöhe	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1700**	**1700**	**1700**
gesenkte Höhe ca.	mm	100	100	100	100	100	100
Plattformlänge	mm	500	---	---	500	---	---
Plattformbreite	mm	460	---	---	460	---	---
Gabellänge	mm	---	450	---	---	450	---
Gabelweite	mm	---	300	---	---	300	---
Lastdorn-Länge	mm	---	---	600	---	---	600
Lastdorn-ø	mm	---	---	48	---	---	48
Gerätelänge	mm	820	820	820	820	820	820
Gerätebreite	mm	725	725	725	725	725	725
Gerätehöhe	mm	1835	1835	1835	2035	2035	2035
Hub / Kurbelumdrehung	mm	55	55	55	55	55	55
Pratzenrollen	mm	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25	65 × 25
mit Vollgummi-Rädern		PML-P15 **939,–**	PML-G15 **929,–**	PML-L15 **909,–**	PML-P17 **1.049,–**	PML-G17 **1.039,–**	PML-L17 **1.009,–**
Mehrpreis Polyamid-Räder				PML-PA	**9,–**		
Mehrpreis 4-Wege-Fahrwerk				VWF 3	**59,–**		







Bestell-Nr. PHS 800

€ 1.098,–

Palettenheber, seitlich schwenkbar

Solide Stahlkonstruktion für Lasten bis 800 kg. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich die Gabel mit dem Ladegut nach links und nach rechts mittels Handkurbel um 20° schwenken. Bei Nichtgebrauch wird die Kurbel in einer Halterung am Mast untergebracht. Die Lenkrollen sind mit Feststellern und Fußschutz ausgestattet.

Traglast		**kg**	**800**
Gabellänge		mm	1150
Gabelbreite		mm	150
Tragbreite		mm	540
gesenkte Höhe		mm	88
Hubhöhe		mm	920
Neigungswinkel	R / L		20°
Gewicht		kg	210





Handwindenstapler

Solide Stahlschweißkonstruktion für Lasten bis 250 oder 500 kg, Masten aus C-Profil, kompakte und wartungsfreie Konstruktion, Traggabeln verstellbar von 160 - 690 mm.

TAUROLIFTER®
HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung			**250**	**500**
Traglast		**kg**	**250**	**500**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	400	500
Hubhöhe	**h3**	**mm**	**1560**	**1560**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90
Hub	h2	mm	1470	1470
Bauhöhe	**h4**	**mm**	2030	2030
Gabellänge	l	mm	800	1000
Tragbreite		mm	160 - 690	160 - 690
Gabelbreite	n	mm	60	70
Gerätelänge	L	mm	1500	1500
Gerätebreite	B	mm	725	725
Wenderadius	Wa	mm	1075	1075
Lenkrollen	ø × Breite	mm	150 × 40	150 × 40
Gabelrollen	ø × Breite	mm	80 × 47	80 × 47
Hub / Kurbelumdrehung		mm	40	22
Gewicht		kg	140	146
Bestell-Nr.			NWS 250	NWS 500
Preis			**945,–**	**1.035,–**

2 Hydraulische Hochhubstapler
für Lasten bis zu 1000 kg

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Bestell-Nr. HHW 1005

€ 798,–






Ladeplattform als Zubehör!




Hydraulische Hochhubwagen

- fest verschweißte, solide und langlebige Stahlkonstruktion
- für einfaches Arbeiten mit Paletten und Behältern
- Bedienung über Einhand-Sicherheitsdeichsel
- Dreifach-Funktion „Heben – Neutral – Senken" im Handgriff
- Zusätzliches Fußpedal zum Anheben der Gabeln ohne Last
- Räder mit Polyurethanbereifung, beide Lenkrollen mit Feststellern
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Gelb und Schwarz

Hubhöhe/Traglast			1000/500	1600/500	1600/1000	2500/1000
Traglast		**kg**	**500**	**500**	**1000**	**1000**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600	600	600
Hubhöhe	**h3**	**mm**	**1000**	**1600**	**1600**	**2500**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90	90	90
Hub	h2	mm	910	1510	1510	2410
Bauhöhe	h4	mm	1490	2080	2080	1838/2925 *Teleskopmast
Gabellänge	l	mm	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	550	550	550	580
Gabelbreite	n	mm	170	170	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	61	61	61	61
Gerätelänge	L	mm	1705	1705	1705	1705
Gerätebreite	B	mm	755	755	755	860
Wenderadius	Wa	mm	1380	1380	1380	1380
Gangbreite min.	Ast	mm	1945	1945	1945	1945
Radstand	Y	mm	1240	1240	1240	1240
Lenkrollen	ø × Breite	mm	150 × 40	150 × 40	150 × 40	150 × 40
Tandem-Gabelrollen	ø × Breite	mm	82 × 60	82 × 60	82 × 60	82 × 60
Hub / Pumpbewegung		mm	25	25	25	25
Gewicht		kg	185	205	210	286
Bestell-Nr.			HHW 1005	HHW 1605	HHW 1610	HHW 2510
Preis			**798,–**	**829,–**	**929,–**	**1.279,–**
Ladeplattform als Zubehör:			LPF 1005 **99,–**	LPF 1005 **99,–**	LPF 1005 **99,–**	LPF 2510 **119,–**





1684

Traglast 1000 kg
Hubhöhe bis 1600 mm
Komplett mit Batterie
und Ladegerät


Bestell-Nr. TX 1016

€ 3.003,–

Traglast 1200 kg
Hubhöhe bis 2500 mm
Komplett mit Batterie
und Ladegerät

Bestell-Nr. TX 1225

€ 4.203,–



Leichte Handhabung mit elektrischem Heben und manuellem Fahren

- stabile Stahlblech-Konstruktion, verwindungssteif verschweißt
- Führungsrollen wartungsfrei, Gabeln verwindungssteif nach Palettennorm mit Einfahrspitzen, präzises Hub- und Absenkverhalten durch einstufigen Handhebel, Absenken erfolgt immer stufenlos
- automatische Endhubhöhenbegrenzung und Überlastsicherung serienmäßig, regulierbares Senkventil für feinfühliges Absetzen der Last
- Lenkung über Handdeichsel, Lenkeinschlag ± 70°, vollgummibereifte Lenkräder, ø 200 mm, Lastrollen aus Nylon, ø 82 mm, jeweils kugelgelagert
- komplett mit Batterie und integriertem Ladegerät

*Resttraglast
bei Hubhöhe 2900 mm 800 kg,
bei Hubhöhe 3500 mm 600 kg

Hubhöhe/Traglast			**900/1000**	**1600/1000**	**2000/1000**	**2500/1200**	**2900/1200***	**3500/1200***
Traglast		**kg**	**1000**	**1000**	**1000**	**1200**	**1200**	**1200**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe	**h3**	**mm**	**900**	**1600**	**2000**	**2500**	**2900**	**3500**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90	90	90	90	90
Hub	h2	mm	810	1510	1910	2410	2810	3410
Bauhöhe min./max.	h4	mm	1300	1970	2370	1780/2985	1980/3385	2250/3915
Gabellänge	l	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	560	560	560	560	560	560
Gabelbreite	n	mm	150	150	150	150	150	150
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	70	70	70	70	70	70
Gerätelänge	L	mm	1750	1750	1750	1850	1850	1850
Gerätebreite	B	mm	750	750	750	850	850	850
Wenderadius	Wa	mm	1440	1440	1440	1760	1760	1760
Gangbreite min.	Ast	mm	2336	2336	2336	2540	2540	2540
Radstand	Y	mm	965	965	965	1155	1155	1155
Lenkrollen	ø × Breite	mm	200 × 50	200 × 50	200 × 50	200 × 50	200 × 50	200 × 50
Gabelrollen	ø × Breite	mm	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70
Hubmotor		kW	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
Starterbatterie		V/Ah	12/70	12/70	12/70	24/70	24/70	24/70
Heben mit / ohne Last		m/sec	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12
Senken mit / ohne Last		m/sec	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Gewicht		kg	296	311	321	415	431	474
Bestell-Nr.			TX 1009	TX 1016	TX 1020	TX 1225	TX 1229	TX 1235
Preis			**2.969,–**	**3.003,–**	**3.480,–**	**4.203,–**	**4.495,–**	**5.006,–**

2 Elektro-Deichselstapler Serie LX

Die Profis im Lager- und Handlingbereich

Die LX Serie bietet eine große Palette von Elektro-Deichselstaplern für den professionellen Einsatz.

- übersichtlich: serienmäßiger Freisichtmast
- kraftvoll: Fahrmotor 1,2 kW, Hubmotor 2,2 / 3,2 kW
- ausdauernd: Panzerplattenbatterie serienmäßig

3 Jahre Qualitätsgarantie






Traglast bis 1600 kg
Hubhöhe bis 4200 mm
mit Batterie und Ladegerät

ab € 8.290,–

Deichselkopf

Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Hub- und Senkfunktion mit Proportionalsteuerung, Sicherheitsschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieentladeanzeiger

Die Ausführung LX 1445 ist gegen Mehrpreis mit Freihub lieferbar, d. h. die Gabelzinken können bis 1370 mm angehoben werden, ohne dass der Mast ausfährt. Ideal für niedrige Räume und Türdurchfahrten!



Technische Beschreibung:

- Höchste Qualität und Zuverlässigkeit in Verbindung mit hochwertigen Komponenten garantieren einen Einsatz für viele Jahre
- Konzipiert für eine komplette Schicht!
- Freisichtmast für bestmögliche Durchsicht auf die zu transportierende Ware. Die Zapi-Steuerung in Verbindung mit der AC-Technik ermöglicht eine konstante Fahrgeschwindigkeit.
- Präzises Anheben und Absenken der Last durch serienmäßige Proportionalsteuerung
- Optische Hubhöhenanzeige und Schutz vor Überlast!
- Sicherheit: Bei senkrechter bzw. nach unten gedrückter Deichsel wird der Antrieb „blockiert". Sicherheitstaster am Deichselkopf
- Kräftige Elektromotoren für Hub (2,2 / 3,2 kW) und Antrieb (1,2 kW)
- Elektromagnetische Bremse
- Marken-Panzerplattenbatterie mit bis zu 24 V / 300 Ah. Externes HF-Ladegerät inklusive (230 Volt Netzstrom)
- Gummi-Antriebsrad für bestmögliche Traktion ø 250 mm (optional auch mit Polyurethan-Bereifung). Seitliche Polyurethan-Stützrollen ø 100 mm und Lastrollen ø 82 mm
- Fahrerstandplattform auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

Hubhöhe/Traglast			**1600/1200**	**2500/1200**	**2900/1200**	**3500/1200**	**4200/1400**	**1600/1600**	**2500/1600**	**2900/1600**	**3500/1600**
Traglast		kg	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1400**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
Schwerpunkt-Abstand	C	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Hubhöhe	h3	mm	**1600**	**2500**	**2900**	**3500**	**4200**	**1600**	**2500**	**2900**	**3500**
gesenkte Höhe	h	mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Hub	h2	mm	1510	2410	2810	3410	4110	1510	2410	2810	3410
Bauhöhe min./max.	h4	mm	1965	1788/2990	1988/3390	2258/3970	1985/4725	1965/1965	1765/2970	1965/3370	2265/3970
Gabellänge	l	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Gabelbreite	n	mm	150	150	150	150	170	170	170	170	170
Gabel-Profilhöhe	S1	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Gerätelänge	L	mm	1920	1920	1920	1920	1966	1944	1944	1944	1944
Gerätebreite	B	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Wenderadius	Wa	mm	1550	1550	1550	1550	1613	1613	1613	1613	1613
Gangbreite min.	Ast	mm	2330	2330	2330	2330	2380	2365	2365	2365	2365
Radstand	Y	mm	1307	1307	1307	1307	1370	1370	1370	1370	1370
Stützrollen (2 St.)	ø × Breite	mm	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38	100 × 38
Gabelrollen	ø × Breite	mm	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70	82 × 70
Hubmotor		kW	2,2	2,2	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fahrmotor		kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Panzerplattenbatterie		V/Ah	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 300	24 / 225	24 / 225	24 / 225	24 / 225
Heben mit / ohne Last		m/sec	0,12/0,17	0,12/0,17	0,12/0,17	0,12/0,17	0,14/0,28	0,13/0,25	0,13/0,25	0,13/0,25	0,13/0,25
Senken mit / ohne Last		m/sec	0,22/0,12	0,22/0,12	0,22/0,12	0,22/0,12	0,34/0,40	0,31/0,38	0,31/0,38	0,31/0,38	0,31/0,38
Fahren mit / ohne Last		km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Steigung mit / ohne Last		%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Gewicht		kg	768	841	856	894	1172	920	1025	1050	1090
Bestell-Nr.			LX 1216	LX 1225	LX 1229	LX 1235	LX 1442	LX 1616	LX 1625	LX 1629	LX 1635
Preis			**8.290,–**	**8.590,–**	**8.669,–**	**8.979,–**	**11.769,–**	**9.840,–**	**10.155,–**	**10.233,–**	**10.543,–**

Sonderausstattungen: (Mehrpreise nur in Verbindung mit Neubestellung!)			
Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung	Bestell-Nr.	LX-PU 01	Mehrpreis auf Anfrage
Vollfreihub für Ausführung LX 1442	Bestell-Nr.	LX-FH 01	Mehrpreis auf Anfrage
reduzierte Gabeldicke 60 mm	Bestell-Nr.	LX-GD 01	Mehrpreis auf Anfrage
Panzerplattenbatterie mit 300 Ah statt 225 Ah	Bestell-Nr.	LX-PB 01	Mehrpreis auf Anfrage

2 Scheren-Hubtischwagen ECO-Serie

Lasten bis 800 kg auf Arbeitshöhe bewegen

Scheren-Hubtischwagen

- Hubtischwagen für den innerbetrieblichen Transport von Lasten bis zu 800 kg
- Pumpbewegung über Fußhebel, Ablassen über Griff am Schiebebügel
- serienmäßig mit hochwertiger Polyurethanbereifung: 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen
- Lackierung: Gelb und Schwarz

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Bestell-Nr. SHC 150

€ 299,–



Serienmäßiger Knieschutz verhindert Verletzungen beim Absenken!



Bestell-Nr. SHC 35 D

€ 469,–



Bestell-Nr. SHC 75

€ 519,–

Ausführung	Einfachschere 150 kg	Einfachschere 300 kg	Einfachschere 500 kg	Einfachschere 800 kg	Doppelschere 350 kg
Plattform L × B mm	**750 × 450**	**850 × 500**	**850 × 500**	**1000 × 510**	**910 × 500**
Traglast kg	150	300	500	800	350
eingefahrene Höhe mm	225	340	340	420	350
ausgefahrene Höhe mm	740	900	900	1000	1300
Anzahl Pedaltritte max.	25	32	45	70	60
Eigengewicht kg	44	82	87	115	105
Bestell-Nr.	SHC 150	SHC 30	SHC 50	SHC 75	SHC 35 D
Preis	**299,–**	**409,–**	**459,–**	**519,–**	**469,–**



Hubtischwagen mit Einfachschere
max. Hubhöhe 810 mm
mit Normalhub, Traglast 500 kg

Bestell-Nr. SH 500
€ **779,–**

mit Schnellhub, Traglast 250 kg

Bestell-Nr. SH 250
€ **779,–**



Hubtischwagen mit Doppelschere
max. Hubhöhe 1280 mm
mit Normalhub, Traglast 300 kg

Bestell-Nr. SH 300
€ **875,–**

mit Schnellhub, Traglast 150 kg

Bestell-Nr. SH 150
€ **875,–**



Scheren-Hubtischwagen sind vorgesehen für den innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten, die stufenlos auf Arbeitshöhe angehoben oder abgesenkt werden müssen. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen je nach Ausführung bis zu 500 kg Traglast. Das Hochpumpen erfolgt über einen Fußhebel. Für das Absenken wird das Ventil über ein Gestänge mit einem Handhebel geöffnet.

Radausstattung
2 Lenkrollen mit Feststellern und
2 Bockrollen in Schwerlast-Ausführung, 125 mm ø, kugelgelagert, vollgummibereift

Lackierung
RAL 1007, Narzissengelb und RAL 2002, Blutorange

Ausführung			Doppelschere		Einfachschere	
Hubbereich	h1 - h2	mm	395 - 1280		275 - 810	
Plattform	a × b	mm	910 × 600		910 × 600	
Gerätemaß	L × B	mm	960 × 600		960 × 600	
Räder	ø × Breite	mm	125 × 40		125 × 40	
Radausführung			Vollgummi, kugelgelagert		Vollgummi, kugelgelagert	
Gewicht		kg	99		81	
Traglast		**kg**	**300**	**150**	**500**	**250**
Hub je Pedaltritt		mm	20	40	13	26
Bestell-Nr.			SH 300	SH 150	SH 500	SH 250
Preis			**875,–**	**875,–**	**779,–**	**779,–**

2 Scheren-Hubtischwagen
Traglast bis 500 kg

Hydraulische Hubtischwagen mit Einfach-Schere

vorgesehen für den innerbetrieblichen Transport schwerer Lasten, die stufenlos auf Arbeitshöhe angehoben oder abgesenkt werden müssen. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen bis zu 500 kg Traglast. Plattform, Grundrahmen und Schiebebügel sind glanzverzinkt, Scherenarme schwarz lackiert. Der Schiebebügel ist umklappbar. Hubtischwagen werden mit Fußpumpe oder Elektrohydraulik geliefert. Das Hochpumpen erfolgt über ein Fußpedal oder auf Knopfdruck elektrisch. Für das Absenken wird das Ventil über ein Gestänge mit Drehknopf geöffnet. Erhöhter Fahrkomfort durch extra große Vollgummiräder, vorne ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern ø 125 mm.







Traglast kg	eingefahrene Höhe mm	ausgefahrene Höhe mm	Plattform L × B mm	Gerätemaße L × B mm	Hydraulik-antrieb	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
300	320	920	900 × 600	1150 × 650	Fußpumpe	65	HTW 21	**1.240,–**
500	320	920	900 × 600	1150 × 650	Fußpumpe	75	HTW 50	**1.602,–**
500	320	920	900 × 600	1150 × 650	Elektrohydraulik	90	HTW 55	**3.099,–**





Mit Doppelscheren

gleiche Ausführung wie oben beschrieben. Durch die Doppelscherenkonstruktion kann die Plattform bei vollem Hub auf eine maximale Höhe von 1620 mm ausgefahren werden. Die robuste Konstruktion und solide Verarbeitung ermöglichen bis zu 200 kg Traglast.

Elektro-Hydraulik:

Bei Geräten mit Elektrohub ist die Batterie mit Ladegerät zwischen den Scherenarmen im Gerät eingebaut. Das Ladegerät wird an 220 V angeschlossen. Ist die Batterie aufgeladen, schaltet sich das Ladegerät automatisch ab.
Batteriekapazität: 12 V 30 Ah
Ladegerät: 1,5 A/220 V



Traglast kg	eingefahrene Höhe mm	ausgefahrene Höhe mm	Plattform L × B mm	Gerätemaße L × B mm	Hydraulik-antrieb	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	450	1620	900 × 600	1150 × 650	Elektrohydraulik	100	HTW 25	**3.409,–**

Scheren-Hubtischwagen aus Edelstahl

Ideal für den Einsatz in Unternehmen der Pharma-, Chemie- oder Lebensmittelindustrie mit hohen Hygieneanforderungen

- Rahmen, Scheren, Schiebebügel und Plattform aus Edelstahl, verzinktes Pump- und Gewindeteil
- Pumpbewegung über Fußhebel, stufenloses Ablassen über feinfühlig zu bedienenden Handgriff am Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller



Bestell-Nr. BI 2001
€ 4.590,–



Bestell-Nr. BI 2000
€ 2.990,–



Bestell-Nr. BI 2002
€ 8.390,–

Ausführung	Traglast 100 kg	Traglast 200 kg	Traglast 500 kg
Plattform L × B × H mm	**700 × 450 × 40**	**815 × 500 × 40**	**1010 × 520 × 40**
Gesamthöhe mm	860	1000	1035
eingefahrene Höhe mm	213	288	438
ausgefahrene Höhe mm	750	880	1020
Anzahl Pedaltritte max.	< 15	< 25	< 50
Rollen ø × Breite mm	100 × 25	100 × 25	150 × 25
Eigengewicht kg	33	69	112
Bestell-Nr.	BI 2000	BI 2001	BI 2002
Preis	**2.990,–**	**4.590,–**	**8.390,–**

**Unser Angebot
für den einfachen Gebrauch:**

Bestell-Nr. HHB 80

€ 288,–





TAUROTRADE
DIE HANDELSMARKE

Hydraulischer Hebebock

- die preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch
- robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
- umklappbarer Tragebügel

Ausführung		8000
Traglast	kg	8000
Ansetzhöhe	mm	20
Hubbereich	mm	20 - 160
Hub	mm	140
Gewicht	kg	28
Bestell-Nr.		HHB 80
Preis		**288,–**





Maschinenheber

- Profitechnik für schwere Lasten
- optimierte Konstruktion mit Gleitschuh-System in den Führungen
- mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System Hublasche schwenkbar um ± 6°
- Lasche in Federstahl-Qualität, im Gesenk geschmiedet, garantiert optimale Sicherheit
- Füße um 180° schwenkbar, unter allen Platzverhältnissen einfach zu positionieren
- Pumpeneinheit abnehmbar für einfache Wartung
- Überlastungsschutz durch integriertes Druckbegrenzungsventil

Ausführung			6000	10000	10000 K*	15000	20000
Traglast (auf der Kopfplatte)		kg	6000	10000	10000	15000	20000
Hubhöhe		mm	140	150	108	175	190
kleinste Ansetzhöhe Lasche	h1	mm	12	15	15	20	20
größte Ansetzhöhe Lasche	h2	mm	157	180	138	205	225
Ansetzhöhe mit Kopfplatte	H1	mm	245	275	235	310	340
Länge (Füße nach vorn geschwenkt)		mm	326	346	346	415	425
Breite	B	mm	233	247	247	300	322
Gesamthöhe	H2	mm	280	310	235	310	340
Zylindervolumen		Liter	0,18	0,30	0,21	0,50	0,73
Gewicht		kg	23	29	26	48	60
Bestell-Nr.			JMH 60	JMH 100	JMH 100 K	JMH 150	JMH 200
Preis			**956,–**	**1.362,–**	**1.473,–**	**1.945,–**	**2.545,–**

*kurze Bauform

1527

5 Jahre Qualitätsgarantie



Lenkwerk JLW 3



Fahrwerk JFW 3



Weitere Ausführungen, Zubehör und Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Transportfahrwerke

- Profitechnik für schwere Lasten
- Lenkwerke mit kugelgelagertem Drehteller, inkl. Deichsel
- Fahrwerke bestehen aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange
- Achsen, Bolzen und Sicherungsringe verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Rollen mit Aluminiumkern und Polyurethan-Laufflächen, dadurch sehr leichter Lauf bei geringem Gewicht

Ausführung		LW 3	FW 3	LW 6	FW 6	LW 9	FW 9	LW 12	FW 12
Traglast	kg	3000	3000	6000	6000	9000	9000	12000	12000
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110	110	110	110
Anzahl der Rollen		4	4	8	8	12	12	16	16
Abmessung Rollen ø × Breite	mm	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85
Abmessung Lenkwerk	mm	225 × 280	---	445 × 590	---	580 × 820	---	580 × 1000	---
Abmessung Fahrwerkskassette	mm	---	190 × 115	---	325 × 200	---	325 × 390	---	325 × 390
Gewicht	kg	12	11	33	25	54	32	64	35
Bestell-Nr.		JLW 3	JFW 3	JLW 6	JFW 6	JLW 9	JFW 9	JLW 12	JFW 12
Preis		**347,–**	**300,–**		**578,–**	**1.084,–**	**784,–**	**1.284,–**	**900,–**

Kreiselfahrwerke

- geringes Eigengewicht
- um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen
- Einbauhöhe passend zu obigen Fahrwerken
- bei allen Kreiselfahrwerken reduzieren geteilte Lenkrollen den Lenkwiderstand auf ein Minimum











5 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		KFW 1,5	KFW 3	KFW 4	KFW 6	KFW 7,5
Traglast	kg	1500	3000	4000	6000	7500
Einbauhöhe	mm	110	110	110	110	110
Anzahl der Rollen		6	8	12	16	20
Abmessung Rollen ø × Breite	mm	85 × 43	85 × 43	85 × 43	85 × 43	85 × 43
Abmessung Fahrwerkskassette	mm	530 × 490	690 × 460	690 × 475	690 × 525	910 × 740
Gewicht	kg	20	34	43	44	63,5
Bestell-Nr.		KFW 15	KFW 3	KFW 4	KFW 6	KFW 75
Preis		**774,–**	**1.155,–**	**1.322,–**	**1.489,–**	**1.709,–**

Hubtische nach DIN EN 1570-1

Bequemes Arbeiten, Montieren, Transportieren oder Packen:
Die Möglichkeiten für den Einsatz dieser Hubtische sind äußerst vielfältig!

Die robuste Stahlkonstruktion wird hydraulisch auf die gewünschte Höhe gebracht. Der antreibende Motor benötigt einen Kraftstromanschluß mit 400 V. Die Handbedienung erfolgt über ein Steuerungsteil mit AUF- und AB-Knopf sowie einen Notaus-Schalter. Beim Absenken des Tisches sichern die rundum federnd angebrachten Aluminium-Leisten gegen Einklemmen, indem sie beim kleinsten Hindernis ebenfalls Notschalter betätigen. Ein erneutes Absenken ist dann erst wieder nach Hochfahren des Tisches möglich.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben
RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau)



Die Bedieneinheit kann in eine Wandhalterung eingeschoben werden. Die Wandhalterung gehört zum Lieferumfang. In der Bedieneinheit ist ein Schloss mit abziehbarem Schlüssel integriert.



Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

* Ausführung mit Doppelschere

Traglast kg	Plattform L × B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	900 × 600	280	1170	12	0,37	125	HTP 200 *	**2.195,–**
500	900 × 600	160	600	12	0,37	110	HTP 500	**1.948,–**
1000	1200 × 800	180	820	15	0,75	160	HTP 1000	**2.177,–**
1500	1500 × 800	210	1000	17	1,50	262	HTP 1501	**2.770,–**
1500	1500 × 1000	210	1000	17	1,50	275	HTP 1502	**2.848,–**
2000	1300 × 800	200	820	17	1,50	220	HTP 2000	**2.602,–**

0862




Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

Die Flachform-Hubtische haben einen patentierten Hebemechanismus, der extrem flache Bauhöhen ermöglicht. Dadurch sind Einbaugruben überflüssig. Der Hubtisch steht einfach auf dem Boden. Das komplette Hydraulik-Aggregat ist in einem separaten, freistehenden Kunststoffkasten untergebracht.
Die Hubgeräte sind für Wechselstrom 230 V und Drehstrom 400 V lieferbar.

Mit Hilfe eines als Sonderausstattung lieferbaren Auffahrkeils kann ein Hubwagen auf die Plattform gefahren werden.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau).

Die Hubtische entsprechen der Hubtischnorm EN 1570-1 und werden mit CE Konformitätserklärung geliefert.





Auffahrkeile als Zubehör:

für Hubtisch	Bestell-Nr.	Preis
HTW / HTD 500	AK 8065	**253,–**
HTW / HTD 1000	AK 8080	**240,–**
HTW / HTD 2002	AK 2002	**330,–**
HTW / HTD 2003	AK 2003	**371,–**

Traglast kg	Plattform L × B mm	Bauhöhe mm	Nutzhub mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	mit 230-V-Motor Bestell-Nr.	mit 230-V-Motor Preis	mit 400-V-Motor Bestell-Nr.	mit 400-V-Motor Preis
500	900 × 600	80	630	9	0,75	138	HTW 500	**3.415,–**	HTD 500	**3.415,–**
1000	1350 × 800	80	820	13	0,75	250	HTW 1000	**4.727,–**	----------	----------
2000	1350 × 800	100	820	24	0,75	325	HTW 2002	**5.980,–**	----------	----------
2000	1350 × 1000	100	820	24	0,75	355	HTW 2003	**6.103,–**	----------	----------

Zubehör: Fußschalter Bestell-Nr. FS 25 **475,–**

Drehscheiben und verstärkte Plattformen auf Anfrage

2 Hubtische
in E-Form- und U-Form-Ausführung





Bestell-Nr. HTU 10 D
€ 4.727,–


Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1

Aufgrund der Plattformgestaltung können Hubgeräte zwischen die Arme des Hubtisches fahren und ihn ohne Auffahrkeil mit Paletten beschicken. Die E-Form der 600-kg-Tische ergibt sich konstruktiv aus der Verwendung eines einzelnen mittigen Hydraulik-Zylinders. Das komplette Hydraulik-Aggregat ist in einem separaten, freistehenden Kunststoffkasten untergebracht.

Die Hubgeräte sind für Wechselstrom 230 V und Drehstrom 400 V lieferbar.

Hochfeste Pulverbeschichtung in den Farben RAL 2010 (Signalorange) und RAL 5002 (Ultramarinblau).

Die Hubtische entsprechen der Hubtischnorm EN 1570-1 und werden mit CE Konformitätserklärung geliefert.








Traglast kg	Plattform L1(L2) × B1(B2)	Bauhöhe mm	Nutzhub mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	mit 230-V-Motor Bestell-Nr.	mit 230-V-Motor Preis	mit 400-V-Motor Bestell-Nr.	mit 400-V-Motor Preis
600 (E)	1450(1200) × 900(580)	80	720	13	0,75	250	HTE 6 W	**4.636,–**	HTE 6 D	**4.636,–**
600 (E)	1450(1200) × 900(580)	80	970	19	0,75	210	HTH 6 W	**4.777,–**	HTH 6 D	**4.777,–**
1000 (U)	1350(1100) × 1060(585)	80	820	13	0,75	240	HTU 10 W	**4.727,–**	HTU 10 D	**4.727,–**
2000 (U)	1350(1100) × 1180(585)	100	820	24	0,75	350	----------	----------	HTU 21 D	**6.103,–**


Zubehör: Fußschalter Bestell-Nr. FS 25 **475,–**


Alle Hubtische entsprechen der
Euro-Norm EN 1570-1














Kompakt - Hubtische

können frei auf dem Boden oder ebenerdig in einer Einbaugrube versenkt eingesetzt werden. Zur Unfallverhütung sind alle Kompakt-Hubtische serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Abschaltleisten und Überlastventilen ausgerüstet. Ein weiteres Sicherheitsplus ist die Bedienungsspannung von 24 V bei einer Stromversorgung von 400/230 Volt.
Das Bedienelement für den Hub- und Senkvorgang befindet sich außerhalb des Tisches.

Die Hydraulik ist platzsparend zwischen den Scherenarmen installiert. Hubtische bis zum Typ HT 4001 können mit einer zusätzlichen Hubwagenvorrichtung versehen werden.
Ausführungen mit höherer Traglast (bis 10000 kg) auf Anfrage.

Individuelle Anpassungen mit runden Drehscheiben oder mit Rollenbahnen auf Anfrage!

Traglast kg	Plattform L × B mm	Bauhöhe H1 mm	Nutzhub H2 mm	Hubzeit sec.	Leistung kW	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000	1300 × 700	180	820	15	0,75	165	HT 1011	**3.220,–**
1000	1300 × 800	180	820	15	0,75	170	HT 1012	**3.255,–**
1000	1300 × 1000	180	820	15	0,75	190	HT 1013	**3.450,–**
1000	2000 × 800	200	1300	16	1,50	300	HT 1015	**4.706,–**
1500	1700 × 1000	230	1100	17	1,50	311	HT 1500	**4.409,–**
1500	1700 × 1200	230	1100	17	1,50	337	HT 1501	**4.652,–**
2000	1300 × 800	200	820	17	1,50	237	HT 2002	**4.121,–**
2000	1300 × 1000	200	820	17	1,50	250	HT 2005	**4.193,–**
2000	2000 × 900	230	1300	30	1,50	400	HT 2006	**6.298,–**
2000	2200 × 1200	250	1500	27	1,50	542	HT 2103	**8.830,–**
2000	2200 × 1500	250	1500	27	1,50	598	HT 2104	**9.186,–**
3000	1700 × 900	250	1100	27	1,50	386	HT 3000	**5.749,–**
3000	2500 × 1300	300	1700	27	3,00	705	HT 3001	**8.139,–**
3000	3000 × 1500	400	2000	38	3,00	1160	HT 3002	**12.011,–**
4000	2000 × 1200	350	1300	27	3,00	650	HT 4000	**10.102,–**
4000	2200 × 1500	350	1500	27	3,00	770	HT 4001	**10.525,–**
6000	1700 × 900	300	1100	32	3,00	550	HT 6000 *	**10.174,–**
6000	2500 × 1300	450	1600	40	3,00	1190	HT 6001	**17.177,–**
6000	3000 × 1500	500	2000	55	3,00	1375	HT 6002	**19.692,–**

* Dieser Hubtisch besitzt ein freistehendes Aggregat

2 Teleskop-Kranarme und Lasthaken


Lasten heben und sicher transportieren




Teleskop-Kranarme

Zum sicheren Heben und Transportieren
von langen oder unhandlichen Lasten!

- Solide, geschweißte Stahlkonstruktion
- Mit Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Teleskoparm mit stufenlosem Auszug, arretierbar
- Ausführung starr oder 5-stufig bis zu 45° neigbar
- Leichte Verstellung durch Federausgleich
- Lieferung mit 2 Sicherheitshaken
- Lackierung in 5 Farben nach Wahl,standardmäßig
  in RAL 5012, Lichtblau mit roten Bedienelementen





RAL 2002 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Ausführung		starr	höhenverstellbar
Traglast max.	kg	2500	2000
Auslegerlänge max.	mm	3600	3618
Auslegerlänge min.	mm	2075	2358
Gabeltaschenmaß	mm	170 × 70	170 × 70
Zinken-Mittenabstand	mm	300	480
Gewicht	kg	190	250
Bestell-Nr.		BKS 25	BKV 20
Preis		**1.729,–**	**2.832,–**

Ausführung starr — Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	---	---	---	---
Abstand	mm	1120	1340	1560	1780	2070	2290	2510	2730	2950	3170	3390	3600	---	---	---	---
Traglast	kg	2500	2500	2500	2300	1700	1450	1300	1150	1040	940	860	800	---	---	---	---

Ausführung höhenverstellbar — Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abstand	mm	1220	1400	1580	1760	1940	2120	2333	2473	2613	2753	2893	3033	3173	3313	3453	3593
Traglast	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1600	1450	1350	1250	1150	1100	1050	950	900	850

Staplerhaken

- Solide, geschweißte Stahlkonstruktion
- Sicherung an der Gabelunterseite durch Sterngriffe
- Wirbellasthaken mit Sicherung
- Zusätzliche Stützbleche auf der Oberseite
- Lackierung in RAL 5012, Lichtblau mit rotem Haken

Ausführung		
Traglast max.	kg	3000
L × B × H	mm	550 × 200 × 265 / 375
Gabeltaschenmaß	mm	170 × 70
Gewicht	kg	23
Bestell-Nr.		BSH 30
Preis		**513,–**





Staplerhaken


Bestell-Nr. BSH 30

€ 513,–









Typ	A	B	C
TES 2x	490	480	106
TEV 2x	540	555	156
TEV 5x	550	600	166

Teleskoplader

Vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- stabile Stahlkonstruktion
- Grundgerät 2200 mm lang
- innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- einschließlich zwei Wirbellasthaken
- Ausführung starr mit Traglast max. 2500 kg
- Ausführung 3-fach höhenverstellbar mit Traglast max. 2500 kg oder 5000 kg
- lackiert in RAL 2000, Gelborange, RAL 5012, Lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

starr		RAL 2000	RAL 5012	feuerverzinkt
Traglast	kg	2500	2500	2500
Gewicht	kg	175	175	192
Bestell-Nr.		TES 22	TES 25	TES 20
Preis		**1.599,–**	**1.599,–**	**1.888,–**

h.-verstellbar		RAL 2000		RAL 5012		feuerverzinkt	
Traglast	kg	2500	5000	2500	5000	2500	5000
Gewicht	kg	218	250	218	250	239	271
Bestell-Nr.		TEV 22	TEV 52	TEV 25	TEV 55	TEV 20	TEV 50
Preis		**1.998,–**	**2.278,–**	**1.998,–**	**2.278,–**	**2.297,–**	**2.608,–**

Ausführung starr — Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!


Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand	mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
Traglast	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560


Ausführung höhenverstellbar — Beachten Sie immer die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand	mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
Traglast	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
Traglast	kg	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Lasthaken

- für sichere Aufnahme und Transport schwerer Lasten
- mit Wirbellasthaken
- Oberfläche lackiert in RAL 2000, Gelborange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461









Aufnahme:		1 Gabelzinke + Kran		2 Gabelzinken		2 Gabelzinken	
L × B × H	mm	300 × 180 × 325		170 × 750 × 390		180 × 750 × 460	
Einfahrtaschen innen A/B/C	mm	- / 168 / 68		160 / 220 / 80		160 / 220 / 80	
Traglast	kg	1000		2500		5000	
Oberfläche		lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt
Gewicht	kg	10	11	22	24	31	34
Bestell-Nr.		LHA 12	LHA 10	LHA 22	LHA 20	LHA 52	LHA 50
Preis		**188,–**	**213,–**	**399,–**	**474,–**	**659,–**	**736,–**

Bestell-Nr. WK-TL

€ 669,–



Werkstattkran
mit parallelem Fahrgestell,
ermöglicht das Beladen von Europaletten

Bestell-Nr. WKP-TL

€ 569,–



Lieferung betriebsbereit montiert!

Werkstattkräne

gespreizte Ausführung:

- Traglast 250 kg bis 1000 kg
- Bei Nichtgebrauch eingeklappt platzsparend abzustellen
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- Abnehmbarer Pumpengriff, seitliche Halterung zur Aufbewahrung
- Ausleger und Fahrgestell durch Stahlbolzen arretiert, Sicherung durch Federstecker
- Lenk- und Gabelrollen mit Polyurethanbereifung

parallele Ausführung:

- Traglast 700 kg bis 1000 kg
- Ausleger in 4 Stufen ausziehbar
- ermöglicht seitliches Umfahren von Europaletten lichtes Einfahrmaß 840 mm

TAUROLIFTER® HUBGERÄTE + HEBEGERÄTE

Ausführung		gespreizt	parallel
Fahrgestell		gespreizt	parallel
Traglast	kg	250-1000	700-1000
Hubhöhe max.	mm	2350	2475
Gesamtbreite	mm	1126	1000
Gesamtlänge	mm	1650	1395
Gewicht	kg	115	103
Bestell-Nr.		WK-TL	WKP-TL
Preis		**669,–**	**569,–**



Bestell-Nr. HHB 80

€ 288,–

Hydraulischer Hebebock

- die preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch
- robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- integrierter Hydraulikstempel mit abnehmbarem Pumphebel
- umklappbarer Tragebügel

Ausführung		8000
Traglast	kg	8000
Ansetzhöhe	mm	20
Hubbereich	mm	20 - 160
Hub	mm	140
Gewicht	kg	28
Bestell-Nr.		HHB 80
Preis		**288,–**

1712





klappbare Ausführung
L × B × H geklappt:
620 × 464 × 1680 mm

Werkstattkrane

- mit 500 kg bis 2000 kg Traglast
- für gelegentliche Arbeiten in der Werkstatt oder als Montage- und Lagerhilfe
- für Ruhezeiten zerlegbar oder als klappbare Version platzsparend abzustellen

Ausführung		Z 500	Z 1000	L 1500	L 2000	klappbar 500	klappbar 1000
Fahrgestell		angespreizt	angespreizt	parallel	parallel	parallel	parallel
Traglast	kg	500-150	1000-300	1500-500	2000-600	500-250	1000-500
Ausladung vor der Hydraulik	mm	700-1000	850-1150	870-1320	960-1410	790-1090	790-1090
Hubhöhe	mm	2355	2670	3010	3300	2330	2330
Durchfahrbreite	mm	900	1075	1150	1350	1000	1000
Gesamtlänge	mm	1295	1530	1810	1915	1840	1840
Gewicht	kg	83	115	195	245	130	135
Bestell-Nr.		WKZ 500	WKZ 1000	WKZ 1500	WKZ 2000	WKL 500	WKL 1000
Preis		**986,–**	**1.386,–**	**3.036,–**	**3.329,–**	**1.113,–**	**1.285,–**

Gegengewichtskrane

- zum Heben von Lasten, die direkt angefahren werden müssen, auf Sockeln stehen oder aus Maschinen herausgehoben werden müssen
- für gelegentlichen Einsatz
- größter Hub seiner Klasse
- mit doppelt wirkender Pumpe
- auf Anfrage auch mit Elektrohub





Ausführung		G 500
Traglast	kg	500-175
Ausladung vor den Rädern	mm	465-1625
Hubhöhe max.	mm	2800
Breite	mm	800
Fahrgestelllänge	mm	1500
Gewicht	kg	600
Bestell-Nr.		WKG 500
Preis		**3.765,–**

Zurrgurte für schwere Lasten

- Qualitätsgurtband aus Polyester langlebig und abriebfest, nach EN 12195-2
- Länge 8 m, Breite 50 mm, belastbar bis 5000 kg
- 2-teilige Ausführung mit Spitzhaken und großer Druckratsche

Bestell-Nr. ZSL 5
€ **29,–**

Verpackungseinheit mit 5 Sets

Bestell-Nr. ZSL 55
€ 95,–





Automatik-Spanngurte


- Polyester-Zurrgurte mit Aufrollmechanik
- zum Entfernen den Gurt per Knopfdruck lösen und einrollen lassen
- einfachste Handhabung und sicheres Verzurren
- der Gurt muss nicht mehr eingefädelt werden
- einteilig, mit Druckratsche und Haken
- nach EN 12195-2

Länge	**mm**	**1800**	**3000**	**3000**
Breite	mm	25	25	50
Gurtfarbe		schwarz	grün	schwarz
Zuglast gerader Zug	kg	300	250	750
Zuglast Umreifung	kg	600	600	1500
Befestigung		S-Haken	Spitzhaken	S-Haken
	Bestell-Nr.	ASG 106	ASG 206	ASG 306
Set mit 6 Stück	**Preis**	**69,–**	**73,–**	**114,–**
	Bestell-Nr.	ASG 112	ASG 212	ASG 312
Set mit 12 Stück	**Preis**	**127,–**	**133,–**	**219,–**

Kabel- und Schlauchbrücke

- für Baustellen oder Veranstaltungen
- auch für LKW-Verkehr geeignet
- für Kabel, Rohre und Schläuche bis ø 85 mm
- Weiß-Rot-Kennzeichnung für erhöhte Sicherheit
- keine Bodenbefestigung nötig, durch Kunststoffbänder flexibler Einsatz auf unebenen Untergründen möglich
- Länge × Breite × Höhe: 910 × 700 × 90 mm

Bestell-Nr. KBR 85
€ 105,–



Das besonders günstige Angebot:

Alu-Auffahrrampen

- ideal zum Verladen sperriger Güter
- aus hochfestem, witterungbeständigem Aluminium mit rutschfester gelochter Oberfläche
- Keilprofil am unteren Ende für leichtes Befahren
- am oberen Ende vorbereitet für eine Abrutschsicherung
- mit 1500 mm Länge in gerader oder gebogener Ausführung, für größere Ladehöhen auch mit 2000 mm Länge in gerader Bauform lieferbar!

Traglast 200 kg je Rampe
Steigung max. 30 %

ab

€ 96,–



gerade Ausführung, Länge 2000 mm (1 Paar)
Gewicht 5 kg je Stück

Bestell-Nr. ARG 2000
Preis pro Paar: € **139,–**



gerade Ausführung, Länge 1500 mm (1 Paar)
Gewicht 3 kg je Stück

Bestell-Nr. ARG 1500
Preis pro Paar: € **96,–**



gebogene Ausführung, Länge 1500 mm (1 Paar)
Gewicht 3 kg je Stück


Bestell-Nr. ARB 1500
Preis pro Paar: € **99,–**

3 Überladebrücken
und Auffahrkeile



Schwere Überladebrücken
Traglast 2000 - 4000 kg

Überfahrbrücken in Profil-Bauweise mit beweglicher Auffahr-Zunge und Gummiprofil als Abrutschsicherung. Rutschsichere Oberfläche




Steigung bei Überladebrücken max. 12,5% = 7° (laut Berufsgenossenschaft)

Länge L mm	Breite mm	Traglast kg	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1235	1250	4000	0 / +110	52	AB 2512	**653,–**
1235	1500	4000	0 / +110	61	AB 2513	**941,–**
1485	1250	3500	0 / +140	61	AB 2515	**1.039,–**
1485	1500	3500	0 / +140	72	AB 2516	**1.159,–**
1735	1250	3000	0 / +170	70	AB 2017	**1.196,–**
1735	1500	3000	0 / +170	83	AB 2018	**1.341,–**
1985	1250	2000	0 / +200	82	AB 2020	**1.365,–**
1985	1500	2000	0 / +200	86	AB 2021	**1.517,–**
1235	1250	4000	0 / +110	52	AB 4012	**653,–**
1235	1500	4000	0 / +110	61	AB 4013	**941,–**
***1485**	1250	4000	+75 / +140	65	AB 4015	**1.249,–**
***1485**	1500	4000	+75 / +140	76	AB 4016	**1.372,–**
***1735**	1250	4000	+90 / +170	75	AB 4017	**1.301,–**
***1735**	1500	4000	+90 / +170	88	AB 4018	**1.500,–**
Transportwagen für Brückenbreite 1250 mm				31	AB-TW 12	**298,–**
Transportwagen für Brückenbreite 1500 mm				31	AB-TW 15	**320,–**

* bei Höhendifferenz = 0 nicht einsetzbar

Leichte Überladebrücken
Traglast 600 - 1200 kg

Leichte, handliche Überfahrbrücke aus Aluminium. Mit Grifflöchern zum Tragen und Anschlagwinkel gegen Abrutschen.






Steigung bei Überladebrücken max. 12,5% = 7° (laut Berufsgenossenschaft)

Länge L mm	Breite mm	Traglast 600 kg Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis	Traglast 1200 kg Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
750	1250	20	AB 608	**312,–**	24	AB 108	**375,–**
1000	1250	26	AB 610	**388,–**	30	AB 121	**474,–**
1200	1250	30	AB 612	**462,–**	37	AB 122	**572,–**
1500	1250	40	AB 615	**601,–**	47	AB 125	**729,–**
1800	1250	47	AB 618	**742,–**	57	AB 128	**884,–**



Aluminium-Auffahrkeile
Traglast 12000 kg pro Paar


Zum Ausgleich von Höhendifferenzen von niedrigen Fahrzeugen an Rampen. Standardmäßig mit Überfahrschutz und Bockrolle für leichten Transport.



Länge L mm	Breite mm	Höhe D mm	Schräge A mm	Gewicht/St. kg	Bestell-Nr.	Preis je Paar
1440	500	145	950	31	ABK 1215	**1.181,–**
1440	500	190	950	32	ABK 1220	**1.328,–**
1440	500	290	950	38	ABK 1230	**1.428,–**
2030	750	390	1300	65	ABK 1240	**2.361,–**

0814

Überfahrbrücken aus Aluminium
Traglast 3000 und 4000 kg



zur Überbrückung kleiner bis mittlerer Höhendifferenzen, ausgerüstet mit Fallsicherung und Rückzugshebel. Die Führungsschiene wird an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt.


Max Steigung 12,5 %
(lt. Berufsgenossenschaft)



Länge L mm	Breite mm	Traglast kg	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
410	1250	4000	-70 / +30	19	AB 412	**338,–**
535	1250	4000	-90 / +45	24	AB 532	**403,–**
785	1250	4000	-120 / +75	31	AB 782	**480,–**
910	1250	4000	-135 / +90	36	AB 912	**626,–**
410	1500	4000	-70 / +30	23	AB 415	**343,–**
535	1500	4000	-90 / +45	28	AB 535	**453,–**
785	1500	4000	-120 / +75	38	AB 785	**648,–**
910	1500	4000	-135 / +90	44	AB 915	**766,–**
Führungsschiene, verzinkt, Länge 2000 mm				16	ABF 20	**97,–**
Führungsschiene, verzinkt, Länge 2500 mm				21	ABF 25	**122,–**
Führungsschiene, verzinkt, Länge 3000 mm				25	ABF 30	**146,–**




Überfahrbrücken aus Aluminium
Traglast 1750-4000 kg



seitenverschiebbar, Fahrfläche rutschfest, Stahlteile verzinkt. Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil (ab U 120) angeschweißt.

Länge L mm	Breite mm	Traglast kg	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1315	1250	2500	-185 / +140	90	AB 1250	**1.353,–**
1565	1250	1750	-215 / +175	100	AB 1513	**1.521,–**
1065	1500	4000	-155 / +110	90	AB 1040	**1.475,–**
1315	1500	4000	-185 / +140	105	AB 1330	**1.632,–**
1565	1500	4000	-215 / +175	125	AB 1530	**1.797,–**
Führungsschienen nur in vollen Metern lieferbar						Preis / lfm.
Führungsschiene, walzblank					ABF 10	**42,–**
Führungsschiene, verzinkt					ABF 12	**60,–**

Überfahrbrücken aus Stahl
Traglast 5000 kg



mit verschleißfreiem Federhebewerk, in Ruhestellung automatisch sichernd. Stationär oder seitenverschiebbar lieferbar. Die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt, die an das U-Profil (U 200) der Rampenkante angeschweißt wird. Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei.

Max Steigung 12,5 % (laut Berufsgenossenschaft)





Länge L mm	Breite mm	Traglast kg	Maß D mm	stationär		seitenverschiebbar	
				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
1250	1500	5000	-160 / +110	AS 501	**1.566,–**	ASV 501	**1.821,–**
1500	1500	5000	-190 / +140	AS 502	**1.666,–**	ASV 502	**2.050,–**
1500	1750	5000	-190 / +140	AS 503	**1.905,–**	ASV 503	**2.275,–**
1500	2000	5000	-190 / +140	AS 504	**2.142,–**	ASV 504	**2.561,–**
1750	1500	5000	-220 / +175	AS 505	**1.739,–**	ASV 505	**2.063,–**
1750	1750	5000	-220 / +175	AS 506	**1.979,–**	ASV 506	**2.336,–**
1750	2000	5000	-220 / +175	AS 507	**2.217,–**	ASV 507	**2.611,–**
2000	1500	5000	-250 / +205	AS 508	**1.860,–**	ASV 508	**2.223,–**
2000	1750	5000	-250 / +205	AS 509	**2.142,–**	ASV 509	**2.567,–**
2000	2000	5000	-250 / +205	AS 511	**2.427,–**	ASV 511	**2.910,–**
Führungsschienen nur in vollen Metern lieferbar							Preis / lfm.
Führungsschiene, walzblank						ASF 10	**80,–**
Führungsschiene, verzinkt						ASF 12	**123,–**

3 Auffahrrampe für Fahrzeugeinbau
leichte Verladeschienen


Auffahrrampe für Fahrzeugeinbau aus Aluminium

Handwerker und Spediteure nutzen die Auffahrrampe zum komfortablen Beladen ihrer Fahrzeuge, aber auch Rollstuhlfahrer schätzen sie als wertvolles Hilfsmittel.

- Einfache Montage in Heck- oder Seitentüre (Montagezubehör im Lieferumfang)
- Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche
- Stabile Scharniere garantieren der faltbaren Konstruktion eine lange Lebensdauer

andere Abmessungen auf Anfrage

L mm	B mm	D min. mm	D max. mm	H mm
2000	800	310	520	1045
2400	800	400	660	1250
2400	1000	400	660	1250
2800	800	485	785	1465










Länge mm	Traglast kg	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
2000	450	800	44	AF 20	**1.201,–**
2400	450	800	51	AF 24	**1.160,–**
2400	450	1000	60	AF 25	**1.545,–**
2800	450	800	58	AF 28	**1.719,–**



Leichte Verladeschienen aus Aluminium

Traglast bis 400 kg pro Paar
mit Schutzrand und Anschlagwinkel,
universell einsetzbar,
geringes Eigengewicht.



Steigung max. 30 % (laut Berufsgenossenschaft)

Länge inkl. Auflage	Traglast pro Paar kg	Breite Fahrrinne mm	Gewicht pro Stück kg	Bestell-Nr.	Preis pro Paar
1500	600	150	6	LV 15	**189,–**
2000	500	150	8	LV 20	**217,–**
2500	400	150	10	LV 25	**254,–**
3000	350	150	12	LV 30	**299,–**
Einteilige Verladeschienen mit Rand					Preis / St.
3000	350	540	29	AV 3035	**511,–**
3900	350	540	36	AV 3935	**627,–**


0817

Nach Anlegen sind alle Verladeschienen gegen Abrutschen zu sichern!



Verladeschienen aus Aluminium

Serie AVL ohne Schutzrand
Traglast bis 1000 kg / Paar
Rutschsichere Fahrfläche, für kleine Räder geeignet. Lieferung einschließlich Sicherungsbolzen und Sicherungslasche



Länge inkl. Auflage	**Breite mm**	Traglast pro Paar kg	Gewicht pro Stück kg	Bestell-Nr.	Preis pro Paar
1500	**200**	870	7	AVL 150	**243,–**
2000	**200**	550	8	AVL 200	**283,–**
2500	**200**	400	9	AVL 250	**311,–**
3000	**200**	310	11	AVL 300	**370,–**
1500	**300**	1340	10	AVL 151	**377,–**
2000	**300**	890	12	AVL 201	**453,–**
2500	**300**	650	14	AVL 251	**569,–**
3000	**300**	510	16	AVL 301	**650,–**






Länge inkl. Auflage	**Breite Fahrrinne mm**	Traglast pro Paar kg	Gewicht pro Stück kg	**ohne Rand** Bestell-Nr.	**ohne Rand** Preis pro Paar	**mit Rand** Bestell-Nr.	**mit Rand** Preis pro Paar
1620	**245**	2620	10	AVS 162	**424,–**	AVR 162	**424,–**
1980	**245**	2150	12	AVS 192	**466,–**	AVR 192	**466,–**
2340	**245**	1660	14	AVS 242	**509,–**	AVR 242	**509,–**
2330	**245**	2880	17	AVS 243	**622,–**	AVR 243	**622,–**
3230	**245**	1810	23	AVS 312	**773,–**	AVR 312	**773,–**
3950	**245**	1360	27	AVS 392	**965,–**	AVR 392	**965,–**
3050	**325**	4390	31	AVS 303	**1.021,–**	AVR 303	**1.021,–**
3590	**325**	3470	35	AVS 353	**1.093,–**	AVR 353	**1.093,–**
4130	**325**	2860	40	AVS 413	**1.231,–**	AVR 413	**1.231,–**
3040	**360**	6380	41	AVS 304	**1.288,–**	AVR 304	**1.288,–**
3640	**360**	5250	48	AVS 363	**1.312,–**	AVR 363	**1.312,–**
4040	**360**	4470	53	AVS 403	**1.375,–**	AVR 403	**1.375,–**
3840	**400**	5320	54	AVS 384	**1.445,–**	AVR 384	**1.445,–**
4240	**400**	4590	58	AVS 424	**1.529,–**	AVR 424	**1.529,–**


Verladeschienen aus Aluminium

Serie AVS-AVR mit oder ohne Schutzrand. Hohe Traglastwerte bei geringem Eigengewicht. Rutschsichere Oberfläche, für luftbereifte Fahrzeuge geeignet. Einschließlich Sicherungslasche oder Sicherungsöse sowie zusätzlichem Sicherungsbolzen. Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!



Steigung max. 30 % laut Berufsgenossenschaft






Bahnbreite:

Als Bahnbreite wird das lichte Maß zwischen den Rahmen der Rollenbahn bezeichnet. Die Tragbreite der Rollen ist geringfügig kleiner.

Grundsätzlich sollte die Bahnbreite größer sein als das größte zu befördernde Ladegut breit ist. Dies gilt insbesondere bei Kurven mit seitlicher Führung.

Da die Rollen über die Rahmenoberkante hinaus ragen, ist es bei stabilem, geeignetem Transportgut in Einzelfällen auch möglich, dass das Transportgut seitlich übersteht.




Teilung:

Als Teilung bezeichnet man den Abstand von Rollenmitte zu Rollenmitte (Achsabstand).

Für einen ruhigen und kippfreien Lauf des Förderguts sollten die Packstücke auf mindestens 3 Rollen gleichzeitig aufliegen. Aus der Länge des kleinsten Packstücks ergibt sich somit die notwendige Teilung der Rollenbahn:

$$\frac{\text{Länge des kleinsten Packstücks}}{3} = \text{Teilung der Rollenbahn}$$




Fördergut:

Für einen reibungslosen Transport des Fördergutes ist neben Gewicht, Größe und Form auch die Beschaffenheit des Bodens entscheidend. Unebene Stücke können nicht transportiert werden!

Beschaffenheit des Fördergutes für Rollenbahnen:

- Ebener, stabiler Boden
- geschlossener Gitterboden
- Längsstege (in Förderrichtung)
- umlaufende, aufliegende Ringleisten


Allseitenbahnen und Kugelrollentische erfordern einen ebenen, stabilen und harten Boden



Bahnlänge:

Als Standard-Längen stehen die Abmessungen 1 m, 1,5 m, 2 m und 3 m zur Verfügung. Für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten sind auch Zwischen- und Überlängen lieferbar. Zwischenlängen verursachen dabei keine Sonderkosten.


Sonderlängen sollten stets glatt durch den gewählten Achsabstand teilbar sein.



Stützenanordnung:

In der Regel werden Stützen im Abstand von 1,5 - 2 m gesetzt. Bei mehrteiligen Strecken sollten die Stützen allerdings nicht willkürlich, sondern nach folgenden Regeln gesetzt werden:

- immer an den Verbindungsstellen zweier Teilstücke
- innerhalb einer Bahnlänge je nach Belastung im Abstand von 1,5 - 2 m
- bei 90°-Kurven in der Kurvenmitte (45°)
- am Bahnende werden die Stützen leicht eingerückt




Stützen-Ausführungen:

Der Doppelständer ist die Standardstütze und wird für ortsfest aufgestellte Förderstrecken eingesetzt. Er wird fest am Boden verdübelt.

Die fahrbare Stütze (auf Anfrage) entspricht dem Doppelständer und ist mit feststellbaren Lenkrollen ausgestattet. Sie besitzt allerdings kein Drehgelenk zur Einstellung eines Bahngefälles.

Mehr-Etagen-Stützen dienen zum Aufbau mehrerer Bahnen übereinander. Jede Bahn kann stufenlos in Höhe und Neigung (auch gegenläufig) verstellt werden. Lieferung auf Anfrage!

3 Klein-Rollenbahnen
für den Transport kleinerer Gebinde





Kleinrollenbahnen dienen zum Transport von kleinen Gebinden durch Schwerkraft, d.h. durch leichtes Gefälle.

Um einen einwandfreien Lauf zu gewährleisten, sollte das Fördergut auf mindestens 3 Tragrollen aufliegen.

Die Tragrollen stehen über die Kante der Rahmen hinaus. Dadurch ist es möglich, auch überbreite Gebinde zu transportieren oder das Fördergut seitlich abzuschieben.

Kleinrollenbahnen werden in jeder gewünschten Länge – auf Anfrage auch in Zwischenlängen – an Ihren speziellen Bedarf angepasst geliefert.

Rahmen:

U-Profil 20 × 70 × 20 mm, verzinkt
mit verschraubten Quertraversen

Tragrollen:

verzinktes Stahlrohr, ø 20 × 1,0 mm
Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden

Kunststoffrohr, ø 20 × 1,5 mm
Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden

verzinktes Stahlrohr, ø 30 × 1,5 mm
Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden

Kunststoffrohr, ø 30 × 1,8 mm
Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden

Kurven:

Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Breite durchgehend oder mehrfach geteilt:

Breite 200 mm	durchgehend
Breite 300 mm	durchgehend
Breite 400 mm	2-teilig
Breite 500 mm	3-teilig

abweichende Innenradien auf Anfrage!


Sonderausstattung:

Aluminium-Rahmen
Edelstahl-Ausführung
(komplett oder einzelne Baugruppen)




Breite mm	Achs-abstand mm	Geraden 1 m Bestell-Nr.	Preis	1,5 m Bestell-Nr.	Preis	2 m Bestell-Nr.	Preis	3 m Bestell-Nr.	Preis	Kurven 90° Bestell-Nr.	Preis	45° Bestell-Nr.	Preis
Kleinrollenbahnen mit Tragrollen aus Kunststoffrohr ø 20 x 1,5 mm, blau													
200	25	RBKK 211	**325,–**	RBKK 221	**471,–**	RBKK 231	**606,–**	RBKK 241	**889,–**	RBKK 251	**757,–**	RBKK 261	**431,–**
300		RBKK 311	**341,–**	RBKK 321	**493,–**	RBKK 331	**635,–**	RBKK 341	**935,–**	RBKK 351	**793,–**	RBKK 361	**448,–**
400		RBKK 411	**355,–**	RBKK 421	**513,–**	RBKK 431	**667,–**	RBKK 441	**974,–**	RBKK 451	**953,–**	RBKK 461	**576,–**
500		RBKK 511	**369,–**	RBKK 521	**539,–**	RBKK 531	**694,–**	RBKK 541	**1.020,–**	RBKK 551	**1.187,–**	RBKK 561	**691,–**
Kleinrollenbahnen mit Tragrollen aus Stahlrohr ø 20 x 1,0 mm, verzinkt													
200	25	RBKS 211	**365,–**	RBKS 221	**533,–**	RBKS 231	**685,–**	RBKS 241	**1.008,–**	RBKS 251	**826,–**	RBKS 261	**464,–**
300		RBKS 311	**388,–**	RBKS 321	**567,–**	RBKS 331	**734,–**	RBKS 341	**1.082,–**	RBKS 351	**877,–**	RBKS 361	**487,–**
400		RBKS 411	**416,–**	RBKS 421	**605,–**	RBKS 431	**784,–**	RBKS 441	**1.154,–**	RBKS 451	**1.070,–**	RBKS 461	**634,–**
500		RBKS 511	**440,–**	RBKS 521	**641,–**	RBKS 531	**831,–**	RBKS 541	**1.224,–**	RBKS 551	**1.341,–**	RBKS 561	**773,–**
Kleinrollenbahnen mit Tragrollen aus Kunststoffrohr ø 30 x 1,8 mm, blau													
200	37,5	RBKK 212	**266,–**	RBKK 222	**381,–**	RBKK 232	**488,–**	RBKK 242	**698,–**	RBKK 252	**678,–**	RBKK 262	**376,–**
300		RBKK 312	**278,–**	RBKK 322	**400,–**	RBKK 332	**509,–**	RBKK 342	**742,–**	RBKK 352	**704,–**	RBKK 362	**388,–**
400		RBKK 412	**295,–**	RBKK 422	**429,–**	RBKK 432	**547,–**	RBKK 442	**797,–**	RBKK 452	**909,–**	RBKK 462	**487,–**
500		RBKK 512	**317,–**	RBKK 522	**462,–**	RBKK 532	**594,–**	RBKK 542	**861,–**	RBKK 552	**1.077,–**	RBKK 562	**579,–**
Kleinrollenbahnen mit Tragrollen aus Stahlrohr ø 30 x 1,5 mm, verzinkt													
200	37,5	RBKS 212	**301,–**	RBKS 222	**436,–**	RBKS 232	**556,–**	RBKS 242	**814,–**	RBKS 252	**766,–**	RBKS 262	**422,–**
300		RBKS 312	**319,–**	RBKS 322	**464,–**	RBKS 332	**599,–**	RBKS 342	**873,–**	RBKS 352	**808,–**	RBKS 362	**441,–**
400		RBKS 412	**344,–**	RBKS 422	**503,–**	RBKS 432	**647,–**	RBKS 442	**938,–**	RBKS 452	**985,–**	RBKS 462	**583,–**
500		RBKS 512	**371,–**	RBKS 522	**539,–**	RBKS 532	**699,–**	RBKS 542	**1.014,–**	RBKS 552	**1.239,–**	RBKS 562	**700,–**

Doppelständer zur stationären Montage, blau lackiert, RAL 5015




Breite mm	Höhe Oberkante Rollenbahn 275-340 mm Bestell-Nr.	Preis	330-395 mm Bestell-Nr.	Preis	390-570 mm Bestell-Nr.	Preis	550-850 mm Bestell-Nr.	Preis	680-1100 mm Bestell-Nr.	Preis	870-1350 mm Bestell-Nr.	Preis
200	RBS 21	**77,–**	RBS 22	**82,–**	RBS 23	**87,–**	RBS 24	**91,–**	RBS 25	**94,–**	RBS 26	**110,–**
300	RBS 31	**77,–**	RBS 32	**82,–**	RBS 33	**87,–**	RBS 34	**91,–**	RBS 35	**94,–**	RBS 36	**110,–**
400	RBS 41	**77,–**	RBS 42	**82,–**	RBS 43	**87,–**	RBS 44	**91,–**	RBS 45	**94,–**	RBS 46	**110,–**
500	RBS 51	**77,–**	RBS 52	**82,–**	RBS 53	**87,–**	RBS 54	**91,–**	RBS 55	**94,–**	RBS 56	**110,–**

Seitenführungen aus C-Profil, verzinkt, bis 100 mm einstellbar




	einseitig (Kurven außen) Bestell-Nr.	Preis	zweiseitig (Kurven beidseitig) Bestell-Nr.	Preis
Gerade je m	RBF 11	**33,00**	RBF 12	**66,00**
Kurve 90°	RBF 21	**81,00**	RBF 22	**129,00**
Kurve 45°	RBF 31	**61,00**	RBF 32	**88,00**

Endanschläge, verzinkt, verschraubt



Breite mm	Bestell-Nr.	Preis
200	RBA 21	**38,00**
300	RBA 31	**38,00**
400	RBA 41	**38,00**
500	RBA 51	**38,00**

3 Leicht-Rollenbahnen
für den Transport von größerem Stückgut







Leichtrollenbahnen dienen zum Transport von Stückgut durch Schwerkraft, d. h. durch leichtes Gefälle. Die erforderliche Neigung beträgt je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes 2-5 %.

Der Boden des Förderguts kann Längsstege oder umlaufende Randleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen. Der reibungslose Lauf ist auch bei seitlich überstehendem Gut gewährleistet, in der Regel sollte die Bahnbreite aber größer als die maximale Fördergutbreite gewählt werden.

Das Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Daraus ergibt sich die erforderliche Teilung (Achsabstand) der Rollenbahn.

Rahmen:

U-Profil 20 × 70 × 20 mm, verzinkt
mit verschraubten Quertraversen

Tragrollen:

verzinktes Stahlrohr, ø 50 × 1,5 mm
Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden

wahlweise:

Kunststoffrohr, ø 50 × 2,8 mm
Kugellagereinsätze mit Kunststoffböden

Achsen:

durchgehendes Distanzrohr, ø 10 mm
durchsteckbare Achse, ø 8 mm
fest verschraubt, Material verzinkt

Kurven:

Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Breite durchgehend oder mehrfach geteilt:

Breite 200 mm	durchgehend
Breite 300 mm	durchgehend
Breite 400 mm	2-teilig
Breite 500 mm	3-teilig
Breite 600 mm	3-teilig
Breite 800 mm	4-teilig

abweichende Innenradien auf Anfrage!

Sonderausstattung:

Aluminium-Rahmen
Edelstahl-Ausführung
(komplett oder einzelne Baugruppen)


Leicht-Rollenbahnen mit Tragrollen aus Kunststoffrohr ø 50 x 2,8 mm, blau

Breite mm	Achsabstand mm	Geraden 1 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 1,5 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 2 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 3 m Bestell-Nr.	Preis	Kurven 90° Bestell-Nr.	Preis	Kurven 45° Bestell-Nr.	Preis
200	62,5	RBLK 211	185,–	RBLK 221	254,–	RBLK 231	325,–	RBLK 241	470,–	RBLK 251	372,–	RBLK 261	261,–
	75	RBLK 212	165,–	RBLK 222	225,–	RBLK 232	282,–	RBLK 242	412,–	RBLK 252	343,–	RBLK 262	250,–
	100	RBLK 213	142,–	RBLK 223	189,–	RBLK 233	235,–	RBLK 243	336,–	RBLK 253	315,–	RBLK 263	232,–
	125	RBLK 214	126,–	RBLK 224	168,–	RBLK 234	206,–	RBLK 244	293,–	RBLK 254	302,–	RBLK 264	227,–
300	62,5	RBLK 311	201,–	RBLK 321	276,–	RBLK 331	354,–	RBLK 341	512,–	RBLK 351	408,–	RBLK 361	279,–
	75	RBLK 312	175,–	RBLK 322	244,–	RBLK 332	305,–	RBLK 342	449,–	RBLK 352	375,–	RBLK 362	264,–
	100	RBLK 313	154,–	RBLK 323	202,–	RBLK 333	253,–	RBLK 343	361,–	RBLK 353	343,–	RBLK 363	250,–
	125	RBLK 314	133,–	RBLK 324	177,–	RBLK 334	219,–	RBLK 344	313,–	RBLK 354	312,–	RBLK 364	231,–
400	62,5	RBLK 411	212,–	RBLK 421	294,–	RBLK 431	382,–	RBLK 441	552,–	RBLK 451	530,–	RBLK 461	341,–
	75	RBLK 412	185,–	RBLK 422	259,–	RBLK 432	332,–	RBLK 442	474,–	RBLK 452	478,–	RBLK 462	312,–
	100	RBLK 413	161,–	RBLK 423	213,–	RBLK 433	274,–	RBLK 443	385,–	RBLK 453	420,–	RBLK 463	282,–
	125	RBLK 414	142,–	RBLK 424	188,–	RBLK 434	238,–	RBLK 444	335,–	RBLK 454	365,–	RBLK 464	258,–
500	62,5	RBLK 511	229,–	RBLK 521	313,–	RBLK 531	408,–	RBLK 541	599,–	RBLK 551	629,–	RBLK 561	395,–
	75	RBLK 512	198,–	RBLK 522	277,–	RBLK 532	355,–	RBLK 542	509,–	RBLK 552	595,–	RBLK 562	369,–
	100	RBLK 513	169,–	RBLK 523	229,–	RBLK 533	291,–	RBLK 543	412,–	RBLK 553	523,–	RBLK 563	337,–
	125	RBLK 514	151,–	RBLK 524	198,–	RBLK 534	253,–	RBLK 544	354,–	RBLK 554	453,–	RBLK 564	299,–
600	62,5	RBLK 611	254,–	RBLK 621	349,–	RBLK 631	447,–	RBLK 641	652,–	------	-------	------	------
	75	RBLK 612	219,–	RBLK 622	306,–	RBLK 632	382,–	RBLK 642	565,–	RBLK 652	669,–	RBLK 662	414,–
	100	RBLK 613	188,–	RBLK 623	253,–	RBLK 633	315,–	RBLK 643	458,–	RBLK 653	545,–	RBLK 663	343,–
	125	RBLK 614	167,–	RBLK 624	219,–	RBLK 634	274,–	RBLK 644	393,–	RBLK 654	474,–	RBLK 664	305,–

Leicht-Rollenbahnen mit Tragrollen aus Stahlrohr ø 50 x 1,5 mm, verzinkt


Breite mm	Achsabstand mm	Geraden 1 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 1,5 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 2 m Bestell-Nr.	Preis	Geraden 3 m Bestell-Nr.	Preis	Kurven 90° Bestell-Nr.	Preis	Kurven 45° Bestell-Nr.	Preis
200	62,5	RBLS 211	218,–	RBLS 221	302,–	RBLS 231	382,–	RBLS 241	558,–	RBLS 251	420,–	RBLS 261	285,–
	75	RBLS 212	192,–	RBLS 222	266,–	RBLS 232	329,–	RBLS 242	486,–	RBLS 252	381,–	RBLS 262	267,–
	100	RBLS 213	163,–	RBLS 223	219,–	RBLS 233	278,–	RBLS 243	396,–	RBLS 253	347,–	RBLS 263	248,–
	125	RBLS 214	148,–	RBLS 224	192,–	RBLS 234	236,–	RBLS 244	342,–	RBLS 254	328,–	RBLS 264	239,–
300	62,5	RBLS 311	235,–	RBLS 321	329,–	RBLS 331	422,–	RBLS 341	612,–	RBLS 351	451,–	RBLS 361	301,–
	75	RBLS 312	207,–	RBLS 322	289,–	RBLS 332	359,–	RBLS 342	532,–	RBLS 352	412,–	RBLS 362	280,–
	100	RBLS 313	175,–	RBLS 323	235,–	RBLS 333	297,–	RBLS 343	430,–	RBLS 353	371,–	RBLS 363	260,–
	125	RBLS 314	155,–	RBLS 324	207,–	RBLS 334	258,–	RBLS 344	367,–	RBLS 354	332,–	RBLS 364	239,–
400	62,5	RBLS 411	256,–	RBLS 421	355,–	RBLS 431	454,–	RBLS 441	665,–	RBLS 451	626,–	RBLS 461	387,–
	75	RBLS 412	219,–	RBLS 422	309,–	RBLS 432	387,–	RBLS 442	559,–	RBLS 452	557,–	RBLS 462	355,–
	100	RBLS 413	185,–	RBLS 423	254,–	RBLS 433	317,–	RBLS 443	462,–	RBLS 453	489,–	RBLS 463	318,–
	125	RBLS 414	163,–	RBLS 424	218,–	RBLS 434	277,–	RBLS 444	393,–	RBLS 454	423,–	RBLS 464	289,–
500	62,5	RBLS 511	274,–	RBLS 521	379,–	RBLS 531	490,–	RBLS 541	720,–	RBLS 551	748,–	RBLS 561	447,–
	75	RBLS 512	233,–	RBLS 522	332,–	RBLS 532	418,–	RBLS 542	603,–	RBLS 552	703,–	RBLS 562	427,–
	100	RBLS 513	198,–	RBLS 523	271,–	RBLS 533	343,–	RBLS 543	497,–	RBLS 553	617,–	RBLS 563	379,–
	125	RBLS 514	172,–	RBLS 524	231,–	RBLS 534	293,–	RBLS 544	423,–	RBLS 554	527,–	RBLS 564	340,–
600	62,5	RBLS 611	302,–	RBLS 621	423,–	RBLS 631	544,–	RBLS 641	796,–	------	-------	------	------
	75	RBLS 612	261,–	RBLS 622	366,–	RBLS 632	459,–	RBLS 642	685,–	RBLS 652	795,–	RBLS 662	476,–
	100	RBLS 613	218,–	RBLS 623	297,–	RBLS 633	376,–	RBLS 643	547,–	RBLS 653	649,–	RBLS 663	401,–
	125	RBLS 614	184,–	RBLS 624	250,–	RBLS 634	313,–	RBLS 644	451,–	RBLS 654	556,–	RBLS 664	344,–

Doppelständer zur stationären Montage, blau lackiert, RAL 5015




Breite mm	Höhe Oberkante Rollenbahn 275-340 mm Bestell-Nr.	Preis	330-395 mm Bestell-Nr.	Preis	390-570 mm Bestell-Nr.	Preis	550-850 mm Bestell-Nr.	Preis	680-1100 mm Bestell-Nr.	Preis	870-1350 mm Bestell-Nr.	Preis
200	RBS 21	77,–	RBS 22	82,–	RBS 23	87,–	RBS 24	91,–	RBS 25	94,–	RBS 26	110,–
300	RBS 31	77,–	RBS 32	82,–	RBS 33	87,–	RBS 34	91,–	RBS 35	94,–	RBS 36	110,–
400	RBS 41	77,–	RBS 42	82,–	RBS 43	87,–	RBS 44	91,–	RBS 45	94,–	RBS 46	110,–
500	RBS 51	77,–	RBS 52	82,–	RBS 53	87,–	RBS 54	91,–	RBS 55	94,–	RBS 56	110,–
600	RBS 61	81,–	RBS 62	84,–	RBS 63	91,–	RBS 64	94,–	RBS 65	101,–	RBS 66	112,–

Seitenführungen aus C-Profil, verzinkt, bis 100 mm einstellbar



	einseitig (Kurven außen) Bestell-Nr.	Preis	zweiseitig (Kurven beidseitig) Bestell-Nr.	Preis
Gerade je m	RBF 11	33,00	RBF 12	66,00
Kurve 90°	RBF 21	81,00	RBF 22	129,00
Kurve 45°	RBF 31	61,00	RBF 32	88,00

Endanschläge, verzinkt, verschraubt



Breite mm	Bestell-Nr.	Preis
200	RBA 21	38,00
300	RBA 31	38,00
400	RBA 41	38,00
500	RBA 51	38,00
600	RBA 61	43,00

3 Schwerlast-Rollenbahnen
für hohe Belastung und rauen Einsatz







Für Einsatzfälle, bei denen die Leichtrollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen würden oder immer dann, wenn der raue Einsatz eine besonders robuste Bauform erforderlich macht, stellen unsere Schwerlast-Rollenbahnen eine sinnvolle und kostengünstige Lösung dar.

Die Kombination aus einem Rahmengerüst mit hoher Tragfähigkeit und der bewährten kugelgelagerten 50-mm-Stahl-Tragrolle deckt ein breites Einsatzgebiet ab.

Ein umfangreiches Angebot von Breiten und Teilungen ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihre Aufgabenstellungen und räumlichen Gegebenheiten.

Rahmen:

U-Profil 40 × 80 × 40 mm, verzinkt
Materialstärke 3 mm,
mit verschraubten Quertraversen

Tragrollen:

verzinktes Stahlrohr, ø 50 × 1,5 mm
Kugellagereinsätze mit Stahlblechböden

Achsen:

Federachsen, ø 10 mm

Kurven:

Innenradius 1000 mm
Tragrollen je nach Breite durchgehend oder mehrfach geteilt:

Breite	300 mm:	durchgehend
Breite	400 mm:	2-teilig
Breite	500 mm:	2-teilig
Breite	600 mm:	2-teilig
Breite	700 mm:	2-teilig
Breite	800 mm:	2-teilig
Breite	900 mm:	3-teilig
Breite	1000 mm:	3-teilig

abweichende Innenradien auf Anfrage!

Traglast:


Für Stückgut-Gewichte bis 300 kg/m
je nach Ausführung und Stützenabstand.

Schwerlast-Rollenbahnen mit Tragrollen aus Stahlrohr ø 50 × 1,5 mm, verzinkt

Breite mm	Achs-abstand mm	Geraden 1 m * Bestell-Nr.	Preis	1,5 m Bestell-Nr.	Preis	2 m * Bestell-Nr.	Preis	3 m Bestell-Nr.	Preis	Kurven 90° Bestell-Nr.	Preis	45° Bestell-Nr.	Preis
300	* 75	RBSS 311	227,–	RBSS 321	324,–	RBSS 331	416,–	RBSS 341	599,–	RBSS 351	702,–	RBSS 361	484,–
	100	RBSS 312	198,–	RBSS 322	280,–	RBSS 332	354,–	RBSS 342	504,–	RBSS 352	618,–	RBSS 362	440,–
	125	RBSS 313	175,–	RBSS 323	250,–	RBSS 333	312,–	RBSS 343	445,–	RBSS 353	556,–	RBSS 363	410,–
	150	RBSS 314	165,–	RBSS 324	233,–	RBSS 334	291,–	RBSS 344	412,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 315	147,–	RBSS 325	203,–	RBSS 335	252,–	RBSS 345	349,–	-----	-----	-----	-----
400	* 75	RBSS 411	241,–	RBSS 421	348,–	RBSS 431	445,–	RBSS 441	640,–	RBSS 451	924,–	RBSS 461	592,–
	100	RBSS 412	209,–	RBSS 422	297,–	RBSS 432	375,–	RBSS 442	538,–	RBSS 452	749,–	RBSS 462	505,–
	125	RBSS 413	184,–	RBSS 423	264,–	RBSS 433	329,–	RBSS 443	469,–	RBSS 453	704,–	RBSS 463	483,–
	150	RBSS 414	173,–	RBSS 424	245,–	RBSS 434	306,–	RBSS 444	435,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 415	153,–	RBSS 425	210,–	RBSS 435	260,–	RBSS 445	365,–	-----	-----	-----	-----
500	* 75	RBSS 511	256,–	RBSS 521	366,–	RBSS 531	470,–	RBSS 541	681,–	RBSS 551	1.069,–	RBSS 561	663,–
	100	RBSS 512	218,–	RBSS 522	312,–	RBSS 532	395,–	RBSS 542	567,–	RBSS 552	904,–	RBSS 562	582,–
	125	RBSS 513	194,–	RBSS 523	277,–	RBSS 533	347,–	RBSS 543	493,–	RBSS 553	796,–	RBSS 563	528,–
	150	RBSS 514	180,–	RBSS 524	255,–	RBSS 534	319,–	RBSS 544	455,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 515	156,–	RBSS 525	218,–	RBSS 535	274,–	RBSS 545	379,–	-----	-----	-----	-----
600	* 75	RBSS 611	272,–	RBSS 621	388,–	RBSS 631	499,–	RBSS 641	722,–	RBSS 651	1.098,–	RBSS 661	678,–
	100	RBSS 612	229,–	RBSS 622	328,–	RBSS 632	417,–	RBSS 642	602,–	RBSS 652	929,–	RBSS 662	594,–
	125	RBSS 613	203,–	RBSS 623	288,–	RBSS 633	363,–	RBSS 643	518,–	RBSS 653	814,–	RBSS 663	536,–
	150	RBSS 614	189,–	RBSS 624	267,–	RBSS 634	337,–	RBSS 644	480,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 615	162,–	RBSS 625	224,–	RBSS 635	282,–	RBSS 645	396,–	-----	-----	-----	-----
700	* 75	RBSS 711	295,–	RBSS 721	429,–	RBSS 731	551,–	RBSS 741	798,–	RBSS 751	1.245,–	RBSS 761	821,–
	100	RBSS 712	250,–	RBSS 722	358,–	RBSS 732	458,–	RBSS 742	658,–	RBSS 752	1.087,–	RBSS 762	742,–
	125	RBSS 713	218,–	RBSS 723	312,–	RBSS 733	395,–	RBSS 743	567,–	RBSS 753	983,–	RBSS 763	692,–
	150	RBSS 714	203,–	RBSS 724	288,–	RBSS 734	363,–	RBSS 744	519,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 715	171,–	RBSS 725	239,–	RBSS 735	302,–	RBSS 745	429,–	-----	-----	-----	-----
800	* 75	RBSS 811	309,–	RBSS 821	449,–	RBSS 831	579,–	RBSS 841	839,–	RBSS 851	1.330,–	RBSS 861	866,–
	100	RBSS 812	259,–	RBSS 822	373,–	RBSS 832	480,–	RBSS 842	692,–	RBSS 852	1.112,–	RBSS 862	755,–
	125	RBSS 813	225,–	RBSS 823	323,–	RBSS 833	412,–	RBSS 843	593,–	RBSS 853	1.002,–	RBSS 863	700,–
	150	RBSS 814	210,–	RBSS 824	301,–	RBSS 834	377,–	RBSS 844	544,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 815	175,–	RBSS 825	250,–	RBSS 835	312,–	RBSS 845	445,–	-----	-----	-----	-----
900	* 75	RBSS 911	323,–	RBSS 921	470,–	RBSS 931	605,–	RBSS 941	880,–	RBSS 951	1.658,–	RBSS 961	1.073,–
	100	RBSS 912	274,–	RBSS 922	388,–	RBSS 932	499,–	RBSS 942	725,–	RBSS 952	1.385,–	RBSS 962	937,–
	125	RBSS 913	235,–	RBSS 923	338,–	RBSS 933	430,–	RBSS 943	618,–	RBSS 953	1.248,–	RBSS 963	868,–
	150	RBSS 914	217,–	RBSS 924	311,–	RBSS 934	393,–	RBSS 944	565,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 915	180,–	RBSS 925	256,–	RBSS 935	323,–	RBSS 945	459,–	-----	-----	-----	-----
1000	* 75	RBSS 1011	353,–	RBSS 1021	512,–	RBSS 1031	667,–	RBSS 1041	972,–	RBSS 1051	1.696,–	RBSS 1061	1.094,–
	100	RBSS 1012	293,–	RBSS 1022	424,–	RBSS 1032	545,–	RBSS 1042	793,–	RBSS 1052	1.414,–	RBSS 1062	950,–
	125	RBSS 1013	254,–	RBSS 1023	364,–	RBSS 1033	464,–	RBSS 1043	673,–	RBSS 1053	1.273,–	RBSS 1063	878,–
	150	RBSS 1014	233,–	RBSS 1024	336,–	RBSS 1034	425,–	RBSS 1044	612,–	-----	-----	-----	-----
	200	RBSS 1015	194,–	RBSS 1025	277,–	RBSS 1035	347,–	RBSS 1045	493,–	-----	-----	-----	-----


* bei Achsabstand 75 mm beträgt die Länge statt 1000 mm nur 975 mm und statt 2000 mm nur 1950 mm

Doppelständer zur stationären Montage, blau lackiert, RAL 5015




Breite mm	Höhe Oberkante Rollenbahn 275-340 mm Bestell-Nr.	Preis	330-395 mm Bestell-Nr.	Preis	390-570 mm Bestell-Nr.	Preis	550-850 mm Bestell-Nr.	Preis	680-1100 mm Bestell-Nr.	Preis	870-1350 mm Bestell-Nr.	Preis
300	RBSS 31	92,–	RBSS 32	94,–	RBSS 33	103,–	RBSS 34	106,–	RBSS 35	110,–	RBSS 36	128,–
400	RBSS 41	92,–	RBSS 42	94,–	RBSS 43	103,–	RBSS 44	106,–	RBSS 45	110,–	RBSS 46	128,–
500	RBSS 51	92,–	RBSS 52	94,–	RBSS 53	103,–	RBSS 54	106,–	RBSS 55	110,–	RBSS 56	128,–
600	RBSS 61	92,–	RBSS 62	94,–	RBSS 63	103,–	RBSS 64	106,–	RBSS 65	110,–	RBSS 66	128,–
700	RBSS 71	98,–	RBSS 72	106,–	RBSS 73	109,–	RBSS 74	112,–	RBSS 75	116,–	RBSS 76	139,–
800	RBSS 81	98,–	RBSS 82	106,–	RBSS 83	109,–	RBSS 84	112,–	RBSS 85	116,–	RBSS 86	139,–
900	RBSS 91	98,–	RBSS 92	106,–	RBSS 93	109,–	RBSS 94	112,–	RBSS 95	116,–	RBSS 96	139,–
1000	RBSS 101	98,–	RBSS 102	106,–	RBSS 103	109,–	RBSS 104	112,–	RBSS 105	116,–	RBSS 106	139,–

Seitenführungen aus U-Profil, verzinkt, 40 × 80 × 40 mm



	einseitig Bestell-Nr.	Preis	zweiseitig Bestell-Nr.	Preis
Gerade je m	RBFS 11	33,00	RBFS 12	66,00
Kurve 90°	RBFS 21	81,00	RBFS 22	129,00
Kurve 45°	RBFS 31	67,00	RBFS 32	88,00

Endanschläge, verzinkt, verschraubt



Bahnbreite mm	Bestell-Nr.	Preis
bis 500	RBAS 31	46,00
bis 1000	RBAS 61	52,00

3 Allseiten-Rollenbahnen
und Kugelrollentische





Allseitenrollenbahnen

Zum rechtwinkeligen Transport an Verteil-, Dreh- oder Abzweigstellen von Rollen- und Röllchenbahnen. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Förderrichtung geschoben werden.

Das Fördergut sollte immer auf mindestens 3 Röllchenachsen aufliegen und muss einen stabilen und glatten Unterboden aufweisen.

Allseiten-Röllchenbahnen entsprechen in der Bauform den Leicht-Rollenbahnen und sind daher problemlos zu integrieren.


Bitte die gewünschte Größe anfragen!

Rahmen:

Rahmengerüst aus U-Profil 20 × 70 × 20 mm, verzinkt, mit verschraubten Quertraversen. Die Achsen sind durch Mittelstege zusätzlich stabilisiert.

Röllchenachsen:

Achsen mit Allseitenröllchen, ø 48 mm, von Achse zu Achse versetzt angeordnet. Allseitenröllchen aus grauem Kunststoff mit Gleitlagerung und Tonnenröllchen für rechtwinkeligen Quertransport.





Kugelrollentische

Zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- und Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische.

Das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und kann von Hand in die gewünschte Richtung bewegt werden.

In Kombination mit Rollenbahnen wird die Bauform dem jeweiligen System angepasst. Kugelrollentische sind in jeder beliebigen Größe und Kugelteilung – auch für schwere Lasten – lieferbar.

Bitte die gewünschte Größe anfragen!

Rahmen:

Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech mit umlaufendem Rahmen aus Flachstahl, verstärkt durch zusätzliche Flachstahlstreben. Lackierung in Himmelblau, RAL 5015.

Kugelrollen:

Verzinktes Stahlblechgehäuse, die Tragkugeln laufen in gehärteten Lagerschalen auf Laufkugeln.

Laufkugel-ø 15 mm: Traglast	50 kg (je Kugelrolle)
Laufkugel-ø 22 mm: Traglast	130 kg (je Kugelrolle)





eigenständige, flexible Förderstrecken

- Kurvenbildung möglich
- ausziehbar, daher variabel in der Förderlänge
- höhenverstellbar von 700 - 1100 mm
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellern
- alle Stahlteile sind verzinkt

Scheren-Rollenbahnen:
Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, ø 50 mm, auf Wunsch auch aus verzinktem Stahlrohr ø 50 mm (ohne Mehrpreis)

Scheren-Röllchenbahnen:
kugelgelagerte verzinkte Stahlröllchen, ø 48 mm, auf Wunsch auch aus Kunststoff (ohne Mehrpreis)

Scheren-Rollenbahnen

mit Tragrollen aus Kunststoffrohr ø 50 × 2,8 mm, blau


Bahn-Breite mm	Bahnlänge m	Achsabstand mm	Anzahl der Stützen	Traglast zwischen 2 Stützen	Bestell-Nr.	Preis
300	1,9 - 4,4	55 - 130	3	**100 kg**	RBF 301	**1.033,–**
	2,7 - 6,2	55 - 130	4		RBF 302	**1.396,–**
	3,3 - 7,9	55 - 130	5		RBF 303	**1.760,–**
	4,0 - 9,6	55 - 130	6		RBF 304	**2.121,–**
400	1,9 - 4,4	55 - 130	3	**100 kg**	RBF 401	**1.216,–**
	2,7 - 6,2	55 - 130	4		RBF 402	**1.642,–**
	3,3 - 7,9	55 - 130	5		RBF 403	**2.076,–**
	4,0 - 9,6	55 - 130	6		RBF 404	**2.518,–**
500	1,9 - 4,4	55 - 130	3	**100 kg**	RBF 501	**1.412,–**
	2,7 - 6,2	55 - 130	4		RBF 502	**1.900,–**
	3,3 - 7,9	55 - 130	5		RBF 503	**2.431,–**
	4,0 - 9,6	55 - 130	6		RBF 504	**2.943,–**
600	1,9 - 4,4	55 - 130	3	**120 kg**	RBF 601	**1.610,–**
	2,7 - 6,2	55 - 130	4		RBF 602	**2.222,–**
	3,3 - 7,9	55 - 130	5		RBF 603	**2.820,–**
	4,0 - 9,6	55 - 130	6		RBF 604	**3.422,–**

Scheren-Röllchenbahnen

mit kugelgelagerten Stahl-Röllchen, ø 48 mm, verzinkt


Bahn-Breite mm	Bahnlänge m	Achsabstand mm	Anzahl der Stützen	Traglast zwischen 2 Stützen	Bestell-Nr.	Preis
300	1,2 - 4,4	32 - 130	3	**100 kg**	RBF 311	**924,–**
	1,7 - 6,2	32 - 130	4		RBF 312	**1.246,–**
	2,2 - 7,9	32 - 130	5		RBF 313	**1.580,–**
	2,8 - 9,6	32 - 130	6		RBF 314	**1.900,–**
400	1,2 - 4,4	32 - 130	3	**100 kg**	RBF 411	**999,–**
	1,7 - 6,2	32 - 130	4		RBF 412	**1.355,–**
	2,2 - 7,9	32 - 130	5		RBF 413	**1.713,–**
	2,8 - 9,6	32 - 130	6		RBF 414	**2.062,–**
500	1,2 - 4,4	32 - 130	3	**120 kg**	RBF 511	**1.284,–**
	1,7 - 6,2	32 - 130	4		RBF 512	**1.733,–**
	2,2 - 7,9	32 - 130	5		RBF 513	**2.196,–**
	2,8 - 9,6	32 - 130	6		RBF 514	**2.655,–**
600	1,2 - 4,4	32 - 130	3	**120 kg**	RBF 611	**1.406,–**
	1,7 - 6,2	32 - 130	4		RBF 612	**1.907,–**
	2,2 - 7,9	32 - 130	5		RBF 613	**2.419,–**
	2,8 - 9,6	32 - 130	6		RBF 614	**2.922,–**

Verbindungsstücke




Bahn-Breite mm	Rollenbahnen Bestell-Nr.	Preis	Röllchenbahnen Bestell-Nr.	Preis
300	RBV 301	**106,–**	RBV 311	**69,–**
400	RBV 401	**110,–**	RBV 411	**84,–**
500	RBV 501	**119,–**	RBV 511	**93,–**
600	RBV 601	**129,–**	RBV 611	**110,–**

Endanschläge



Bahn-Breite mm	fest montiert Bestell-Nr.	Preis	abklappbar Bestell-Nr.	Preis
300	RBE 301	**60,–**	RBE 311	**80,–**
400	RBE 401	**62,–**	RBE 411	**82,–**
500	RBE 501	**64,–**	RBE 511	**85,–**
600	RBE 601	**68,–**	RBE 611	**88,–**

3 Tragrollen
mit Federachse



Bestell-Beispiel
Typ 20-6 SF / Tragrolle Stahlrohr

gewünschte Rollenlänge	RL:	300 mm
resultierende Einbaulänge	EL = RL + 6 mm:	306 mm
Achslänge	AL = EL + 20 mm:	326 mm
Grundpreis	**für 200 mm:**	**11,20**
Aufpreis	**für Verlängerung 100 mm:**	**1,–**
Preis je Rolle (bei Abnahme von 10 St.):		**11,80**

Tragrollen

werden stets nach Vorgabe in der von Ihnen gewünschten Länge gefertigt. Länge und Rollen-ø müssen in einem sinnvollen Verhältnis stehen, so sind z. B. Kunststoff-Rollen mit ø 20 mm bei einer Länge von 1000 mm nicht möglich. Die Tabellen beinhalten üblicherweise gängige Rollen-Typen. Weitere Varianten (z. B. Aluminium- oder Edelstahl, abweichende Achslagerung) wollen Sie bitte anfragen. Die angebotenen Tragrollen sind ausgelegt für den innerbetrieblichen Einsatz in trockenen und normal temperierten Räumen.

Das Prinzip der Federachse

Federachsen ermöglichen eine besonders schnelle Montage und Auswechseln der Rollen. Eine Seite der Achse kann zur Lagerabdeckung hin eingedrückt werden und federt dann in die Bohrungen der tragenden Profile zurück.
Die Achse liegt mit ihren glatten Achsenden lose in den Bohrungen der Tragprofile.

*** Alle Preise gelten frei Haus für die geschlossene Abnahme von mindestens 10 gleichen Tragrollen. Bei Abnahme von geringeren Stückzahlen Preise bitte anfragen!**

Rollenlänge

Nutzbare Länge der Rollen, bitte die gewünschte Länge angeben

Einbaulänge

Entspricht dem tatsächlichen „lichten Maß“ innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Das erforderliche „axiale Spiel“ wird bei der Fertigung bereits berücksichtigt, daher bitte exakt messen.

Achslänge

Gesamtlänge der Achse (kann ggf. vorgegeben werden)

Hinweis (wichtig)!!


Bei Bestellung bitte möglichst die Einbaulänge (EL) angeben. Sofern es sich bei den benötigten Tragrollen um Ersatzteile zu einer bereits bestehenden Rollenbahn handelt, muß stets die EL = lichtes Maß innen zwischen den Rahmen angegeben werden. Standard-Achsüberstand über EL = 10 mm pro Seite bei Federachsen.

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, mit Kugellagerung und Federachsen

Rollen-ø mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**50**	**50**	**60**
Rohr-Abmessung ø × d mm	20 × 1,0	30 × 1,5	40 × 1,5	50 × 1,5	50 × 1,5	50 × 1,5	60 × 2,0
Lagerboden aus	Kunststoff	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Achs-ø mm	6	8	8	8	10	12	12
Rollenlänge RL mm	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe
Einbaulänge EL mm	RL + 6	RL + 7	RL + 7	RL + 7	RL +7	RL + 7	RL + 12
Achslänge AL mm	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20
Bestell-Nr.	20-6 SF	30-8 SF	40-8 SF	50-8 SF	50-10 SF	50-12 SF	60-12 SF
Grundpreis bei Einbaulänge 200 mm	**11,20**	**13,60**	**14,00**	**14,40**	**14,70**	**15,50**	**21,40**
Aufpreis je 100 mm Verlängerung	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Jede Zwischenlänge lieferbar	**weitere Ausführungen auf Anfrage**						


Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, mit Kugellagerung und Federachsen

Rollen-ø mm	**20**	**30**	**30**	**40**	**50**	**50**	**63**
Rohr-Abmessung ø × d mm	20 × 1,5	30 × 1,8	30 × 1,8	40 × 2,3	50 × 2,8	50 × 2,8	63 × 3,0
Lagerboden aus	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Achs-ø mm	6	6	8	8	8	10	10
Rollenlänge RL mm	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe
Einbaulänge EL mm	RL + 6	RL + 6	RL + 6	RL + 6	RL + 9	RL + 9	RL + 7
Achslänge AL mm	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20	EL + 20
Bestell-Nr.	20-6 KF	30-6 KF	30-8 KF	40-8 KF	50-8 KF	50-10 KF	63-10 KF
Grundpreis bei Einbaulänge 200 mm	**10,30**	**10,80**	**11,00**	**11,60**	**11,80**	**12,10**	**18,50**
Aufpreis je 100 mm Verlängerung	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Jede Zwischenlänge lieferbar	**weitere Ausführungen auf Anfrage**						



Achsen mit Außen-Gewinde

Der Rollenbahn-Rahmen muss statt mit Bohrungen mit Achs-Schlitzen ausgerüstet sein. Die Rolle wird von oben eingelegt und die Achsenden werden mit je zwei Muttern gekontert.



Achsen mit Innen-Gewinde:

Der Rollenbahn-Rahmen ist mit Bohrungen versehen. Die Rolle wird von oben zwischen die beiden Rahmenteile eingesetzt. Von außen wird eine Schraube durch den Rahmen in das Innengewinde geschraubt.

Alle Preise gelten frei Haus für die geschlossene Abnahme von mindestens 10 gleichen Tragrollen.
Bei Abnahme von geringeren Stückzahlen Preise bitte anfragen!

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, mit Kugellagerung und Achsen mit Außengewinde


Rollen-ø	**mm**	**20**	**30**	**40**	**50**	**50**	**60**	**80**
Rohr-Abmessung	ø × d mm	20 × 1,0	30 × 1,5	40 × 1,5	50 × 1,5	50 × 1,5	60 × 2,0	80 × 2,0
Lagerboden aus		Kunststoff	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Achs-ø	mm	6	8	10	10	12	12	12
Rollenlänge	RL mm	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe
Einbaulänge	EL mm	RL + 16	RL + 15	RL + 19	RL + 19	RL +21	RL + 26	RL + 26
Achslänge	AL mm	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 36	EL + 36	EL + 36
Bestell-Nr.		20-6	30-8	40-10	50-10	50-12	60-12	80-12
Grundpreis bei Einbaulänge 200 mm		**13,40**	**15,80**	**16,80**	**17,00**	**17,70**	**24,00**	**26,60**
Aufpreis je 100 mm Verlängerung		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Jede Zwischenlänge lieferbar		**weitere Ausführungen auf Anfrage**						

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, mit Kugellagerung und Achsen mit Außengewinde

Rollen-ø	**mm**	**20**	**30**	**40**	**50**	**50**	**63**	**63**
Rohr-Abmessung	ø × d mm	20 × 1,5	30 × 1,8	40 × 2,3	50 × 2,8	50 × 2,8	63 × 3,0	63 × 3,0
Lagerboden aus		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Achs-ø	mm	6	8	8	8	10	10	12
Rollenlänge	RL mm	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe
Einbaulänge	EL mm	RL + 16	RL + 14	RL + 14	RL + 17	RL + 21	RL + 19	RL + 21
Achslänge	AL mm	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 30	EL + 36
Bestell-Nr.		20-6 K	30-8 K	40-8 K	50-8 K	50-10 K	63-10 K	63-12 K
Grundpreis bei Einbaulänge 200 mm		**12,50**	**13,20**	**13,80**	**14,00**	**14,40**	**21,20**	**22,00**
Aufpreis je 100 mm Verlängerung		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Jede Zwischenlänge lieferbar		**weitere Ausführungen auf Anfrage**						

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, mit Rillen-Kugellagerung und Achsen mit Innengewinde

Rollen-ø	**mm**	**50**	**60**	**80**	**89**
Rohr-Abmessung	ø × d mm	50 × 1,5	60 × 2,0	80 × 2,0	89 × 3,25
Lagerboden aus		Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Achs-ø / Innengewinde	mm	12 / M 8	12 / M 8	20 / M 12	20 / M 12
Rollenlänge	RL mm	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe	nach Vorgabe
Einbaulänge	EL mm	RL + 12	RL + 12	RL + 7	RL + 7
Achslänge	AL mm	EL = AL	EL = AL	EL = AL	EL = AL
Bestell-Nr.		50-12 SI	60-12 SI	80-20 SI	89-20 SI
Grundpreis bei Einbaulänge 200 mm		**23,10**	**26,30**	**45,20**	**52,00**
Aufpreis je 100 mm Verlängerung		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Jede Zwischenlänge lieferbar		**weitere Ausführungen auf Anfrage**			



3 Röllchenschienen
mit Kunststoff- oder Stahlrollen



Röllchenschienen finden in der Fördertechnik Anwendung als Röllchenbahnen, als Führungsschienen oder in Durchlaufregalen.

Profil:

Verzinktes U-Profil 43 × 28 × 43 mm, 2 mm stark, mit 2 versetzten Lochreihen zur Befestigung der Röllchen. Der Lochabstand beträgt 25 mm. Bei Bestellung bitte angeben, ob die Röllchen in der oberen oder unteren Lochreihe montiert sein sollen. Spurkranzröllchen müssen wegen ihres größeren Durchmessers stets in der oberen Lochreihe montiert werden. Bitte nennen Sie auch die gewünschte Länge der Schienen. Die maximal mögliche Länge beträgt 6 m.







Röllchen:

Kunststoffröllchen, blau, kugelgelagert	ø 48 mm
Stahlröllchen, verzinkt, kugelgelagert	ø 48 mm
Kunststoffröllchen mit Gummierung, grau	ø 54 mm
Kunststoffröllchen mit Spurkranz	ø 66/48 mm
Stahlröllchen mit Spurkranz, verzinkt	ø 66/50 mm

Traglast:

Für einzelne Kunststoffröllchen:	10 kg
Für einzelne Stahlröllchen:	20 kg

*** Die Frei-Haus-Preise gelten für eine Mindestmenge von 10 Metern eines Schienentyps!**

Teilung mm	 Kunststoffröllchen blau		 Stahlröllchen verzinkt		 Kunststoffröllchen mit Gummibelag		 Kunststoffröllchen mit Spurkranz		 Stahlröllchen mit Spurkranz	
	Bestell-Nr.	Preis* / m	Bestell-Nr.	Preis* / m	Bestell-Nr.	Preis* / m	Bestell-Nr.	Preis* / m	Bestell-Nr.	Preis* / m
50	RSK 50	**48,40**	RSS 50	**53,00**	-----	**-----**	-----	**-----**	-----	**-----**
75	RSK 75	**37,60**	RSS 75	**40,50**	RSG 75	**49,70**	RSK 76	**41,20**	RSS 76	**55,00**
100	RSK 100	**32,90**	RSS 100	**35,30**	RSG 100	**42,20**	RSK 101	**35,80**	RSS 101	**46,00**
125	RSK 125	**29,80**	RSS 125	**31,60**	RSG 125	**37,30**	RSK 126	**32,10**	RSS 126	**40,30**
150	RSK 150	**28,40**	RSS 150	**29,80**	RSG 150	**34,70**	RSK 151	**30,30**	RSS 151	**37,50**
175	RSK 175	**26,90**	RSS 175	**28,30**	RSG 175	**32,40**	RSK 176	**28,70**	RSS 176	**34,50**
200	RSK 200	**25,20**	RSS 200	**26,50**	RSG 200	**29,80**	RSK 201	**26,80**	RSS 201	**31,60**
										

Spurkranzräder

Radkörper:
Eisenguß GG 25

Radlagerung:
Gleitlager (saubere Kernbohrung, H 7)
Rillenkugellager (Reihe 62)




Der Spurkranz und die Lauffläche sind sauber überdreht. Die Lauffläche steigt zum Spurkranz hin um ca. 3° an.
Als Rillenkugellager wird eine Ausführung mit Z-Lamellen eingebaut.

Trag-last kg	Rad-ø ohne / mit Spurkranz		Radbreite ohne / mit Spurkranz		Naben-länge mm	Naben-ø mm	Achsdurchlass Gleitlager mm	Achsdurchlass Kugellager mm	Gewicht kg	mit Gleitlager Bestell-Nr.	mit Gleitlager Preis	mit Kugellager Bestell-Nr.	mit Kugellager Preis
400	50	62	26	32	32	50	15	----	0,4	246-50	**24,00**	----	**----**
800	75	100	30	40	47	62	20	20	1,5	246-75	**33,00**	247-75	**55,00**
1000	100	125	36	46	52	62	20	20	2,1	246-100	**39,00**	247-100	**63,00**
1000	125	145	36	46	52	62	20	20	3,0	246-125	**42,00**	247-125	**69,00**
1000	150	175	36	46	52	62	20	20	3,2	246-150	**59,00**	247-150	**74,00**
1200	180	210	36	48	52	65	30	20	4,5	246-180	**64,00**	247-180	**99,00**
1500	200	230	40	57	60	87	30	25	7,5	246-200	**88,00**	247-200	**119,00**
3000	200	230	62	80	90	110	----	40	13,0	----	**----**	247-201	**189,00**
2000	250	300	50	65	70	90	40	30	12,5	246-250	**141,00**	247-250	**179,00**
3000	250	300	50	65	70	110	----	40	16,0	----	**----**	247-251	**249,00**

Kugellenkkränze

Diese Lenkkränze sind so ausgebildet, dass sie angeflanscht werden können. Die Bohrungen dafür sind nicht eingebracht. Jeder Kranz besteht aus zwei Stahlringen in die die Kugellaufbahnen eingearbeitet werden. Die Kugellaufbahnen können über Schmiernippel nachgeschmiert werden (einfache Wartung). Die Kugeln bestehen aus hochlegiertem Wälzlagerstahl. Lenkkränze für höhere Belastung auf Anfrage.





D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Höhe mm	S mm	Kugel-ø mm	Gewicht kg	zul. Axiallast t	Bestell-Nr.	Preis
Für eine Achslast bis zu 3,5 t												
400	375	292	230	260	342	45	8	14	11	0,75	8/400	**299,00**
500	475	392	330	360	442	45	8	14	15	0,90	8/500	**319,00**
650	625	542	480	510	592	45	8	14	20	1,50	8/650	**329,00**
750	725	642	580	610	692	45	8	14	23	1,80	8/750	**349,00**
850	825	742	680	710	792	45	8	14	27	2,50	8/850	**419,00**
950	925	842	780	810	892	45	8	14	30	3,00	8/950	**529,00**
1050	1025	942	880	910	992	45	8	14	34	3,50	8/1050	**569,00**



Druckrollen-Sicherheitskurbel

Ersatz für Handhubgeräte
bis 150 kg Traglast

Bestell-Nr. DSK 141
€ **165,–**



Sicherheitskurbel mit Sperrklinke

Ersatz für Handhubgeräte bis 250 kg Traglast

Bestell-Nr. DSK 142
€ **139,–**

Ersatzräder und -rollen für Gabelhubwagen



Lenkrad
Polyurethan auf
Nylon-Felge
Rad-ø × Breite:
200 × 50 mm

Bestell-Nr. LR-PU 200
€ **45,–**

Lenkrad
Vollgummi auf Alu-Felge
Rad-ø × Breite:
200 × 50 mm

Bestell-Nr. LR-VG 200
€ **45,–**

Gabelrolle
Polyurethan auf Nylon-Radkörper
Rad-ø × Breite: 80 × 70 mm

Bestell-Nr. GR-PU 80
€ **35,–**

Ersatzrad für Schubkarren

pannensicher,
aus grauem Polyurethan,
Rad-ø 400 mm
Traglast 150 kg
Achs-ø 20 mm

Bestell-Nr. ERS 400
€ **79,–**



Ersatzräder für Sack- und Stapelkarren

pannensicher, aus grauem Polyurethan,
Rad-ø 260 mm



Traglast 100 kg
Achs-ø 20 mm

Bestell-Nr. ER-PU 100
€ **28,–**

Traglast 150 kg
Achs-ø 25 mm

Bestell-Nr. ER-PU 150
€ **46,–**

Ersatzräder für Hubtischwagen

Polyurethanbereifung
auf Nylon-Felge,
Set mit 4 Stück



für Ausführung:
SHC 30
SHC 50
SHC 35 D
Rad-ø 127 mm

Bestell-Nr. HTR 127
€ **85,–**

für Ausführung:
SHC 150
Rad-ø 100 mm

Bestell-Nr. HTR 100
€ **65,–**



Ersatzräder für Hubtischwagen

Polyurethan
auf Eisen-Radkörper
Set mit 4 Stück

für Ausführung:
SHC 75
Rad-ø 150 mm

Bestell-Nr. HTR 150
€ **92,–**

2078



Diese TPE-Räder bestehen aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer mit einem Härtegrad von 65 - 70 shore A, spurfrei in Grau, auf einer Kunststoff-Felge aus Polypropylen.
Ihr Einsatzbereich reicht von - 20 bis + 60 °C.
Durch den geringen Rollwiderstand bieten diese Räder einen hohen Fahrkomfort und geräuscharmen Lauf. Der serienmäßige Fadenschutz hält Schmutz und Feuchtigkeit von den hochwertigen Kugellagern fern.

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: TPE
- Radkörper: Kunststoff
- Radnabe: Kugellager

Rad-ø mm	100	125	160	200
Traglast kg	135	165	205	250
Bauhöhe h mm	125	155	195	235
Plattengröße L × B mm	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø D mm	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand s × t mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Lagerung Radnabe	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Lenkrolle Bestell-Nr.	TPEL 100	TPEL 125	TPEL 160	TPEL 200
Preis	**15,30**	**16,30**	**21,90**	**23,50**
Lenkrolle mit Feststeller Bestell-Nr.	TPEF 100	TPEF 125	TPEF 160	TPEF 200
Preis	**16,20**	**17,70**	**23,50**	**25,90**
Bockrolle Bestell-Nr.	TPEB 100	TPEB 125	TPEB 160	TPEB 200
Preis	**14,40**	**15,50**	**20,10**	**21,60**
Rollen-Set: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen m. Feststeller Bestell-Nr.	TPES 100	TPES 125	TPES 160	TPES 200
Preis	**29,00**	**34,00**	**55,00**	**67,00**

Die Prestar-Räder besitzen eine Lauffläche aus spurfreiem Naturgummi, die Gehäuse und Felgen sind aus Polyamid gefertigt.
Hier finden Sie Ersatz für die Transportgeräte auf den Seiten 88 - 89



PRESTAR MADE IN JAPAN



Rad-ø mm	100	130
Traglast kg	80	150
Bauhöhe h mm	125	180
Plattengröße Lenkrolle L × B mm	67 × 102	109 × 127
Plattengröße Bockrolle L × B mm	67 × 102	90 × 131
Schraubloch-ø D mm	8	10
Schraubloch-Abstand Lenkrolle s × t mm	40 × 82	66 × 87
Schraubloch-Abstand Bockrolle s × t mm	40 × 82	55 × 100
Lagerung Radnabe	Kugellager	Kugellager
Lenkrolle Bestell-Nr.	PRL 100	PRL 130
Preis	**29,00**	**49,00**
Bockrolle Bestell-Nr.	PRB 100	PRB 130
Preis	**26,00**	**39,00**
Rollen-Set: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen Bestell-Nr.	PRS 100	PRS 130
Preis	**69,00**	**129,00**

4 Transportgeräterollen

Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge







Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Gummi
- Radkörper: Kunststoff
- Radnabe: Rollenlager

Rad-ø		**mm**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	35	35	38	40	50
Traglast		kg	70	75	100	135	205
Bauhöhe	h	mm	80	100	125	160	200
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	40	40	55	55
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Naben-ø	d2	mm	12	12	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	40	50	59	59
Lagerung Radnabe			Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager
schwarze Bereifung							
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CPSL 80	CPSL 100	CPSL 125	CPSL 160	CPSL 200
		Preis	**13,20**	**13,50**	**14,80**	**19,40**	**21,40**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CPSF 80	CPSF 100	CPSF 125	CPSF 160	CPSF 200
		Preis	**14,30**	**14,90**	**16,10**	**22,10**	**23,50**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CPSB 80	CPSB 100	CPSB 125	CPSB 160	CPSB 200
		Preis	**12,60**	**13,00**	**14,20**	**19,30**	**19,30**
Rad		Bestell-Nr.	CPSR 80	CPSR 100	CPSR 125	CPSR 160	CPSR 200
		Preis	**11,60**	**11,90**	**12,80**	**14,60**	**16,00**
spurfreie Bereifung							
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CPSL 81	CPSL 101	CPSL 126	CPSL 161	CPSL 201
		Preis	**13,60**	**14,20**	**16,10**	**22,10**	**25,90**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CPSF 81	CPSF 101	CPSF 126	CPSF 161	CPSF 201
		Preis	**14,70**	**15,50**	**17,50**	**24,80**	**28,70**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CPSB 81	CPSB 101	CPSB 126	CPSB 161	CPSB 201
		Preis	**13,00**	**13,70**	**15,50**	**20,00**	**23,80**
Rad		Bestell-Nr.	CPSR 81	CPSR 101	CPSR 126	CPSR 161	CPSR 201
		Preis	**12,00**	**12,60**	**14,10**	**17,20**	**20,50**







Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Vollgummi
- Radkörper: Stahlblech
- Radnabe: Rollenlager

Rad-ø		**mm**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	27	27	38	40	50
Traglast		kg	70	75	100	135	205
Bauhöhe	h	mm	105	125	155	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	40	40	50	50
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80/77 × 60	80/77 × 60	80/77 × 60	105 × 84/76	105 × 84/76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80/77 × 60	80/77 × 60	80/77 × 60	105 × 84/76	105 × 84/76
Naben-ø	d2	mm	12	12	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	40	50	60	60
Lagerung Radnabe			Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager
schwarze Bereifung							
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CSSL 80	CSSL 100	CSSL 125	CSSL 160	CSSL 200
		Preis	**13,40**	**13,70**	**14,90**	**19,80**	**22,20**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CSSF 80	CSSF 100	CSSF 125	CSSF 160	CSSF 200
		Preis	**14,50**	**15,10**	**16,20**	**22,40**	**25,00**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CSSB 80	CSSB 100	CSSB 125	CSSB 160	CSSB 200
		Preis	**12,80**	**13,20**	**14,30**	**17,60**	**20,00**
Rad		Bestell-Nr.	CSSR 80	CSSR 100	CSSR 125	CSSR 160	CSSR 200
		Preis	**11,80**	**12,10**	**12,90**	**14,90**	**16,80**
spurfreie Bereifung							
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CSSL 81	CSSL 101	CSSL 126	CSSL 161	CSSL 201
		Preis	**13,80**	**14,30**	**16,20**	**22,50**	**26,50**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CSSF 81	CSSF 101	CSSF 126	CSSF 161	CSSF 201
		Preis	**14,90**	**15,60**	**17,50**	**25,20**	**29,30**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CSSB 81	CSSB 101	CSSB 126	CSSB 161	CSSB 201
		Preis	**13,20**	**13,80**	**15,60**	**20,30**	**24,40**
Rad		Bestell-Nr.	CSSR 81	CSSR 101	CSSR 126	CSSR 161	CSSR 201
		Preis	**12,20**	**12,70**	**14,10**	**17,60**	**21,10**

4 Transportgeräterollen
Elastik-Bereifung auf Kunststofffelge



Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Elastik
- Radkörper: Kunststoff
- Radnabe: Rollenlager

Rad-ø		**mm**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	35	35	38	46	46
Traglast		kg	150	160	200	300	350
Bauhöhe	h	mm	105	125	155	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	40	50	59	59
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Naben-ø	d2	mm	12	12	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	40	50	59	59

Radnabe mit Rollenlager

Lenkrolle	Bestell-Nr.		CRFL 80	CRFL 100	CRFL 125	CRFL 160	CRFL 200
	Preis		**15,20**	**15,30**	**17,30**	**25,40**	**29,90**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.		CRFF 80	CRFF 100	CRFF 125	CRFF 160	CRFF 200
	Preis		**16,10**	**16,40**	**18,60**	**28,10**	**32,60**
Bockrolle	Bestell-Nr.		CRFB 80	CRFB 100	CRFB 125	CRFB 160	CRFB 200
	Preis		**14,40**	**14,50**	**16,70**	**23,70**	**28,20**
Rad	Bestell-Nr.		CRFR 80	CRFR 100	CRFR 125	CRFR 160	CRFR 200
	Preis		**13,40**	**13,50**	**15,20**	**20,50**	**24,50**







Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Kunststoff
- Radkörper: Kunststoff
- Radnabe: Rollenlager

Rad-ø		**mm**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
Rad-Breite	b	mm	34	36	38	50	50
Traglast		kg	130	150	200	300	300
Bauhöhe	h	mm	105	125	155	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	40	40	55	55
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80/77 × 60	80/77 × 60	80/77 × 60	105 × 84/76	105 × 84/76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80/77 × 60	80/77 × 60	80/77 × 60	105 × 84/76	105 × 84/76
Naben-ø	d2	mm	12	12	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	40	50	59	59

Radnabe mit Rollenlager

Lenkrolle	Bestell-Nr.		CNNL 80	CNNL 100	CNNL 125	CNNL 160	CNNL 200
	Preis		**14,30**	**14,60**	**16,20**	**22,50**	**24,70**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.		CNNF 80	CNNF 100	CNNF 125	CNNF 160	CNNF 200
	Preis		**15,30**	**15,70**	**17,60**	**25,20**	**27,50**
Bockrolle	Bestell-Nr.		CNNB 80	CNNB 100	CNNB 125	CNNB 160	CNNB 200
	Preis		**13,60**	**13,80**	**15,60**	**20,40**	**22,60**
Rad	Bestell-Nr.		CNNR 80	CNNR 100	CNNR 125	CNNR 160	CNNR 200
	Preis		**12,60**	**12,70**	**14,20**	**17,70**	**19,30**

4 Transportgeräterollen
mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststofffelge









Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Polyurethan
- Radkörper: Polyamid
- Radnabe: Rollenlager / Kugellager

Rad-ø		**mm**	**100**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	32	32	46	46
Traglast		kg	150	200	300	350
Bauhöhe	h	mm	125	155	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	40	55	55
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	105 × 80	105 × 80	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80 / 77 × 60	80 / 77 × 60	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Naben-ø	d2	mm	12	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	50	59	59
Radnabe mit Rollenlager						
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CNUL 100	CNUL 125	CNUL 160	CNUL 200
		Preis	**15,40**	**17,30**	**25,80**	**30,80**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CNUF 100	CNUF 125	CNUF 160	CNUF 200
		Preis	**16,50**	**18,60**	**28,50**	**33,60**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CNUB 100	CNUB 125	CNUB 160	CNUB 200
		Preis	**14,60**	**16,70**	**24,10**	**29,20**
Rad		Bestell-Nr.	CNUR 100	CNUR 125	CNUR 160	CNUR 200
		Preis	**13,60**	**15,20**	**20,90**	**25,40**
Radnabe mit Kugellager						
Lenkrolle		Bestell-Nr.	CNUL 101	CNUL 126	CNUL 161	CNUL 201
		Preis	**16,10**	**18,40**	**28,50**	**33,50**
Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	CNUF 101	CNUF 126	CNUF 161	CNUF 201
		Preis	**17,30**	**19,60**	**31,10**	**36,30**
Bockrolle		Bestell-Nr.	CNUB 101	CNUB 126	CNUB 161	CNUB 201
		Preis	**15,30**	**17,70**	**26,60**	**31,80**
Rad		Bestell-Nr.	CNUR 101	CNUR 126	CNUR 161	CNUR 201
		Preis	**14,10**	**16,00**	**23,50**	**28,00**





Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Luftbereifung
- Radkörper: Stahlblech
- Radnabe: Rollenlager / Kugellager

Rad-ø		**mm**	**180**	**200**	**210**	**260**	**260**
Rad-Breite	b	mm	45	50	65	85	85
Traglast		kg	75	75	100	200	200
Bauhöhe	h	mm	210	235	250	295	295
Ausladung Lenkrolle	a	mm	53	55	55	70	70
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110	175 × 175	175 × 175
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110	175 × 175	230 × 125
Schraubloch-ø	D	mm	11	11	11	14,5	14,5
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	105 × 80/75	105 × 80/75	105 × 80/75	140 × 140	140 × 140
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	105 × 80/75	105 × 80/75	105 × 80/75	140 × 140	190 × 75
Naben-ø	d2	mm	20	20	20	20	20
Nabenlänge	n	mm	50	50	75	60	60
Profil			Rille	Rille	Rille	Rille	Block
Radnabe mit Rollenlager							
Lenkrolle	Bestell-Nr.		414180	414200	414210	414261	414265
	Preis		**51,00**	**34,00**	**49,00**	**85,00**	**75,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.		416180	416200	416210	416261	416265
	Preis		**57,00**	**38,00**	**54,00**	**73,00**	**79,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.		415180	415200	415210	415261	415265
	Preis		**49,00**	**26,00**	**48,00**	**56,00**	**64,00**
Rad	Bestell-Nr.		411185	411200	411210	411260	411266
	Preis		**39,00**	**37,00**	**37,00**	**48,00**	**44,00**

4 Transportgeräterollen
in rostfreier Ausführung



Gehäuse aus Edelstahlblech,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Radkörper: Polyamid
- Radnabe: Gleitlager

Rad-ø		**mm**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
Rad-Breite	b	mm	30	35	40	40	50
Traglast		kg	150	150	230	450	450
Bauhöhe	h	mm	110	130	155	190	237
Ausladung Lenkrolle	a	mm	36	42	44	55	58
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	100 × 85	100 × 85	115 × 85	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	100 × 80	100 × 80	115 × 85	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	9	9	9	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80 × 60	80 × 60	80 × 60	105 × 80/75	105 × 80/75
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80 × 60	80 × 60	80 × 60	105 × 80/75	105 × 80/75
Naben-ø	d2	mm	12	12	12	20	20
Nabenlänge	n	mm	40	40	48	58	60

Radnabe mit Gleitlager

Lenkrolle	Bestell-Nr.		9011-080	9011-100	9011-125	9021-150	9021-200
	Preis		**32,00**	**33,00**	**42,00**	**89,00**	**96,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.		9012-080	9012-100	9012-125	9022-150	9022-200
	Preis		**37,00**	**40,00**	**53,00**	**125,00**	**129,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.		9013-080	9013-100	9013-125	9023-150	9023-200
	Preis		**27,00**	**28,00**	**37,00**	**69,00**	**78,00**
Rad	Bestell-Nr.		90-080	90-100	90-125	90-150	90-200
	Preis		**17,00**	**18,00**	**19,00**	**21,00**	**23,00**





Rollensätze

2 × LRF und 2 × BR	Bestell-Nr.		9014-080	9014-100	9014-125	9024-150	9024-200
	Preis		**74,00**	**79,00**	**119,00**	**345,00**	**389,00**
2 × LRF und 2 × LR	Bestell-Nr.		9015-080	9015-100	9015-125	9025-150	9025-200
	Preis		**85,00**	**89,00**	**129,00**	**389,00**	**445,00**



- Lauffläche: Vollgummi
- Radkörper: Stahlblech
- Radnabe: Rollenlager

Rad-ø		mm	80	140	180	250	280	400
Rad-Breite	b	mm	25	38	50	60	70	75
Traglast		kg	50	115	170	295	385	475
Naben-ø	d2	mm	12	12	20	25	30	25
Nabenlänge	n	mm	40	50	60	75	75	75
Lagerung Radnabe			Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager

Vollgummiräder

Rad	Bestell-Nr.	113080	113140	113180	113250	113280	113401
	Preis	**15,00**	**17,00**	**19,00**	**21,00**	**42,00**	**65,00**



- Lauffläche: Luftbereifung
- Radkörper: Stahlblech
- Radnabe: Kugellager

Rad-ø		mm	230	300	300	400	415	460	530
Rad-Breite	b	mm	65	100	100	100	115	140	160
Traglast		kg	130	200	250	350	600	925	1300
Naben-ø	d2	mm	20	25	25	25	30	30	35
Nabenlänge	n	mm	75	75	75	85	100	100	100
Luftdruck			2,5	2,5	4	3	7	7	7
Gewebeeinlage			2 PR	2 PR	4 PR	4 PR	6 PR	8 PR	10 PR
Profil			Block	Block	Block	Block	Block	Block	Block
Lagerung Radnabe			Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager

Lufträder

Rad	Bestell-Nr.	411231	411302	411304	411410	411415	411460	411530
	Preis	**49,00**	**62,00**	**79,00**	**69,00**	**199,00**	**169,00**	**559,00**

4 Schwerlastrollen
mit Elastik-Bereifung auf Aluminiumfelge







Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Elastik
- Radkörper: Aluminium
- Radnabe: Kugellager

Rad-ø		**mm**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	40	40	50
Traglast		kg	300	350	400
Bauhöhe	h	mm	162	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	55	55
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	11	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Naben-ø	d2	mm	15	15	20
Nabenlänge	n	mm	60	60	60

Radnabe mit Kugellager

Lenkrolle	Bestell-Nr.	CBEL 125	CBEL 160	CBEL 200
	Preis	**27,60**	**29,60**	**38,70**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	CBEF 125	CBEF 160	CBEF 200
	Preis	**30,10**	**32,40**	**41,40**
Bockrolle	Bestell-Nr.	CBEB 125	CBEB 160	CBEB 200
	Preis	**25,50**	**27,80**	**37,70**
Rad	Bestell-Nr.	CBER 125	CBER 160	CBER 200
	Preis	**22,70**	**24,60**	**33,20**

Schwerlastrollen

mit Polyurethan-Bereifung auf Aluminiumfelge



Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
- Radkörper: Aluminium
- Radnabe: Kugellager

Rad-ø		**mm**	**125**	**160**	**200**
Rad-Breite	b	mm	50	50	50
Traglast		kg	400	500	600
Bauhöhe	h	mm	162	195	235
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	55	55
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	135 × 110	135 × 110	135 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	11	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76	105 × 84 / 76
Naben-ø	d2	mm	15	20	20
Nabenlänge	n	mm	60	60	60

Radnabe mit Kugellager

Lenkrolle	Bestell-Nr.	CBUL 125	CBUL 160	CBUL 200
	Preis	**33,40**	**36,20**	**43,30**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	CBUF 125	CBUF 160	CBUF 200
	Preis	**36,10**	**39,50**	**46,40**
Bockrolle	Bestell-Nr.	CBUB 125	CBUB 160	CBUB 200
	Preis	**31,00**	**34,30**	**40,30**
Rad	Bestell-Nr.	CBUR 125	CBUR 160	CBUR 200
	Preis	**27,50**	**30,00**	**35,80**

4 Schwerlastrollen
mit Polyurethan-Bereifung 92 und 75 Shore



Polyurethan-Bereifung 75 Shore

Gehäuse aus extra starkem Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem gehärteten Kugelkranz, Schwenklagerschutz, Radachse verschraubt

- Lauffläche: Polyurethan
- Radkörper: Aluminium
- Radnabe: Rillenkugellager



Polyurethan-Bereifung 92 Shore

Rad-ø		mm	100	125	125	160	200	250
Rad-Breite	b	mm	**40**	**40**	**50**	**50**	**50**	**50**
Bauhöhe	h	mm	130	178	178	215	245	300
Ausladung Lenkrolle	a	mm	40	50	50	53	55	67
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	105 × 85	135 × 110	135 × 110	135 × 110	135 × 110	135 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	100 × 87	135 × 114	135 × 114	135 × 114	135 × 114	135 × 114
Schraubloch-ø	D	mm	9	11	11	11	11	13
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	80 × 55/60	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	80/76 × 60	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80
Naben-ø	d2	mm	12	20	20	20	20	25
Nabenlänge	n	mm	40	50	50	60	60	60
Lagerung Radnabe			Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager

Polyurethan-Laufbelag 92 Shore, braun

Traglast	kg	280	350	400	550	800	800
Lenkrolle	Bestell-Nr.	5221-100	5221-125	5221-126	5221-160	5221-200	5221-250
	Preis	**37,00**	**48,00**	**49,00**	**58,00**	**64,00**	**117,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	5222-100	5222-125	5222-126	5222-160	5222-200	5222-250
	Preis	**42,00**	**55,00**	**55,00**	**64,00**	**73,00**	**109,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.	5223-100	5223-125	5223-126	5223-160	5223-200	5223-250
	Preis	**33,00**	**39,00**	**39,00**	**49,00**	**55,00**	**94,00**
Rad	Bestell-Nr.	52-100	52-125	52-126	52-160	52-200	52-250
	Preis	**28,00**	**34,00**	**34,00**	**40,00**	**46,00**	**85,00**

Polyurethan-Laufbelag 75 Shore, rot

Traglast	kg	270	310	--	510	610	800
Lenkrolle	Bestell-Nr.	5321-100	5321-125	---	5321-160	5321-200	5321-250
	Preis	**45,00**	**63,00**	**---**	**63,00**	**76,00**	**115,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	5322-100	5322-125	---	5322-160	5322-200	5322-250
	Preis	**46,00**	**69,00**	**---**	**69,00**	**83,00**	**119,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.	5323-100	5323-125	---	5323-160	5323-200	5323-250
	Preis	**36,00**	**54,00**	**---**	**54,00**	**67,00**	**105,00**
Rad	Bestell-Nr.	53-100	53-125	---	53-160	53-200	53-250
	Preis	**29,00**	**46,00**	**---**	**45,00**	**58,00**	**90,00**



Polyurethan-Bereifung 75 Shore

Stahlgeschweißte Gehäuse, verzinkt,
Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenlager,
Radachse verschraubt

- Lauffläche: Polyurethan
- Radkörper: Guss, blau
- Radnabe: Rillenkugellager



Polyurethan-Bereifung 92 Shore

Rad-ø		mm	100	125	150	160	200	250
Rad-Breite	b	mm	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Bauhöhe	h	mm	145	170	200	205	245	295
Ausladung Lenkrolle	a	mm	35	50	60	60	60	70
Plattengröße Lenkrolle	L × B	mm	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110
Plattengröße Bockrolle	L × B	mm	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110	138 × 110
Schraubloch-ø	D	mm	11	11	11	11	11	11
Schraubloch-Abstand Lenkrolle	s × t	mm	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80
Schraubloch-Abstand Bockrolle	s × t	mm	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80	105 × 75/80
Naben-ø	d2	mm	20	20	20	20	20	25
Nabenlänge	n	mm	60	60	60	60	60	60
Lagerung Radnabe			Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager

Polyurethan-Laufbelag 92 Shore, braun

Traglast	kg	450	480	660	730	1000	1300
Lenkrolle	Bestell-Nr.	5421-100	5421-125	5421-150	5421-160	5421-200	5421-250
	Preis	**88,00**	**99,00**	**103,00**	**104,00**	**109,00**	**159,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	5422-100	5422-125	5422-150	5422-160	5422-200	5422-250
	Preis	**120,00**	**127,00**	**146,00**	**138,00**	**149,00**	**193,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.	5423-100	5423-125	5423-150	5423-160	5423-200	5423-250
	Preis	**55,00**	**59,00**	**72,00**	**72,00**	**75,00**	**116,00**
Rad	Bestell-Nr.	54-100	54-125	54-150	54-160	54-200	54-250
	Preis	**35,00**	**39,00**	**46,00**	**48,00**	**54,00**	**87,00**

Polyurethan-Laufbelag 75 Shore, rot

Traglast	kg	320	360	540	580	750	950
Lenkrolle	Bestell-Nr.	5521-100	5521-125	5521-150	5521-160	5521-200	5521-250
	Preis	**95,00**	**99,00**	**109,00**	**109,00**	**125,00**	**155,00**
Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr.	5522-100	5522-125	5522-150	5522-160	5522-200	5522-250
	Preis	**125,00**	**129,00**	**139,00**	**139,00**	**147,00**	**197,00**
Bockrolle	Bestell-Nr.	5523-100	5523-125	5523-150	5523-160	5523-200	5523-250
	Preis	**58,00**	**62,00**	**72,00**	**72,00**	**86,00**	**115,00**
Rad	Bestell-Nr.	55-100	55-125	55-150	55-160	55-200	55-250
	Preis	**39,00**	**42,00**	**52,00**	**52,00**	**99,00**	**93,00**



Die passende Lagertechnik für Ihre Anforderungen!

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein umfangreiches Angebot an Regalsystemen, Lager- und Transportbehältern. Wir helfen Ihnen gerne, aus dem breiten Angebot das für Sie passende Produkt auszuwählen.

Optimale Lagerplanung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Regaltypen ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und die zur Verfügung stehende Fläche. Da Sie bei uns Regale der führenden Hersteller finden, ist es auch leicht möglich, eine bestehende Regalanlage zu erweitern.
Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrer Lagerplanung und der Auswahl des passenden Systems.

Verbindungsglied der internen Logistik
Lager- und Transportkästen sind die Verbindungsglieder der internen Logistik.
Sie ermöglichen sowohl die einfache Lagerung von Kleinteilen in Regalen und Schränken als auch den Transport zwischen dem stationären Lager und den Verbrauchsorten. Bei diesen Produkten stellen wir Ihnen ebenfalls eine große Zahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung.
Kästen und Behälter verschiedener Hersteller erleichtern die Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur.

Qualität
Alle angebotenen Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und erfüllen hohe Qualitätsstandards. Wir achten dabei besonders auf die optimale Ausführung folgender Punkte:

- Konstruktion
- Belastbarkeit und Stabilität
- Funktionalität
- Oberflächenqualität

1285



Lager

5 Regale

Schraubregale	172
Steckregale	179
Weitspannregale	202
Palettenregale	222
Kragarmregale	228
Schwere Spezialregale	241
Kennzeichnungssysteme	246

6 Lagerbehälter

Alubehälter	248
Lagerkästen aus Blech	253
Klarsichtmagazine	254
Sichtlagerkästen	258
Regalkästen	271

7 Transportbehälter

Stapelbehälter	276
Mehrwegbehälter	290
Großbehälter	294
Palettenzubehör	301

8 Kippbehälter

Kipp- und Stapelbehälter	308

5 Schraubregale
unser Sonderangebot in verzinkter Ausführung



Bestell-Nr. MC 204

€ 149,–

100 kg Traglast pro Boden
900 kg Feldlast

Diese seit vielen Jahren bewährte Ausführung zeichnet sich durch besonders stabile Böden aus. Grundregal mit Anbauregal einschließlich 8 Böden. Dieses Doppelregal kann durch weitere Anbauregale ergänzt werden.

Traglast pro Boden kg	Doppelregal, wie abgebildet			Anbauregal		
	Höhe × Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Höhe × Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis
100	2000 × 2006 × 400	MC 204	**149,–**	2000 × 1000 × 400	MCA 204	**65,–**
	2 Zusatzböden (Verpackungseinheit mit 2 Stück)				ZMC 204	**23,–**

1034



Doppelregal wie abgebildet:

Bestell-Nr. SC 204

€ 169,–

- ideal für Werkstatt, Lager und Büro
- Oberfläche verzinkt
- Böden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Aussteifung durch Eckwinkel
- mit 8 Fachböden Multiplus mit 150 kg Traglast

SCHULTE LAGERTECHNIK

Traglast pro Boden kg	Doppelregal			weiteres Anbauregal		
	Höhe × Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Höhe × Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis
150	2000 × 2000 × 400	SC 204	**169,–**	2000 × 1000 × 400	SCA 204	**72,–**
	Zusatzboden	ZSC 204	**14,–**			

5 Schraubregale
verzinkt



Preiswertes Qualitäts-Schraubregal
für Festinstallationen von einzelnen Regalfeldern oder -zeilen

- Fachböden mit Systemlochung im 50 mm Raster zur Aufnahme von Fachteilern oder Trenngittern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- beidseitig bedienbar, keine störenden Diagonalstreben

- einfache Montage komplett von Außen: Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher, Montagevereinfachung durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenflanschkopfschrauben mit Innensechskant
- Winkelschraubendreher gratis zu jedem Grundregal!

- Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis größer/gleich 5:1 sind gegen Kippern zu sichern (Wand- oder Fußverankerung)
- Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last, Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

META
Das Lagersystem

Schraubregale mit 100 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 300 100 kg**	MZG 2073 MZG 2573 MZG 3073	**104,–** **121,–** **143,–**	MZA 2073 MZA 2573 MZA 3073	**92,–** **110,–** **128,–**	5 6 7	**1000 × 300 100 kg**	MZG 203 MZG 253 MZG 303	**89,–** **104,–** **124,–**	MZA 203 MZA 253 MZA 303	**70,–** **84,–** **100,–**
		Zusatzboden:				ZZ 73	**17,–**	**Zusatzboden:**				ZZ 103	**11,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 400 100 kg**	MZG 2074 MZG 2574 MZG 3074	**108,–** **126,–** **149,–**	MZA 2074 MZA 2574 MZA 3074	**96,–** **114,–** **134,–**	5 6 7	**1000 × 400 100 kg**	MZG 204 MZG 254 MZG 304	**96,–** **112,–** **134,–**	MZA 204 MZA 254 MZA 304	**77,–** **92,–** **110,–**
		Zusatzboden:				ZZ 74	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZZ 104	**13,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 500 100 kg**	MZG 2075 MZG 2575 MZG 3075	**94,–** **109,–** **130,–**	MZA 2075 MZA 2575 MZA 3075	**82,–** **98,–** **115,–**	5 6 7	**1000 × 500 100 kg**	MZG 205 MZG 255 MZG 305	**107,–** **126,–** **150,–**	MZA 205 MZA 255 MZA 305	**89,–** **105,–** **126,–**
		Zusatzboden:				ZZ 75	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZZ 105	**15,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 600 100 kg**	MZG 2076 MZG 2576 MZG 3076	**96,–** **112,–** **132,–**	MZA 2076 MZA 2576 MZA 3076	**84,–** **100,–** **117,–**	5 6 7	**1000 × 600 100 kg**	MZG 206 MZG 256 MZG 306	**115,–** **135,–** **162,–**	MZA 206 MZA 256 MZA 306	**97,–** **115,–** **137,–**
		Zusatzboden:				ZZ 76	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZZ 106	**17,–**

Schraubregale mit 230 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 400 230 kg**	SZG 204 SZG 254 SZG 304	**127,–** **151,–** **187,–**	SZA 204 SZA 254 SZA 304	**103,–** **123,–** **150,–**	4 5 6	**1300 × 400 230 kg**	SZG 2014 SZG 2514 SZG 3014	**135,–** **165,–** **206,–**	SZA 2014 SZA 2514 SZA 3014	**111,–** **137,–** **170,–**
		Zusatzboden:				SZ 104	**17,–**	**Zusatzboden:**				SZ 134	**23,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 500 230 kg**	SZG 205 SZG 255 SZG 305	**137,–** **163,–** **201,–**	SZA 205 SZA 255 SZA 305	**114,–** **136,–** **164,–**	4 5 6	**1300 × 500 230 kg**	SZG 2015 SZG 2515 SZG 3015	**144,–** **176,–** **219,–**	SZA 2015 SZA 2515 SZA 3015	**120,–** **148,–** **183,–**
		Zusatzboden:				SZ 105	**19,–**	**Zusatzboden:**				SZ 135	**25,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 600 230 kg**	SZG 206 SZG 256 SZG 306	**149,–** **177,–** **216,–**	SZA 206 SZA 256 SZA 306	**125,–** **149,–** **180,–**	4 5 6	**1300 × 600 230 kg**	SZG 2016 SZG 2516 SZG 3016	**162,–** **198,–** **246,–**	SZA 2016 SZA 2516 SZA 3016	**138,–** **171,–** **210,–**
		Zusatzboden:				SZ 106	**21,–**	**Zusatzboden:**				SZ 136	**30,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 800 230 kg**	SZG 208 SZG 258 SZG 308	**190,–** **226,–** **274,–**	SZA 208 SZA 258 SZA 308	**166,–** **198,–** **238,–**	4 5 6	**1300 × 800 230 kg**	SZG 2018 SZG 2518 SZG 3018	**190,–** **233,–** **288,–**	SZA 2018 SZA 2518 SZA 3018	**166,–** **206,–** **252,–**
		Zusatzboden:				SZ 108	**29,–**	**Zusatzboden:**				SZ 138	**37,–**

Gesamtbreite Grundregal: Bodenmaß + 4 mm
Gesamtbreite Anbauregal: Bodenmaß + 2 mm

Die Lieferung erfolgt mit allem notwendigen Montagematerial wie Schrauben, Muttern und Fixwinkeln für die jeweils notwendigen Aussteifungsebenen.

0507

META
Das Lagersystem

5 Jahre Qualitätsgarantie







Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schraubregale mit 100 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 300 100 kg**	MLG 2073 MLG 2573 MLG 3073	**118,–** **137,–** **165,–**	MLA 2073 MLA 2573 MLA 3073	**105,–** **124,–** **147,–**	5 6 7	**1000 × 300 100 kg**	MLG 203 MLG 253 MLG 303	**102,–** **122,–** **146,–**	MLA 203 MLA 253 MLA 303	**80,–** **96,–** **115,–**
		Zusatzboden:				ZBL 73	**19,–**	**Zusatzboden:**				ZBL 103	**13,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 400 100 kg**	MLG 2074 MLG 2574 MLG 3074	**103,–** **120,–** **145,–**	MLA 2074 MLA 2574 MLA 3074	**90,–** **106,–** **126,–**	5 6 7	**1000 × 400 100 kg**	MLG 204 MLG 254 MLG 304	**112,–** **134,–** **160,–**	MLA 204 MLA 254 MLA 304	**90,–** **108,–** **129,–**
		Zusatzboden:				ZBL 74	**16,–**	**Zusatzboden:**				ZBL 104	**15,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 500 100 kg**	MLG 2075 MLG 2575 MLG 3075	**114,–** **133,–** **160,–**	MLA 2075 MLA 2575 MLA 3075	**101,–** **119,–** **142,–**	5 6 7	**1000 × 500 100 kg**	MLG 205 MLG 255 MLG 305	**124,–** **149,–** **177,–**	MLA 205 MLA 255 MLA 305	**103,–** **123,–** **146,–**
		Zusatzboden:				ZBL 75	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZBL 105	**17,–**
2000 2500 3000	**900** **840** **800**	5 6 7	**750 × 600 100 kg**	MLG 2076 MLG 2576 MLG 3076	**114,–** **133,–** **160,–**	MLA 2076 MLA 2576 MLA 3076	**101,–** **119,–** **142,–**	5 6 7	**1000 × 600 100 kg**	MLG 206 MLG 256 MLG 306	**134,–** **159,–** **190,–**	MLA 206 MLA 256 MLA 306	**112,–** **134,–** **159,–**
		Zusatzboden:				ZBL 76	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZBL 106	**19,–**
Schraubregale mit 230 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 400 230 kg**	MSG 204 MSG 254 MSG 304	**142,–** **170,–** **204,–**	MSA 204 MSA 254 MSA 304	**114,–** **136,–** **163,–**	4 5 6	**1300 × 400 230 kg**	MSG 2014 MSG 2514 MSG 3014	**154,–** **189,–** **231,–**	MSA 2014 MSA 2514 MSA 3014	**126,–** **156,–** **191,–**
		Zusatzboden:				ZBS 104	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZBS 134	**26,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 500 230 kg**	MSG 205 MSG 255 MSG 305	**154,–** **184,–** **221,–**	MSA 205 MSA 255 MSA 305	**126,–** **151,–** **180,–**	4 5 6	**1300 × 500 230 kg**	MSG 2015 MSG 2515 MSG 3015	**164,–** **202,–** **246,–**	MSA 2015 MSA 2515 MSA 3015	**136,–** **169,–** **206,–**
		Zusatzboden:				ZBS 105	**20,–**	**Zusatzboden:**				ZBS 135	**28,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 600 230 kg**	MSG 206 MSG 256 MSG 306	**165,–** **198,–** **238,–**	MSA 206 MSA 256 MSA 306	**137,–** **165,–** **197,–**	4 5 6	**1300 × 600 230 kg**	MSG 2016 MSG 2516 MSG 3016	**184,–** **227,–** **277,–**	MSA 2016 MSA 2516 MSA 3016	**156,–** **194,–** **236,–**
		Zusatzboden:				ZBS 106	**23,–**	**Zusatzboden:**				ZBS 136	**33,–**
2000 2500 3000	**1460** **1400** **1240**	5 6 7	**1000 × 800 230 kg**	MSG 208 MSG 258 MSG 308	**212,–** **254,–** **302,–**	MSA 208 MSA 258 MSA 308	**184,–** **220,–** **261,–**	4 5 6	**1300 × 800 230 kg**	MSG 2018 MSG 2518 MSG 3018	**217,–** **268,–** **326,–**	MSA 2018 MSA 2518 MSA 3018	**189,–** **235,–** **286,–**
		Zusatzboden:				ZBS 108	**32,–**	**Zusatzboden:**				ZBS 138	**41,–**

Gesamtbreite Grundregal: Bodenmaß + 4 mm
Gesamtbreite Anbauregal: Bodenmaß + 2 mm


Die Lieferung erfolgt mit allem notwendigen Montagematerial wie Schrauben, Muttern und Fixwinkeln für die jeweils notwendigen Aussteifungsebenen.

5 Schraubregale
für Fachlasten bis 200 kg



hofe

C-Form



Kastenform



Die Aussteifung erfolgt mit Eckwinkeln, die Muttern sind selbst arretierend.

Böden in 1000 mm Länge sind allseitig 40 mm C-förmig abgekantet. 1300 mm breite Böden haben an den Längskanten ein stabiles Kastenprofil.





Schraubregale mit 200 kg Traglast pro Boden werden als Grund- und Anbauregale geliefert.

Die Böden sind im Raster von 25 mm verstellbar.
Alle Traglastwerte gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Die angegebenen Feldlastwerte dürfen keinesfalls überschritten werden.

Die Kunststoffbeschichtung erfolgt auf verzinktem Material im Farbton RAL 7035, Lichtgrau und bietet damit einen besonders hohen Schutz.

Regal		Fachböden 1000 mm		Grundregal		Anbauregal		Fachböden 1300 mm		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Verzinkte Schraubregale mit 200 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
1500	**800**	4	**1000 × 300 200 kg**	GZ 1531	**91,–**	AZ 1531	**74,–**	4	**1300 × 300 200 kg**	GZ 1533	**112,–**	AZ 1533	**95,–**
2000	**1000**	5		GZ 2031	**125,–**	AZ 2031	**98,–**	5		GZ 2033	**150,–**	AZ 2033	**123,–**
2500	**1200**	6		GZ 2531	**154,–**	AZ 2531	**119,–**	6		GZ 2533	**185,–**	AZ 2533	**150,–**
3000	**1400**	7		GZ 3031	**183,–**	AZ 3031	**141,–**	7		GZ 3033	**219,–**	AZ 3033	**177,–**
		Zusatzboden:				0830	**15,–**	**Zusatzboden:**				0930	**20,–**
1500	**800**	4	**1000 × 400 200 kg**	GZ 1541	**101,–**	AZ 1541	**84,–**	4	**1300 × 400 200 kg**	GZ 1543	**121,–**	AZ 1543	**104,–**
2000	**1000**	5		GZ 2041	**137,–**	AZ 2041	**110,–**	5		GZ 2043	**161,–**	AZ 2043	**135,–**
2500	**1200**	6		GZ 2541	**168,–**	AZ 2541	**134,–**	6		GZ 2543	**198,–**	AZ 2543	**164,–**
3000	**1400**	7		GZ 3041	**200,–**	AZ 3041	**158,–**	7		GZ 3043	**234,–**	AZ 3043	**192,–**
		Zusatzboden:				0840	**18,–**	**Zusatzboden:**				0940	**22,–**
1500	**800**	4	**1000 × 500 200 kg**	GZ 1551	**111,–**	AZ 1551	**93,–**	4	**1300 × 500 200 kg**	GZ 1553	**129,–**	AZ 1553	**112,–**
2000	**1000**	5		GZ 2051	**149,–**	AZ 2051	**122,–**	5		GZ 2053	**172,–**	AZ 2053	**145,–**
2500	**1200**	6		GZ 2551	**182,–**	AZ 2551	**148,–**	6		GZ 2553	**210,–**	AZ 2553	**176,–**
3000	**1400**	7		GZ 3051	**216,–**	AZ 3051	**174,–**	7		GZ 3053	**249,–**	AZ 3053	**207,–**
		Zusatzboden:				0850	**20,–**	**Zusatzboden:**				0950	**25,–**
1500	**800**	4	**1000 × 600 200 kg**	GZ 1561	**120,–**	AZ 1561	**103,–**	4	**1300 × 600 200 kg**	GZ 1563	**138,–**	AZ 1563	**121,–**
2000	**1000**	5		GZ 2061	**160,–**	AZ 2061	**133,–**	5		GZ 2063	**183,–**	AZ 2063	**156,–**
2500	**1200**	6		GZ 2561	**197,–**	AZ 2561	**162,–**	6		GZ 2563	**224,–**	AZ 2563	**189,–**
3000	**1400**	7		GZ 3061	**233,–**	AZ 3061	**191,–**	7		GZ 3063	**264,–**	AZ 3063	**222,–**
		Zusatzboden:				0860	**22,–**	**Zusatzboden:**				0960	**27,–**
1500	**800**	4	**1000 × 800 200 kg**	GZ 1581	**140,–**	AZ 1581	**123,–**	4	**1300 × 800 200 kg**	GZ 1583	**164,–**	AZ 1583	**146,–**
2000	**1000**	5		GZ 2081	**185,–**	AZ 2081	**159,–**	5		GZ 2083	**215,–**	AZ 2083	**188,–**
2500	**1200**	6		GZ 2581	**227,–**	AZ 2581	**192,–**	6		GZ 2583	**262,–**	AZ 2583	**228,–**
3000	**1400**	7		GZ 3081	**268,–**	AZ 3081	**226,–**	7		GZ 3083	**309,–**	AZ 3083	**267,–**
		Zusatzboden:				0880	**27,–**	**Zusatzboden:**				0980	**33,–**
Beschichtete Schraubregale mit 200 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
1500	**800**	4	**1000 × 300 200 kg**	GK 1531	**115,–**	AK 1531	**93,–**	4	**1300 × 300 200 kg**	GK 1533	**143,–**	AK 1533	**121,–**
2000	**1000**	5		GK 2031	**149,–**	AK 2031	**119,–**	5		GK 2033	**184,–**	AK 2033	**154,–**
2500	**1200**	6		GK 2531	**183,–**	AK 2531	**145,–**	6		GK 2533	**225,–**	AK 2533	**187,–**
3000	**1400**	7		GK 3031	**218,–**	AK 3031	**171,–**	7		GK 3033	**267,–**	AK 3033	**220,–**
		Zusatzboden:				0832	**19,–**	**Zusatzboden:**				0932	**26,–**
1500	**800**	4	**1000 × 400 200 kg**	GK 1541	**126,–**	AK 1541	**104,–**	4	**1300 × 400 200 kg**	GK 1543	**156,–**	AK 1543	**134,–**
2000	**1000**	5		GK 2041	**163,–**	AK 2041	**133,–**	5		GK 2043	**200,–**	AK 2043	**170,–**
2500	**1200**	6		GK 2541	**200,–**	AK 2541	**162,–**	6		GK 2543	**245,–**	AK 2543	**206,–**
3000	**1400**	7		GK 3041	**238,–**	AK 3041	**190,–**	7		GK 3043	**290,–**	AK 3043	**243,–**
		Zusatzboden:				0842	**22,–**	**Zusatzboden:**				0942	**29,–**
1500	**800**	4	**1000 × 500 200 kg**	GK 1551	**137,–**	AK 1551	**115,–**	4	**1300 × 500 200 kg**	GK 1553	**169,–**	AK 1553	**147,–**
2000	**1000**	5		GK 2051	**177,–**	AK 2051	**147,–**	5		GK 2053	**217,–**	AK 2053	**187,–**
2500	**1200**	6		GK 2551	**218,–**	AK 2551	**179,–**	6		GK 2553	**265,–**	AK 2553	**226,–**
3000	**1400**	7		GK 3051	**258,–**	AK 3051	**210,–**	7		GK 3053	**313,–**	AK 3053	**266,–**
		Zusatzboden:				0852	**24,–**	**Zusatzboden:**				0952	**32,–**
1500	**800**	4	**1000 × 600 200 kg**	GK 1561	**149,–**	AK 1561	**127,–**	4	**1300 × 600 200 kg**	GK 1563	**184,–**	AK 1563	**162,–**
2000	**1000**	5		GK 2061	**192,–**	AK 2061	**162,–**	5		GK 2063	**236,–**	AK 2063	**206,–**
2500	**1200**	6		GK 2561	**235,–**	AK 2561	**196,–**	6		GK 2563	**288,–**	AK 2563	**249,–**
3000	**1400**	7		GK 3061	**278,–**	AK 3061	**231,–**	7		GK 3063	**340,–**	AK 3063	**293,–**
		Zusatzboden:				0862	**27,–**	**Zusatzboden:**				0962	**36,–**
1500	**800**	4	**1000 × 800 200 kg**	GK 1581	**172,–**	AK 1581	**150,–**	4	**1300 × 800 200 kg**	GK 1583	**222,–**	AK 1583	**200,–**
2000	**1000**	5		GK 2081	**220,–**	AK 2081	**190,–**	5		GK 2083	**283,–**	AK 2083	**252,–**
2500	**1200**	6		GK 2581	**269,–**	AK 2581	**230,–**	6		GK 2583	**344,–**	AK 2583	**305,–**
3000	**1400**	7		GK 3081	**318,–**	AK 3081	**270,–**	7		GK 3083	**405,–**	AK 3083	**358,–**
		Zusatzboden:				0882	**33,–**	**Zusatzboden:**				0982	**45,–**

Für Regalreihen wird ein Grundregal benötigt, das durch beliebig viele Anbauregale ergänzt werden kann.
Die Lieferung erfolgt mit allem Montagematerial sowie einer Aufbauanleitung.

5 Schraubregale
für Fachlasten bis 350 kg



Schraubregale mit 350 kg Traglast pro Boden werden aus Stabilitätsgründen nur als Grundregale geliefert, die für eine Reihenmontage miteinander verschraubt werden.

Die Böden sind im Raster von 25 mm verstellbar. Alle Traglastwerte gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Die angegebenen Feldlastwerte dürfen keinesfalls überschritten werden.

Die Kunststoffbeschichtung erfolgt auf verzinktem Material im Farbton RAL 7035, Lichtgrau und bietet damit einen besonders hohen Schutz.

hofe

Regal		Fachböden 1000 mm		Grundregal 1000 mm				Fachböden 1300 mm		Grundregal 1300 mm			
				 verzinkt		 beschichtet				 verzinkt		 beschichtet	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schraubregale mit 350 kg Fachlast								(bei gleichmäßig verteilter Last)					
1500	**1400**	4	**1000 × 300 350 kg**	GS 1531	**105,–**	GKS 1531	**139,–**	4	**1300 × 300 350 kg**	GS 1533	**132,–**	GKS 1533	**166,–**
2000	**1750**	5		GS 2031	**142,–**	GKS 2031	**180,–**	5		GS 2033	**176,–**	GKS 2033	**214,–**
2500	**2100**	6		GS 2531	**170,–**	GKS 2531	**216,–**	6		GS 2533	**211,–**	GKS 2533	**257,–**
3000	**2450**	7		GS 3031	**203,–**	GKS 3031	**257,–**	7		GS 3033	**251,–**	GKS 3033	**305,–**
		Zusatzboden:				auf Anfrage		**Zusatzboden:**				auf Anfrage	
1500	**1400**	4	**1000 × 400 350 kg**	GS 1541	**117,–**	GKS 1541	**153,–**	4	**1300 × 400 350 kg**	GS 1543	**145,–**	GKS 1543	**184,–**
2000	**1750**	5		GS 2041	**157,–**	GKS 2041	**198,–**	5		GS 2043	**192,–**	GKS 2043	**236,–**
2500	**2100**	6		GS 2541	**188,–**	GKS 2541	**237,–**	6		GS 2543	**230,–**	GKS 2543	**283,–**
3000	**2450**	7		GS 3041	**224,–**	GKS 3041	**282,–**	7		GS 3043	**272,–**	GKS 3043	**335,–**
		Zusatzboden:				auf Anfrage		**Zusatzboden:**				auf Anfrage	
1500	**1400**	4	**1000 × 500 350 kg**	GS 1551	**129,–**	GKS 1551	**165,–**	4	**1300 × 500 350 kg**	GS 1553	**160,–**	GKS 1553	**205,–**
2000	**1750**	5		GS 2051	**172,–**	GKS 2051	**213,–**	5		GS 2053	**210,–**	GKS 2053	**262,–**
2500	**2100**	6		GS 2551	**206,–**	GKS 2551	**255,–**	6		GS 2553	**252,–**	GKS 2553	**315,–**
3000	**2450**	7		GS 3051	**244,–**	GKS 3051	**303,–**	7		GS 3053	**299,–**	GKS 3053	**372,–**
		Zusatzboden:				auf Anfrage		**Zusatzboden:**				auf Anfrage	
1500	**1400**	4	**1000 × 600 350 kg**	GS 1561	**139,–**	GKS 1561	**182,–**	4	**1300 × 600 350 kg**	GS 1563	**174,–**	GKS 1563	**224,–**
2000	**1750**	5		GS 2061	**185,–**	GKS 2061	**234,–**	5		GS 2063	**228,–**	GKS 2063	**286,–**
2500	**2100**	6		GS 2561	**221,–**	GKS 2561	**281,–**	6		GS 2563	**274,–**	GKS 2563	**343,–**
3000	**2450**	7		GS 3061	**262,–**	GKS 3061	**332,–**	7		GS 3063	**324,–**	GKS 3063	**405,–**
		Zusatzboden:				auf Anfrage		**Zusatzboden:**				auf Anfrage	
1500	**1400**	4	**1000 × 800 350 kg**	GS 1581	**166,–**	GKS 1581	**216,–**	4	**1300 × 800 350 kg**	GS 1583	**209,–**	GKS 1583	**269,–**
2000	**1750**	5		GS 2081	**218,–**	GKS 2081	**276,–**	5		GS 2083	**272,–**	GKS 2083	**342,–**
2500	**2100**	6		GS 2581	**261,–**	GKS 2581	**332,–**	6		GS 2583	**326,–**	GKS 2583	**411,–**
3000	**2450**	7		GS 3081	**309,–**	GKS 3081	**392,–**	7		GS 3083	**384,–**	GKS 3083	**484,–**
		Zusatzboden:				auf Anfrage		**Zusatzboden:**				auf Anfrage	

6969



Bestell-Nr. MC 2040

€ 198,–



Bestell-Nr. MC 2050

€ 200,–

Komplettes Doppelregal, bestehend aus Grund- und Anbauregal kann bei Bedarf durch weitere Anbauregale verlängert werden.

Jedes Doppelregal hat 8 Böden.
Das Anbauregal hat 4 Böden.
Die Seitenteile sind fertig montiert.
Zusatzböden sind immer zu 2 Stück abgepackt.
Lieferbar wahlweise als preiswerte verzinkte Ausführung oder pulverbeschichtet im Farbton Lichtgrau, RAL 7035 in 400 mm und 500 mm Tiefe.

Höhe × Breite: 2000 × 2065 mm			verzinkt				beschichtet RAL 7035			
Tiefe mm	Feldlast kg	Traglast je Boden kg	Doppelregal wie abgebildet Bestell-Nr.	Preis	weiteres Anbauregal Bestell-Nr.	Preis	Doppelregal wie abgebildet Bestell-Nr.	Preis	weiteres Anbauregal Bestell-Nr.	Preis
400	900	100	MC 2040	**198,–**	MCA 2040	**84,–**	MC 2044	**189,–**	MCA 2044	**81,–**
500	1260	230	MC 2050	**200,–**	MCA 2050	**105,–**	MC 2055	**203,–**	MCA 2055	**86,–**
Zusatzböden 400 mm 100 kg	(VE 2 St.)		ZMC 2040	**23,–**			ZMC 2044	**31,–**		
Zusatzböden 500 mm 230 kg	(VE 2 St.)		ZMC 2050	**35,–**			ZMC 2055	**38,–**		

5 Transportgeräte für Reifen und Felgen
leichtes Handling in Werkstatt und Lager



Fahrgestell mit Reifenregal

- die einfache Lösung für ein mobiles Reifenhandling
- solide Stahlschweißkonstruktion aus Rechteckrohr
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-bereift
  Rad-ø 125 mm, kugelgelagert
  beide Lenkrollen mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3
- Reifenregal mit 2 Lagerebenen, verzinkt
  Traglast je Ebene 150 kg
  H × B × T: 1750 × 435 × 1300 mm

Bestell-Nr. TRF 130

€ 339,–



Reifentransportwagen mit 2 Stufen

- fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stufen und Ladefläche aus Multiplexholz
- Totmann-Feststellbremse, wird beim Verfahren per Griffhebel gelöst
- L × B × H: 1150 × 650 × 1700 mm
  Ladehöhe 800 mm
- Traglast 300 kg

Bestell-Nr. RTW 01

€ 798,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE

Reifenwagen

- Rohrauflagen im Raster von 100 mm verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-bereift,
  Rad-ø 200 mm, kugelgelagert
  beide Lenkrollen mit Totalfeststellern
  gemäß EN 1757-3
- mit Bodenplatte aus Multiplexholz

Anlieferung fertig montiert gegen Mehrpreis:

Bestell-Nr. MSP 1
€ **19,–**

Sicherungsbügel als Zubehör
verhindert Umkippen der Reifen

Bestell-Nr. TRF 30
€ **39,–**

Reifenwagen mit 1 Ebene

mit Bodenplatte aus Multiplexholz
L × B × H: 1200 × 600 × 1050 mm

Bestell-Nr. TRF 11

€ 289,–



Reifenwagen mit 2 Ebenen

mit Bodenplatte aus Multiplexholz
L × B × H: 1600 × 600 × 1800 mm
Traglast je Ebene 200 kg

Bestell-Nr. TRF 21

€ 378,–





SCHULTE LAGERTECHNIK

Regal		Lagerebenen		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Reifenregale, Rahmentiefe 400 mm							
2000	**1300**	3	**1000 × 400 150 kg**	ZRG 20104	**108,–**	ZRA 20104	**74,–**
2500	**1800**	4		ZRG 25104	**141,–**	ZRA 25104	**97,–**
3500	**1600**	5		ZRG 35104	**195,–**	ZRA 35104	**130,–**
		Zusatzebene:				ZRE 10	**14,–**
2000	**1300**	3	**1150 × 400 150 kg**	ZRG 20114	**111,–**	ZRA 20114	**77,–**
2500	**1800**	4		ZRG 25114	**146,–**	ZRA 25114	**102,–**
3500	**1600**	5		ZRG 35114	**203,–**	ZRA 35114	**138,–**
		Zusatzebene:				ZRE 11	**15,–**
2000	**1300**	3	**1300 × 400 150 kg**	ZRG 20134	**115,–**	ZRA 20134	**81,–**
2500	**1800**	4		ZRG 25134	**151,–**	ZRA 25134	**107,–**
3500	**1600**	5		ZRG 35134	**210,–**	ZRA 35134	**144,–**
		Zusatzebene:				ZRE 13	**16,–**
2000	**1300**	3	**1500 × 400 150 kg**	ZRG 20154	**120,–**	ZRA 20154	**97,–**
2500	**1800**	4		ZRG 25154	**158,–**	ZRA 25154	**114,–**
3500	**1600**	5		ZRG 35154	**222,–**	ZRA 35154	**156,–**
		Zusatzebene:				ZRE 15	**18,–**
Felgenregale, Rahmentiefe 300 mm							
2000	**1300**	4	**1000 × 300 150 kg**	ZRG 20103	**119,–**	ZRA 20103	**86,–**
2500	**1800**	5		ZRG 25103	**151,–**	ZRA 25103	**109,–**
3000	**1600**	6		ZRG 30103	**181,–**	ZRA 30103	**130,–**
		Zusatzebene:				ZRE 10	**14,–**
2000	**1300**	4	**1300 × 300 150 kg**	ZRG 20133	**128,–**	ZRA 20133	**95,–**
2500	**1800**	5		ZRG 25133	**163,–**	ZRA 25133	**121,–**
3000	**1600**	6		ZRG 30133	**195,–**	ZRA 30133	**145,–**
		Zusatzebene:				ZRE 13	**16,–**

- Reifenregale für Reifen-ø 550-750 mm
- Felgenregale für Felgen-ø 14-18 Zoll
- Oberfläche verzinkt, auf Anfrage auch farbig
- schonende Lagerung der Reifen durch Spezial-Traversenprofil
- Ebenen im Raster von 25 mm verstellbar
- 3 Höhen und 4 Breiten für optimale Lagernutzung

SCHULTE LAGERTECHNIK



Komplett-Angebot:
Doppelregal, 500 mm tief, beschichtet RAL 7035

Bestell-Nr. SC 2255

€ 319,–



Top-Angebot:
Doppelregal, 400 mm tief, verzinkt
Traglast je Boden 150 kg

Bestell-Nr. SC 2040

€ 239,–

- Fachbodenregale für Werkstatt, Lager und Betrieb
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- schnell aufgebaut als montagefreundliches Stecksystem
- MultiPlus-Fachböden mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar
- mit Weitspannregalen der Serie GA beliebig kombinierbar





Diese Regale sind auch mit Ständern in Enzianblau (RAL 5010) lieferbar.

Höhen:	2000 und 2500 mm (3000 mm auf Anfrage)
Breite:	1000 mm (750 und 1300 mm auf Anfrage)
Tiefen:	300, 400, 500 und 600 mm
Fachlast:	150 kg

Böden wahlweise verzinkt
oder lichtgrau beschichtet (RAL 7035)

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Steckregale mit 150 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 300 150 kg**	ZLG 20103 ZLG 25103 ZLG 30103	**132,–** **163,–** **199,–**	ZLA 20103 ZLA 25103 ZLA 30103	**96,–** **117,–** **141,–**	5 6 7	**1300 × 300 150 kg**	ZLG 20133 ZLG 25133 ZLG 30133	**165,–** **202,–** **246,–**	ZLA 20133 ZLA 25133 ZLA 30133	**127,–** **155,–** **186,–**
		Zusatzboden:				ZLB 103	**12,–**	**Zusatzboden:**				ZLB 133	**18,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 400 150 kg**	ZLG 20104 ZLG 25104 ZLG 30104	**144,–** **179,–** **216,–**	ZLA 20104 ZLA 25104 ZLA 30104	**107,–** **131,–** **157,–**	5 6 7	**1300 × 400 150 kg**	ZLG 20134 ZLG 25134 ZLG 30134	**178,–** **218,–** **264,–**	ZLA 20134 ZLA 25134 ZLA 30134	**139,–** **170,–** **203,–**
		Zusatzboden:				ZLB 104	**14,–**	**Zusatzboden:**				ZLB 134	**20,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 500 150 kg**	ZLG 20105 ZLG 25105 ZLG 30105	**155,–** **193,–** **232,–**	ZLA 20105 ZLA 25105 ZLA 30105	**117,–** **144,–** **171,–**	5 6 7	**1300 × 500 150 kg**	ZLG 20135 ZLG 25135 ZLG 30135	**191,–** **235,–** **282,–**	ZLA 20135 ZLA 25135 ZLA 30135	**151,–** **184,–** **219,–**
		Zusatzboden:				ZLB 105	**16,–**	**Zusatzboden:**				ZLB 135	**23,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 600 150 kg**	ZLG 20106 ZLG 25106 ZLG 30106	**167,–** **207,–** **248,–**	ZLA 20106 ZLA 25106 ZLA 30106	**128,–** **157,–** **186,–**	5 6 7	**1300 × 600 150 kg**	ZLG 20136 ZLG 25136 ZLG 30136	**203,–** **250,–** **300,–**	ZLA 20136 ZLA 25136 ZLA 30136	**163,–** **199,–** **236,–**
		Zusatzboden:				ZLB 106	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZLB 136	**25,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 800 150 kg**	ZLG 20108 ZLG 25108 ZLG 30108	**191,–** **238,–** **283,–**	ZLA 20108 ZLA 25108 ZLA 30108	**150,–** **184,–** **217,–**	5 6 7	**1300 × 800 150 kg**	ZLG 20138 ZLG 25138 ZLG 30138	**264,–** **324,–** **386,–**	ZLA 20138 ZLA 25138 ZLA 30138	**221,–** **269,–** **318,–**
		Zusatzboden:				ZLB 108	**22,–**	**Zusatzboden:**				ZLB 138	**36,–**
Steckregale mit 250 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)													
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 300 250 kg**	ZMG 20103 ZMG 25103 ZMG 30103	**143,–** **177,–** **215,–**	ZMA 20103 ZMA 25103 ZMA 30103	**107,–** **131,–** **157,–**	5 6 7	**1300 × 300 250 kg**	ZMG 20133 ZMG 25133 ZMG 30133	**171,–** **210,–** **254,–**	ZMA 20133 ZMA 25133 ZMA 30133	**133,–** **162,–** **194,–**
		Zusatzboden:				ZMB 103	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZMB 133	**19,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 400 250 kg**	ZMG 20104 ZMG 25104 ZMG 30104	**157,–** **194,–** **234,–**	ZMA 20104 ZMA 25104 ZMA 30104	**120,–** **146,–** **175,–**	5 6 7	**1300 × 400 250 kg**	ZMG 20134 ZMG 25134 ZMG 30134	**187,–** **230,–** **277,–**	ZMA 20134 ZMA 25134 ZMA 30134	**149,–** **181,–** **216,–**
		Zusatzboden:				ZMB 104	**17,–**	**Zusatzboden:**				ZMB 134	**22,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 500 250 kg**	ZMG 20105 ZMG 25105 ZMG 30105	**174,–** **215,–** **258,–**	ZMA 20105 ZMA 25105 ZMA 30105	**136,–** **166,–** **197,–**	5 6 7	**1300 × 500 250 kg**	ZMG 20135 ZMG 25135 ZMG 30135	**203,–** **250,–** **300,–**	ZMA 20135 ZMA 25135 ZMA 30135	**164,–** **199,–** **237,–**
		Zusatzboden:				ZMB 105	**20,–**	**Zusatzboden:**				ZMB 135	**25,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 600 250 kg**	ZMG 20106 ZMG 25106 ZMG 30106	**187,–** **232,–** **277,–**	ZMA 20106 ZMA 25106 ZMA 30106	**148,–** **181,–** **215,–**	5 6 7	**1300 × 600 250 kg**	ZMG 20136 ZMG 25136 ZMG 30136	**219,–** **270,–** **323,–**	ZMA 20136 ZMA 25136 ZMA 30136	**179,–** **218,–** **258,–**
		Zusatzboden:				ZMB 106	**22,–**	**Zusatzboden:**				ZMB 136	**28,–**
2000 2500 3000	**1300** **1700** **2300**	5 6 7	**1000 × 800 250 kg**	ZMG 20108 ZMG 25108 ZMG 30108	**214,–** **265,–** **314,–**	ZMA 20108 ZMA 25108 ZMA 30108	**172,–** **211,–** **249,–**	5 6 7	**1300 × 800 250 kg**	ZMG 20138 ZMG 25138 ZMG 30138	**279,–** **342,–** **406,–**	ZMA 20138 ZMA 25138 ZMA 30138	**236,–** **287,–** **338,–**
		Zusatzboden:				ZMB 108	**26,–**	**Zusatzboden:**				ZMB 138	**39,–**
Steckregale mit blauen Rahmen, Fachlast 150 kg, Böden wahlweise verzinkt oder beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau													
2000 2500	**1300** **1700**	5 6	**1000 × 300 verzinkt**	ZFG 20103 ZFG 25103	**147,–** **184,–**	ZFA 20103 ZFA 25103	**103,–** **127,–**	5 6	**1000 × 300 RAL 7035**	BFG 20103 BFG 25103	**150,–** **188,–**	BFA 20103 BFA 25103	**106,–** **131,–**
		Zusatzboden:				ZLB 103	**12,–**	**Zusatzboden:**				BLB 103	**13,–**
2000 2500	**1300** **1700**	5 6	**1000 × 400 verzinkt**	ZFG 20104 ZFG 25104	**159,–** **198,–**	ZFA 20104 ZFA 25104	**114,–** **141,–**	5 6	**1000 × 400 RAL 7035**	BFG 20104 BFG 25104	**163,–** **203,–**	BFA 20104 BFA 25104	**118,–** **146,–**
		Zusatzboden:				ZLB 104	**14,–**	**Zusatzboden:**				BLB 104	**15,–**
2000 2500	**1300** **1700**	5 6	**1000 × 500 verzinkt**	ZFG 20105 ZFG 25105	**171,–** **213,–**	ZFA 20105 ZFA 25105	**125,–** **154,–**	5 6	**1000 × 500 RAL 7035**	BFG 20105 BFG 25105	**180,–** **225,–**	BFA 20105 BFA 25105	**134,–** **165,–**
		Zusatzboden:				ZLB 105	**16,–**	**Zusatzboden:**				BLB 105	**18,–**
2000 2500	**1300** **1700**	5 6	**1000 × 600 verzinkt**	ZFG 20106 ZFG 25106	**182,–** **227,–**	ZFA 20106 ZFA 25106	**135,–** **167,–**	5 6	**1000 × 600 RAL 7035**	BFG 20106 BFG 25106	**193,–** **241,–**	BFA 20106 BFA 25106	**146,–** **180,–**
		Zusatzboden:				ZLB 106	**18,–**	**Zusatzboden:**				BLB 106	**20,–**

5 Steckregale mit zerlegten Rahmen
verzinkt



META
Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 H 21

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Qualitätsgarantie

- preisgünstiges Steckregal mit zerlegten Rahmen
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme des kompletten Zubehörs

Lastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis von 5:1 oder mehr müssen gegen Kippen mit einer Wand- oder Bodenverankerung gesichert werden.
Zubehör auf Seite 189

Gesamtbreite Grundregal: **Bodenmaß + 56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal: **Bodenmaß + 6 mm**
Regaltiefe: **Bodenmaß + 36 mm**






Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	300	5	1100	**100**	CZGL 203	**105,–**	CZAL 203	**82,–**
2500	300	6	1650	**100**	CZGL 253	**132,–**	CZAL 253	**101,–**
					Zusatzboden:		ZLS 103	**11,–**
2000	400	5	1100	**100**	CZGL 204	**115,–**	CZAL 204	**91,–**
2500	400	6	1650	**100**	CZGL 254	**145,–**	CZAL 254	**112,–**
					Zusatzboden:		ZLS 104	**12,–**
2000	500	5	1100	**100**	CZGL 205	**129,–**	CZAL 205	**104,–**
2500	500	6	1650	**100**	CZGL 255	**163,–**	CZAL 255	**128,–**
					Zusatzboden:		ZLS 105	**15,–**
2000	600	5	1100	**100**	CZGL 206	**140,–**	CZAL 206	**114,–**
2500	600	6	1650	**100**	CZGL 256	**177,–**	CZAL 256	**140,–**
					Zusatzboden:		ZLS 106	**16,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg

Tiefe mm	Böden Stück	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
300	5	1100	**150**	CZGM 203	**114,–**	CZAM 203	**91,–**
300	6	1650	**150**	CZGM 253	**143,–**	CZAM 253	**113,–**
				Zusatzboden:		ZMS 103	**13,–**
400	5	1100	**150**	CZGM 204	**125,–**	CZAM 204	**101,–**
400	6	1650	**150**	CZGM 254	**157,–**	CZAM 254	**124,–**
				Zusatzboden:		ZMS 104	**15,–**
500	5	1100	**150**	CZGM 205	**136,–**	CZAM 205	**110,–**
500	6	1650	**150**	CZGM 255	**171,–**	CZAM 255	**136,–**
				Zusatzboden:		ZMS 105	**16,–**
600	5	1100	**150**	CZGM 206	**146,–**	CZAM 206	**120,–**
600	6	1650	**150**	CZGM 256	**184,–**	CZAM 256	**148,–**
				Zusatzboden:		ZMS 106	**18,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	300	5	1100	**230**	CZGS 203	**124,–**	CZAS 203	**101,–**
2500	300	6	1650	**230**	CZGS 253	**155,–**	CZAS 253	**124,–**
					Zusatzboden:		ZSS 103	**16,–**
2000	400	5	1100	**230**	CZGS 204	**136,–**	CZAS 204	**112,–**
2500	400	6	1650	**230**	CZGS 254	**170,–**	CZAS 254	**138,–**
					Zusatzboden:		ZSS 104	**17,–**
2000	500	5	1100	**230**	CZGS 205	**150,–**	CZAS 205	**124,–**
2500	500	6	1650	**230**	CZGS 255	**187,–**	CZAS 255	**153,–**
					Zusatzboden:		ZSS 105	**19,–**
2000	600	5	1100	**230**	CZGS 206	**164,–**	CZAS 206	**137,–**
2500	600	6	1650	**230**	CZGS 256	**205,–**	CZAS 256	**169,–**
					Zusatzboden:		ZSS 106	**21,–**
2000	800	5	1100	**230**	CZGS 208	**213,–**	CZAS 208	**184,–**
2500	800	6	1650	**230**	CZGS 258	**266,–**	CZAS 258	**226,–**
					Zusatzboden:		ZSS 108	**29,–**

Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg

Tiefe mm	Böden Stück	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
300	4	1100	**230**	CZGS 2033	**127,–**	CZAS 2033	**103,–**
300	5	1650	**230**	CZGS 2533	**163,–**	CZAS 2533	**131,–**
				Zusatzboden:		ZSS 133	**20,–**
400	4	1100	**230**	CZGS 2034	**140,–**	CZAS 2034	**116,–**
400	5	1650	**230**	CZGS 2534	**180,–**	CZAS 2534	**147,–**
				Zusatzboden:		ZSS 134	**22,–**
500	4	1100	**230**	CZGS 2035	**154,–**	CZAS 2035	**128,–**
500	5	1650	**230**	CZGS 2535	**198,–**	CZAS 2535	**163,–**
				Zusatzboden:		ZSS 135	**25,–**
600	4	1100	**230**	CZGS 2036	**177,–**	CZAS 2036	**150,–**
600	5	1650	**230**	CZGS 2536	**228,–**	CZAS 2536	**191,–**
				Zusatzboden:		ZSS 136	**29,–**
800	4	1100	**230**	CZGS 2038	**211,–**	CZAS 2038	**181,–**
800	5	1650	**230**	CZGS 2538	**271,–**	CZAS 2538	**231,–**
				Zusatzboden:		ZSS 138	**36,–**

Steckregale mit zerlegten Rahmen

beschichtet in Lichtgrau, RAL 7035



META
Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 H 21

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Qualitätsgarantie

- preisgünstiges Steckregal mit zerlegten Rahmen
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme des kompletten Zubehörs
- kunststoffbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

Die Tiefenbleche der Regalständer sind auch bei den beschichteten Regalen aus technischen Gründen immer verzinkt!

Lastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Regale mit einem Höhen- / Tiefenverhältnis von 5:1 oder mehr müssen gegen Kippen mit einer Wand- oder Bodenverankerung gesichert werden.

Zubehör auf Seite 189

Gesamtbreite Grundregal: **Bodenmaß +** **56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal: **Bodenmaß +** **6 mm**
Regaltiefe: **Bodenmaß +** **36 mm**

Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	300	5	1100	**100**	CBGL 203	**123,–**	CBAL 203	**95,–**
2500	300	6	1650	**100**	CBGL 253	**157,–**	CBAL 253	**118,–**
					Zusatzboden:		ZBR 103	**12,–**
2000	400	5	1100	**100**	CBGL 204	**136,–**	CBAL 204	**106,–**
2500	400	6	1650	**100**	CBGL 254	**173,–**	CBAL 254	**133,–**
					Zusatzboden:		ZBR 104	**14,–**
2000	500	5	1100	**100**	CBGL 205	**152,–**	CBAL 205	**121,–**
2500	500	6	1650	**100**	CBGL 255	**193,–**	CBAL 255	**150,–**
					Zusatzboden:		ZBR 105	**16,–**
2000	600	5	1100	**100**	CBGL 206	**164,–**	CBAL 206	**132,–**
2500	600	6	1650	**100**	CBGL 256	**208,–**	CBAL 256	**164,–**
					Zusatzboden:		ZBR 106	**18,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg

Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
300	5	1100	**150**	CBGM 203	**134,–**	CBAM 203	**105,–**
300	6	1650	**150**	CBGM 253	**169,–**	CBAM 253	**130,–**
				Zusatzboden:		BMS 103	**15,–**
400	5	1100	**150**	CBGM 204	**147,–**	CBAM 204	**117,–**
400	6	1650	**150**	CBGM 254	**187,–**	CBAM 254	**146,–**
				Zusatzboden:		BMS 104	**17,–**
500	5	1100	**150**	CBGM 205	**161,–**	CBAM 205	**129,–**
500	6	1650	**150**	CBGM 255	**203,–**	CBAM 255	**160,–**
				Zusatzboden:		BMS 105	**20,–**
600	5	1100	**150**	CBGM 206	**173,–**	CBAM 206	**141,–**
600	6	1650	**150**	CBGM 256	**219,–**	CBAM 256	**174,–**
				Zusatzboden:		BMS 106	**22,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	300	5	1100	**230**	CBGS203	**139,–**	CBAS 203	**110,–**
2500	300	6	1650	**230**	CBGS253	**176,–**	CBAS 253	**137,–**
					Zusatzboden:		BSS 103	**16,–**
2000	400	5	1100	**230**	CBGS204	**154,–**	CBAS 204	**124,–**
2500	400	6	1650	**230**	CBGS254	**195,–**	CBAS 254	**154,–**
					Zusatzboden:		BSS 104	**18,–**
2000	500	5	1100	**230**	CBGS205	**170,–**	CBAS 205	**138,–**
2500	500	6	1650	**230**	CBGS255	**214,–**	CBAS 255	**171,–**
					Zusatzboden:		BSS 105	**20,–**
2000	600	5	1100	**230**	CBGS206	**185,–**	CBAS 206	**152,–**
2500	600	6	1650	**230**	CBGS256	**233,–**	CBAS 256	**188,–**
					Zusatzboden:		BSS 106	**22,–**
2000	800	5	1100	**230**	CBGS208	**239,–**	CBAS 208	**204,–**
2500	800	6	1650	**230**	CBGS258	**300,–**	CBAS 258	**251,–**
					Zusatzboden:		BSS 108	**32,–**

Breite 1300 mm, Fachlast 230 kg

Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
300	4	1100	**230**	CBGS 2033	**149,–**	CBAS 2033	**120,–**
300	5	1650	**230**	CBGS 2533	**192,–**	CBAS 2533	**153,–**
				Zusatzboden:		BSS 133	**23,–**
400	4	1100	**230**	CBGS 2034	**168,–**	CBAS 2034	**138,–**
400	5	1650	**230**	CBGS 2534	**217,–**	CBAS 2534	**176,–**
				Zusatzboden:		BSS 134	**25,–**
500	4	1100	**230**	CBGS 2035	**182,–**	CBAS 2035	**151,–**
500	5	1650	**230**	CBGS 2535	**236,–**	CBAS 2535	**192,–**
				Zusatzboden:		BSS 135	**27,70**
600	4	1100	**230**	CBGS 2036	**206,–**	CBAS 2036	**173,–**
600	5	1650	**230**	CBGS 2536	**266,–**	CBAS 2536	**221,–**
				Zusatzboden:		BSS 136	**32,70**
800	4	1100	**230**	CBGS 2038	**248,–**	CBAS 2038	**213,–**
800	5	1650	**230**	CBGS 2538	**320,–**	CBAS 2538	**271,–**
				Zusatzboden:		BSS 138	**40,90**

5 Steckregale
mit fertig montierten Rahmen




META
Das Lagersystem

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN
5 Jahre Qualitätsgarantie
LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Bei einem Verhältnis von
Höhe : Tiefe von 5 : 1 oder mehr müssen Regale durch Verankerung gegen Kippen gesichert werden.

Die Seitenteile mit Versteifungsblechen werden fertig montiert geliefert.



Unsere Steckregale bieten ein zukunftssicheres Regalsystem für die vielseitigen Anforderungen der Lagerpraxis in allen Bereichen. Durch Systemzubehör und die Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm können Sie die Steckregale optimal an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen.
Die schraubenlose Steckmontage ermöglicht eine kürzere Aufbauzeit gegenüber Schraubregalen (siehe unten).
Die Böden und Seitenteile haben hochwertige abriebfeste Oberflächen - verzinkt oder kunststoffbeschichtet.
Der hohe Qualitätsstandard unterliegt der ständigen Kontrolle durch neutrale staatliche Prüfungsinstitutionen.

Extrem verwindungssteifer Fachboden, multifunktional durch Systemlochung.












Regal Höhe mm	Regal Feld-last	Fachböden Stück	Fachböden Breite × Tiefe Fachlast	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
Feldbreite 750 mm, Fachlast 100 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 300 100 kg**	LSG 2073 LSG 2573 LSG 3073	**128,–** **161,–** **172,–**	LSA 2073 LSA 2573 LSA 3073	**106,–** **130,–** **144,–**
		Zusatzboden:				ZLS 73	**17,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 400 100 kg**	LSG 2074 LSG 2574 LSG 3074	**137,–** **167,–** **196,–**	LSA 2074 LSA 2574 LSA 3074	**112,–** **136,–** **159,–**
		Zusatzboden:				ZLS 74	**17,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 500 100 kg**	LSG 2075 LSG 2575 LSG 3075	**123,–** **151,–** **181,–**	LSA 2075 LSA 2575 LSA 3075	**98,–** **119,–** **141,–**
		Zusatzboden:				ZLS 75	**15,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 600 100 kg**	LSG 2076 LSG 2576 LSG 3076	**126,–** **156,–** **185,–**	LSA 2076 LSA 2576 LSA 3076	**100,–** **122,–** **144,–**
		Zusatzboden:				ZLS 76	**15,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 150 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 300 150 kg**	SMG 203 SMG 253 SMG 303	**135,–** **167,–** **197,–**	SMA 203 SMA 253 SMA 303	**102,–** **124,–** **146,–**
		Zusatzboden:				ZMS 103	**13,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 400 150 kg**	SMG 204 SMG 254 SMG 304	**146,–** **181,–** **215,–**	SMA 204 SMA 254 SMA 304	**111,–** **136,–** **161,–**
		Zusatzboden:				ZMS 104	**15,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 500 150 kg**	SMG 205 SMG 255 SMG 305	**157,–** **195,–** **234,–**	SMA 205 SMA 255 SMA 305	**121,–** **148,–** **176,–**
		Zusatzboden:				ZMS 105	**16,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 600 150 kg**	SMG 206 SMG 256 SMG 306	**168,–** **209,–** **249,–**	SMA 206 SMA 256 SMA 306	**131,–** **160,–** **190,–**
		Zusatzboden:				ZMS 106	**18,–**
Feldbreite 1300 mm, Fachlast 230 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 400 230 kg**	SSG 2014 SSG 2514 SSG 3014	**154,–** **195,–** **236,–**	SSA 2014 SSA 2514 SSA 3014	**122,–** **154,–** **185,–**
		Zusatzboden:				ZSS 134	**22,–**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 500 230 kg**	SSG 2015 SSG 2515 SSG 3015	**166,–** **210,–** **255,–**	SSA 2015 SSA 2515 SSA 3015	**132,–** **167,–** **202,–**
		Zusatzboden:				ZSS 135	**25,–**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 600 230 kg**	SSG 2016 SSG 2516 SSG 3016	**186,–** **237,–** **286,–**	SSA 2016 SSA 2516 SSA 3016	**152,–** **191,–** **231,–**
		Zusatzboden:				ZSS 136	**29,–**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 800 230 kg**	SSG 2018 SSG 2518 SSG 3018	**219,–** **279,–** **339,–**	SSA 2018 SSA 2518 SSA 3018	**182,–** **230,–** **278,–**
		Zusatzboden:				ZSS 138	**36,–**

Fachböden Stück	Fachböden Breite × Tiefe mm	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 100 kg					
5 6 7	**1000 × 300 100 kg**	LSG 203 LSG 253 LSG 303	**118,–** **146,–** **173,–**	LSA 203 LSA 253 LSA 303	**86,–** **106,–** **125,–**
Zusatzboden:				ZLS 103	**11,–**
5 6 7	**1000 × 400 100 kg**	LSG 204 LSG 254 LSG 304	**127,–** **158,–** **188,–**	LSA 204 LSA 254 LSA 304	**95,–** **116,–** **138,–**
Zusatzboden:				ZLS 104	**12,–**
5 6 7	**1000 × 500 100 kg**	LSG 205 LSG 255 LSG 305	**141,–** **175,–** **210,–**	LSA 205 LSA 255 LSA 305	**107,–** **132,–** **157,–**
Zusatzboden:				ZLS 105	**15,–**
5 6 7	**1000 × 600 100 kg**	LSG 206 LSG 256 LSG 306	**152,–** **189,–** **225,–**	LSA 206 LSA 256 LSA 306	**117,–** **143,–** **170,–**
Zusatzboden:				ZLS 106	**16,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 230 kg					
5 6 7	**1000 × 400 230 kg**	SSG 204 SSG 254 SSG 304	**147,–** **182,–** **216,–**	SSA 204 SSA 254 SSA 304	**115,–** **141,–** **166,–**
Zusatzboden:				ZSS 104	**17,–**
5 6 7	**1000 × 500 230 kg**	SSG 205 SSG 255 SSG 305	**160,–** **198,–** **237,–**	SSA 205 SSA 255 SSA 305	**126,–** **155,–** **183,–**
Zusatzboden:				ZSS 105	**19,–**
5 6 7	**1000 × 600 230 kg**	SSG 206 SSG 256 SSG 306	**174,–** **215,–** **256,–**	SSA 206 SSA 256 SSA 306	**139,–** **170,–** **201,–**
Zusatzboden:				ZSS 106	**21,–**
5 6 7	**1000 × 800 230 kg**	SSG 208 SSG 258 SSG 308	**220,–** **272,–** **326,–**	SSA 208 SSA 258 SSA 308	**182,–** **223,–** **264,–**
Zusatzboden:				ZSS 108	**29,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 330 kg					
5 6 7	**1000 × 400 330 kg**	HZG 204 HZG 254 ---	**161,–** **204,–** ---	HZA 204 HZA 254 ---	**129,–** **160,–** ---
Zusatzboden:				ZHS 104	**19,–**
5 6 7	**1000 × 500 330 kg**	HZG 205 HZG 255 ---	**177,–** **223,–** ---	HZA 205 HZA 255 ---	**142,–** **176,–** ---
Zusatzboden:				ZHS 105	**22,–**
5 6 7	**1000 × 600 330 kg**	HZG 206 HZG 256 ---	**192,–** **241,–** ---	HZA 206 HZA 256 ---	**156,–** **192,–** ---
Zusatzboden:				ZHS 106	**24,–**
5 6 7	**1000 × 800 330 kg**	auf Anfrage		auf Anfrage	
Zusatzboden:					

Planungshinweis:

Gesamtbreite Grundregal:	**Bodenmaß +**	**56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal:	**Bodenmaß +**	**6 mm**
Regaltiefe:	**Bodenmaß +**	**36 mm**

Die Lieferung erfolgt komplett mit allem notwendigen Montagematerial wie Fachbodenträger, Diagonal-aussteifungen, Bodenplatten und Abschlusskappen.


5 Steckregale
kunststoffbeschichtet in RAL 7035


Regal Höhe mm	Regal Feldlast	Fachböden Stück	Fachböden Breite × Tiefe mm / Fachlast	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
Feldbreite 750 mm, Fachlast 100 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 300** **100 kg**	LBG 2073 LBG 2573 LBG 3073	**147,–** **181,–** **211,–**	LBA 2073 LBA 2573 LBA 3073	**121,–** **147,–** **171,–**
		Zusatzboden:				ZBR 73	**19,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 400** **100 kg**	LBG 2074 LBG 2574 LBG 3074	**134,–** **165,–** **198,–**	LBA 2074 LBA 2574 LBA 3074	**106,–** **129,–** **154,–**
		Zusatzboden:				ZBR 74	**16,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 500** **100 kg**	LBG 2075 LBG 2575 LBG 3075	**147,–** **183,–** **219,–**	LBA 2075 LBA 2575 LBA 3075	**118,–** **145,–** **172,–**
		Zusatzboden:				ZBR 75	**18,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**750 × 600** **100 kg**	LBG 2076 LBG 2576 LBG 3076	**150,–** **188,–** **225,–**	LBA 2076 LBA 2576 LBA 3076	**120,–** **148,–** **175,–**
		Zusatzboden:				ZBR 76	**18,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 100 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 300** **100 kg**	LBG 203 LBG 253 LBG 303	**128,–** **152,–** **194,–**	LBA 203 LBA 253 LBA 303	**95,–** **113,–** **140,–**
		Zusatzboden:				ZBR 103	**12,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 400** **100 kg**	LBG 204 LBG 254 LBG 304	**145,–** **175,–** **223,–**	LBA 204 LBA 254 LBA 304	**108,–** **131,–** **162,–**
		Zusatzboden:				ZBR 104	**14,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 500** **100 kg**	LBG 205 LBG 255 LBG 305	**159,–** **193,–** **245,–**	LBA 205 LBA 255 LBA 305	**121,–** **147,–** **181,–**
		Zusatzboden:				ZBR 105	**16,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 600** **100 kg**	LBG 206 LBG 256 LBG 306	**180,–** **217,–** **280,–**	LBA 206 LBA 256 LBA 306	**137,–** **164,–** **205,–**
		Zusatzboden:				ZBR 106	**18,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 150 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 300** **150 kg**	BMG 203 BMG 253 BMG 303	**146,–** **178,–** **222,–**	BMA 203 BMA 253 BMA 303	**111,–** **134,–** **164,–**
		Zusatzboden:				BMS 103	**15,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 400** **150 kg**	BMG 204 BMG 254 BMG 304	**165,–** **200,–** **253,–**	BMA 204 BMA 254 BMA 304	**126,–** **152,–** **188,–**
		Zusatzboden:				BMS 104	**17,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 500** **150 kg**	BMG 205 BMG 255 BMG 305	**178,–** **216,–** **274,–**	BMA 205 BMA 255 BMA 305	**138,–** **167,–** **205,–**
		Zusatzboden:				BMS 105	**20,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 600** **150 kg**	BMG 206 BMG 256 BMG 306	**201,–** **242,–** **312,–**	BMA 206 BMA 256 BMA 306	**155,–** **186,–** **231,–**
		Zusatzboden:				BMS 106	**22,–**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 230 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 400** **230 kg**	SBG 204 SBG 254 SBG 304	**161,–** **195,–** **246,–**	SBA 204 SBA 254 SBA 304	**125,–** **150,–** **185,–**
		Zusatzboden:				BSS 104	**18,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 500** **230 kg**	SBG 205 SBG 255 SBG 305	**176,–** **213,–** **268,–**	SBA 205 SBA 255 SBA 305	**138,–** **167,–** **204,–**
		Zusatzboden:				BSS 105	**20,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 600** **230 kg**	SBG 206 SBG 256 SBG 306	**199,–** **240,–** **307,–**	SBA 206 SBA 256 SBA 306	**156,–** **187,–** **232,–**
		Zusatzboden:				BSS 106	**22,–**
2000 2500 3000	**1650** **2400** **1920**	5 6 7	**1000 × 800** **230 kg**	SBG 208 SBG 258 SBG 308	**250,–** **301,–** **381,–**	SBA 208 SBA 258 SBA 308	**204,–** **246,–** **301,–**
		Zusatzboden:				BSS 108	**32,–**
Feldbreite 1300 mm, Fachlast 230 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 400** **230 kg**	SBG 2014 SBG 2514 SBG 3014	**173,–** **215,–** **273,–**	SBA 2014 SBA 2514 SBA 3014	**137,–** **170,–** **212,–**
		Zusatzboden:				BSS 134	**25,–**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 500** **230 kg**	SBG 2015 SBG 2515 SBG 3015	**185,–** **230,–** **293,–**	SBA 2015 SBA 2515 SBA 3015	**148,–** **185,–** **230,–**
		Zusatzboden:				BSS 135	**27,70**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 600** **230 kg**	SBG 2016 SBG 2516 SBG 3016	**217,–** **268,–** **345,–**	SBA 2016 SBA 2516 SBA 3016	**174,–** **216,–** **271,–**
		Zusatzboden:				BSS 136	**32,70**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	4 5 6	**1300 × 800** **230 kg**	SBG 2018 SBG 2518 SBG 3018	**254,–** **315,–** **404,–**	SBA 2018 SBA 2518 SBA 3018	**209,–** **260,–** **325,–**
		Zusatzboden:				BSS 138	**40,90**
Feldbreite 1000 mm, Fachlast 330 kg							
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	5 6 7	**1000 × 400** **330 kg**	HBG 204 HBG 254 ---	**174,–** **215,–** **---**	HBA 204 HBA 254 ---	**137,–** **167,–** **---**
		Zusatzboden:				BHS 104	**20,–**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	5 6 7	**1000 × 500** **330 kg**	HBG 205 HBG 255 ---	**190,–** **234,–** **---**	HBA 205 HBA 255 ---	**152,–** **185,–** **---**
		Zusatzboden:				BHS 105	**22,50**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	5 6 7	**1000 × 600** **330 kg**	HBG 206 HBG 256 ---	**214,–** **260,–** **---**	HBA 206 HBA 256 ---	**169,–** **205,–** **---**
		Zusatzboden:				BHS 106	**24,70**
2000 2500 3000	**1650** **2350** **1900**	5 6 7	**1000 × 800** **330 kg**	auf Anfrage		auf Anfrage	
		Zusatzboden:					


Planungshinweis:


Gesamtbreite Grundregal:	**Bodenmaß +**	**56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal:	**Bodenmaß +**	**6 mm**
Regaltiefe:	**Bodenmaß +**	**36 mm**

Die Lieferung erfolgt komplett mit allem notwendigen Montagematerial wie Fachbodenträger, Diagonal-aussteifungen, Bodenplatten und Abschlusskappen.


offene Bauform


geschlossene Bauform


mit Eurolochwand


mit Quadratlochwand

Rahmen, in offener und geschlossener Bauweise sowie mit gelochten Seitenwänden (vormontiert)

Höhe mm	Breite mm	offen verzinkt Bestell-Nr.	Preis	offen RAL 7035 Bestell-Nr.	Preis	geschlossen verzinkt Bestell-Nr.	Preis	geschlossen RAL 7035 Bestell-Nr.	Preis	Eurolochwand RAL 7035 Bestell-Nr.	Preis	Quadratlochwand RAL 7035 Bestell-Nr.	Preis
2000	300	R 230	**29,00**	RB 30	**31,00**	---	**---**	---	**---**	RBE 30	**86,00**	RBQ 30	**103,00**
	400	R 240	**32,00**	RB 40	**36,00**	RG 240	**45,00**	RBG 40	**55,00**	RBE 40	**88,00**	RBQ 40	**131,00**
	500	R 250	**33,00**	RB 50	**37,00**	RG 250	**49,00**	RBG 50	**59,00**	RBE 50	**96,00**	RBQ 50	**169,00**
	600	R 260	**34,00**	RB 60	**43,00**	RG 260	**52,00**	RBG 60	**68,00**	RBE 60	**128,00**	RBQ 60	**184,00**
	800	R 280	**37,00**	RB 80	**46,00**	RG 280	**62,00**	RBG 80	**77,00**	RBE 80	**123,00**	RBQ 80	**292,00**
2500	300	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**	RBE 32	**112,00**	RBQ 32	**118,00**
	400	R 254	**39,00**	RB 42	**42,00**	RG 254	**56,00**	RBG 42	**63,00**	RBE 42	**106,00**	RBQ 42	**147,00**
	500	R 255	**41,00**	RB 52	**44,00**	RG 255	**61,00**	RBG 52	**70,00**	RBE 52	**109,00**	RBQ 52	**187,00**
	600	R 256	**43,00**	RB 62	**51,00**	RG 256	**64,00**	RBG 62	**78,00**	RBE 62	**148,00**	RBQ 62	**204,00**
	800	R 258	**47,00**	RB 82	**54,00**	RG 258	**76,00**	RBG 82	**91,00**	RBE 82	**152,00**	RBQ 82	**318,00**
3000	300	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**	RBE 33	**146,00**	RBQ 33	**147,00**
	400	R 304	**49,00**	RB 43	**60,00**	RG 304	**73,00**	RBG 43	**92,00**	RBE 43	**142,00**	RBQ 43	**183,00**
	500	R 305	**52,00**	RB 53	**63,00**	RG 305	**83,00**	RBG 53	**102,00**	RBE 53	**146,00**	RBQ 53	**225,00**
	600	R 306	**54,00**	RB 63	**75,00**	RG 306	**90,00**	RBG 63	**121,00**	RBE 63	**197,00**	RBQ 63	**258,00**
	800	R 308	**60,00**	RB 83	**80,00**	RG 308	**109,00**	RBG 83	**139,00**	RBE 83	**201,00**	RBQ 83	**280,00**


Rückwände (mit Montagematerial)

Ausführung	für Höhe mm	Vollblech, verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Vollblech, beschichtet Bestell-Nr.	Preis	Eurolochung, besch. Bestell-Nr.	Preis	Drahtwand, verzinkt Bestell-Nr.	Preis
für Fachbreite 1000 mm	2000	RW 2100	**61,00**	RWK 2100	**81,00**	RWE 2100	**169,00**	RD 190	**20,80**
	2500	RW 2510	**78,00**	RWK 2510	**107,00**	RWE 2510	**278,00**	RD 240	**31,10**
	3000	RW 3100	**95,00**	RWK 3100	**133,00**	RWE 3100	**245,00**	RD 290	**40,90**
für Fachbreite 1300 mm	2000	RW 2113	**75,00**	RWK 2113	**110,00**	RWE 2113	**195,00**	RD 193	**28,20**
	2500	RW 2513	**96,00**	RWK 2513	**137,00**	RWE 2513	**320,00**	RD 243	**42,20**
	3000	RW 3113	**117,00**	RWK 3113	**165,00**	RWE 3113	**283,00**	RD 293	**57,00**

META
Das Lagersystem







Fachteiler, aus verzinktem Blech oder als Trenngitter

Ausführung	Höhe mm	Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	Preis	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	Preis	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	Preis	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	Preis
verzinktes Blech durchgehend	200	RF 32	**4,00**	RF 42	**4,00**	RF 52	**4,00**	RF 62	**5,00**
	300	RF 33	**5,00**	RF 43	**6,00**	RF 53	**6,00**	RF 63	**7,00**
	400	RF 34	**7,00**	RF 44	**8,00**	RF 54	**9,00**	RF 64	**10,00**
	500	RF 35	**9,00**	RF 45	**11,00**	RF 55	**13,00**	RF 65	**14,00**
	600	RF 36	**10,00**	RF 46	**12,00**	RF 56	**15,00**	RF 66	**17,00**
freistehend	150	RF 3151	**4,00**	RF 4151	**5,00**	RF 5151	**6,00**	RF 6151	**6,00**
Trenngitter, freistehend	150	RT 33	**6,00**	RT 34	**6,00**	RT 35	**7,00**	RT 36	**9,00**

Wandbefestigungsset

für Grundregal	WBFS-G	**6,00**
für Anbauregal	WBFS-A	**3,00**

Fußverdübelungsset

für Grundregal	FVDS-G	**8,00**
für Anbauregal	FVDS-A	**4,00**

5 Doppelzeilige Steckregale
verzinkt



META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614/1 H 21

5 Jahre Qualitätsgarantie

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg								
2000	2×300	2 × 5	1650	**100**	DZGL 203	**258,–**	DZAL 203	**186,–**
2500	2×300	2 × 6	2400	**100**	DZGL 253	**318,–**	DZAL 253	**228,–**
3000	2×300	2 × 7	1920	**100**	DZGL 303	**374,–**	DZAL 303	**268,–**
					Zusatzboden:		ZLS 103	**11,–**
2000	2×400	2 × 5	1650	**100**	DZGL 204	**278,–**	DZAL 204	**204,–**
2500	2×400	2 × 6	2400	**100**	DZGL 254	**343,–**	DZAL 254	**250,–**
3000	2×400	2 × 7	1920	**100**	DZGL 304	**407,–**	DZAL 304	**295,–**
					Zusatzboden:		ZLS 104	**12,–**
2000	2×500	2 × 5	1650	**100**	DZGL 205	**307,–**	DZAL 205	**230,–**
2500	2×500	2 × 6	2400	**100**	DZGL 255	**380,–**	DZAL 255	**283,–**
3000	2×500	2 × 7	1920	**100**	DZGL 305	**455,–**	DZAL 305	**335,–**
					Zusatzboden:		ZLS 105	**15,–**
2000	2×600	2 × 5	1650	**100**	DZGL 206	**330,–**	DZAL 206	**250,–**
2500	2×600	2 × 6	2400	**100**	DZGL 256	**409,–**	DZAL 256	**307,–**
3000	2×600	2 × 7	1920	**100**	DZGL 306	**487,–**	DZAL 306	**364,–**
					Zusatzboden:		ZLS 106	**16,–**
Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg								
2000	2×300	2 × 5	1650	**150**	DZGM 203	**276,–**	DZAM 203	**205,–**
2500	2×300	2 × 6	2400	**150**	DZGM 253	**340,–**	DZAM 253	**250,–**
3000	2×300	2 × 7	1920	**150**	DZGM 303	**400,–**	DZAM 303	**294,–**
					Zusatzboden:		ZMS 103	**13,–**
2000	2×400	2 × 5	1650	**150**	DZGM 204	**298,–**	DZAM 204	**224,–**
2500	2×400	2 × 6	2400	**150**	DZGM 254	**367,–**	DZAM 254	**274,–**
3000	2×400	2 × 7	1920	**150**	DZGM 304	**436,–**	DZAM 304	**323,–**
					Zusatzboden:		ZMS 104	**15,–**
2000	2×500	2 × 5	1650	**150**	DZGM 205	**320,–**	DZAM 205	**243,–**
2500	2×500	2 × 6	2400	**150**	DZGM 255	**396,–**	DZAM 255	**298,–**
3000	2×500	2 × 7	1920	**150**	DZGM 305	**473,–**	DZAM 305	**354,–**
					Zusatzboden:		ZMS 105	**16,–**
2000	2×600	2 × 5	1650	**150**	DZGM 206	**342,–**	DZAM 206	**263,–**
2500	2×600	2 × 6	2400	**150**	DZGM 256	**424,–**	DZAM 256	**322,–**
3000	2×600	2 × 7	1920	**150**	DZGM 306	**504,–**	DZAM 306	**381,–**
					Zusatzboden:		ZMS 106	**18,–**
Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg								
2000	2×300	2 × 5	1650	**230**	DZGS 203	**296,–**	DZAS 203	**224,–**
2500	2×300	2 × 6	2400	**230**	DZGS 253	**364,–**	DZAS 253	**274,–**
3000	2×300	2 × 7	1920	**230**	DZGS 303	**428,–**	DZAS 303	**322,–**
					Zusatzboden:		ZSS 103	**16,–**
2000	2×400	2 × 5	1650	**230**	DZGS 204	**321,–**	DZAS 204	**247,–**
2500	2×400	2 × 6	2400	**230**	DZGS 254	**395,–**	DZAS 254	**301,–**
3000	2×400	2 × 7	1920	**230**	DZGS 304	**468,–**	DZAS 304	**355,–**
					Zusatzboden:		ZSS 104	**17,–**
2000	2×500	2 × 5	1650	**230**	DZGS 205	**348,–**	DZAS 205	**271,–**
2500	2×500	2 × 6	2400	**230**	DZGS 255	**429,–**	DZAS 255	**331,–**
3000	2×500	2 × 7	1920	**230**	DZGS 305	**512,–**	DZAS 305	**392,–**
					Zusatzboden:		ZSS 105	**19,–**
2000	2×600	2 × 5	1650	**230**	DZGS 206	**377,–**	DZAS 206	**298,–**
2500	2×600	2 × 6	2400	**230**	DZGS 256	**466,–**	DZAS 256	**364,–**
3000	2×600	2 × 7	1920	**230**	DZGS 306	**553,–**	DZAS 306	**430,–**
					Zusatzboden:		ZSS 106	**21,–**
2000	2×800	2 × 5	1650	**230**	DZGS 208	**477,–**	DZAS 208	**391,–**
2500	2×800	2 × 6	2400	**230**	DZGS 258	**587,–**	DZAS 258	**478,–**
3000	2×800	2 × 7	1920	**230**	DZGS 308	**702,–**	DZAS 308	**566,–**
					Zusatzboden:		ZSS 108	**29,–**

- doppelzeiliges Steckregal mit vormontierten Rahmen
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- umfangreiches Zubehör
- optimale Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau“
- beide Zeilen rückseitig fest miteinander verbunden
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör

Lastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Gesamtbreite Grundregal: **Bodenmaß + 56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal: **Bodenmaß + 6 mm**
Regaltiefe: **2 × Bodenmaß + 75 mm**

Doppelzeilige Steckregale
beschichtet in Lichtgrau, RAL 7035





META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN

Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

5 Jahre Qualitätsgarantie

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Breite 1000 mm, Fachlast 100 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	2×300	2 × 5	1650	**100**	DBGL 203	**279,–**	DBAL 203	**204,–**
2500	2×300	2 × 6	2400	**100**	DBGL 253	**337,–**	DBAL 253	**246,–**
3000	2×300	2 × 7	1920	**100**	DBGL 303	**420,–**	DBAL 303	**300,–**
					Zusatzboden:		ZBR 103	**12,–**
2000	2×400	2 × 5	1650	**100**	DBGL 204	**316,–**	DBAL 204	**233,–**
2500	2×400	2 × 6	2400	**100**	DBGL 254	**379,–**	DBAL 254	**280,–**
3000	2×400	2 × 7	1920	**100**	DBGL 304	**481,–**	DBAL 304	**346,–**
					Zusatzboden:		ZBR 104	**14,–**
2000	2×500	2 × 5	1650	**100**	DBGL 205	**346,–**	DBAL 205	**261,–**
2500	2×500	2 × 6	2400	**100**	DBGL 255	**417,–**	DBAL 255	**314,–**
3000	2×500	2 × 7	1920	**100**	DBGL 305	**528,–**	DBAL 305	**388,–**
					Zusatzboden:		ZBR 105	**16,–**
2000	2×600	2 × 5	1650	**100**	DBGL 206	**392,–**	DBAL 206	**294,–**
2500	2×600	2 × 6	2400	**100**	DBGL 256	**469,–**	DBAL 256	**352,–**
3000	2×600	2 × 7	1920	**100**	DBGL 306	**605,–**	DBAL 306	**440,–**
					Zusatzboden:		ZBR 106	**18,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 150 kg

Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2×300	2 × 5	1650	**150**	DBGM 203	**300,–**	DBAM 203	**224,–**
2×300	2 × 6	2400	**150**	DBGM 253	**361,–**	DBAM 253	**270,–**
2×300	2 × 7	1920	**150**	DBGM 303	**449,–**	DBAM 303	**329,–**
				Zusatzboden:		BMS 103	**15,–**
2×400	2 × 5	1650	**150**	DBGM 204	**337,–**	DBAM 204	**254,–**
2×400	2 × 6	2400	**150**	DBGM 254	**405,–**	DBAM 254	**306,–**
2×400	2 × 7	1920	**150**	DBGM 304	**512,–**	DBAM 304	**377,–**
				Zusatzboden:		BMS 104	**17,–**
2×500	2 × 5	1650	**150**	DBGM 205	**363,–**	DBAM 205	**278,–**
2×500	2 × 6	2400	**150**	DBGM 255	**438,–**	DBAM 255	**335,–**
2×500	2 × 7	1920	**150**	DBGM 305	**553,–**	DBAM 305	**412,–**
				Zusatzboden:		BMS 105	**20,–**
2×600	2 × 5	1650	**150**	DBGM 206	**409,–**	DBAM 206	**311,–**
2×600	2 × 6	2400	**150**	DBGM 256	**490,–**	DBAM 256	**373,–**
2×600	2 × 7	1920	**150**	DBGM 306	**629,–**	DBAM 306	**464,–**
				Zusatzboden:		BMS 106	**22,–**

Breite 1000 mm, Fachlast 230 kg

Höhe mm	Tiefe mm	Böden Stück	Feld-last kg	Fach-last kg	Grundregal Bestell-Nr.	Grundregal Preis	Anbauregal Bestell-Nr.	Anbauregal Preis
2000	2×300	2 × 5	1650	**230**	DBGS 203	**310,–**	DBAS 203	**235,–**
2500	2×300	2 × 6	2400	**230**	DBGS 253	**374,–**	DBAS 253	**283,–**
3000	2×300	2 × 7	1920	**230**	DBGS 303	**464,–**	DBAS 303	**344,–**
					Zusatzboden:		BSS 103	**16,–**
2000	2×400	2 × 5	1650	**230**	DBGS 204	**351,–**	DBAS 204	**268,–**
2500	2×400	2 × 6	2400	**230**	DBGS 254	**422,–**	DBAS 254	**322,–**
3000	2×400	2 × 7	1920	**230**	DBGS 304	**531,–**	DBAS 304	**396,–**
					Zusatzboden:		BSS 104	**18,–**
2000	2×500	2 × 5	1650	**230**	DBGS 205	**382,–**	DBAS 205	**296,–**
2500	2×500	2 × 6	2400	**230**	DBGS 255	**460,–**	DBAS 255	**357,–**
3000	2×500	2 × 7	1920	**230**	DBGS 305	**578,–**	DBAS 305	**437,–**
					Zusatzboden:		BSS 105	**20,–**
2000	2×600	2 × 5	1650	**230**	DBGS 206	**432,–**	DBAS 206	**334,–**
2500	2×600	2 × 6	2400	**230**	DBGS 256	**518,–**	DBAS 256	**401,–**
3000	2×600	2 × 7	1920	**230**	DBGS 306	**662,–**	DBAS 306	**497,–**
					Zusatzboden:		BSS 106	**22,–**
2000	2×800	2 × 5	1650	**230**	DBGS 208	**540,–**	DBAS 208	**437,–**
2500	2×800	2 × 6	2400	**230**	DBGS 258	**649,–**	DBAS 258	**526,–**
3000	2×800	2 × 7	1920	**230**	DBGS 308	**819,–**	DBAS 308	**645,–**
					Zusatzboden:		BSS 108	**32,–**

- doppelzeiliges Steckregal mit vormontierten Rahmen
- schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- umfangreiches Zubehör
- optimale Raumausnutzung durch „Rücken-an-Rücken-Aufbau“
- beide Zeilen rückseitig fest miteinander verbunden
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör

Lastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Gesamtbreite Grundregal: **Bodenmaß + 56 mm**
Gesamtbreite Anbauregal: **Bodenmaß + 6 mm**
Regaltiefe: **2 × Bodenmaß + 75 mm**

5 Steckregale
beidseitig nutzbar, ohne Streben, verzinkt



Standardmäßig sind die Regale in 3 Höhen, 5 Tiefen, 2 Breiten und mit 3 Fachlast-Werten lieferbar. Alle Oberflächen sind verzinkt.

Montage der Tiefenbleche



Der Aufbau der Regalständer erfolgt einfach und schnell durch Steckmontage. Die Tiefenbleche werden an den vorgesehenen Stellen lose eingesetzt und durch Schläge mit einem Kunststoff-Hammer in den Pfosten eingerastet. Zusätzliche Sicherungsstifte garantieren eine hohe Stabilität und Standfestigkeit.

Steckregale mit Aussteifungs-Traversen

benötigen keine zusätzlichen Diagonalstreben und sind daher uneingeschränkt von beiden Seiten zu nutzen. Auch eine Aufstellung als Doppelregal „Rücken an Rücken“ ist ohne Einschränkung möglich. Die Längsstabilisierung erfolgt durch 40 mm hohe Aussteifungstraversen, die gleichzeitig als Auflage für einen Boden dienen. Die Fachböden sind ebenfalls 40 mm hoch und an allen Seiten 3-fach abgekantet. Bei den Böden mit der Breite 1000 mm ist diese Abkantung als C-Profil ausgebildet, bei den Böden mit 1300 mm Breite zur zusätzlichen Stabilisierung an den Längsseiten als M-förmiges Kastenprofil.
Die Regalständer werden platzsparend zerlegt geliefert, Bodenplatten und Kunststoff-Abdeckkappen gehören zum Lieferumfang.

Je nach Höhe und Tragfähigkeit wird jedes Regal bzw. Anbaufeld mit der erforderlichen Anzahl Aussteifungstraversen geliefert (2 - 5 Paar / Feld). Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken. Die Sicherung durch die mitgelieferten Sicherungsstifte verhindert ein versehentliches Ausheben der Traversen. Eine Montageanleitung liegt jeder Lieferung bei.


Regal-Außenmaße:

Breiten:	
Grundregale	1060 / 1360 mm
Anbauregale	1010 / 1310 mm
Tiefen:	Bodentiefe + 35 mm
Höhen:	2000, 2500 und 3000 mm



Einsetzen der Aussteifungstraversen

0822

Regal verzinkt		Fachböden 1000 mm		Grundregal		Anbauregal		Fachböden 1300 mm		Grundregal		Anbauregal	
													
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis

Steckregale bis 190 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**1200**	5	**1000 × 300 150 kg**	GTZ 20131	**149,–**	ATZ 20131	**119,–**	5	**1300 × 300 175 kg**	GTZ 20133	**178,–**	ATZ 20133	**148,–**
2500	**1000**	6		GTZ 25131	**185,–**	ATZ 25131	**149,–**	6		GTZ 25133	**221,–**	ATZ 25133	**185,–**
3000	**1300**	7		GTZ 30131	**215,–**	ATZ 30131	**171,–**	7		GTZ 30133	**255,–**	ATZ 30133	**211,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 131	**13,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 133	**18,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 400 145 kg**	GTZ 20141	**162,–**	ATZ 20141	**131,–**	5	**1300 × 400 180 kg**	GTZ 20143	**190,–**	ATZ 20143	**159,–**
2500	**1000**	6		GTZ 25141	**200,–**	ATZ 25141	**164,–**	6		GTZ 25143	**235,–**	ATZ 25143	**199,–**
3000	**1300**	7		GTZ 30141	**233,–**	ATZ 30141	**188,–**	7		GTZ 30143	**272,–**	ATZ 30143	**227,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 141	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 143	**20,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 500 140 kg**	GTZ 20151	**174,–**	ATZ 20151	**142,–**	5	**1300 × 500 185 kg**	GTZ 20153	**200,–**	ATZ 20153	**169,–**
2500	**1000**	6		GTZ 25151	**214,–**	ATZ 25151	**177,–**	6		GTZ 25153	**247,–**	ATZ 25153	**210,–**
3000	**1300**	7		GTZ 30151	**249,–**	ATZ 30151	**203,–**	7		GTZ 30153	**287,–**	ATZ 30153	**241,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 151	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 153	**22,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 600 140 kg**	GTZ 20161	**185,–**	ATZ 20161	**153,–**	5	**1300 × 600 190 kg**	GTZ 20163	**211,–**	ATZ 20163	**179,–**
2500	**1000**	6		GTZ 25161	**227,–**	ATZ 25161	**190,–**	6		GTZ 25163	**259,–**	ATZ 25163	**222,–**
3000	**1300**	7		GTZ 30161	**265,–**	ATZ 30161	**218,–**	7		GTZ 30163	**301,–**	ATZ 30163	**255,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 161	**20,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 163	**24,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 800 130 kg**	GTZ 20181	**212,–**	ATZ 20181	**179,–**	5	**1300 × 800 190 kg**	GTZ 20183	**237,–**	ATZ 20183	**205,–**
2500	**1000**	6		GTZ 25181	**259,–**	ATZ 25181	**221,–**	6		GTZ 25183	**291,–**	ATZ 25183	**253,–**
3000	**1300**	7		GTZ 30181	**303,–**	ATZ 30181	**255,–**	7		GTZ 30183	**339,–**	ATZ 30183	**291,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 181	**25,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 183	**29,–**

Steckregale bis 240 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**1600**	5	**1000 × 300 220 kg**	GTZ 20231	**170,–**	ATZ 20231	**140,–**	5	**1300 × 300 200 kg**	GTZ 20233	**203,–**	ATZ 20233	**172,–**
2500	**1800**	6		GTZ 25231	**202,–**	ATZ 25231	**163,–**	6		GTZ 25233	**239,–**	ATZ 25233	**201,–**
3000	**1700**	7		GTZ 30231	**239,–**	ATZ 30231	**195,–**	7		GTZ 30233	**284,–**	ATZ 30233	**240,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 231	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 233	**20,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 400 225 kg**	GTZ 20241	**183,–**	ATZ 20241	**152,–**	5	**1300 × 400 215 kg**	GTZ 20243	**215,–**	ATZ 20243	**184,–**
2500	**1800**	6		GTZ 25241	**218,–**	ATZ 25241	**178,–**	6		GTZ 25243	**254,–**	ATZ 25243	**215,–**
3000	**1700**	7		GTZ 30241	**258,–**	ATZ 30241	**213,–**	7		GTZ 30243	**302,–**	ATZ 30243	**257,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 241	**17,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 243	**22,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 500 230 kg**	GTZ 20251	**196,–**	ATZ 20251	**165,–**	5	**1300 × 500 230 kg**	GTZ 20253	**226,–**	ATZ 20253	**195,–**
2500	**1800**	6		GTZ 25251	**234,–**	ATZ 25251	**193,–**	6		GTZ 25253	**268,–**	ATZ 25253	**228,–**
3000	**1700**	7		GTZ 30251	**276,–**	ATZ 30251	**230,–**	7		GTZ 30253	**318,–**	ATZ 30253	**272,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 251	**20,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 253	**24,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 600 240 kg**	GTZ 20261	**209,–**	ATZ 20261	**177,–**	5	**1300 × 600 240 kg**	GTZ 20263	**238,–**	ATZ 20263	**206,–**
2500	**1800**	6		GTZ 25261	**249,–**	ATZ 25261	**208,–**	6		GTZ 25263	**283,–**	ATZ 25263	**242,–**
3000	**1700**	7		GTZ 30261	**294,–**	ATZ 30261	**248,–**	7		GTZ 30263	**335,–**	ATZ 30263	**288,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 261	**22,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 263	**27,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 800 230 kg**	GTZ 20281	**236,–**	ATZ 20281	**204,–**	5	**1300 × 800 240 kg**	GTZ 20283	**273,–**	ATZ 20283	**240,–**
2500	**1800**	6		GTZ 25281	**283,–**	ATZ 25281	**240,–**	6		GTZ 25283	**325,–**	ATZ 25283	**282,–**
3000	**1700**	7		GTZ 30281	**333,–**	ATZ 30281	**284,–**	7		GTZ 30283	**383,–**	ATZ 30283	**335,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 281	**27,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 283	**33,–**


Steckregale bis 330 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**2100**	5	**1000 × 300 300 kg**	GTZ 20331	**192,–**	ATZ 20331	**159,–**	5	**1300 × 300 300 kg**	GTZ 20333	**233,–**	ATZ 20333	**200,–**
2500	**2100**	6		GTZ 25331	**233,–**	ATZ 25331	**194,–**	6		GTZ 25333	**283,–**	ATZ 25333	**244,–**
3000	**2400**	7		GTZ 30331	**279,–**	ATZ 30331	**232,–**	7		GTZ 30333	**338,–**	ATZ 30333	**291,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 331	**18,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 333	**25,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 400 315 kg**	GTZ 20341	**208,–**	ATZ 20341	**174,–**	5	**1300 × 400 315 kg**	GTZ 20343	**250,–**	ATZ 20343	**216,–**
2500	**2100**	6		GTZ 25341	**252,–**	ATZ 25341	**213,–**	6		GTZ 25343	**303,–**	ATZ 25343	**264,–**
3000	**2400**	7		GTZ 30341	**302,–**	ATZ 30341	**254,–**	7		GTZ 30343	**362,–**	ATZ 30343	**314,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 341	**21,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 343	**28,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 500 330 kg**	GTZ 20351	**225,–**	ATZ 20351	**190,–**	5	**1300 × 500 330 kg**	GTZ 20353	**270,–**	ATZ 20353	**236,–**
2500	**2100**	6		GTZ 25351	**272,–**	ATZ 25351	**232,–**	6		GTZ 25353	**327,–**	ATZ 25353	**287,–**
3000	**2400**	7		GTZ 30351	**325,–**	ATZ 30351	**276,–**	7		GTZ 30353	**391,–**	ATZ 30353	**342,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 351	**24,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 353	**32,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 600 330 kg**	GTZ 20361	**239,–**	ATZ 20361	**204,–**	5	**1300 × 600 330 kg**	GTZ 20363	**290,–**	ATZ 20363	**254,–**
2500	**2100**	6		GTZ 25361	**289,–**	ATZ 25361	**248,–**	6		GTZ 25363	**350,–**	ATZ 25363	**309,–**
3000	**2400**	7		GTZ 30361	**345,–**	ATZ 30361	**295,–**	7		GTZ 30363	**418,–**	ATZ 30363	**367,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 361	**27,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 363	**36,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 800 330 kg**	GTZ 20381	**276,–**	ATZ 20381	**239,–**	5	**1300 × 800 330 kg**	GTZ 20383	**337,–**	ATZ 20383	**300,–**
2500	**2100**	6		GTZ 25381	**332,–**	ATZ 25381	**289,–**	6		GTZ 25383	**406,–**	ATZ 25383	**363,–**
3000	**2400**	7		GTZ 30381	**396,–**	ATZ 30381	**344,–**	7		GTZ 30383	**483,–**	ATZ 30383	**431,–**
		Zusatzboden:				ZTZ 381	**33,–**	**Zusatzboden:**				ZTZ 383	**44,–**

5 Steckregale
beidseitig nutzbar, ohne Streben, beschichtet



Standardmäßig sind die Regale in 3 Höhen, 5 Tiefen, 2 Breiten und mit 3 Fachlast-Werten lieferbar. Alle Oberflächen sind verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet!



Beschichtete Steckregale

entsprechen in Ausstattung und Funktion den verzinkten Steckregalen mit Aussteifungstraversen auf den verhergehenden beiden Seiten, sind aber zusätzlich zur Verzinkung kunststoffbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035.

Mit dieser hellen und freundlichen Oberfläche eignen sie sich nicht nur für den Einsatz in Lager, Werkstatt und Produktion, sondern auch für Büro, Ablage und Archiv. Als vorteilhaft erweist sich auch dabei die beidseitige Nutzungsmöglichkeit, da keine störenden Diagonalstreben vorhanden sind. Schnelle Montage ohne Schrauben!

Die Fachböden sind 40 mm hoch in C-Form abgekantet, bei den Böden mit 1300 mm Breite ist die Abkantung an den Längsseiten zur zusätzlichen Stabilisierung als M-förmiges Kastenprofil ausgeführt.

Regal-Außenmaße:

Breiten:	
Grundregale	1060 / 1360 mm
Anbauregale	1010 / 1310 mm
Tiefen:	Bodentiefe + 35 mm
Höhen:	2000, 2500 und 3000 mm





Steckmontage ohne lästiges Schrauben, daher schnell aufgebaut

Die 40 mm hohen Aussteifungstraversen gewährleisten hohe Stabilität ohne störende Diagonalverstrebungen und sind Auflage für den entsprechenden Fachboden. Die soliden Fachbodenträger aus verzinktem Stahlblech werden seitlich in das Profil eingesetzt, gedreht und sind nach dem Einhängen der zweiten Nocke gegen versehentliches Aushebeln gesichert.

0836

Regal beschichtet		Fachböden 1000 mm		Grundregal		Anbauregal		Fachböden 1300 mm		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis

Steckregale bis 190 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**1200**	5	**1000 × 300 150 kg**	GTK 20131	**187,–**	ATK 20131	**146,–**	5	**1300 × 300 175 kg**	GTK 20133	**238,–**	ATK 20133	**198,–**
2500	**1000**	6		GTK 25131	**233,–**	ATK 25131	**181,–**	6		GTK 25133	**296,–**	ATK 25133	**247,–**
3000	**1300**	7		GTK 30131	**271,–**	ATK 30131	**211,–**	7		GTK 30133	**343,–**	ATK 30133	**283,–**
		Zusatzboden:				ZTK 131	**15,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 133	**24,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 400 145 kg**	GTK 20141	**201,–**	ATK 20141	**160,–**	5	**1300 × 400 180 kg**	GTK 20143	**255,–**	ATK 20143	**213,–**
2500	**1000**	6		GTK 25141	**250,–**	ATK 25141	**201,–**	6		GTK 25143	**315,–**	ATK 25143	**266,–**
3000	**1300**	7		GTK 30141	**290,–**	ATK 30141	**229,–**	7		GTK 30143	**366,–**	ATK 30143	**305,–**
		Zusatzboden:				ZTK 141	**17,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 143	**27,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 500 140 kg**	GTK 20151	**215,–**	ATK 20151	**173,–**	5	**1300 × 500 185 kg**	GTK 20153	**271,–**	ATK 20153	**229,–**
2500	**1000**	6		GTK 25151	**266,–**	ATK 25151	**217,–**	6		GTK 25153	**334,–**	ATK 25153	**285,–**
3000	**1300**	7		GTK 30151	**310,–**	ATK 30151	**249,–**	7		GTK 30153	**388,–**	ATK 30153	**327,–**
		Zusatzboden:				ZTK 151	**20,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 153	**30,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 600 140 kg**	GTK 20161	**230,–**	ATK 20161	**187,–**	5	**1300 × 600 190 kg**	GTK 20163	**288,–**	ATK 20163	**245,–**
2500	**1000**	6		GTK 25161	**283,–**	ATK 25161	**233,–**	6		GTK 25163	**355,–**	ATK 25163	**304,–**
3000	**1300**	7		GTK 30161	**331,–**	ATK 30161	**268,–**	7		GTK 30163	**413,–**	ATK 30163	**350,–**
		Zusatzboden:				ZTK 161	**22,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 163	**33,–**
2000	**1200**	5	**1000 × 800 130 kg**	GTK 20181	**264,–**	ATK 20181	**218,–**	5	**1300 × 800 190 kg**	GTK 20183	**335,–**	ATK 20183	**288,–**
2500	**1000**	6		GTK 25181	**324,–**	ATK 25181	**270,–**	6		GTK 25183	**409,–**	ATK 25183	**355,–**
3000	**1300**	7		GTK 30181	**380,–**	ATK 30181	**312,–**	7		GTK 30183	**479,–**	ATK 30183	**411,–**
		Zusatzboden:				ZTK 181	**28,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 183	**41,–**

Steckregale bis 240 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**1600**	5	**1000 × 300 220 kg**	GTK 20231	**223,–**	ATK 20231	**182,–**	5	**1300 × 300 200 kg**	GTK 20233	**264,–**	ATK 20233	**223,–**
2500	**1800**	6		GTK 25231	**264,–**	ATK 25231	**212,–**	6		GTK 25233	**312,–**	ATK 25233	**260,–**
3000	**1700**	7		GTK 30231	**314,–**	ATK 30231	**254,–**	7		GTK 30233	**372,–**	ATK 30233	**311,–**
		Zusatzboden:				ZTK 231	**19,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 233	**26,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 400 225 kg**	GTK 20241	**238,–**	ATK 20241	**197,–**	5	**1300 × 400 215 kg**	GTK 20243	**281,–**	ATK 20243	**240,–**
2500	**1800**	6		GTK 25241	**283,–**	ATK 25241	**230,–**	6		GTK 25243	**333,–**	ATK 25243	**280,–**
3000	**1700**	7		GTK 30241	**336,–**	ATK 30241	**275,–**	7		GTK 30243	**396,–**	ATK 30243	**335,–**
		Zusatzboden:				ZTK 241	**21,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 243	**29,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 500 230 kg**	GTK 20251	**253,–**	ATK 20251	**211,–**	5	**1300 × 500 230 kg**	GTK 20253	**299,–**	ATK 20253	**257,–**
2500	**1800**	6		GTK 25251	**302,–**	ATK 25251	**248,–**	6		GTK 25253	**355,–**	ATK 25253	**301,–**
3000	**1700**	7		GTK 30251	**357,–**	ATK 30251	**296,–**	7		GTK 30253	**421,–**	ATK 30253	**359,–**
		Zusatzboden:				ZTK 251	**24,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 253	**32,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 600 240 kg**	GTK 20261	**270,–**	ATK 20261	**266,–**	5	**1300 × 600 240 kg**	GTK 20263	**320,–**	ATK 20263	**277,–**
2500	**1800**	6		GTK 25261	**322,–**	ATK 25261	**227,–**	6		GTK 25263	**381,–**	ATK 25263	**326,–**
3000	**1700**	7		GTK 30261	**380,–**	ATK 30261	**317,–**	7		GTK 30263	**450,–**	ATK 30263	**387,–**
		Zusatzboden:				ZTK 261	**27,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 263	**36,–**
2000	**1600**	5	**1000 × 800 230 kg**	GTK 20281	**305,–**	ATK 20281	**259,–**	5	**1300 × 800 240 kg**	GTK 20283	**373,–**	ATK 20283	**327,–**
2500	**1800**	6		GTK 25281	**366,–**	ATK 25281	**306,–**	6		GTK 25283	**447,–**	ATK 25283	**386,–**
3000	**1700**	7		GTK 30281	**430,–**	ATK 30281	**362,–**	7		GTK 30283	**526,–**	ATK 30283	**458,–**
		Zusatzboden:				ZTK 281	**33,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 283	**45,–**

Steckregale bis 330 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**2100**	5	**1000 × 300 300 kg**	GTK 20331	**260,–**	ATK 20331	**216,–**	5	**1300 × 300 300 kg**	GTK 20333	**300,–**	ATK 20333	**256,–**
2500	**2100**	6		GTK 25331	**317,–**	ATK 25331	**264,–**	6		GTK 25333	**365,–**	ATK 25333	**313,–**
3000	**2400**	7		GTK 30331	**380,–**	ATK 30331	**316,–**	7		GTK 30333	**438,–**	ATK 30333	**374,–**
		Zusatzboden:				ZTK 331	**25,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 333	**31,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 400 315 kg**	GTK 20341	**279,–**	ATK 20341	**234,–**	5	**1300 × 400 315 kg**	GTK 20343	**324,–**	ATK 20343	**279,–**
2500	**2100**	6		GTK 25341	**339,–**	ATK 25341	**286,–**	6		GTK 25343	**393,–**	ATK 25343	**340,–**
3000	**2400**	7		GTK 30341	**407,–**	ATK 30341	**342,–**	7		GTK 30343	**471,–**	ATK 30343	**406,–**
		Zusatzboden:				ZTK 341	**28,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 343	**36,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 500 330 kg**	GTK 20351	**296,–**	ATK 20351	**250,–**	5	**1300 × 500 330 kg**	GTK 20353	**352,–**	ATK 20353	**306,–**
2500	**2100**	6		GTK 25351	**359,–**	ATK 25351	**305,–**	6		GTK 25353	**426,–**	ATK 25353	**373,–**
3000	**2400**	7		GTK 30351	**430,–**	ATK 30351	**364,–**	7		GTK 30353	**510,–**	ATK 30353	**444,–**
		Zusatzboden:				ZTK 351	**31,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 353	**41,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 600 330 kg**	GTK 20361	**320,–**	ATK 20361	**272,–**	5	**1300 × 600 330 kg**	GTK 20363	**378,–**	ATK 20363	**331,–**
2500	**2100**	6		GTK 25361	**387,–**	ATK 25361	**332,–**	6		GTK 25363	**457,–**	ATK 25363	**402,–**
3000	**2400**	7		GTK 30361	**463,–**	ATK 30361	**395,–**	7		GTK 30363	**546,–**	ATK 30363	**479,–**
		Zusatzboden:				ZTK 361	**35,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 363	**46,–**
2000	**2100**	5	**1000 × 800 330 kg**	GTK 20381	**373,–**	ATK 20381	**320,–**	5	**1300 × 800 330 kg**	GTK 20383	**445,–**	ATK 20383	**392,–**
2500	**2100**	6		GTK 25381	**448,–**	ATK 25381	**388,–**	6		GTK 25383	**535,–**	ATK 25383	**475,–**
3000	**2400**	7		GTK 30381	**536,–**	ATK 30381	**462,–**	7		GTK 30383	**639,–**	ATK 30383	**564,–**
		Zusatzboden:				ZTK 381	**44,–**	**Zusatzboden:**				ZTK 383	**57,–**

5 Steckregale
mit Stahlrohrböden, Serie Flip



Das universelle Steckregal:

Archiv-, Büro-, Werkstatt-, und Lagerregal in einem!
Optimal für beidseitige Nutzung,
einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug!

Komplettangebot:
(ohne Hartfaserplatten)

Bestell-Nr. MF 2060

€ 249,–

Stützen:

- C-Profil 40 × 20 × 10 mm
- Raster 62,5 mm (31,25 mm auf Anfrage möglich)
- Kunststoff-Füße zur optimalen Lastverteilung
- Stützenhöhen 2000, 2250, 2500 und 3000 mm
- Zulässige Feldlast 1500 kg bei einem max. Abstand von 500 mm zwischen den Böden. Der 1. Fachboden sollte max. 200 mm über dem Hallenboden montiert sein!
- Standard-Farbe Himmelblau RAL 5015

Stahlrohrböden:



- Vollverschweißter Vierkantrohr-Fachboden mit 3 - 5 eingeschweißten Längsträgern 20 × 20 mm mit 4 integrierten 2-fach Haken für optimale Stabilität
- Traglast pro Boden bis zu 233 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm
  Längen 1000, 1250 und 1500 mm, lichte Länge abzügl. 40 mm
- Standard-Farbe Lichtgrau RAL 7035
- Bodenauflage aus Hartfaserplatte 2,5 mm, natur oder weiß, optional gegen Mehrpreis lieferbar

Standard-Farben

RAL 5015 RAL 7035

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

RAL 9005 RAL 1004 RAL 3000 RAL 6011 RAL 9010 RAL 1013 RAL 5018 RAL 7024

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden		Bodenauflage aus Hartfaser zur Lagerung von Kleinteilen			
										weiß beschichtet		natur	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Steckregale mit Stahlrohrböden 1000 mm lang													
2000	**1500**	5		G 20043	**130,–**	A 20043	**107,–**						
2250	**1500**	5	**1000 × 300**	G 22053	**135,–**	A 22053	**110,–**	ZUB 03	**17,00**	HPW 03	**4,00**	HPN 03	**3,00**
2500	**1500**	6	**170 kg**	G 25063	**157,–**	A 25063	**130,–**						
3000	**1500**	7		G 30073	**184,–**	A 30073	**152,–**						
2000	**1500**	5		G 20044	**143,–**	A 20044	**120,–**						
2250	**1500**	5	**1000 × 400**	G 22054	**148,–**	A 22054	**123,–**	ZUB 04	**20,00**	HPW 04	**6,00**	HPN 04	**4,00**
2500	**1500**	6	**186 kg**	G 25064	**173,–**	A 25064	**145,–**						
3000	**1500**	7		G 30074	**202,–**	A 30074	**170,–**						
2000	**1500**	5		G 20045	**157,–**	A 20045	**135,–**						
2250	**1500**	5	**1000 × 500**	G 22055	**162,–**	A 22055	**162,–**	ZUB 05	**23,00**	HPW 05	**8,00**	HPN 05	**5,00**
2500	**1500**	6	**217 kg**	G 25065	**190,–**	A 25065	**162,–**						
3000	**1500**	7		G 30075	**222,–**	A 30075	**190,–**						
2000	**1500**	5		G 20046	**169,–**	A 20046	**114,–**						
2250	**1500**	5	**1000 × 600**	G 22056	**174,–**	A 22056	**149,–**	ZUB 06	**25,00**	HPW 06	**8,00**	HPN 06	**6,00**
2500	**1500**	6	**230 kg**	G 25066	**204,–**	A 25066	**176,–**						
3000	**1500**	7		G 30076	**238,–**	A 30076	**206,–**						
2000	**1500**	5		G 20048	**183,–**	A 20048	**160,–**						
2250	**1500**	5	**1000 × 800**	G 22058	**188,–**	A 22058	**163,–**	ZUB 08	**28,00**	HPW 08	**11,00**	HPN 08	**8,00**
2500	**1500**	6	**233 kg**	G 25068	**221,–**	A 25068	**193,–**						
3000	**1500**	7		G 30078	**259,–**	A 30078	**226,–**						
Steckregale mit Stahlrohrböden 1250 mm lang													
2000	**1500**	5		G 20143	**146,–**	A 20143	**123,–**						
2250	**1500**	5	**1250 × 300**	G 22153	**151,–**	A 22153	**126,–**	ZUB 13	**20,00**	HPW 13	**5,00**	HPN 13	**4,00**
2500	**1500**	6	**122 kg**	G 25163	**176,–**	A 25163	**148,–**						
3000	**1500**	7		G 30173	**206,–**	A 30173	**174,–**						
2000	**1500**	5		G 20144	**157,–**	A 20144	**135,–**						
2250	**1500**	5	**1250 × 400**	G 22154	**162,–**	A 22154	**137,–**	ZUB 14	**23,00**	HPW 14	**8,00**	HPN 14	**5,00**
2500	**1500**	6	**115 kg**	G 25164	**190,–**	A 25164	**162,–**						
3000	**1500**	7		G 30174	**222,–**	A 30174	**190,–**						
2000	**1500**	5		G 20145	**171,–**	A 20145	**149,–**						
2250	**1500**	5	**1250 × 500**	G 22155	**177,–**	A 22155	**152,–**	ZUB 15	**26,00**	HPW 15	**9,00**	HPN 15	**6,00**
2500	**1500**	6	**132 kg**	G 25165	**207,–**	A 25165	**179,–**						
3000	**1500**	7		G 30175	**243,–**	A 30175	**210,–**						
2000	**1500**	5		G 20146	**186,–**	A 20146	**163,–**						
2250	**1500**	5	**1250 × 600**	G 22156	**191,–**	A 22156	**166,–**	ZUB 16	**28,00**	HPW 16	**10,00**	HPN 16	**6,00**
2500	**1500**	6	**163 kg**	G 25166	**224,–**	A 25166	**197,–**						
3000	**1500**	7		G 30176	**263,–**	A 30176	**230,–**						
2000	**1500**	5		G 20148	**203,–**	A 20148	**163,–**						
2250	**1500**	5	**1250 × 800**	G 22158	**208,–**	A 22158	**183,–**	ZUB 18	**29,00**	HPW 18	**12,00**	HPN 18	**8,00**
2500	**1500**	6	**139 kg**	G 25168	**245,–**	A 25168	**217,–**						
3000	**1500**	7		G 30178	**287,–**	A 30178	**254,–**						
Steckregale mit Stahlrohrböden 1500 mm lang													
2000	**1500**	5		G 20243	**154,–**	A 20243	**132,–**						
2250	**1500**	5	**1500 × 300**	G 22253	**160,–**	A 22253	**134,–**	ZUB 23	**30,00**	HPW 23	**6,00**	HPN 23	**4,00**
2500	**1500**	6	**71 kg**	G 25263	**186,–**	A 25263	**159,–**						
3000	**1500**	7		G 30273	**219,–**	A 30273	**186,–**						
2000	**1500**	5		G 20244	**164,–**	A 20244	**142,–**						
2250	**1500**	5	**1500 × 400**	G 22254	**169,–**	A 22254	**144,–**	ZUB 24	**31,00**	HPW 24	**9,00**	HPN 24	**6,00**
2500	**1500**	6	**76 kg**	G 25264	**199,–**	A 25264	**171,–**						
3000	**1500**	7		G 30274	**232,–**	A 30274	**200,–**						
2000	**1500**	5		G 20245	**181,–**	A 20245	**159,–**						
2250	**1500**	5	**1500 × 500**	G 22255	**187,–**	A 22255	**162,–**	ZUB 25	**28,00**	HPW 25	**10,00**	HPN 25	**7,00**
2500	**1500**	6	**92 kg**	G 25265	**219,–**	A 25265	**191,–**						
3000	**1500**	7		G 30275	**257,–**	A 30275	**224,–**						
2000	**1500**	5		G 20246	**199,–**	A 20246	**176,–**						
2250	**1500**	5	**1500 × 600**	G 22256	**208,–**	A 22256	**179,–**	ZUB 26	**32,00**	HPW 26	**11,00**	HPN 26	**8,00**
2500	**1500**	6	**124 kg**	G 25266	**240,–**	A 25266	**212,–**						
3000	**1500**	7		G 30276	**281,–**	A 30276	**248,–**						
2000	**1500**	5		G 20248	**230,–**	A 20248	**208,–**						
2250	**1500**	5	**1500 × 800**	G 22258	**235,–**	A 22258	**210,–**	ZUB 28	**34,00**	HPW 28	**14,00**	HPN 28	**10,00**
2500	**1500**	6	**117 kg**	G 25268	**277,–**	A 25268	**250,–**						
3000	**1500**	7		G 30278	**325,–**	A 30278	**292,–**						

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

5 Steckregale
mit Stahlblechböden, Serie Fliclass



Komplettangebot:

Bestell-Nr. MFS 2060

€ 495,–

Doppelregal als Sonderangebot:

1 Grund- u. 1 Anbaufeld mit 2 × 5 Stahlblechböden, Bodenmaße 1000 × 600 mm, Traglast je Boden 125 kg, Feldlast max. 1500 kg bei gleichmäßiger Belastung,

Profile in RAL 5015 Himmelblau, Böden in RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

MANORGA

Stützen:

- C-Profil 40 × 20 × 10 mm
- Raster 62,5 mm (31,25 mm auf Anfrage möglich)
- Kunststoff-Füße zur optimalen Lastverteilung
- Stützenhöhen 2000, 2250, 2500 und 3000 mm
- Zulässige Feldlast 1500 kg bei einem max. Abstand von 500 mm zwischen den Böden. Der 1. Fachboden sollte max. 200 mm über dem Hallenboden montiert sein!
- Standard-Farbe Himmelblau RAL 5015

Stahlblechböden:

- mit 4 integrierten 2-fach Haken für optimale Stabilität
- Traglast pro Boden bis zu 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 700 mm
  Längen 750, 1000 und 1250 mm, lichte Länge abzügl. 40 mm
- Standard-Farbe Lichtgrau RAL 7035

Standard-Farben

RAL 5015 RAL 7035

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

RAL 9005 RAL 1004 RAL 3000 RAL 6011 RAL 9010 RAL 1013 RAL 5018 RAL 7024

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Steckregale mit Stahlblechböden 750 mm lang (alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)									
2000	**1500**	5		FCLG 1073	**188,–**	FCLA 1073	**166,–**		
2250	**1500**	5	**750 × 300**	FCLG 2073	**194,–**	FCLA 2073	**168,–**	FCLB 073	**29,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3073	**227,–**	FCLA 3073	**199,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4073	**266,–**	FCLA 4073	**233,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1074	**209,–**	FCLA 1074	**186,–**		
2250	**1500**	5	**750 × 400**	FCLG 2074	**214,–**	FCLA 2074	**189,–**	FCLB 074	**33,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3074	**252,–**	FCLA 3074	**224,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4074	**295,–**	FCLA 4074	**262,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1075	**238,–**	FCLA 1075	**215,–**		
2250	**1500**	5	**750 × 500**	FCLG 2075	**243,–**	FCLA 2075	**218,–**	FCLB 075	**39,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3075	**287,–**	FCLA 3075	**259,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4075	**336,–**	FCLA 4075	**303,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1076	**263,–**	FCLA 1076	**240,–**		
2250	**1500**	5	**750 × 600**	FCLG 2076	**268,–**	FCLA 2076	**243,–**	FCLB 076	**44,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3076	**317,–**	FCLA 3076	**289,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4076	**371,–**	FCLA 4076	**338,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1077	**284,–**	FCLA 1077	**261,–**		
2250	**1500**	5	**750 × 700**	FCLG 2077	**289,–**	FCLA 2077	**264,–**	FCLB 077	**48,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3077	**342,–**	FCLA 3077	**314,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4077	**400,–**	FCLA 4077	**367,–**		
Steckregale mit Stahlblechböden 1000 mm lang (alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)									
2000	**1500**	5		FCLG 1103	**188,–**	FCLA 1103	**166,–**		
2250	**1500**	5	**1000 × 300**	FCLG 2103	**194,–**	FCLA 2103	**168,–**	FCLB 103	**29,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3103	**227,–**	FCLA 3103	**199,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4103	**266,–**	FCLA 4103	**233,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1104	**209,–**	FCLA 1104	**186,–**		
2250	**1500**	5	**1000 × 400**	FCLG 2104	**214,–**	FCLA 2104	**189,–**	FCLB 104	**33,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3104	**252,–**	FCLA 3104	**224,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4104	**295,–**	FCLA 4104	**262,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1105	**238,–**	FCLA 1105	**215,–**		
2250	**1500**	5	**1000 × 500**	FCLG 2105	**243,–**	FCLA 2105	**218,–**	FCLB 105	**39,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3105	**287,–**	FCLA 3105	**259,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4105	**336,–**	FCLA 4105	**303,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1106	**263,–**	FCLA 1106	**240,–**		
2250	**1500**	5	**1000 × 600**	FCLG 2106	**268,–**	FCLA 2106	**243,–**	FCLB 106	**44,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3106	**317,–**	FCLA 3106	**289,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4106	**371,–**	FCLA 4106	**338,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1107	**284,–**	FCLA 1107	**261,–**		
2250	**1500**	5	**1000 × 700**	FCLG 2107	**289,–**	FCLA 2107	**264,–**	FCLB 107	**48,00**
2500	**1500**	6	**125 kg**	FCLG 3107	**342,–**	FCLA 3107	**314,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4107	**400,–**	FCLA 4107	**367,–**		
Steckregale mit Stahlblechböden 1250 mm lang (alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)									
2000	**1500**	5		FCLG 1123	**209,–**	FCLA 1123	**186,–**		
2250	**1500**	5	**1250 × 300**	FCLG 2123	**214,–**	FCLA 2123	**189,–**	FCLB 123	**33,00**
2500	**1500**	6	**110 kg**	FCLG 3123	**252,–**	FCLA 3123	**224,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4123	**295,–**	FCLA 4123	**262,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1124	**226,–**	FCLA 1124	**203,–**		
2250	**1500**	5	**1250 × 400**	FCLG 2124	**231,–**	FCLA 2124	**205,–**	FCLB 124	**36,00**
2500	**1500**	6	**110 kg**	FCLG 3124	**272,–**	FCLA 3124	**244,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4124	**318,–**	FCLA 4124	**285,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1125	**255,–**	FCLA 1125	**232,–**		
2250	**1500**	5	**1250 × 500**	FCLG 2125	**260,–**	FCLA 2125	**235,–**	FCLB 125	**42,00**
2500	**1500**	6	**110 kg**	FCLG 3125	**307,–**	FCLA 3125	**279,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4125	**359,–**	FCLA 4125	**326,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1126	**300,–**	FCLA 1126	**278,–**		
2250	**1500**	5	**1250 × 600**	FCLG 2126	**306,–**	FCLA 2126	**280,–**	FCLB 126	**51,00**
2500	**1500**	6	**110 kg**	FCLG 3126	**362,–**	FCLA 3126	**334,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4126	**423,–**	FCLA 4126	**390,–**		
2000	**1500**	5		FCLG 1127	**320,–**	FCLA 1127	**297,–**		
2250	**1500**	5	**1250 × 700**	FCLG 2127	**325,–**	FCLA 2127	**300,–**	FCLB 127	**55,00**
2500	**1500**	6	**110 kg**	FCLG 3127	**385,–**	FCLA 3127	**357,–**		
3000	**1500**	7		FCLG 4127	**450,–**	FCLA 4127	**417,–**		

5 Steckregale
mit Stahlrohrböden, Serie Flip Plus



Stahlblechböden
auf Anfrage

MANORGA

Universal-Stahlregal für schwere Lasten

Optimale beidseitige Nutzung
Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

DEKRA

Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie den Eurocode III

Stützen:

- C-Profil 50 × 30 × 15 mm
- Raster 62,5 mm (31,25 mm auf Anfrage möglich)
- Metall-Füße zur optimalen Lastverteilung
- Stützenhöhen 2000, 2250, 2500 und 3000 mm
- zulässige Feldlast 2500 kg bei einem max. Abstand von 500 mm zwischen den Böden. Der 1. Fachboden sollte max. 200 mm über dem Hallenboden montiert sein!
- Standard-Farbe Himmelblau RAL 5015

Stahlrohrböden:

- vollverschweißter Vierkantrohr-Fachboden
  mit 3-5 eingeschweißten Längsträgern: 35 × 20 mm
  mit 4 integrierten, angeschweißten 3-fach-Haken
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm, 1000 mm auf Anfrage
  Längen 1010, 1260 und 1510 mm (lichte Länge abzügl. 40 mm)
- Standard-Farbe Himmelblau RAL 5015 (Pulverbeschichtung)
- optionale Bodenauflage aus einer 8 mm starken Spanplatte

Standard
RAL 5015

Weitere RAL-Farben auf Anfrage
RAL 7035 **RAL 9005** **RAL 1004** **RAL 3000** **RAL 6011** **RAL 9010** **RAL 1013** **RAL 5018** **RAL 7024**

8980

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden		Bodenauflage zur Lagerung von Kleinteilen Spanplatte 8 mm	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis

Steckregale mit Stahlrohrböden 1010 mm lang

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**2500**	4	**1010 × 400 500 kg**	SG 20044	**218,–**	SA 20044	**185,–**	SZUB 04	**38,00**	SPP 04	**8,00**
2250	**2500**	5		SG 22054	**263,–**	SA 22054	**226,–**				
2500	**2500**	6		SG 25064	**308,–**	SA 25064	**267,–**				
3000	**2500**	7		SG 30074	**361,–**	SA 30074	**312,–**				
2000	**2500**	4	**1010 × 500 500 kg**	SG 20045	**222,–**	SA 20045	**188,–**	SZUB 05	**39,00**	SPP 05	**10,00**
2250	**2500**	5		SG 22055	**268,–**	SA 22055	**230,–**				
2500	**2500**	6		SG 25065	**314,–**	SA 25065	**272,–**				
3000	**2500**	7		SG 30075	**367,–**	SA 30075	**318,–**				
2000	**2500**	4	**1010 × 600 500 kg**	SG 20046	**237,–**	SA 20046	**203,–**	SZUB 06	**43,00**	SPP 06	**11,00**
2250	**2500**	5		SG 22056	**286,–**	SA 22056	**249,–**				
2500	**2500**	6		SG 25066	**336,–**	SA 25066	**295,–**				
3000	**2500**	7		SG 30076	**393,–**	SA 30076	**344,–**				
2000	**2500**	4	**1010 × 800 500 kg**	SG 20048	**254,–**	SA 20048	**220,–**	SZUB 08	**47,00**	SPP 08	**12,00**
2250	**2500**	5		SG 22058	**308,–**	SA 22058	**270,–**				
2500	**2500**	6		SG 25068	**362,–**	SA 25068	**320,–**				
3000	**2500**	7		SG 30078	**423,–**	SA 30078	**374,–**				

Steckregale mit Stahlrohrböden 1260 mm lang

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**2500**	4	**1260 × 400 460 kg**	SG 20144	**232,–**	SA 20144	**198,–**	SZUB 14	**41,00**	SPP 14	**10,00**
2250	**2500**	5		SG 22154	**281,–**	SA 22154	**243,–**				
2500	**2500**	6		SG 25164	**329,–**	SA 25164	**288,–**				
3000	**2500**	7		SG 30174	**385,–**	SA 30174	**336,–**				
2000	**2500**	4	**1260 × 500 460 kg**	SG 20145	**236,–**	SA 20145	**202,–**	SZUB 15	**42,00**	SPP 15	**11,00**
2250	**2500**	5		SG 22155	**285,–**	SA 22155	**247,–**				
2500	**2500**	6		SG 25165	**334,–**	SA 25165	**293,–**				
3000	**2500**	7		SG 30175	**391,–**	SA 30175	**342,–**				
2000	**2500**	4	**1260 × 600 460 kg**	SG 20146	**259,–**	SA 20146	**226,–**	SZUB 16	**48,00**	SPP 16	**12,00**
2250	**2500**	5		SG 22156	**314,–**	SA 22156	**276,–**				
2500	**2500**	6		SG 25166	**369,–**	SA 25166	**327,–**				
3000	**2500**	7		SG 30176	**431,–**	SA 30176	**382,–**				
2000	**2500**	4	**1260 × 800 460 kg**	SG 20148	**271,–**	SA 20148	**237,–**	SZUB 18	**51,00**	SPP 18	**14,00**
2250	**2500**	5		SG 22158	**329,–**	SA 22158	**292,–**				
2500	**2500**	6		SG 25168	**388,–**	SA 25168	**346,–**				
3000	**2500**	7		SG 30178	**453,–**	SA 30178	**404,–**				

Steckregale mit Stahlrohrböden 1510 mm lang

(alle Traglastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last)

2000	**2500**	4	**1510 × 400 350 kg**	SG 20244	**242,–**	SA 20244	**209,–**	SZUB 24	**44,00**	SPP 24	**11,00**
2250	**2500**	5		SG 22254	**294,–**	SA 22254	**256,–**				
2500	**2500**	6		SG 25264	**345,–**	SA 25264	**303,–**				
3000	**2500**	7		SG 30274	**403,–**	SA 30274	**354,–**				
2000	**2500**	4	**1510 × 500 350 kg**	SG 20245	**247,–**	SA 20245	**213,–**	SZUB 25	**45,00**	SPP 25	**12,00**
2250	**2500**	5		SG 22255	**299,–**	SA 22255	**262,–**				
2500	**2500**	6		SG 25265	**351,–**	SA 25265	**310,–**				
3000	**2500**	7		SG 30275	**411,–**	SA 30275	**362,–**				
2000	**2500**	4	**1510 × 600 350 kg**	SG 20246	**272,–**	SA 20246	**238,–**	SZUB 26	**52,00**	SPP 26	**13,00**
2250	**2500**	5		SG 22256	**331,–**	SA 22256	**293,–**				
2500	**2500**	6		SG 25266	**389,–**	SA 25266	**348,–**				
3000	**2500**	7		SG 30276	**455,–**	SA 30276	**406,–**				
2000	**2500**	4	**1510 × 800 350 kg**	SG 20248	**286,–**	SA 20248	**252,–**	SZUB 28	**55,00**	SPP 28	**16,00**
2250	**2500**	5		SG 22258	**348,–**	SA 22258	**310,–**				
2500	**2500**	6		SG 25268	**410,–**	SA 25268	**369,–**				
3000	**2500**	7		SG 30278	**479,–**	SA 30278	**431,–**				



REGALWERK
Alles in Ordnung

5 Jahre Qualitätsgarantie

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN

Großfachregal Serie RW

Diese Regale sind aufgrund der durchdachten Konstruktion als universelle Regale einsetzbar. Die Fachebenen sind als Paneele mit Stufenbalken und maßgenauen Einlegeböden aus Spanplatte (Span P4, 16 mm) ausgeführt.
Die Merkmale und Vorteile dieses Weitspannregales sind:

- Stecksystem, Oberfläche verzinkt
- Rahmenstütze als T-Profil mit Trapezlochung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm einfach und frei verstellbar
- Fachtiefen von 300 bis 600 mm
- Feldbreiten von 875 bis 1695 mm (Achsmaß)
- Keine zusätzlichen Aussteifungen notwendig
  damit beidseitige Regalnutzung möglich
- einfache und schnelle Montage
- modular erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- Feldlasten bis 2000 kg, Fachlasten bis 250 kg (gleichmäßig verteilt)



Planungshinweise:

Gesamtbreite Grundregal:	Breite Boden	+ 56 mm
Gesamtbreite Anbauregal:	Breite Boden	+ 0 mm
Gesamttiefe:	Bodentiefe	+ 26 mm

Zubehör:



Wandbefestigung
zur sicheren Montage

Bestell-Nr. RWW 1
Preis / Set: **4,60**



Sicherungsstifte, einzeln
verhindern versehentliches Aushebeln der Holme

Bestell-Nr. RWS 1
Preis / Stück: **0,30**

Regal		Fachböden		Grundregal		Anbauregal		Zusatzebene	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Steckregale mit Stufenbalken und Einlegeböden aus Spanplatten, Breite 875 mm									
2000	**2000**	5	**875 × 300 250 kg**	RWG 20083	**146,–**	RWA 20083	**110,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25083	**178,–**	RWA 25083	**134,–**	RWZ 083	**18,00**
3000	**2000**	7		RWG 30083	**207,–**	RWA 30083	**156,–**		
2000	**2000**	5	**875 × 400 250 kg**	RWG 20084	**154,–**	RWA 20084	**117,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25084	**189,–**	RWA 25084	**143,–**	RWZ 084	**19,00**
3000	**2000**	7		RWG 30084	**219,–**	RWA 30084	**165,–**		
2000	**2000**	5	**875 × 500 250 kg**	RWG 20085	**162,–**	RWA 20085	**124,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25085	**199,–**	RWA 25085	**151,–**	RWZ 085	**21,00**
3000	**2000**	7		RWG 30085	**230,–**	RWA 30085	**175,–**		
2000	**2000**	5	**875 × 600 250 kg**	RWG 20086	**170,–**	RWA 20086	**131,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25086	**210,–**	RWA 25086	**159,–**	RWZ 086	**23,00**
3000	**2000**	7		RWG 30086	**242,–**	RWA 30086	**184,–**		
Steckregale mit Stufenbalken und Einlegeböden aus Spanplatten, Breite 1005 mm									
2000	**2000**	5	**1005 × 300 250 kg**	RWG 20103	**157,–**	RWA 20103	**121,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25103	**191,–**	RWA 25103	**147,–**	RWZ 103	**20,00**
3000	**2000**	7		RWG 30103	**222,–**	RWA 30103	**171,–**		
2000	**2000**	5	**1005 × 400 250 kg**	RWG 20104	**166,–**	RWA 20104	**129,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25104	**203,–**	RWA 25104	**156,–**	RWZ 104	**22,00**
3000	**2000**	7		RWG 30104	**235,–**	RWA 30104	**181,–**		
2000	**2000**	5	**1005 × 500 250 kg**	RWG 20105	**174,–**	RWA 20105	**136,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25105	**214,–**	RWA 25105	**166,–**	RWZ 105	**23,00**
3000	**2000**	7		RWG 30105	**247,–**	RWA 30105	**192,–**		
2000	**2000**	5	**1005 × 600 250 kg**	RWG 20106	**183,–**	RWA 20106	**143,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25106	**225,–**	RWA 25106	**175,–**	RWZ 106	**24,00**
3000	**2000**	7		RWG 30106	**260,–**	RWA 30106	**202,–**		
Steckregale mit Stufenbalken und Einlegeböden aus Spanplatten, Breite 1285 mm									
2000	**2000**	5	**1285 × 300 250 kg**	RWG 20133	**179,–**	RWA 20133	**144,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25133	**218,–**	RWA 25133	**174,–**	RWZ 133	**25,00**
3000	**2000**	7		RWG 30133	**254,–**	RWA 30133	**202,–**		
2000	**2000**	5	**1285 × 400 250 kg**	RWG 20134	**190,–**	RWA 20134	**153,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25134	**232,–**	RWA 25134	**185,–**	RWZ 134	**27,00**
3000	**2000**	7		RWG 30134	**269,–**	RWA 30134	**215,–**		
2000	**2000**	5	**1285 × 500 250 kg**	RWG 20135	**200,–**	RWA 20135	**162,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25135	**245,–**	RWA 25135	**197,–**	RWZ 135	**29,00**
3000	**2000**	7		RWG 30135	**284,–**	RWA 30135	**228,–**		
2000	**2000**	5	**1285 × 600 250 kg**	RWG 20136	**211,–**	RWA 20136	**171,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25136	**259,–**	RWA 25136	**208,–**	RWZ 136	**31,00**
3000	**2000**	7		RWG 30136	**299,–**	RWA 30136	**241,–**		
Steckregale mit Stufenbalken und Einlegeböden aus Spanplatten, Breite 1695 mm									
2000	**2000**	5	**1695 × 300 250 kg**	RWG 20173	**212,–**	RWA 20173	**177,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25173	**258,–**	RWA 25173	**213,–**	RWZ 173	**33,00**
3000	**2000**	7		RWG 30173	**300,–**	RWA 30173	**248,–**		
2000	**2000**	5	**1695 × 400 250 kg**	RWG 20174	**225,–**	RWA 20174	**188,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25174	**274,–**	RWA 25174	**228,–**	RWZ 174	**36,00**
3000	**2000**	7		RWG 30174	**318,–**	RWA 30174	**265,–**		
2000	**2000**	5	**1695 × 500 250 kg**	RWG 20175	**238,–**	RWA 20175	**200,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25175	**290,–**	RWA 25175	**242,–**	RWZ 175	**38,00**
3000	**2000**	7		RWG 30175	**337,–**	RWA 30175	**281,–**		
2000	**2000**	5	**1695 × 600 250 kg**	RWG 20176	**251,–**	RWA 20176	**211,–**		
2500	**2000**	6		RWG 25176	**307,–**	RWA 25176	**257,–**	RWZ 176	**41,00**
3000	**2000**	7		RWG 30176	**355,–**	RWA 30176	**298,–**		

5 Weitspannregale Serie GA
Feldlast 2000 kg



SCHULTE LAGERTECHNIK

Eine leicht aufzubauende Regalserie für alles Sperrige,
wahlweise mit Böden aus Stahlblech oder Spanplatte V20 E1, 19 mm dick.
Die Oberflächen der Stahlteile sind verzinkt.
Kunststoffbeschichtete Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Die 400 mm tiefen Regale lassen sich auf Anfrage auch mit
Gitterkörben und Trennblechen ausstatten.

Für eine optimale Platzausnutzung lassen sich diese Weitspannregale
beliebig mit den Steckregalen der Serie Multiplus kombinieren.
Siehe dazu Seite 182







max. Feldlast:	2000 kg
max. Fachlast:	400 kg
3 Regalhöhen:	2000 / 2500 / 3000 mm
4 Fachtiefen:	400 / 500 / 600 / 800 mm
4 Fachbreiten:	1500 / 2000 / 2250 / 2500 mm
Planungshinweis	
Grundregal:	Fachbreite + 60 mm
Anbauregal:	Fachbreite + 6 mm
Regaltiefe gesamt:	Fachtiefe + 36 mm

0915

verzinkt		Fachböden aus Stahlblech		Grundregal		Anbauregal		Fachböden mit Spanplatte		Grundregal		Anbauregal	
													
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
2000	**1200**	3	**1500 × 400 400 kg**	GV 15541	**245,–**	AV 15541	**217,–**	3	**1500 × 400 400 kg**	GV 16541	**247,–**	AV 16541	**216,–**
2500	**1600**	4		GV 15542	**325,–**	AV 15542	**287,–**	4		GV 16542	**325,–**	AV 16542	**286,–**
3000	**2000**	5		GV 15543	**397,–**	AV 15543	**358,–**	5		GV 16543	**397,–**	AV 16543	**356,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 154 ST	**63,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 154 SP	**63,–**
2000	**1200**	3	**1500 × 500 400 kg**	GV 15551	**260,–**	AV 15551	**228,–**	3	**1500 × 500 400 kg**	GV 16551	**263,–**	AV 16551	**230,–**
2500	**1600**	4		GV 15552	**345,–**	AV 15552	**303,–**	4		GV 16552	**348,–**	AV 16552	**305,–**
3000	**2000**	5		GV 15553	**420,–**	AV 15553	**378,–**	5		GV 16553	**423,–**	AV 16553	**379,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 155 ST	**65,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 155 SP	**67,–**
2000	**1200**	3	**1500 × 600 400 kg**	GV 15561	**272,–**	AV 15561	**238,–**	3	**1500 × 600 400 kg**	GV 16561	**277,–**	AV 16561	**243,–**
2500	**1600**	4		GV 15562	**360,–**	AV 15562	**316,–**	4		GV 16562	**368,–**	AV 16562	**323,–**
3000	**2000**	5		GV 15563	**438,–**	AV 15563	**395,–**	5		GV 16563	**447,–**	AV 16563	**402,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 156 ST	**69,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 156 SP	**71,–**
2000	**1200**	3	**1500 × 800 400 kg**	GV 15581	**308,–**	AV 15581	**273,–**	3	**1500 × 800 400 kg**	GV 16581	**305,–**	AV 16581	**268,–**
2500	**1600**	4		GV 15582	**410,–**	AV 15582	**363,–**	4		GV 16582	**405,–**	AV 16582	**356,–**
3000	**2000**	5		GV 15583	**499,–**	AV 15583	**453,–**	5		GV 16583	**492,–**	AV 16583	**445,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 158 ST	**79,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 158 SP	**78,–**
2000	**1200**	3	**2000 × 400 400 kg**	GV 20041	**283,–**	AV 20041	**253,–**	3	**2000 × 400 400 kg**	GV 21041	**301,–**	AV 21041	**270,–**
2500	**1600**	4		GV 20042	**374,–**	AV 20042	**336,–**	4		GV 21042	**397,–**	AV 21042	**358,–**
3000	**2000**	5		GV 20043	**458,–**	AV 20043	**419,–**	5		GV 21043	**487,–**	AV 21043	**446,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 204 ST	**75,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 204 SP	**81,–**
2000	**1200**	3	**2000 × 500 400 kg**	GV 20051	**299,–**	AV 20051	**267,–**	3	**2000 × 500 400 kg**	GV 21051	**322,–**	AV 21051	**289,–**
2500	**1600**	4		GV 20052	**397,–**	AV 20052	**355,–**	4		GV 21052	**426,–**	AV 21052	**383,–**
3000	**2000**	5		GV 20053	**485,–**	AV 20053	**443,–**	5		GV 21053	**521,–**	AV 21053	**478,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 205 ST	**79,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 205 SP	**86,–**
2000	**1200**	3	**2000 × 600 400 kg**	GV 20061	**313,–**	AV 20061	**280,–**	3	**2000 × 600 400 kg**	GV 21061	**342,–**	AV 21061	**308,–**
2500	**1600**	4		GV 20062	**416,–**	AV 20062	**372,–**	4		GV 21062	**454,–**	AV 21062	**409,–**
3000	**2000**	5		GV 20063	**508,–**	AV 20063	**465,–**	5		GV 21063	**555,–**	AV 21063	**510,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 206 ST	**82,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 206 SP	**92,–**
2000	**1200**	3	**2000 × 800 400 kg**	GV 20081	**360,–**	AV 20081	**324,–**	3	**2000 × 800 400 kg**	GV 21081	**380,–**	AV 21081	**343,–**
2500	**1600**	4		GV 20082	**478,–**	AV 20082	**431,–**	4		GV 21082	**505,–**	AV 21082	**426,–**
3000	**2000**	5		GV 20083	**584,–**	AV 20083	**539,–**	5		GV 21083	**617,–**	AV 21083	**570,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 208 ST	**96,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 208 SP	**103,–**
2000	**1200**	3	**2250 × 400 400 kg**	GV 24041	**312,–**	AV 24041	**282,–**	3	**2250 × 400 400 kg**	GV 25041	**304,–**	AV 25041	**273,–**
2500	**1600**	4		GV 24042	**414,–**	AV 24042	**375,–**	4		GV 25042	**402,–**	AV 25042	**363,–**
3000	**2000**	5		GV 24043	**507,–**	AV 24043	**468,–**	5		GV 25043	**493,–**	AV 25043	**452,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 224 ST	**84,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 224 SP	**82,–**
2000	**1200**	3	**2250 × 500 400 kg**	GV 24051	**331,–**	AV 24051	**298,–**	3	**2250 × 500 400 kg**	GV 25051	**325,–**	AV 25051	**292,–**
2500	**1600**	4		GV 24052	**439,–**	AV 24052	**397,–**	4		GV 25052	**431,–**	AV 25052	**388,–**
3000	**2000**	5		GV 24053	**537,–**	AV 24053	**495,–**	5		GV 25053	**527,–**	AV 25053	**484,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 225 ST	**89,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 225 SP	**88,–**
2000	**1200**	3	**2250 × 600 400 kg**	GV 24061	**347,–**	AV 24061	**313,–**	3	**2250 × 600 400 kg**	GV 25061	**345,–**	AV 25061	**311,–**
2500	**1600**	4		GV 24062	**460,–**	AV 24062	**417,–**	4		GV 25062	**458,–**	AV 25062	**413,–**
3000	**2000**	5		GV 24063	**564,–**	AV 24063	**520,–**	5		GV 25063	**560,–**	AV 25063	**515,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 226 ST	**94,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 226 SP	**93,–**
2000	**1200**	3	**2250 × 800 400 kg**	GV 24081	**400,–**	AV 24081	**364,–**	3	**2250 × 800 400 kg**	GV 25081	**383,–**	AV 25081	**346,–**
2500	**1600**	4		GV 24082	**532,–**	AV 24082	**485,–**	4		GV 25082	**509,–**	AV 25082	**460,–**
3000	**2000**	5		GV 24083	**651,–**	AV 24083	**605,–**	5		GV 25083	**622,–**	AV 25083	**575,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 228 ST	**110,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 228 SP	**104,–**
2000	**1200**	3	**2500 × 400 400 kg**	GV 28041	**334,–**	AV 28041	**304,–**	3	**2500 × 400 400 kg**	GV 29041	**335,–**	AV 29041	**304,–**
2500	**1600**	4		GV 28042	**442,–**	AV 28042	**404,–**	4		GV 29042	**443,–**	AV 29042	**404,–**
3000	**2000**	5		GV 28043	**544,–**	AV 28043	**504,–**	5		GV 29043	**544,–**	AV 29043	**503,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 254 ST	**92,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 254 SP	**92,–**
2000	**1200**	3	**2500 × 500 400 kg**	GV 28051	**354,–**	AV 28051	**322,–**	3	**2500 × 500 400 kg**	GV 29051	**359,–**	AV 29051	**325,–**
2500	**1600**	4		GV 28052	**469,–**	AV 28052	**428,–**	4		GV 29052	**475,–**	AV 29052	**432,–**
3000	**2000**	5		GV 28053	**576,–**	AV 28053	**534,–**	5		GV 29053	**583,–**	AV 29053	**539,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 255 ST	**97,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 255 SP	**99,–**
2000	**1200**	3	**2500 × 600 400 kg**	GV 28061	**371,–**	AV 28061	**338,–**	3	**2500 × 600 400 kg**	GV 29061	**381,–**	AV 29061	**347,–**
2500	**1600**	4		GV 28062	**493,–**	AV 28062	**449,–**	4		GV 29062	**506,–**	AV 29062	**461,–**
3000	**2000**	5		GV 28063	**604,–**	AV 28063	**561,–**	5		GV 29063	**620,–**	AV 29063	**576,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 256 ST	**102,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 256 SP	**105,–**
2000	**1200**	3	**2500 × 800 400 kg**	GV 28081	**429,–**	AV 28081	**393,–**	3	**2500 × 800 400 kg**	GV 29081	**424,–**	AV 29081	**387,–**
2500	**1600**	4		GV 28082	**570,–**	AV 28082	**523,–**	4		GV 29082	**564,–**	AV 29082	**515,–**
3000	**2000**	5		GV 28083	**699,–**	AV 28083	**654,–**	5		GV 29083	**690,–**	AV 29083	**643,–**
		Zusatzboden Stahlblech:				ZB 258 ST	**119,–**	**Zusatzboden Spanplatte:**				ZB 258 SP	**118,–**

5 Weitspannregale für sperrige Güter
schnelle und leichte Montage



META
Das Lagersystem

5 Jahre Qualitätsgarantie

- **3 Regalhöhen:** **1970 / 2470 / 2970 mm**
- **3 Fachtiefen:** **400 / 600 / 800 mm**
- **3 Regalbreiten:** **1700 / 2000 / 2500 mm**




2 Unterzüge unter jedem Einlegeboden, Einlegeböden aus Spanplatte, roh, 19 mm





. . . auch mit Stahlblech-Paneelen lieferbar!



Das konstruktiv einfache Weitspannregal mit gleichschenkeligen, symmetrischen Winkelprofilen ist besonders anwenderfreundlich in Planung, Abwicklung und Montage und damit die sinnvolle Ergänzung für Handel, Industrie und Handwerk.

- Einzelfachlasten bis 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast bis max. 3000 kg bei gleichmäßig verteilter Last und bei Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- Alle Stahlteile verzinkt
- Umlaufender Kantenschutz der Böden durch Versenkung im Stufenholm
- Höhenverstellung im Raster von 50 mm
- Profilklammern verbinden mehrere Regale zu Reihen

Das Komplettregal mit 4 Lagerebenen besteht aus:
4 Stützprofilen, 8 Stufenholmen in Längsrichtung, 8 Stufenholmen in Tiefenrichtung, 8 A-Unterzügen, 4 Steckfüßen, 4 Fachebenen (Spanplatten oder Blechpaneele) und 4 Unterlegblechen.

Regal		Fachebenen		Komplettregal mit Spanplatten		Fachebenen		Komplettregal mit Stahlpaneelen	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis
Weitspannregale, Fachbreite 1700 mm									
1970	**3000**	4	**1700 × 400 500 kg**	S 17194	**261,–**	4	**1700 × 400 500 kg**	S 17195	**305,–**
2470	**3000**	4		S 17244	**273,–**	4		S 17245	**318,–**
2970	**3000**	4		S 17294	**285,–**	4		S 17295	**330,–**
		Zusatzebene:		ZBW 174	**53,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 175	**64,–**
1970	**3000**	4	**1700 × 600 500 kg**	S 17196	**322,–**	4	**1700 × 600 500 kg**	S 17197	**364,–**
2470	**3000**	4		S 17246	**334,–**	4		S 17247	**377,–**
2970	**3000**	4		S 17296	**346,–**	4		S 17297	**389,–**
		Zusatzebene:		ZBW 176	**68,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 177	**78,–**
1970	**3000**	4	**1700 × 800 500 kg**	S 17198	**383,–**	4	**1700 × 800 500 kg**	S 17199	**424,–**
2470	**3000**	4		S 17248	**395,–**	4		S 17249	**436,–**
2970	**3000**	4		S 17298	**407,–**	4		S 17299	**448,–**
		Zusatzebene:		ZBW 178	**83,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 179	**93,–**
Weitspannregale, Fachbreite 2000 mm									
1970	**3000**	4	**2000 × 400 500 kg**	S 20194	**288,–**	4	**2000 × 400 500 kg**	S 20195	**349,–**
2470	**3000**	4		S 20244	**301,–**	4		S 20245	**354,–**
2970	**3000**	4		S 20294	**313,–**	4		S 20295	**366,–**
		Zusatzebene:		ZBW 204	**60,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 205	**73,–**
1970	**3000**	4	**2000 × 600 500 kg**	S 20196	**357,–**	4	**2000 × 600 500 kg**	S 20197	**408,–**
2470	**3000**	4		S 20246	**369,–**	4		S 20247	**420,–**
2970	**3000**	4		S 20296	**381,–**	4		S 20297	**432,–**
		Zusatzebene:		ZBW 206	**77,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 207	**89,–**
1970	**3000**	4	**2000 × 800 500 kg**	S 20198	**426,–**	4	**2000 × 800 500 kg**	S 20199	**475,–**
2470	**3000**	4		S 20248	**438,–**	4		S 20249	**488,–**
2970	**3000**	4		S 20298	**450,–**	4		S 20299	**499,–**
		Zusatzebene:		ZBW 208	**94,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 209	**106,–**
Weitspannregale, Fachbreite 2500 mm									
1970	**2800**	4	**2500 × 400 400 kg**	S 25194	**335,–**	4	**2500 × 400 400 kg**	S 25195	**401,–**
2470	**2800**	4		S 25244	**347,–**	4		S 25245	**414,–**
2970	**2800**	4		S 25294	**359,–**	4		S 25295	**425,–**
		Zusatzebene:		ZBW 254	**71,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 255	**88,–**
1970	**2800**	4	**2500 × 600 400 kg**	S 25196	**418,–**	4	**2500 × 600 400 kg**	S 25197	**480,–**
2470	**2800**	4		S 25246	**430,–**	4		S 25247	**493,–**
2970	**2800**	4		S 25296	**442,–**	4		S 25297	**504,–**
		Zusatzebene:		ZBW 256	**92,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 257	**107,–**
1970	**2800**	4	**2500 × 800 400 kg**	S 25198	**498,–**	4	**2500 × 800 400 kg**	S 25199	**560,–**
2470	**2800**	4		S 25248	**510,–**	4		S 25249	**573,–**
2970	**2800**	4		S 25298	**521,–**	4		S 25299	**585,–**
		Zusatzebene:		ZBW 258	**112,–**	**Zusatzebene:**		ZBW 259	**127,–**

Weiteres Zubehör:



Verdübelungsset

Bei einem Verhältnis von Höhe zu Tiefe von 5 : 1 und größer ist eine Verdübelung am Boden erforderlich

VE mit 4 Dübeln für 1 Regal

Bestell-Nr.	**Preis**
VDS	**14,–**



Profilklammern

Zum Verbinden von 2 Regalen

VE mit 4 Stück

Bestell-Nr.	**Preis**
PKL	**14,–**

5 Weitspannregale
verzinkt



Die Fachböden der Weitspannregale bestehen immer aus zwei Längstraversen und wahlweise aus Spanplatten oder verzinkten Stahlpaneelen.


Fachlast bis max. 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Seitenteile und Längstraversen der Weitspannregale lassen sich schnell aufbauen, da sie nicht zusammengeschraubt, sondern nur zusammengesteckt werden müssen.

Die Stützen, Diagonalen und Horizontalen aus kaltverformten Stahl werden mit den Fußplatten zum stabilen Seitenteil verschraubt. Auf Wunsch sind die Seitenteile gegen einen Aufpreis werksmäßig vormontiert lieferbar.
Feldlasten bis max. 4350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.







5 Jahre Qualitätsgarantie

META
Das Lagersystem

Regal verzinkt		Fachböden Spanplatte		Grundregal		Anbauregal		Fachböden Stahlpaneele		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis

Weitspannregale mit Fachbreite 1400 mm

2200	**4350**	3	**1400 × 650 600 kg**	HWG 1461	**262,–**	HWA 1461	**221,–**	3	**1400 × 650 600 kg**	SWG 1461	**289,–**	SWA 1461	**248,–**
2500	**4350**	4		HWG 1462	**332,–**	HWA 1462	**287,–**	4		SWG 1462	**369,–**	SWA 1462	**323,–**
3000	**4350**	5		HWG 1463	**406,–**	HWA 1463	**353,–**	5		SWG 1463	**451,–**	SWA 1463	**398,–**
		Zusatzboden:				HB 1465	**61,–**	**Zusatzboden:**				SB 1465	**69,–**
2200	**4350**	3	**1400 × 800 600 kg**	HWG 1481	**285,–**	HWA 1481	**243,–**	3	**1400 × 800 600 kg**	SWG 1481	**311,–**	SWA 1481	**269,–**
2500	**4350**	4		HWG 1482	**362,–**	HWA 1482	**315,–**	4		SWG 1482	**398,–**	SWA 1482	**349,–**
3000	**4350**	5		HWG 1483	**442,–**	HWA 1483	**388,–**	5		SWG 1483	**486,–**	SWA 1483	**431,–**
		Zusatzboden:				HB 1480	**67,–**	**Zusatzboden:**				SB 1480	**76,–**
2200	**4350**	3	**1400 × 1050 600 kg**	HWG 1411	**322,–**	HWA 1411	**277,–**	3	**1400 × 1050 600 kg**	SWG 1411	**357,–**	SWA 1411	**312,–**
2500	**4350**	4		HWG 1412	**411,–**	HWA 1412	**360,–**	4		SWG 1412	**459,–**	SWA 1412	**407,–**
3000	**4350**	5		HWG 1413	**502,–**	HWA 1413	**444,–**	5		SWG 1413	**560,–**	SWA 1413	**502,–**
		Zusatzboden:				HB 1410	**78,–**	**Zusatzboden:**				SB 1410	**89,–**

Weitspannregale mit Fachbreite 1800 mm

2200	**3200**	3	**1800 × 650 600 kg**	HWG 1861	**303,–**	HWA 1861	**262,–**	3	**1800 × 650 600 kg**	SWG 1861	**339,–**	SWA 1861	**296,–**
2500	**3200**	4		HWG 1862	**387,–**	HWA 1862	**341,–**	4		SWG 1862	**432,–**	SWA 1862	**386,–**
3000	**3200**	5		HWG 1863	**473,–**	HWA 1863	**421,–**	5		SWG 1863	**531,–**	SWA 1863	**478,–**
		Zusatzboden:				HB 1865	**74,–**	**Zusatzboden:**				SB 1865	**85,–**
2200	**3200**	3	**1800 × 800 600 kg**	HWG 1881	**331,–**	HWA 1881	**289,–**	3	**1800 × 800 600 kg**	SWG 1881	**365,–**	SWA 1881	**322,–**
2500	**3200**	4		HWG 1882	**425,–**	HWA 1882	**377,–**	4		SWG 1882	**469,–**	SWA 1882	**421,–**
3000	**3200**	5		HWG 1883	**520,–**	HWA 1883	**466,–**	5		SWG 1883	**576,–**	SWA 1883	**521,–**
		Zusatzboden:				HB 1880	**83,–**	**Zusatzboden:**				SB 1880	**94,–**
2200	**3200**	3	**1800 × 1050 600 kg**	HWG 1811	**379,–**	HWA 1811	**334,–**	3	**1800 × 1050 600 kg**	SWG 1811	**424,–**	SWA 1811	**379,–**
2500	**3200**	4		HWG 1812	**488,–**	HWA 1812	**437,–**	4		SWG 1812	**548,–**	SWA 1812	**496,–**
3000	**3200**	5		HWG 1813	**597,–**	HWA 1813	**539,–**	5		SWG 1813	**672,–**	SWA 1813	**613,–**
		Zusatzboden:				HB 1810	**97,–**	**Zusatzboden:**				SB 1810	**111,–**

Weitspannregale mit Fachbreite 2200 mm

2200	**2750**	3	**2200 × 650 600 kg**	HWG 2261	**367,–**	HWA 2261	**327,–**	3	**2200 × 650 600 kg**	SWG 2261	**410,–**	SWA 2261	**369,–**
2500	**2750**	4		HWG 2262	**473,–**	HWA 2262	**427,–**	4		SWG 2262	**530,–**	SWA 2262	**484,–**
3000	**2750**	5		HWG 2263	**581,–**	HWA 2263	**529,–**	5		SWG 2263	**653,–**	SWA 2263	**600,–**
		Zusatzboden:				HB 2265	**96,–**	**Zusatzboden:**				SB 2265	**110,–**
2200	**2750**	3	**2200 × 800 600 kg**	HWG 2281	**402,–**	HWA 2281	**360,–**	3	**2200 × 800 600 kg**	SWG 2281	**443,–**	SWA 2281	**401,–**
2500	**2750**	4		HWG 2282	**519,–**	HWA 2282	**471,–**	4		SWG 2282	**574,–**	SWA 2282	**525,–**
3000	**2750**	5		HWG 2283	**637,–**	HWA 2283	**583,–**	5		SWG 2283	**706,–**	SWA 2283	**651,–**
		Zusatzboden:				HB 2280	**106,–**	**Zusatzboden:**				SB 2280	**120,–**
2200	**2750**	3	**2200 × 1050 600 kg**	HWG 2211	**458,–**	HWA 2211	**413,–**	3	**2200 × 1050 600 kg**	SWG 2211	**513,–**	SWA 2211	**468,–**
2500	**2750**	4		HWG 2212	**593,–**	HWA 2212	**542,–**	4		SWG 2212	**667,–**	SWA 2212	**615,–**
3000	**2750**	5		HWG 2213	**728,–**	HWA 2213	**671,–**	5		SWG 2213	**821,–**	SWA 2213	**762,–**
		Zusatzboden:				HB 2210	**123,–**	**Zusatzboden:**				SB 2210	**141,–**

Weitspannregale mit Fachbreite 2600 mm

2200	**2500**	3	**2600 × 650 490 kg**	HWG 2661	**426,–**	HWA 2661	**385,–**	3	**2600 × 650 490 kg**	SWG 2661	**470,–**	SWA 2661	**428,–**
2500	**2500**	4		HWG 2662	**551,–**	HWA 2662	**505,–**	4		SWG 2662	**609,–**	SWA 2662	**563,–**
3000	**2500**	5		HWG 2663	**679,–**	HWA 2663	**626,–**	5		SWG 2663	**751,–**	SWA 2663	**698,–**
		Zusatzboden:				HB 2665	**114,–**	**Zusatzboden:**				SB 2665	**129,–**
2200	**2500**	3	**2600 × 800 490 kg**	HWG 2681	**467,–**	HWA 2681	**425,–**	3	**2600 × 800 490 kg**	SWG 2681	**509,–**	SWA 2681	**466,–**
2500	**2500**	4		HWG 2682	**605,–**	HWA 2682	**558,–**	4		SWG 2682	**661,–**	SWA 2682	**612,–**
3000	**2500**	5		HWG 2683	**745,–**	HWA 2683	**691,–**	5		SWG 2683	**815,–**	SWA 2683	**760,–**
		Zusatzboden:				HB 2680	**128,–**	**Zusatzboden:**				SB 2680	**141,–**
2200	**2500**	3	**2600 × 1050 490 kg**	HWG 2611	**535,–**	HWA 2611	**491,–**	3	**2600 × 1050 490 kg**	SWG 2611	**592,–**	SWA 2611	**546,–**
2500	**2500**	4		HWG 2612	**696,–**	HWA 2612	**645,–**	4		SWG 2612	**771,–**	SWA 2612	**719,–**
3000	**2500**	5		HWG 2613	**858,–**	HWA 2613	**800,–**	5		SWG 2613	**951,–**	SWA 2613	**893,–**
		Zusatzboden:				HB 2610	**149,–**	**Zusatzboden:**				SB 2610	**167,–**

Planungsmaße: Breite Grundregal = Fachbreite + 107 mm Breite Anbauregal = Fachbreite + 51 mm

5 Weitspannregale
kunststoffbeschichtet RAL 7035



META Das Lagersystem

5 Jahre Qualitätsgarantie






Die Fachböden der Weitspannregale bestehen immer aus zwei Längstraversen und wahlweise aus Spanplatten oder verzinkten Stahlpaneelen.

Abb. zeigt Spanplatte 19 mm

Fachlast bis max. 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Stützen, Diagonalen und Horizontalen aus kaltverformten Stahl werden mit den Fußplatten zum stabilen Seitenteil verschraubt. Auf Wunsch sind die Seitenteile gegen einen Aufpreis werksmäßig vormontiert lieferbar.
Feldlasten bis max. 4350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.


Die Seitenteile und Längstraversen der Weitspannregale lassen sich schnell aufbauen, da sie nicht zusammen-geschraubt, sondern nur zusammengesteckt werden müssen.



Regal beschichtet		Fachböden Spanplatte		Grundregal		Anbauregal		Fachböden Stahlpaneele		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Weitspannregale mit Fachbreite 1400 mm													
2200	**4350**	3	**1400 × 650 600 kg**	BHG 1461	**314,–**	BHA 1461	**262,–**	3	**1400 × 650 600 kg**	BSG 1461	**342,–**	BSA 1461	**290,–**
2500	**4350**	4		BHG 1462	**400,–**	BHA 1462	**341,–**	4		BSG 1462	**439,–**	BSA 1462	**378,–**
3000	**4350**	5		BHG 1463	**496,–**	BHA 1463	**424,–**	5		BSG 1463	**544,–**	BSA 1463	**470,–**
		Zusatzboden:				BHB 1465	**71,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1465	**80,–**
2200	**4350**	3	**1400 × 800 600 kg**	BHG 1481	**336,–**	BHA 1481	**284,–**	3	**1400 × 800 600 kg**	BSG 1481	**364,–**	BSA 1481	**310,–**
2500	**4350**	4		BHG 1482	**431,–**	BHA 1482	**369,–**	4		BSG 1482	**467,–**	BSA 1482	**405,–**
3000	**4350**	5		BHG 1483	**532,–**	BHA 1483	**458,–**	5		BSG 1483	**578,–**	BSA 1483	**503,–**
		Zusatzboden:				BHB 1480	**77,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1480	**86,–**
2200	**4350**	3	**1400 × 1050 600 kg**	BHG 1411	**373,–**	BHA 1411	**318,–**	3	**1400 × 1050 600 kg**	BSG 1411	**410,–**	BSA 1411	**354,–**
2500	**4350**	4		BHG 1412	**480,–**	BHA 1412	**415,–**	4		BSG 1412	**528,–**	BSA 1412	**462,–**
3000	**4350**	5		BHG 1413	**592,–**	BHA 1413	**515,–**	5		BSG 1413	**653,–**	BSA 1413	**574,–**
		Zusatzboden:				BHB 1410	**88,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1410	**99,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 1800 mm													
2200	**3200**	3	**1800 × 650 600 kg**	BHG 1861	**355,–**	BHA 1861	**304,–**	3	**1800 × 650 600 kg**	BSG 1861	**391,–**	BSA 1861	**339,–**
2500	**3200**	4		BHG 1862	**456,–**	BHA 1862	**397,–**	4		BSG 1862	**504,–**	BSA 1862	**443,–**
3000	**3200**	5		BHG 1863	**566,–**	BHA 1863	**494,–**	5		BSG 1863	**625,–**	BSA 1863	**552,–**
		Zusatzboden:				BHB 1865	**85,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1865	**96,–**
2200	**3200**	3	**1800 × 800 600 kg**	BHG 1881	**384,–**	BHA 1881	**332,–**	3	**1800 × 800 600 kg**	BSG 1881	**419,–**	BSA 1881	**365,–**
2500	**3200**	4		BHG 1882	**495,–**	BHA 1882	**433,–**	4		BSG 1882	**541,–**	BSA 1882	**478,–**
3000	**3200**	5		BHG 1883	**613,–**	BHA 1883	**539,–**	5		BSG 1883	**670,–**	BSA 1883	**595,–**
		Zusatzboden:				BHB 1880	**93,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1880	**104,–**
2200	**3200**	3	**1800 × 1050 600 kg**	BHG 1811	**432,–**	BHA 1811	**377,–**	3	**1800 × 1050 600 kg**	BSG 1811	**478,–**	BSA 1811	**422,–**
2500	**3200**	4		BHG 1812	**558,–**	BHA 1812	**493,–**	4		BSG 1812	**619,–**	BSA 1812	**553,–**
3000	**3200**	5		BHG 1813	**690,–**	BHA 1813	**612,–**	5		BSG 1813	**766,–**	BSA 1813	**688,–**
		Zusatzboden:				BHB 1810	**107,–**	**Zusatzboden:**				BSB 1810	**122,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 2200 mm													
2200	**2750**	3	**2200 × 650 600 kg**	BHG 2261	**431,–**	BHA 2261	**380,–**	3	**2200 × 650 600 kg**	BSG 2261	**476,–**	BSA 2261	**424,–**
2500	**2750**	4		BHG 2262	**557,–**	BHA 2262	**498,–**	4		BSG 2262	**616,–**	BSA 2262	**556,–**
3000	**2750**	5		BHG 2263	**692,–**	BHA 2263	**620,–**	5		BSG 2263	**766,–**	BSA 2263	**692,–**
		Zusatzboden:				BHB 2265	**110,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2265	**124,–**
2200	**2750**	3	**2200 × 800 600 kg**	BHG 2281	**466,–**	BHA 2281	**413,–**	3	**2200 × 800 600 kg**	BSG 2281	**508,–**	BSA 2281	**455,–**
2500	**2750**	4		BHG 2282	**603,–**	BHA 2282	**542,–**	4		BSG 2282	**660,–**	BSA 2282	**597,–**
3000	**2750**	5		BHG 2283	**748,–**	BHA 2283	**674,–**	5		BSG 2283	**819,–**	BSA 2283	**744,–**
		Zusatzboden:				BHB 2280	**120,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2280	**134,–**
2200	**2750**	3	**2200 × 1050 600 kg**	BHG 2211	**522,–**	BHA 2211	**466,–**	3	**2200 × 1050 600 kg**	BSG 2211	**579,–**	BSA 2211	**522,–**
2500	**2750**	4		BHG 2212	**677,–**	BHA 2212	**612,–**	4		BSG 2212	**753,–**	BSA 2212	**687,–**
3000	**2750**	5		BHG 2213	**839,–**	BHA 2213	**762,–**	5		BSG 2213	**934,–**	BSA 2213	**855,–**
		Zusatzboden:				BHB 2210	**137,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2210	**156,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 2600 mm													
2200	**2500**	3	**2600 × 650 490 kg**	BHG 2661	**491,–**	BHA 2661	**440,–**	3	**2600 × 650 490 kg**	BSG 2661	**537,–**	BSA 2661	**485,–**
2500	**2500**	4		BHG 2662	**638,–**	BHA 2662	**578,–**	4		BSG 2662	**698,–**	BSA 2662	**637,–**
3000	**2500**	5		BHG 2663	**792,–**	BHA 2663	**720,–**	5		BSG 2663	**868,–**	BSA 2663	**794,–**
		Zusatzboden:				BHB 2665	**130,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2665	**145,–**
2200	**2500**	3	**2600 × 800 490 kg**	BHG 2681	**532,–**	BHA 2681	**480,–**	3	**2600 × 800 490 kg**	BSG 2681	**576,–**	BSA 2681	**522,–**
2500	**2500**	4		BHG 2682	**692,–**	BHA 2682	**631,–**	4		BSG 2682	**750,–**	BSA 2682	**687,–**
3000	**2500**	5		BHG 2683	**859,–**	BHA 2683	**785,–**	5		BSG 2683	**931,–**	BSA 2683	**856,–**
		Zusatzboden:				BHB 2680	**143,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2680	**156,–**
2200	**2500**	3	**2600 × 1050 490 kg**	BHG 2611	**601,–**	BHA 2611	**546,–**	3	**2600 × 1050 490 kg**	BSG 2611	**659,–**	BSA 2611	**603,–**
2500	**2500**	4		BHG 2612	**783,–**	BHA 2612	**718,–**	4		BSG 2612	**860,–**	BSA 2612	**794,–**
3000	**2500**	5		BHG 2613	**971,–**	BHA 2613	**894,–**	5		BSG 2613	**1.068,–**	BSA 2613	**989,–**
		Zusatzboden:				BHB 2610	**164,–**	**Zusatzboden:**				BSB 2610	**182,–**

Planungsmaße: Breite Grundregal = Fachbreite + 107 mm Breite Anbauregal = Fachbreite + 51 mm

Seitenteile



Rahmenhöhe mm	Rahmenbreite mm	verzinkt Bestell-Nr.	verzinkt Preis	kunststoffbeschichtet Bestell-Nr.	kunststoffbeschichtet Preis
2200	650	ST 226	**46,00**	STB 226	**58,00**
	800	ST 228	**47,50**	STB 228	**60,00**
	1050	ST 221	**51,00**	STB 221	**63,00**
2500	650	ST 256	**52,00**	STB 256	**68,00**
	800	ST 258	**54,00**	STB 258	**70,00**
	1050	ST 251	**58,00**	STB 251	**74,00**
3000	650	ST 306	**62,00**	STB 306	**85,00**
	800	ST 308	**65,00**	STB 308	**88,00**
	1050	ST 310	**69,00**	STB 310	**92,00**

Die Stützen, Diagonalen und Horizontalen aus kaltverformten, verzinktem Stahl, werden mit den Fußplatten zum stabilen Seitenteil verschraubt.
Auf Wunsch sind die Seitenteile gegen einen Aufpreis werksmäßig vormontiert lieferbar.

Bodenanker
Zur Fußbodenverankerung und Kippsicherung

Bestell-Nr.	Preis
BA 10	**2,00**

Stufenholme



Länge mm	Traglast je Paar kg	Unterzüge je Paar Span / Stahl*	verzinkt Bestell-Nr.	verzinkt Preis	kunststoffbeschichtet Bestell-Nr.	kunststoffbeschichtet Preis
1400	600	2 / 1	SH 14	**20,00**	SHB 14	**26,00**
1800	600	3 / 2	SH 18	**22,90**	SHB 18	**29,00**
2200	600	3 / 2	SH 22	**32,00**	SHB 22	**40,00**
2600	490	4 / 3	SH 26	**37,00**	SHB 26	**45,00**

Die Holme sind mit einer 19 mm hohen Stufe für Einlegeböden versehen. Je nach Holmlänge ist zur Stabilisierung die angegebene Anzahl von Unterzügen erforderlich.

* benötigte Anzahl Unterzüge für Spanplatte oder Stahlpaneele

Unterzüge



Die Unterzüge werden in die Abkantung der Holmpaare eingeschoben und haben statische Funktion. Erforderliche Anzahl siehe Tabelle „Stufenholme“

Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	verzinkt Preis
650	VZ 65	**2,00**
800	VZ 80	**3,00**
1050	VZ 10	**3,00**

Distanzstück



Bei der Aufstellung von doppelten Regalreihen werden die Regale mit Distanzstücken in gleichmäßigem Abstand verbunden

Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	verzinkt Preis
100	D 100	**9,00**

0518

Einlegeböden aus Spanplatte



Spanplatte V20/E1 19 mm stark, ohne Holme			
Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis
1400	650 800 1050	HEB 1465 HEB 1480 HEB 1411	**31,00** **27,00** **36,00**
1800	650 800 1050	HEB 1865 HEB 1880 HEB 1811	**27,00** **34,00** **46,00**
2200	650 800 1050	HEB 2265 HEB 2280 HEB 2211	**33,00** **42,00** **56,00**
2600 (2 × 1300)	650 800 1050	HEB 2665 HEB 2680 HEB 2611	**51,00** **65,00** **85,00**

Stahlpaneele, verzinkt




Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis
100	650 800 1050	PA 65 PA 80 PA 11	**3,00** **3,00** **4,00**

Anzahl der Stahlpaneele für die jeweilige Fachbreite:


14 bei 1400 mm, 18 bei 1800 mm, 22 bei 2200 mm und 26 bei 2600 mm

Trennbügel, verzinkt



Tiefe mm	Bügelhöhe mm	Bestell-Nr.	Preis
650	250 500 750	TB 6525 TB 6550 TB 6575	**13,00** **16,00** **20,00**
800	250 500 750	TB 8025 TB 8050 TB 8075	**14,00** **16,00** **21,00**
1050	250 500 750	TB 1125 TB 1150 TB 1175	**15,00** **18,00** **21,00**

Fachteilerstab



Stufenlos verstellbar, verzinkt, für die stehende Lagerung von Langmaterial. Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm

Abmessung 400 × 15 mm

Bestell-Nr.	Preis
FT 10	**10,00**

5 Weitspannregale
Serie EL



DEKRA

Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie den Eurocode III

MANORGA

Schraubbare Ständer:

- max. Belastung 4500 kg
- Flaschenprofil 50 × 50 × 1,5 mm mit 50-mm-Lochraster beschichtet in Standardfarbe RAL 5015, Himmelblau
- verzinkte Streben aus C-Profil, 25 × 15 mm
- verzinkte Fußplatten, 110 × 60 mm
- 3 Standardhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
- 4 Standardtiefen: 600, 800, 1000 und 1200 mm
- gleiche Ausführung wie die folgende Serie ES, daher damit beliebig kombinierbar bei Beachtung der jeweiligen Belastungsgrenzen.

Fachböden:

- Balkenprofile in Kastenform mit Stufenauflage, 65 × 36 × 1,2 mm, Standardfarbe RAL 7035, Lichtgrau
- Aufhängung mit 3 Haken, inkl. Sicherungsstifte
- Böden wahlweise aus Spanplatten natur, 19 mm oder verzinkten Stahlblech-Paneelen, 0,5 mm stark, 100 und 125 mm breit
- Drahtgitterböden 1800 × 600/800 mm und 2250 × 600/800 mm einschließlich passender Balken als Zubehör lieferbar!
- 4 Standardbreiten: 1500, 1800, 2250 und 2500 mm (nutzbare Breite zwischen den Ständern)
- max. Fachlast je nach Ausführung (siehe Tabelle)

Auf Anfrage sind diese Regale auch in anderen Abmessungen und Farben lieferbar.





Kastenprofil-Holme mit Stufenauflage für Böden. Insbesondere bei eingelegten Spanplatten werden so die empfindlichen Kanten vor Beschädigung geschützt.

Die wahlweise lieferbaren Stahlblech-Paneele sind 100 und 125 mm breit und aus 0,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech gefertigt.

mit Stufenholm		Fachböden mit Spanplatte		Grundregal		Anbauregal		Fachböden mit Stahlblech-paneelen		Grundregal		Anbauregal	
													
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
2000	4500	3	1500 × 600 630 kg	EGLH 201	296,–	EALH 201	243,–	3	1500 × 600 540 kg	EGLZ 201	389,–	EALZ 201	336,–
2500	4500	3		EGLH 301	320,–	EALH 301	255,–	3		EGLZ 301	413,–	EALZ 301	348,–
3000	4500	4		EGLH 401	401,–	EALH 401	327,–	4		EGLZ 401	526,–	EALZ 401	452,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 01	64,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 01	95,–
2000	4500	3	1500 × 800 792 kg	EGLH 202	316,–	EALH 202	261,–	3	1500 × 800 480 kg	EGLZ 202	426,–	EALZ 202	371,–
2500	4500	3		EGLH 302	340,–	EALH 302	273,–	3		EGLZ 302	450,–	EALZ 302	383,–
3000	4500	4		EGLH 402	431,–	EALH 402	353,–	4		EGLZ 402	577,–	EALZ 402	499,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 02	69,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 02	106,–
2000	4500	3	1500 × 1000 600 kg	EGLH 203	338,–	EALH 203	280,–	3	1500 × 1000 420 kg	EGLZ 203	470,–	EALZ 203	412,–
2500	4500	3		EGLH 303	357,–	EALH 303	290,–	3		EGLZ 303	488,–	EALZ 303	421,–
3000	4500	4		EGLH 403	453,–	EALH 403	375,–	4		EGLZ 403	628,–	EALZ 403	550,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 03	75,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 03	118,–
2000	4500	3	1500 × 1200 540 kg	EGLH 204	413,–	EALH 204	344,–	3	1500 × 1200 420 kg	EGLZ 204	566,–	EALZ 204	498,–
2500	4500	3		EGLH 304	441,–	EALH 304	368,–	3		EGLZ 304	594,–	EALZ 304	521,–
3000	4500	4		EGLH 404	559,–	EALH 404	476,–	4		EGLZ 404	763,–	EALZ 404	680,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 04	80,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 04	131,–
2000	4500	3	1800 × 600 683 kg	EGLH 205	313,–	EALH 205	260,–	3	1800 × 600 630 kg	EGLZ 205	419,–	EALZ 205	366,–
2500	4500	3		EGLH 305	337,–	EALH 305	272,–	3		EGLZ 305	444,–	EALZ 305	379,–
3000	4500	4		EGLH 405	424,–	EALH 405	350,–	4		EGLZ 405	566,–	EALZ 405	492,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 05	69,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 05	105,–
2000	4500	3	1800 × 800 683 kg	EGLH 206	336,–	EALH 206	281,–	3	1800 × 800 560 kg	EGLZ 206	462,–	EALZ 206	407,–
2500	4500	3		EGLH 306	360,–	EALH 306	294,–	3		EGLZ 306	486,–	EALZ 306	419,–
3000	4500	4		EGLH 406	458,–	EALH 406	380,–	4		EGLZ 406	626,–	EALZ 406	548,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 06	76,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 06	118,–
2000	4500	3	1800 × 1000 683 kg	EGLH 207	362,–	EALH 207	304,–	3	1800 × 1000 490 kg	EGLZ 207	512,–	EALZ 207	455,–
2500	4500	3		EGLH 307	380,–	EALH 307	313,–	3		EGLZ 307	531,–	EALZ 307	464,–
3000	4500	4		EGLH 407	484,–	EALH 407	406,–	4		EGLZ 407	685,–	EALZ 407	607,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 07	82,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 07	133,–
2000	4500	3	1800 × 1200 649 kg	EGLH 208	440,–	EALH 208	371,–	3	1800 × 1200 490 kg	EGLZ 208	616,–	EALZ 208	547,–
2500	4500	3		EGLH 308	468,–	EALH 308	395,–	3		EGLZ 308	644,–	EALZ 308	571,–
3000	4500	4		EGLH 408	595,–	EALH 408	512,–	4		EGLZ 408	829,–	EALZ 408	746,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 08	89,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 08	148,–
2000	4500	3	2250 × 600 565 kg	EGLH 209	352,–	EALH 209	299,–	3	2250 × 600 565 kg	EGLZ 209	492,–	EALZ 209	439,–
2500	4500	3		EGLH 309	377,–	EALH 309	312,–	3		EGLZ 309	516,–	EALZ 309	451,–
3000	4500	4		EGLH 409	477,–	EALH 409	403,–	4		EGLZ 409	663,–	EALZ 409	589,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 09	82,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 09	129,–
2000	4500	3	2250 × 800 565 kg	EGLH 210	381,–	EALH 210	326,–	3	2250 × 800 565 kg	EGLZ 210	546,–	EALZ 210	491,–
2500	4500	3		EGLH 310	405,–	EALH 310	338,–	3		EGLZ 310	570,–	EALZ 310	503,–
3000	4500	4		EGLH 410	517,–	EALH 410	439,–	4		EGLZ 410	737,–	EALZ 410	659,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 10	91,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 10	146,–
2000	4500	3	2250 × 1000 565 kg	EGLH 211	430,–	EALH 211	372,–	3	2250 × 1000 565 kg	EGLZ 211	628,–	EALZ 211	570,–
2500	4500	3		EGLH 311	457,–	EALH 311	391,–	3		EGLZ 311	655,–	EALZ 311	588,–
3000	4500	4		EGLH 411	587,–	EALH 411	509,–	4		EGLZ 411	851,–	EALZ 411	773,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 11	99,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 11	165,–
2000	4500	3	2250 × 1200 565 kg	EGLH 212	494,–	EALH 212	426,–	3	2250 × 1200 565 kg	EGLZ 212	724,–	EALZ 212	656,–
2500	4500	3		EGLH 312	523,–	EALH 312	449,–	3		EGLZ 312	752,–	EALZ 312	679,–
3000	4500	4		EGLH 412	667,–	EALH 412	584,–	4		EGLZ 412	974,–	EALZ 412	891,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 12	107,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 12	184,–
2000	4500	3	2500 × 600 470 kg	EGLH 213	432,–	EALH 213	379,–	3	2500 × 600 470 kg	EGLZ 213	587,–	EALZ 213	534,–
2500	4500	3		EGLH 313	456,–	EALH 313	391,–	3		EGLZ 313	612,–	EALZ 313	547,–
3000	4500	4		EGLH 413	583,–	EALH 413	509,–	4		EGLZ 413	790,–	EALZ 413	716,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 13	109,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 13	161,–
2000	4500	3	2500 × 800 470 kg	EGLH 214	462,–	EALH 214	408,–	3	2500 × 800 470 kg	EGLZ 214	646,–	EALZ 214	591,–
2500	4500	3		EGLH 314	487,–	EALH 314	420,–	3		EGLZ 314	670,–	EALZ 314	603,–
3000	4500	4		EGLH 414	627,–	EALH 414	549,–	4		EGLZ 414	871,–	EALZ 414	793,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 14	118,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 14	179,–
2000	4500	3	2500 × 1000 470 kg	EGLH 215	497,–	EALH 215	439,–	3	2500 × 1000 470 kg	EGLZ 215	716,–	EALZ 215	658,–
2500	4500	3		EGLH 315	515,–	EALH 315	448,–	3		EGLZ 315	734,–	EALZ 315	667,–
3000	4500	4		EGLH 415	664,–	EALH 415	586,–	4		EGLZ 415	956,–	EALZ 415	878,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 15	127,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 15	200,–
2000	4500	3	2500 × 1200 470 kg	EGLH 216	545,–	EALH 216	477,–	3	2500 × 1200 470 kg	EGLZ 216	801,–	EALZ 216	733,–
2500	4500	3		EGLH 316	555,–	EALH 316	482,–	3		EGLZ 316	811,–	EALZ 316	738,–
3000	4500	4		EGLH 416	711,–	EALH 416	628,–	4		EGLZ 416	1.052,–	EALZ 416	969,–
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBLH 16	137,–	Zusatzboden mit Stahlpaneelen:				EBLZ 16	222,–

5 Weitspannregale
Serie ES



DEKRA

Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie den Eurocode III

MANORGA

Schraubbare Ständer:


- max. Belastung 4500 kg
- Flaschenprofil 50 × 50 × 1,5 mm mit 50-mm-Lochraster beschichtet in Standardfarbe RAL 5015, Himmelblau
- verzinkte Streben aus C-Profil, 25 × 15 mm
- verzinkte Fußplatten, 110 × 60 mm
- 3 Standardhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
- 4 Standardtiefen: 600, 800, 1000 und 1200 mm
- gleiche Ausführung wie die vorhergehende Serie EL, daher damit beliebig kombinierbar bei Beachtung der jeweiligen Belastungsgrenzen.

Fachböden:

- Balkenprofile in Z-Form, 1,5 mm stark beschichtet in Standardfarbe RAL 7035, Lichtgrau
- Aufhängung mit 3 Haken, inkl. Sicherungsstifte
- Böden wahlweise aus Spanplatten natur, 19 mm oder verzinkten Stahlblech-Paneelen, 0,5 mm stark, 100 und 125 mm breit
- 4 Standardbreiten: 1500, 1800, 2250 und 2500 mm (nutzbare Breite zwischen den Ständern)
- max. Fachlast je nach Ausführung (siehe Tabelle)

Auf Anfrage sind diese Regale auch in anderen Abmessungen und Farben lieferbar.






Z-Profil-Holme mit Stufenauflage für Böden. Insbesondere bei eingelegten Spanplatten werden so die empfindlichen Kanten vor Beschädigung geschützt.

Die wahlweise lieferbaren Stahlblech-Paneele sind 100 und 125 mm breit und aus 0,5 mm starkem, verzinktem Stahlblech gefertigt.

mit Z-Profil-Holm		Fachböden mit Spanplatte		Grundregal		Anbauregal		Fachböden mit Stahlblech-paneelen		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
2000	**4500**	3	**1500 × 600 630 kg**	EGSH 201	**347,–**	EASH 201	**294,–**	3	**1500 × 600 540 kg**	EGSZ 201	**441,–**	EASZ 201	**388,–**
2500	**4500**	3		EGSH 301	**372,–**	EASH 301	**306,–**	3		EGSZ 301	**465,–**	EASZ 301	**400,–**
3000	**4500**	4		EGSH 401	**470,–**	EASH 401	**396,–**	4		EGSZ 401	**595,–**	EASZ 401	**520,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 01	**81,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 01	**112,–**
2000	**4500**	3	**1500 × 800 900 kg**	EGSH 202	**367,–**	EASH 202	**313,–**	3	**1500 × 800 480 kg**	EGSZ 202	**477,–**	EASZ 202	**422,–**
2500	**4500**	3		EGSH 302	**392,–**	EASH 302	**325,–**	3		EGSZ 302	**501,–**	EASZ 302	**435,–**
3000	**4500**	4		EGSH 402	**499,–**	EASH 402	**421,–**	4		EGSZ 402	**646,–**	EASZ 402	**568,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 02	**86,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 02	**123,–**
2000	**4500**	3	**1500 × 1000 600 kg**	EGSH 203	**390,–**	EASH 203	**332,–**	3	**1500 × 1000 420 kg**	EGSZ 203	**521,–**	EASZ 203	**464,–**
2500	**4500**	3		EGSH 303	**408,–**	EASH 303	**341,–**	3		EGSZ 303	**540,–**	EASZ 303	**473,–**
3000	**4500**	4		EGSH 403	**521,–**	EASH 403	**443,–**	4		EGSZ 403	**697,–**	EASZ 403	**619,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 03	**92,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 03	**136,–**
2000	**4500**	3	**1500 × 1200 540 kg**	EGSH 204	**464,–**	EASH 204	**396,–**	3	**1500 × 1200 420 kg**	EGSZ 204	**617,–**	EASZ 204	**549,–**
2500	**4500**	3		EGSH 304	**493,–**	EASH 304	**419,–**	3		EGSZ 304	**646,–**	EASZ 304	**573,–**
3000	**4500**	4		EGSH 404	**628,–**	EASH 404	**544,–**	4		EGSZ 404	**832,–**	EASZ 404	**748,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 04	**97,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 04	**148,–**
2000	**4500**	3	**1800 × 600 755 kg**	EGSH 205	**375,–**	EASH 205	**322,–**	3	**1800 × 600 630 kg**	EGSZ 205	**481,–**	EASZ 205	**428,–**
2500	**4500**	3		EGSH 305	**399,–**	EASH 305	**334,–**	3		EGSZ 305	**506,–**	EASZ 305	**441,–**
3000	**4500**	4		EGSH 405	**507,–**	EASH 405	**433,–**	4		EGSZ 405	**649,–**	EASZ 405	**575,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 05	**90,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 05	**125,–**
2000	**4500**	3	**1800 × 800 1080 kg**	EGSH 206	**398,–**	EASH 206	**343,–**	3	**1800 × 800 560 kg**	EGSZ 206	**524,–**	EASZ 206	**469,–**
2500	**4500**	3		EGSH 306	**422,–**	EASH 306	**356,–**	3		EGSZ 306	**548,–**	EASZ 306	**481,–**
3000	**4500**	4		EGSH 406	**540,–**	EASH 406	**463,–**	4		EGSZ 406	**708,–**	EASZ 406	**630,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 06	**97,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 06	**139,–**
2000	**4500**	3	**1800 × 1000 720 kg**	EGSH 207	**424,–**	EASH 207	**366,–**	3	**1800 × 1000 490 kg**	EGSZ 207	**574,–**	EASZ 207	**517,–**
2500	**4500**	3		EGSH 307	**442,–**	EASH 307	**375,–**	3		EGSZ 307	**593,–**	EASZ 307	**526,–**
3000	**4500**	4		EGSH 407	**567,–**	EASH 407	**489,–**	4		EGSZ 407	**767,–**	EASZ 407	**690,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 07	**103,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 07	**153,–**
2000	**4500**	3	**1800 × 1200 648 kg**	EGSH 208	**502,–**	EASH 208	**433,–**	3	**1800 × 1200 490 kg**	EGSZ 208	**678,–**	EASZ 208	**609,–**
2500	**4500**	3		EGSH 308	**530,–**	EASH 308	**457,–**	3		EGSZ 308	**706,–**	EASZ 308	**633,–**
3000	**4500**	4		EGSH 408	**677,–**	EASH 408	**594,–**	4		EGSZ 408	**912,–**	EASZ 408	**829,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 08	**110,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 08	**168,–**
2000	**4500**	3	**2250 × 600 945 kg**	EGSH 209	**425,–**	EASH 209	**372,–**	3	**2250 × 600 810 kg**	EGSZ 209	**565,–**	EASZ 209	**512,–**
2500	**4500**	3		EGSH 309	**450,–**	EASH 309	**384,–**	3		EGSZ 309	**589,–**	EASZ 309	**524,–**
3000	**4500**	4		EGSH 409	**574,–**	EASH 409	**500,–**	4		EGSZ 409	**760,–**	EASZ 409	**686,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 09	**107,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 09	**153,–**
2000	**4500**	3	**2250 × 800 1350 kg**	EGSH 210	**454,–**	EASH 210	**399,–**	3	**2250 × 800 720 kg**	EGSZ 210	**618,–**	EASZ 210	**563,–**
2500	**4500**	3		EGSH 310	**478,–**	EASH 310	**411,–**	3		EGSZ 310	**643,–**	EASZ 310	**576,–**
3000	**4500**	4		EGSH 410	**614,–**	EASH 410	**536,–**	4		EGSZ 410	**834,–**	EASZ 410	**756,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 10	**115,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 10	**170,–**
2000	**4500**	3	**2250 × 1000 900 kg**	EGSH 211	**503,–**	EASH 211	**445,–**	3	**2250 × 1000 630 kg**	EGSZ 211	**700,–**	EASZ 211	**643,–**
2500	**4500**	3		EGSH 311	**530,–**	EASH 311	**463,–**	3		EGSZ 311	**728,–**	EASZ 311	**661,–**
3000	**4500**	4		EGSH 411	**684,–**	EASH 411	**606,–**	4		EGSZ 411	**948,–**	EASZ 411	**870,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 11	**123,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 11	**189,–**
2000	**4500**	3	**2250 × 1200 810 kg**	EGSH 212	**567,–**	EASH 212	**499,–**	3	**2250 × 1200 630 kg**	EGSZ 212	**797,–**	EASZ 212	**728,–**
2500	**4500**	3		EGSH 312	**596,–**	EASH 312	**522,–**	3		EGSZ 312	**825,–**	EASZ 312	**752,–**
3000	**4500**	4		EGSH 412	**765,–**	EASH 412	**681,–**	4		EGSZ 412	**1.071,–**	EASZ 412	**988,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 12	**132,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 12	**208,–**
2000	**4500**	3	**2500 × 600 1090 kg**	EGSH 213	**510,–**	EASH 213	**456,–**	3	**2500 × 600 830 kg**	EGSZ 213	**666,–**	EASZ 213	**613,–**
2500	**4500**	3		EGSH 313	**534,–**	EASH 313	**468,–**	3		EGSZ 313	**691,–**	EASZ 313	**625,–**
3000	**4500**	4		EGSH 413	**687,–**	EASH 413	**612,–**	4		EGSZ 413	**896,–**	EASZ 413	**821,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 13	**134,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 13	**187,–**
2000	**4500**	3	**2500 × 800 1252 kg**	EGSH 214	**541,–**	EASH 214	**486,–**	3	**2500 × 800 800 kg**	EGSZ 214	**726,–**	EASZ 214	**670,–**
2500	**4500**	3		EGSH 314	**565,–**	EASH 314	**498,–**	3		EGSZ 314	**750,–**	EASZ 314	**683,–**
3000	**4500**	4		EGSH 414	**731,–**	EASH 414	**652,–**	4		EGSZ 414	**977,–**	EASZ 414	**899,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 14	**144,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 14	**205,–**
2000	**4500**	3	**2500 × 1000 1000 kg**	EGSH 215	**575,–**	EASH 215	**516,–**	3	**2500 × 1000 700 kg**	EGSZ 215	**796,–**	EASZ 215	**738,–**
2500	**4500**	3		EGSH 315	**597,–**	EASH 315	**527,–**	3		EGSZ 315	**818,–**	EASZ 315	**749,–**
3000	**4500**	4		EGSH 415	**771,–**	EASH 415	**691,–**	4		EGSZ 415	**1.066,–**	EASZ 415	**986,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 15	**153,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 15	**227,–**
2000	**4500**	3	**2500 × 1200 900 kg**	EGSH 216	**614,–**	EASH 216	**550,–**	3	**2500 × 1200 700 kg**	EGSZ 216	**873,–**	EASZ 216	**808,–**
2500	**4500**	3		EGSH 316	**634,–**	EASH 316	**560,–**	3		EGSZ 316	**892,–**	EASZ 316	**818,–**
3000	**4500**	4		EGSH 416	**816,–**	EASH 416	**732,–**	4		EGSZ 416	**1.160,–**	EASZ 416	**1.076,–**
		Zusatzboden mit Spanplatte:				EBSH 16	**162,–**	**Zusatzboden mit Stahlpaneelen:**				EBSZ 16	**248,–**



Rahmen


bestehend aus

- Stützen, standardmäßig beschichtet in RAL 5015, Himmelblau
- verzinkten Traversen und Diagonalverbänden
- Fußplatten mit 13-mm-Löchern zur Bodenverankerung

Die Lieferung erfolgt zerlegt, die Montage erfolgt mit M 8-Schrauben. Die Rahmen mit 400 mm Tiefe sind in Kombination mit den Reifenbalken für den Aufbau von Reifenregalen vorgesehen.

Rahmen, schraubbar

Höhe mm	Tiefe mm	Feldlast kg	Bestell-Nr.	Preis
2000	400	4500	ERA 2004	**52,00**
	600	4500	ERA 2006	**54,00**
	800	4500	ERA 2008	**56,00**
	1000	4500	ERA 2010	**59,00**
	1200	4500	ERA 2012	**65,00**
2500	600	4500	ERA 2506	**66,00**
	800	4500	ERA 2508	**68,00**
	1000	4500	ERA 2510	**70,00**
	1200	4500	ERA 2512	**75,00**
3000	600	4500	ERA 3006	**76,00**
	800	4500	ERA 3008	**79,00**
	1000	4500	ERA 3010	**81,00**
	1200	4500	ERA 3012	**85,00**




Stufenbalken, gelocht

Diese Balken sind zur Aufnahme von Zubehör im Abstand von 50 mm mit Lochungen versehen. Dadurch reduziert sich jedoch die Belastbarkeit.

Stufenbalken, gelocht

Länge mm	Fachlast / Paar kg	Bestell-Nr.	Preis
2000	506	ESH 1800	**33,90**
2250	452	ESH 2250	**40,10**




Vertikale Fachtrenner

Mit den Fachtrennern aus Stahlblech lassen sich Regalfächer zur optimalen Nutzung unterteilen.

Vertikale Fachtrenner aus Stahlblech

Tiefe mm	Fachhöhe mm	Bestell-Nr.	Preis
600	340	VTB 0634	**30,00**
	440	VTB 0644	**39,00**
	540	VTB 0654	**47,00**
	740	VTB 0674	**55,00**
800	340	VTB 0834	**38,00**
	440	VTB 0844	**48,00**
	540	VTB 0854	**59,00**
	740	VTB 0874	**70,00**
1000	340	VTB 1034	**45,00**
	440	VTB 1044	**58,00**
	540	VTB 1054	**72,00**
	740	VTB 1074	**85,00**
1200	340	VTB 1234	**52,00**
	440	VTB 1244	**68,00**
	540	VTB 1254	**84,00**
	740	VTB 1274	**100,00**




Drahtfachtrenner

Die Drahtfachtrenner sind auch als Fachrückwände und Durchschubsicherung einzusetzen.

Drahtfachtrenner

Fachhöhe mm	Bestell-Nr.	Preis
340	VD 34	**2,00**
440	VD 44	**2,00**
540	VD 54	**2,00**
740	VD 74	**3,00**



Reifenbalken

mit abgeschrägter Auflagefläche, in Kombination mit 400 mm-Ständern zur Lagerung von Autoreifen

Reifenbalken

Länge mm	Fachlast / Paar kg	Bestell-Nr.	Preis
1800	240	ERH 1800	**30,60**
2250	180	ERH 2250	**37,30**

Sicherungsstifte

verhindern das versehentliche Ausheben der Balken

Sicherungsstifte

Bestell-Nr.	ESS 10	Preis	**1,00**

1214



Unser Angebot:
Weitspannregal mit 3900 kg Feldlast

H × L × T: 2000 × 5580 × 600 mm
Mit 3 Lagerebenen aus Spanplatte je Feld
Fachlast jeweils 550 kg
Stützrahmen verzinkt, Traversen beschichtet
in RAL 5010, Enzianblau

Bestell-Nr. WHS 27

€ 779,–

Zusätzliche Lagerebene, 500 kg Traglast
2 Traversen mit Spanplatteneinlegeboden

Bestell-Nr. ZHB 2760
€ **154,–**

BITO

5 Weitspannregale Serie WS

Feldlast bis 6000 kg



- Regale für unpalettierte Ware
- konstruiert für leichte und schnelle Montage
- alle Teile werden zusammengesteckt
- bestehend aus Stützrahmen, Längstraversen und Einlegeböden
- 2 Stützrahmen und mindestens 2 Paar Längstraversen bilden ein Grundregal, das dann durch eine unbegrenzte Anzahl von Anbauregalen verlängert werden kann
- die Fachebenen sind im Raster von 50 mm verstellbar, sie schließen mit den Traversen bündig ab
- eine Aufbauanleitung wird mitgeliefert
- Rahmen verzinkt, Traversen beschichtet in RAL 5010, Enzianblau
- Fachböden wahlweise aus Spanplatte oder Stahleinlegeböden

BITO

Stützrahmen mit hoher Traglast, Breite 60 mm, verzinkt, Lieferung standardmäßig unmontiert




Traversen kunststoffbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau. Leichte Montage - sichere Verbindung



Spanplattenböden 22 mm stark, Güte V20E1, mit glanzverzinkten Unterzügen, Fachlast max. 550 kg



Fachebenen mit Stahleinlegeböden, glanzverzinkte Einzelelemente, Fachlast max. 700 kg



0311

Weitspannregale in 2 Ausführungen:

Hochwertige Fachebenen mit Spanplattenböden sind die kosteneffizienteste Ausführung. Dabei sind Fachlasten von max. 550 kg möglich. Die Spanplatten sind 22 mm stark, mit der Güte V20E1.

Fachebenen mit Stahleinlegeböden als sehr hochwertige Ausführung erlauben Fachlasten bis max. 700 kg. Die Einzelsegmente sind aus glanzverzinktem Stahl.

Spanplatten und Einlegesegmente sind mit der Oberkante der Traversen bündig, dadurch sind die Kanten wie auch das Lagergut gegen Beschädigung geschützt

Ausführung		Fachböden Spanplatte		Grundregal		Anbauregal		Fachböden Stahlpaneele		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Anzahl Böden	Feldlast	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Feldlast	Breite × Tiefe mm	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Weitspannregale mit Fachbreite 1350 mm													
2000	3	**1200**	**1350 × 600**	WHG 1361	**422,–**	WHA 1361	**353,–**	**1200**	**1350 × 600**	WG 1361	**507,–**	WA 1361	**430,–**
2500	4	**1600**	**400 kg**	WHG 1362	**536,–**	WHA 1362	**460,–**	**1600**	**400 kg**	WG 1362	**660,–**	WA 1362	**564,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1360	**100,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1360	**118,–**
2000	3	**1200**	**1350 × 800**	WHG 1381	**444,–**	WHA 1381	**376,–**	**1200**	**1350 × 800**	WG 1381	**560,–**	WA 1381	**478,–**
2500	4	**1600**	**400 kg**	WHG 1382	**567,–**	WHA 1382	**487,–**	**1600**	**400 kg**	WG 1382	**724,–**	WA 1382	**626,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1380	**105,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1380	**136,–**
2000	3	**1200**	**1350 × 1100**	WHG 1311	**471,–**	WHA 1311	**399,–**	**1200**	**1350 × 1100**	WG 1311	**658,–**	WA 1311	**569,–**
2500	4	**1600**	**400 kg**	WHG 1312	**602,–**	WHA 1312	**520,–**	**1600**	**400 kg**	WG 1312	**844,–**	WA 1312	**743,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1311	**113,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1311	**165,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 1800 mm													
2000	3	**1500**	**1800 × 600**	WHG 1761	**496,–**	WHA 1761	**430,–**	**1500**	**1800 × 600**	WG 1761	**602,–**	WA 1761	**526,–**
2500	4	**2200**	**500 kg**	WHG 1762	**635,–**	WHA 1762	**559,–**	**2000**	**500 kg**	WG 1762	**788,–**	WA 1762	**693,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1760	**126,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1760	**153,–**
2000	3	**1500**	**1800 × 800**	WHG 1781	**512,–**	WHA 1781	**443,–**	**1500**	**1800 × 800**	WG 1781	**669,–**	WA 1781	**585,–**
2500	4	**2200**	**500 kg**	WHG 1782	**657,–**	WHA 1782	**578,–**	**2000**	**500 kg**	WG 1782	**866,–**	WA 1782	**768,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1780	**129,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1780	**173,–**
2000	3	**1500**	**1800 × 1100**	WHG 1711	**557,–**	WHA 1711	**485,–**	**1500**	**1800 × 1100**	WG 1711	**797,–**	WA 1711	**708,–**
2500	4	**2200**	**500 kg**	WHG 1712	**717,–**	WHA 1712	**582,–**	**2000**	**500 kg**	WG 1712	**1.028,–**	WA 1712	**928,–**
				Zusatzboden:		ZHB 1711	**142,–**			**Zusatzboden:**		ZB 1711	**211,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 2200 mm													
2000	3	**1650**	**2200 × 600**	WHG 2061	**550,–**	WHA 2061	**483,–**	**1650**	**2200 × 600**	WG 2061	**702,–**	WA 2061	**626,–**
2500	4	**2200**	**550 kg**	WHG 2062	**707,–**	WHA 2062	**631,–**	**2200**	**550 kg**	WG 2062	**920,–**	WA 2062	**825,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2060	**144,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2060	**187,–**
2000	3	**1650**	**2200 × 800**	WHG 2081	**580,–**	WHA 2081	**511,–**	**1650**	**2200 × 800**	WG 2081	**753,–**	WA 2081	**671,–**
2500	4	**2200**	**550 kg**	WHG 2082	**747,–**	WHA 2082	**669,–**	**2200**	**550 kg**	WG 2082	**980,–**	WA 2082	**880,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2080	**151,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2080	**202,–**
2000	3	**1650**	**2200 × 1100**	WHG 2011	**629,–**	WHA 2011	**556,–**	**1650**	**2200 × 1100**	WG 2011	**929,–**	WA 2011	**839,–**
2500	4	**2200**	**550 kg**	WHG 2012	**811,–**	WHA 2012	**728,–**	**2200**	**550 kg**	WG 2012	**1.205,–**	WA 2012	**1.104,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2011	**167,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2011	**257,–**
Weitspannregale mit Fachbreite 2700 mm													
2000	3	**1500**	**2700 × 600**	WHG 2761	**578,–**	WHA 2761	**512,–**	**2100**	**2700 × 600**	WG 2761	**848,–**	WA 2761	**771,–**
2500	4	**2000**	**500 kg**	WHG 2762	**745,–**	WHA 2762	**670,–**	**2800**	**700 kg**	WG 2762	**1.114,–**	WA 2762	**1.020,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2760	**154,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2760	**235,–**
2000	3	**1500**	**2700 × 800**	WHG 2781	**611,–**	WHA 2781	**544,–**	**2100**	**2700 × 800**	WG 2781	**935,–**	WA 2781	**851,–**
2500	4	**2000**	**500 kg**	WHG 2782	**790,–**	WHA 2782	**707,–**	**2800**	**700 kg**	WG 2782	**1.222,–**	WA 2782	**1.123,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2780	**163,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2780	**265,–**
2000	3	**1500**	**2700 × 1100**	WHG 2711	**664,–**	WHA 2711	**589,–**	**2100**	**2700 × 1100**	WG 2711	**1.131,–**	WA 2711	**1.043,–**
2500	4	**2000**	**500 kg**	WHG 2712	**859,–**	WHA 2712	**776,–**	**2800**	**700 kg**	WG 2712	**1.474,–**	WA 2712	**1.373,–**
				Zusatzboden:		ZHB 2711	**179,–**			**Zusatzboden:**		ZB 2711	**327,–**

Planungsmaße: Breite Grundregal = Fachbreite +120 mm Breite Anbauregal = Fachbreite + 60 mm

5 Palettenregal-Angebot
für mehr Platz in Lager und Versand



tabla® REGALTECHNIK

Komplett-Angebot

bestehend aus:
1 Grundregal und 1 Anbauregal
mit jeweils 3 Lagerebenen

Bestell-Nr. PRK 2350

€ 998,–

Palettenregale

Die Abmessungen orientieren sich
am EURO-Palettenmaß 1200 × 800 mm.
Dabei besteht direkter Zugriff auf jede einzelne Palette.
Regaltiefe bei Einfachregalen ca. 1100 mm,
bei Doppelregalen 2500 mm,
2 × 1100 mm + 300 mm Distanzstück.

- Ständer im Abstand von 50 mm gelocht
- Holme aus gesickten Kastenprofilen
  mit angeschweißten Agraffen und Sicherungen
- Komplett-Angebot bestehend aus Grund- und Anbaufeld,
  mit weiteren Anbauregalen unbeschränkt ausbaufähig
- Gesamtmaße H × B × T: 3500 × 5665 × 1100 mm
- Bodenlagerung + 3 Lagerebenen
- Fachlast 3000 kg (3 Paletten)
- Max. Palettengewicht 1000 kg

Die Fachlasten gelten bei
gleichmäßiger Lastverteilung.

Lieferumfang:
3 Ständer Höhe 3500 mm
12 Holme Breite 2700 mm
4 Rammschutzecken
sowie Befestigungsmaterial

Farbe Ständer: RAL 5019, Capriblau
Farbe Holme: RAL 2004, Reinorange



		Grundregal	Anbauregal
Anzahl Ständer		2	1
Höhe	mm	3500	3500
Anzahl Holme		6	6
Länge	mm	2700	2700
Bestell-Nr.		PRG 1350	PRA 1350
Preis		**649,–**	**489,–**



- Statische Nachweisführung auf Grundlage der strengen Richtlinie DIN EN 15512
- Stützrahmen wahlweise verzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau, Ausfachung immer verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet in RAL 2001, Rotorange

META
Das Lagersystem

Palettenregale entsprechen den heutigen Anforderungen an ein stabiles und verlässliches Regalsystem bei überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Standard-Rahmenhöhen von 2200 mm bis 5500 mm, Standard-Traversenlängen von 1800 mm bis 3600 mm
- Fachlasten bis 5500 kg, Feldlasten bis 14060 kg, Traversen im Raster von 50 mm verstellbar
- Gütezeichen RAL-RG 614 für gleichbleibend einwandfreie Qualität durch regelmäßige Kontrollen


5 Jahre Qualitätsgarantie

Planungshinweis:

bei Profil 85/20:
Grundregal = Nennlänge + 170 mm
Anbauregal = Nennlänge + 85 mm


bei Profil 100/20:
Grundregal = Nennlänge + 200 mm
Anbauregal = Nennlänge + 100 mm

Wichtig:
Sämtliche Feldlastangaben beziehen sich immer auf ein Palettenregal, das aus mindestens 1 Grund- und 3 Anbaufeldern bei mindestens 2 Traversenpaaren (= Lagerebenen) besteht.



Stützrahmen:

- wahlweise zerlegt oder fertig montiert
- Profile verzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau



Typ 85/20

			2200	2700	3300	3800	4400	4900	5500
verzinkt	Tiefe 800 mm	zerlegt	MR 2080 **84,–**	MR 2580 **101,–**	MR 3080 **119,–**	MR 3580 **137,–**	MR 4080 **156,–**	MR 4580 **172,–**	MR 5080 **191,–**
		montiert	MM 2080 **auf Anfrage**	MM 2580 **auf Anfrage**	MM 3080 **auf Anfrage**	MM 3580 **auf Anfrage**	MM 4080 **auf Anfrage**	MM 4580 **auf Anfrage**	MM 5080 **auf Anfrage**
	Tiefe 1100 mm	zerlegt	MR 2010 **88,–**	MR 2510 **106,–**	MR 3010 **124,–**	MR 3510 **143,–**	MR 4010 **163,–**	MR 4510 **180,–**	MR 5010 **200,–**
		montiert	MM 2010 **auf Anfrage**	MM 2510 **auf Anfrage**	MM 3010 **auf Anfrage**	MM 3510 **auf Anfrage**	MM 4010 **auf Anfrage**	MM 4510 **auf Anfrage**	MM 5010 **auf Anfrage**
beschichtet RAL 5010, Enzianblau Ausfachung verzinkt	Tiefe 800 mm	zerlegt	MR 2081 **96,–**	MR 2581 **113,–**	MR 3081 **142,–**	MR 3581 **159,–**	MR 4081 **179,–**	MR 4581 **196,–**	MR 5081 **216,–**
		montiert	MM 2081 **auf Anfrage**	MM 2581 **auf Anfrage**	MM 3081 **auf Anfrage**	MM 3581 **auf Anfrage**	MM 4081 **auf Anfrage**	MM 4581 **auf Anfrage**	MM 5081 **auf Anfrage**
	Tiefe 1100 mm	zerlegt	MR 2011 **100,–**	MR 2511 **118,–**	MR 3011 **147,–**	MR 3511 **165,–**	MR 4011 **186,–**	MR 4511 **204,–**	MR 5011 **224,–**
		montiert	MM 2011 **auf Anfrage**	MM 2511 **auf Anfrage**	MM 3011 **auf Anfrage**	MM 3511 **auf Anfrage**	MM 4011 **auf Anfrage**	MM 4511 **auf Anfrage**	MM 5011 **auf Anfrage**

Typ 100/20

			2200	2700	3300	3800	4400	4900	5500
verzinkt	Tiefe 800 mm	zerlegt	MRS 2082 **91,–**	MRS 2582 **110,–**	MRS 3082 **130,–**	MRS 3582 **149,–**	MRS 4082 **170,–**	MRS 4582 **189,–**	MRS 5082 **210,–**
		montiert	MMS 2082 **auf Anfrage**	MMS 2582 **auf Anfrage**	MMS 3082 **auf Anfrage**	MMS 3582 **auf Anfrage**	MMS 4082 **auf Anfrage**	MMS 4582 **auf Anfrage**	MMS 5082 **auf Anfrage**
	Tiefe 1100 mm	zerlegt	MRS 2012 **95,–**	MRS 2512 **114,–**	MRS 3012 **136,–**	MRS 3512 **155,–**	MRS 4012 **177,–**	MRS 4512 **196,–**	MRS 5012 **219,–**
		montiert	MMS 2012 **auf Anfrage**	MMS 2512 **auf Anfrage**	MMS 3012 **auf Anfrage**	MMS 3512 **auf Anfrage**	MMS 4012 **auf Anfrage**	MMS 4512 **auf Anfrage**	MMS 5012 **auf Anfrage**
beschichtet RAL 5010, Enzianblau Ausfachung verzinkt	Tiefe 800 mm	zerlegt	MRS 2083 **102,–**	MRS 2583 **121,–**	MRS 3083 **151,–**	MRS 3583 **170,–**	MRS 4083 **192,–**	MRS 4583 **211,–**	MRS 5083 **232,–**
		montiert	MMS 2083 **auf Anfrage**	MMS 2583 **auf Anfrage**	MMS 3083 **auf Anfrage**	MMS 3583 **auf Anfrage**	MMS 4083 **auf Anfrage**	MMS 4583 **auf Anfrage**	MMS 5083 **auf Anfrage**
	Tiefe 1100 mm	zerlegt	MRS 2013 **106,–**	MRS 2513 **125,–**	MRS 3013 **157,–**	MRS 3513 **177,–**	MRS 4013 **199,–**	MRS 4513 **219,–**	MRS 5013 **241,–**
		montiert	MMS 2013 **auf Anfrage**	MMS 2513 **auf Anfrage**	MMS 3013 **auf Anfrage**	MMS 3513 **auf Anfrage**	MMS 4013 **auf Anfrage**	MMS 4513 **auf Anfrage**	MMS 5013 **auf Anfrage**

Feldlasten		Längstraversen: für Fachbreite < 2700 mm					für 2700 - 3600 mm		
Stütz-rahmen	Fachhöhe mm	85/20 kg	100/20 kg	120/20 kg	140/15 kg	155/17 kg	120/20 kg	140/15 kg	155/17 kg
SR 85/20	1000	9700	9700	10000	10000	10000	9100	9300	9900
	1500	8900	8950	9200	9200	9250	8300	8800	9150
	2000	7950	8250	8600	8700	8750	7800	8500	8650
SR 100/20	1000	13600	13300	13650	14000	14000	12600	12800	13000
	1500	12100	12450	12800	13200	13200	11900	12250	12500
	2000	10400	11250	12000	12200	12200	10850	11600	11950






Die Angaben beziehen sich auf Regale mit:

- max. Höhe von 8 Metern (oberster Holm)
- mindestens 4 Felder
- mindestens 3 Längstraversen-Ebenen
- gleichmäßig verteilter Last
- für Fachbreiten < 2700 mm bzw. 2700 - 3600 mm


0976

Längstraversen

Traglastangaben für gleichmäßig verteilte Last und Fachhöhe 1500 mm


	Länge mm	max. Belastung/Paar mit Stützrahmen 85/20 kg	max. Belastung/Paar mit Stützrahmen 100/20 kg	Bestell-Nr.	Preis / Paar
 **HN 85/20**	**1825**	2700	2750	MT 1895	**79,00**
	2225	2300	2300	MT 2295	**89,00**
	2700	1750	1800	MT 2791	**98,00**
	3300	---	---	---	**---**
	3600	---	---	---	**---**
 **HN 100/20**	**1825**	3350	3400	MT 1815	**85,00**
	2225	---	---	---	**---**
	2700	2400	2450	MT 2710	**105,00**
	3300	---	---	---	**---**
	3600	---	---	---	**---**
 **HN 120/20**	**1825**	---	---	---	**---**
	2225	3500	3500	MT 2815	**102,00**
	2700	3000	3000	MT 2711	**114,00**
	3300	---	---	---	**---**
	3600	---	---	---	**---**
 **HS 140/15**	**1825**	---	---	---	**---**
	2225	---	---	---	**---**
	2700	4050	4400	MT 2714	**138,00**
	3300	3400	3750	MT 3314	**182,00**
	3600	3100	3450	MT 3614	**192,00**
 **HS 155/17**	**1825**	---	---	---	**---**
	2225	---	---	---	**---**
	2700	5250	5500	MT 2715	**161,00**
	3300	4350	4700	MT 3315	**204,00**
	3600	4000	4350	MT 3615	**216,00**

Zubehör



1 Durchschub-Sicherung
verzinkt, für 50 mm Paletten-Überstand

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
1825	MTD 1	**22,00**
2225	MTD 2	**25,00**
2700	MTD 3	**29,00**



2 Tiefenauflagen
kunststoffbeschichtet in RAL 2001, Rotorange

Rahmentiefe mm	Traglast / Paar kg	Bestell-Nr.	Preis pro Stück
800	1100	MTS 31	**14,00**
1100	1100	MTS 41	**19,00**



4 Anfahrschutz
inkl. 4 Schraubanker

Bestell-Nr.	Preis
MTS 1	**35,00**


3 Distanzstück, verzinkt

Bei Aufbau von Doppelregalen erforderlich, Mindestabstand zwischen den Rahmen 100 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
100	MTD 4	**2,00**
200	MTD 6	**2,00**









1 Holz-Einlegeboden mit Z-Blech
Spanplatte 30 mm, Oberfläche natur

Feldtiefe mm	Feldlänge mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800	1825	957	HBZ 184	**70,00**
	2225	1170	HBZ 224	**86,00**
	2700	1436	HBZ 278	**102,00**
	3300	1755	HBZ 338	**125,00**
	3600	1915	HBZ 368	**131,00**
1100	1825	426	HBZ 185	**95,00**
	2225	520	HBZ 225	**116,00**
	2700	639	HBZ 271	**139,00**
	3300	780	HBZ 331	**171,00**
	3600	851	HBZ 361	**186,00**

1 Holz-Einlegeboden mit Z-Blech
Spanplatte 38 mm, Oberfläche natur

Feldtiefe mm	Feldlänge mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800	1825	1406	HBZ 186	**71,00**
	2225	1718	HBZ 226	**87,00**
	2700	2109	HBZ 279	**104,00**
	3300	2577	HBZ 339	**128,00**
	3600	2811	HBZ 369	**139,00**
1100	1825	706	HBZ 187	**98,00**
	2225	863	HBZ 227	**120,00**
	2700	1059	HBZ 272	**136,00**
	3300	1295	HBZ 332	**174,00**
	3600	1413	HBZ 362	**157,00**

2 Holzboden mit abgesetzter Tiefenauflage
Spanplatte 19 mm, Oberfläche natur

Feldtiefe mm	Feldlänge mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800	1825	390	HBT 184	**129,00**
	2225	270	HBT 224	**135,00**
	2700	445	HBT 278	**170,00**
	3300	315	HBT 338	**179,00**
	3600	780	HBT 368	**210,00**
1100	1825	540	HBT 185	**155,00**
	2225	375	HBT 225	**164,00**
	2700	610	HBT 271	**206,00**
	3300	425	HBT 331	**219,00**
	3600	1080	HBT 361	**255,00**

2 Holzboden mit abgesetzter Tiefenauflage
Spanplatte 38 mm, Oberfläche natur

Feldtiefe mm	Feldlänge mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800	1825	1220	HBT 186	**135,00**
	2225	1020	HBT 226	**149,00**
	2700	1710	HBT 279	**192,00**
	3300	1410	HBT 339	**211,00**
	3600	2440	HBT 369	**274,00**
1100	1825	1680	HBT 187	**177,00**
	2225	1400	HBT 227	**196,00**
	2700	2360	HBT 272	**244,00**
	3300	2020	HBT 332	**278,00**
	3600	3360	HBT 362	**354,00**

Abgesetzte Tiefenauflage für Spanplatte 19 mm, RAL 2001

Feldtiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis
800	19	QSP 1	**25,00**
1100	19	QSP 2	**28,00**

Abgesetzte Tiefenauflage für Spanplatte 38 mm, RAL 2001

Feldtiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis
800	38	QSP 3	**25,00**
1100	38	QSP 4	**29,00**

3 Gitterrostboden (Maschen 40/30 × 60 mm), feuerverzinkt

Feldtiefe Maschenweite	Feldlänge mm	Palettenlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800 40 × 60	1825	1000	GRB 188	**129,00**
	2225	1000	GRB 228	**139,00**
	2700	1000	GRB 278	**179,00**
	3300	1000	GRB 338	**209,00**
	3600	1000	GRB 368	**239,00**
1100 30 × 60	1825	1000	GRB 181	**209,00**
	2225	1000	GRB 221	**275,00**
	2700	1000	GRB 271	**309,00**
	3300	1000	GRB 331	**355,00**
	3600	1000	GRB 361	**399,00**

4 Stahlpaneele für kleineres Lagergut (nicht für Paletten)

Feldtiefe mm	Feldlänge mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis
800	1825	1800	P 185	**79,00**
	2225	2200	P 225	**96,00**
	2700	2700	P 278	**111,00**
1100	1825	1800	P 186	**115,00**
	2225	2200	P 226	**139,00**
	2700	2700	P 271	**170,00**

Stahlpaneele, einzeln erhältlich * Ausgleichselement

800	100	100	P 80	**4,00**
800	125*	100	P 825	**16,00**
1100	100	100	P 110	**6,00**
1100	125*	100	P 1125	**22,00**

0978



Großfach-Regale

bieten höhere Traglast und größere Lagerflächen als Blechboden- oder Weitspannregale und lassen sich natürlich ideal mit den baugleichen Palettenregalen kombinieren.

Die Rahmen des Regals werden verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar. Lieferbar sind:

- 2 Tiefen 800 u. 1100 mm
- 3 Feldlängen 1825, 2225 u. 2700 mm

Zum Lieferumfang gehören:
Rahmen, Holme und Stahlpaneele.

Rahmen zerlegt, sendzimierverzinkt.
Holme lackiert, RAL 2001, Rotorange.

Das Großfachregal unterliegt der ständigen Kontrolle unserer Qualitätssicherung sowie staatlicher neutraler Prüfinstitutionen und entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen der DGUV-Regel 108-007.

5 Jahre Qualitätsgarantie


META Das Lagersystem

Traglast pro Boden
max. 2400 kg
bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlast *
max. 10100 kg
*** Last aller Böden zw. 2 Rahmen bei Fachhöhe < 1000 mm**

Regal		Fachböden 800 mm Tiefe		Grundregal		Anbauregal		Fachböden 1100 mm Tiefe		Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Großfachregale mit Stahlblechpaneelen													
2200	**10050**	3	**1825 × 800 1800 kg**	BWG 18815	**595,–**	BWA 18815	**539,–**	3	**1825 × 1100 1800 kg**	BWG 18115	**749,–**	BWA 18115	**659,–**
2700	**10000**	4		BWG 18825	**839,–**	BWA 18825	**705,–**	4		BWG 18125	**989,–**	BWA 18125	**869,–**
3300	**10000**	5		BWG 18835	**998,–**	BWA 18835	**879,–**	5		BWG 18135	**1.198,–**	BWA 18135	**1.069,–**
		Zusatzboden:				BB 18805	**155,–**	**Zusatzboden:**				BB 18115	**189,–**
2200	**9650**	3	**2225 × 800 1850 kg**	BWG 22815	**699,–**	BWA 22815	**609,–**	3	**2225 × 1100 1850 kg**	BWG 22115	**839,–**	BWA 22115	**749,–**
2700	**9800**	4		BWG 22825	**899,–**	BWA 22825	**799,–**	4		BWG 22125	**1.098,–**	BWA 22125	**989,–**
3300	**9800**	5		BWG 22835	**1.115,–**	BWA 22835	**989,–**	5		BWG 22135	**1.359,–**	BWA 22135	**1.219,–**
		Zusatzboden:				BB 22805	**175,–**	**Zusatzboden:**				BB 22115	**219,–**
2200	**9950**	3	**2700 × 800 2400 kg**	BWG 27811	**827,–**	BWA 27811	**740,–**	3	**2700 × 1100 2400 kg**	BWG 27111	**996,–**	BWA 27111	**905,–**
2700	**10100**	4		BWG 27821	**1.080,–**	BWA 27821	**975,–**	4		BWG 27121	**1.303,–**	BWA 27121	**1.195,–**
3300	**10100**	5		BWG 27831	**1.334,–**	BWA 27831	**1.211,–**	5		BWG 27131	**1.613,–**	BWA 27131	**1.485,–**
		Zusatzboden:				BB 27801	**218,–**	**Zusatzboden:**				BB 27111	**272,–**

5 Kragarmregale, fest verschweißt
die preiswerte Alternative für leichtes Lagergut



Grundregal, einseitig mit 2 Ständern

Bestell-Nr. KREG

€ 449,–

REGALWERK
Alles in Ordnung



Grundregal, zweiseitig

Bestell-Nr. KRDG

€ 627,–

- speziell für die Lagerung von leichtem Lagergut geeignet
- im idealen Raster fest angeschweißte Kragarme
- durch Anbaufelder beliebig erweiterbar
- schnelle Montage
- Reduzierung der benötigten Lagerfläche
- geordnete Einlagerung
- stabile Bodenverankerung mit Schwerlastanker
- Ausführung in Enzianblau, RAL 5010

Regalständer aus IPE-Profil,
für einseitige/doppelseitige Nutzung
Regalhöhe 2000 mm, Feldbreite 1250 mm
Feldlast 1200 kg einseitig, 2400 kg doppelseitig

Kragarme und Ständerfüße aus IPE-Profil,
mit angeschweißter Abrollsicherung,
200 kg je Kragarm, Nutztiefe 1 × 500 mm einseitig,
2 × 500 mm doppelseitig

Höhe: 2000 mm Feldbreite 1250 mm			**einseitige Ausführung** 6 Lagerebenen inkl. Fuß, Regaltiefe 600 mm				**zweiseitige Ausführung** 12 Lagerebenen inkl. Fuß, Regaltiefe 1112 mm			
Nutztiefe	**Feldlast**	**Traglast je Kragarm**	**Grundregal mit 2 Ständern**		**Anbauregal 1 Ständer**		**Grundregal mit 2 Ständern**		**Anbauregal 1 Ständer**	
mm	**kg**	**kg**	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
500	**1200**	**200**	KREG	**449,–**	KREA	**236,–**	KRDG	**627,–**	KRDA	**324,–**


Der preisgünstige Einstieg in die platzsparende und geordnete Lagerung von Langmaterial aller Art



Traglast / Arm max.	220 kg
Traglast / Ebene	660 kg
Traglast gesamt	5250 kg
Länge	2124 mm
Nutztiefe	400 mm
Gesamttiefe	610 mm
Höhe	2000 mm
Achsmaß	1030 mm

Bestell-Nr. KRL 2040

€ 589,–



Planungsmaße:	leichte Serie		schwere Serie	
Tiefe einseitig:	Nenntiefe	+ 210 mm	Nenntiefe	+ 230 mm
Tiefe zweiseitig:	2 × Nenntiefe	+ 220 mm	2 × Nenntiefe	+ 240 mm
Gesamtlänge:	Summe der Achsmaße	+ 64 mm	Summe der Achsmaße	+ 73 mm

Bei einem Höhen/Tiefenverhältnis > 5:1 sind zwingend Fußverankerungen zu verwenden.

- Ständer: beidseitig gelocht im 100-mm-Raster, für den Umbau von 1- auf 2-seitige Nutzung muss nur der Fuß gewechselt werden.

  Leichte Serie: IPE-Profil 120
  Traglast bis 3500 kg je Ständer

  Schwere Serie: IPE-Profil 140
  Traglast bis 5760 kg je Ständer

- Kragarme: Mit Lochung im 100-mm-Raster für steckbare Abrolldorne. Stufenlos einstellbare Vorneigung durch Stellschraube, die gleichzeitig als Aushebesicherung dient.

  Leichte Serie: 40 × 30 mm, Traglast bis zu 220 kg
  Tiefen 400, 500, 600 mm

  Schwere Serie: 70 × 30 mm, Traglast bis zu 535 kg
  Tiefen: 400, 500, 600, 800 mm

- Steckbare Abrolldorne, bei Verwendung am Ständerfuß sind Abrolldorn-Aufnahmen notwendig.
- Aufsteckhalter und Rohrkragarme auf Tragschienen, 400 mm Tiefe, Traglast bis zu 70 kg, lieferbar für Achsmaße 1030 mm und 1330 mm
- Ausfachung: Je 2 Quer- und 2 Diagonalstreben für jedes Regalfeld, Achsmaße 1030 mm oder 1330 mm
- Böden: Fachböden aus verzinktem Blech mit Traglasten von 100 kg bis 330 kg. Sockelböden mit Endanschlag, belastbar bis 500 kg
- Oberfläche: Enzianblau, RAL 5010
  Ausfachung, Aufsteckhalter und Fachböden verzinkt

5 Kragarmregale
Serie KRL



META
Das Lagersystem

Komplettangebot

mit 4 Regalfeldern,
Länge 4184 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 610 mm
Traglast je Arm max. 220 kg, Nutztiefe 400 mm
Gesamttraglast 8750 kg

Bestell-Nr. KRL 4040
€ 1.152,–

Achsmaß 1030 mm		3 Regalfelder			4 Regalfelder			5 Regalfelder		
Regallänge	**mm**	**3154**			**4184**			**5214**		
Nutztiefe	mm	400	500	600	400	500	600	400	500	600
Traglast / Ebene	kg	880	700	560	1100	875	700	1320	1050	840
Einseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 2000 mm										
Gesamttraglast	kg	7000	5800	5200	8750	7250	6500	10500	8700	7800
Bestell-Nr.		KRL 3040	KRL 3050	KRL 3060	KRL 4040	KRL 4050	KRL 4060	KRL 5040	KRL 5050	KRL 5060
Preis		**918,–**	**952,–**	**1.005,–**	**1.152,–**	**1.193,–**	**1.260,–**	**1.385,–**	**1.435,–**	**1.515,–**
Zweiseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 2000 mm										
Gesamttraglast	kg	14000	11600	10400	17500	14500	13000	21000	17400	15600
Bestell-Nr.		KRL 3041	KRL 3051	KRL 3061	KRL 4041	KRL 4051	KRL 4061	KRL 5041	KRL 5051	KRL 5061
Preis		**1.244,–**	**1.329,–**	**1.441,–**	**1.560,–**	**1.665,–**	**1.805,–**	**1.875,–**	**2.001,–**	**2.169,–**
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm										
Gesamttraglast	kg	6440	5200	4480	8050	6500	5600	9660	7800	6720
Bestell-Nr.		KRL 3140	KRL 3150	KRL 3160	KRL 4140	KRL 4150	KRL 4160	KRL 5140	KRL 5150	KRL 5160
Preis		**1.084,–**	**1.124,–**	**1.187,–**	**1.360,–**	**1.409,–**	**1.488,–**	**1.635,–**	**1.694,–**	**1.789,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm										
Gesamttraglast	kg	12880	10400	8960	16100	13000	11200	19320	15600	13440
Bestell-Nr.		KRL 3141	KRL 3151	KRL 3161	KRL 4141	KRL 4151	KRL 4161	KRL 5141	KRL 5151	KRL 5161
Preis		**1.478,–**	**1.575,–**	**1.707,–**	**1.851,–**	**1.972,–**	**2.137,–**	**2.225,–**	**2.370,–**	**2.568,–**

1 Kragarm-Ständer komplett, RAL 5010 enzianblau

Ständerhöhe mm	2000			2500		
Nutztiefe mm	400	500	600	400	500	600
Kragarm-Ständer, einseitige Ausführung						
Ständerlast kg	1750	1450	1300	1610	1300	1120
Bestell-Nr.	SEL 204	SEL 205	SEL 206	SEL 254	SEL 255	SEL 256
Preis	**139,–**	**142,–**	**145,–**	**163,–**	**165,–**	**168,–**
Kragarm-Ständer, zweiseitige Ausführung						
Ständerlast kg	3500	2900	2600	3220	2600	2240
Bestell-Nr.	SZL 204	SZL 205	SZL 206	SZL 254	SZL 255	SZL 256
Preis	**153,–**	**161,–**	**169,–**	**176,–**	**184,–**	**192,–**

2 Ständerfüße einzeln, RAL 5010 enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600
Einseitige Ausführung			
Bestell-Nr.	SFL 40	SFL 50	SFL 60
Preis	**35,00**	**36,00**	**40,00**
Zweiseitige Ausführung			
Bestell-Nr.	SFL 42	SFL 52	SFL 62
Preis	**48,00**	**56,00**	**64,00**

3 Zusätzlicher Kragarm, RAL 5010 enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600
Traglast/Kragarm kg	220	175	140
40 mm hoch, mit Kunststoffkappe			
Bestell-Nr.	KRA 40	KRA 50	KRA 60
Preis	**16,00**	**17,00**	**20,00**

4 Fachböden verzinkt, inkl. Verschraubung

Nutztiefe mm	400	500	600
Länge mm	1000	1000	1000
Fachboden, Traglast 100 kg			
Bestell-Nr.	KFB 114	KFB 115	KFB 116
Preis	**12,00**	**14,00**	**16,00**
Fachboden, Traglast 230 kg			
Bestell-Nr.	KFB 214	KFB 215	KFB 216
Preis	**16,00**	**18,00**	**20,00**
Fachboden, Traglast 330 kg			
Bestell-Nr.	KFB 314	KFB 315	KFB 316
Preis	**20,00**	**22,00**	**25,00**

5 Sockelböden verzinkt, inkl. Verschraubung

Nutztiefe mm	400	500	600
Länge mm	1000	1000	1000
Fachboden, Traglast 500 kg			
Bestell-Nr.	KSB 104	KSB 105	KSB 106
Preis	**38,00**	**40,00**	**42,00**



6	Ausfachung 1030 mm		Ausfachung 1330 mm	
	Bestell-Nr.	KAF 10	Bestell-Nr.	KAF 13
	Preis	**16,00**	Preis	**18,00**
7	**Fußverankerung**		**Unterlegblech 1,5 mm**	
	Bestell-Nr.	60-KFV	Bestell-Nr.	60-KUB
	Preis	**2,00**	Preis	**1,00**
8 max. 100 kg / max. 10 kg	**Aufsteckhalter 400 mm**		**Tragschiene 1000 mm**	
	Bestell-Nr.	KAH 40	Bestell-Nr.	KTS 10
	Preis	**3,00**	Preis	**39,00**
9 max. 210 kg / max. 70 kg	**Rohrkragarm 400 mm**		**Tragschiene 1000 mm**	
	Bestell-Nr.	KRO 40	Bestell-Nr.	KTS 11
	Preis	**20,00**	Preis	**39,00**
10 * Halterung bei Fußmontage nötig	**Abrolldorn**	**100 mm**	**200 mm**	**Halterung***
	Bestell-Nr.	KAD 10	KAD 20	60-ADH
	Preis	**1,00**	**1,00**	**0,50**

1188

5 Kragarmregale
Serie KRM



META
Das Lagersystem


Komplettangebot

mit 4 Regalfeldern,
Länge 4193 mm,
Höhe 2500 mm,
Gesamttiefe 630 mm,
Nutztiefe 400 mm,
Traglast/Arm 535 kg,
Gesamttraglast 12500 kg


Bestell-Nr. KRM 4040

€ 1.765,–


Achsmaß 1030 mm



3 Regalfelder




4 Regalfelder




5 Regalfelder

Regallänge	**mm**	**3173**				**4193**				**5223**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
Tra glast / Ebene	kg	2140	1720	1420	1000	2675	2150	1775	1250	3210	2580	2130	1500
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	10000	8800	7600	6000	12500	11000	9500	7500	15000	13200	11400	9000
Bestell-Nr.		KRM 3040	KRM 3050	KRM 3060	KRM 3080	KRM 4040	KRM 4050	KRM 4060	KRM 4080	KRM 5040	KRM 5050	KRM 5060	KRM 5080
Preis		**1.409,–**	**1.498,–**	**1.569,–**	**1.698,–**	**1.765,–**	**1.876,–**	**1.966,–**	**2.127,–**	**2.121,–**	**2.254,–**	**2.362,–**	**2.555,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	20000	17600	15200	12000	25000	22000	19000	15000	30000	26400	22800	18000
Bestell-Nr.		KRM 3041	KRM 3051	KRM 3061	KRM 3081	KRM 4041	KRM 4051	KRM 4061	KRM 4081	KRM 5041	KRM 5051	KRM 5061	KRM 5081
Preis		**1.948,–**	**2.128,–**	**2.264,–**	**2.520,–**	**2.439,–**	**2.664,–**	**2.834,–**	**3.154,–**	**2.930,–**	**3.200,–**	**3.404,–**	**3.787,–**


Achsmaß 1330 mm



3 Regalfelder



4 Regalfelder



5 Regalfelder

Regallänge	**mm**	**4063**				**5393**				**6723**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
Traglast / Ebene	kg	2140	1720	1420	1000	2675	2150	1775	1250	3210	2580	2130	1500
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	10000	8800	7600	6000	12500	11000	9500	7500	15000	13200	11400	9000
Bestell-Nr.		KRM 3340	KRM 3350	KRM 3360	KRM 3380	KRM 4340	KRM 4350	KRM 4360	KRM 4380	KRM 5340	KRM 5350	KRM 5360	KRM 5380
Preis		**1.417,–**	**1.506,–**	**1.578,–**	**1.707,–**	**1.776,–**	**1.858,–**	**1.977,–**	**2.138,–**	**2.135,–**	**2.268,–**	**2.376,–**	**2.569,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	20000	17600	15200	12000	25000	22000	19000	15000	30000	26400	22800	18000
Bestell-Nr.		KRM 3341	KRM 3351	KRM 3361	KRM 3381	KRM 4341	KRM 4351	KRM 4361	KRM 4381	KRM 5341	KRM 5351	KRM 5361	KRM 5381
Preis		**1.957,–**	**2.136,–**	**2.273,–**	**2.528,–**	**2.450,–**	**2.675,–**	**2.845,–**	**3.165,–**	**2.944,–**	**3.214,–**	**3.418,–**	**3.801,–**

1 Kragarm-Ständer komplett, RAL 5010, Enzianblau

Ständerhöhe mm	2000				2500				3000			
Nutztiefe mm	400	500	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
Kragarm-Ständer, einseitige Ausführung												
Ständerlast kg	2880	2340	2000	1650	2500	2200	1900	1500	2300	2000	1750	1250
Bestell-Nr.	SEM 204	SEM 205	SEM 206	SEM 208	SEM 224	SEM 225	SEM 226	SEM 228	SEM 254	SEM 255	SEM 256	SEM 258
Preis	**197,–**	**203,–**	**209,–**	**222,–**	**231,–**	**236,–**	**243,–**	**255,–**	**263,–**	**269,–**	**275,–**	**288,–**
Kragarm-Ständer, zweiseitige Ausführung												
Ständerlast kg	5760	4680	4000	3300	5000	4400	3800	3000	4600	4000	3500	2500
Bestell-Nr.	SZM 204	SZM 205	SZM 206	SZM 208	SZM 224	SZM 225	SZM 226	SZM 228	SZM 254	SZM 255	SZM 256	SZM 258
Preis	**222,–**	**234,–**	**245,–**	**269,–**	**255,–**	**267,–**	**278,–**	**303,–**	**288,–**	**300,–**	**311,–**	**335,–**



2 Ständerfüße einzeln, RAL 5010, Enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600	800
Einseitige Ausführung				
Bestell-Nr.	SFM 40	SFM 50	SFM 60	SFM 80
Preis	**47,00**	**53,00**	**59,00**	**72,00**
Zweiseitige Ausführung				
Bestell-Nr.	SFM 42	SFM 52	SFM 62	SFM 82
Preis	**71,00**	**84,00**	**95,00**	**119,00**

3 Zusätzlicher Kragarm, RAL 5010, Enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600	800
Traglast/Kragarm kg	535	430	355	250
70 mm hoch, mit Kunststoffkappe				
Bestell-Nr.	KRA 41	KRA 51	KRA 61	KRA 81
Preis	**22,00**	**25,00**	**28,00**	**32,00**

4 Fachböden verzinkt, inkl. Verschraubung

Nutztiefe mm	400	500	600	800
Fachboden 1000 mm, Traglast 230 kg				
Bestell-Nr.	KFB 214	KFB 215	KFB 216	KFB 218
Preis	**16,00**	**18,00**	**20,00**	**30,00**
Fachboden 1300 mm, Traglast 230 kg				
Bestell-Nr.	KFB 234	KFB 235	KFB 236	KFB 238
Preis	**24,00**	**26,00**	**31,00**	**38,00**
Fachboden 1000 mm, Traglast 330 kg				
Bestell-Nr.	KFB 314	KFB 315	KFB 316	KFB 318
Preis	**20,00**	**22,00**	**25,00**	**34,00**
Fachboden 1300 mm, Traglast 330 kg				
Bestell-Nr.	KFB 334	KFB 335	KFB 336	KFB 338
Preis	**30,00**	**38,00**	**42,00**	**49,00**

5 Sockelböden verzinkt, inkl. Verschraubung

Nutztiefe mm	400	500	600	800
mit Endanschlag, 1000 mm, Traglast 500 kg				
Bestell-Nr.	KSB 104	KSB 105	KSB 106	KSB 108
Preis	**38,00**	**40,00**	**42,00**	**48,00**
mit Endanschlag, 1300 mm, Traglast 300 kg				
Bestell-Nr.	KSB 134	KSB 135	KSB 136	KSB 138
Preis	**48,00**	**50,00**	**52,00**	**56,00**

6	**Ausfachung 1030 mm**		**Ausfachung 1330 mm**	
	Bestell-Nr.	KAF 10	Bestell-Nr.	KAF 13
	Preis	**16,00**	Preis	**18,00**
7	**Fußverankerung**		**Unterlegblech 1,5 mm**	
	Bestell-Nr.	60-KFV	Bestell-Nr.	60-KUB
	Preis	**2,00**	Preis	**1,00**
8 max. 100 kg / max. 10 kg	**Aufsteckhalter 400 mm**		**Tragschiene 1000 mm**	
	Bestell-Nr.	KAH 40	Bestell-Nr.	KTS 10
	Preis	**3,00**	Preis	**39,00**
9 max. 210 kg / max. 70 kg	**Rohrkragarm 400 mm**		**Tragschiene 1000 mm**	
	Bestell-Nr.	KRO 40	Bestell-Nr.	KTS 11
	Preis	**20,00**	Preis	**39,00**
10 * Halterung bei Fußmontage nötig	**Abrolldorn**	**100 mm**	**200 mm**	**Halterung***
	Bestell-Nr.	KAD 10	KAD 20	60-ADH
	Preis	**1,00**	**1,00**	**0,50**






BITO LAGERTECHNIK

Bestell-Nr. KR 5125 A

€ 1.138,–


Komplettangebot

mit 4 Regalfeldern
Achsmaß 1251 mm
Nutztiefe 500 mm
Länge 5060 mm, Höhe 1980 mm
Traglast / Ebene 875 kg
Gesamttraglast 3500 kg

Achsmaß 1061 mm										
										
		3 Regalfelder			**4 Regalfelder**			**5 Regalfelder**		
Regallänge	**mm**	**3235**			**4295**			**5356**		
Nutztiefe	mm	400	500	600	400	500	600	400	500	600
Traglast / Ebene	kg	880	700	560	1100	875	700	1320	1050	840
Einseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 1980 mm										
Gesamttraglast	kg	4400	3500	2800	5500	4375	3500	6600	5250	4200
Bestell-Nr.		KR 3040	KR 3050	KR 3060	KR 4040	KR 4050	KR 4060	KR 5040	KR 5050	KR 5060
Preis		**1.011,–**	**1.057,–**	**1.105,–**	**1.265,–**	**1.324,–**	**1.385,–**	**1.523,–**	**1.545,–**	**1.663,–**
Zweiseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 1980 mm										
Gesamttraglast	kg	8800	7000	5600	11000	8750	7000	13200	10500	8400
Bestell-Nr.		KR 3041	KR 3051	KR 3061	KR 4041	KR 4051	KR 4061	KR 5041	KR 5051	KR 5061
Preis		**1.448,–**	**1.544,–**	**1.640,–**	**1.811,–**	**1.930,–**	**2.051,–**	**2.179,–**	**2.322,–**	**2.464,–**
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2480 mm										
Gesamttraglast	kg	5280	4200	3360	6600	5280	4200	7920	6300	5040
Bestell-Nr.		KR 3140	KR 3150	KR 3160	KR 4140	KR 4150	KR 4160	KR 5140	KR 5150	KR 5160
Preis		**1.278,–**	**1.337,–**	**1.407,–**	**1.598,–**	**1.674,–**	**1.760,–**	**1.920,–**	**2.010,–**	**2.113,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2480 mm										
Gesamttraglast	kg	10560	8400	6720	13200	10500	8400	15840	12600	10080
Bestell-Nr.		KR 3141	KR 3151	KR 3161	KR 4141	KR 4151	KR 4161	KR 5141	KR 5151	KR 5161
Preis		**1.736,–**	**1.853,–**	**1.961,–**	**2.172,–**	**2.316,–**	**2.452,–**	**2.609,–**	**2.783,–**	**2.946,–**

1 Zusätzlicher Kragarm, RAL 5010, Enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600
Traglast/Kragarm kg	220	175	140




inkl. Sicherungsstift

Bestell-Nr.	KA 40	KA 50	KA 60
Preis	**13,00**	**14,00**	**16,00**

2 Fachböden zum Auflegen auf die Kragarme

Nutztiefe mm	400	500	600
Traglast kg	220	175	140




Länge 1057 mm, glanzverzinkt

Bestell-Nr.	F 40	F 50	F 60
Preis	**36,00**	**41,10**	**46,10**

3 Sockelböden zum Auflegen auf die Ständerfüße

Nutztiefe mm	400	500	600
Traglast kg	460	420	370




Länge 1045 mm, glanzverzinkt

Bestell-Nr.	FS 40	FS 50	FS 60
Preis	**33,60**	**38,30**	**42,80**


4 Abrollsicherung / Kragarmteiler, glanzverzinkt

Höhe mm	60	150



für Kragarm, inkl. Verschraubung


Bestell-Nr.	AS 10	KT 10
Preis	**3,00**	**4,00**



für Ständerfuß, inkl. Verschraubung

Bestell-Nr.	AS 11	KT 11
Preis	**3,00**	**3,00**


5



Horizontalverbinder, glanzverzinkt


Länge 1057 mm	Bestell-Nr.	HV 10
	Preis	**21,00**

6



Diagonalverband, glanzverzinkt


inkl. Schrauben	Bestell-Nr.	DV 10
	Preis	**33,00**



- Ständer: Als IPE-Profil (Doppel-T-Profil) ausgeführt, inkl. Montagematerial für die vorgeschriebene Verdübelung am Boden
- Kragarme: Verstellung im Raster von 60 mm, dürfen nicht länger als die Ständer-Nutztiefe sein
- Horizontalverband: Je Regalfeld sind 2 Verbinder notwendig
- Diagonalverband: Je 5 angefangene Regalfelder müssen mit einem Diagonalverband stabilisiert werden
- Oberfläche: Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau, alle anderen Bauteile glanzverzinkt


7 Kragarm-Ständer komplett, RAL 5010, Enzianblau

Ständerhöhe mm	1980			2480		
Nutztiefe mm	400	500	600	400	500	600



Kragarm-Ständer, einseitige Ausführung

Ständerlast kg	1000	850	725	1400	1225	1075
Bestell-Nr.	SE 1940	SE 1950	SE 1960	SE 2440	SE 2450	SE 2460
Preis	**153,–**	**159,–**	**163,–**	**206,–**	**212,–**	**222,–**



Kragarm-Ständer, zweiseitige Ausführung

Ständerlast kg	2000	1700	1450	2800	2450	2150
Bestell-Nr.	SD 1940	SD 1950	SD 1960	SD 2440	SD 2450	SD 2460
Preis	**205,–**	**215,–**	**226,–**	**245,–**	**259,–**	**271,–**

5 Kragarm-Regale
Serie KRS



BITO LAGERTECHNIK

Komplettangebot

mit 4 Regalfeldern
Achsmaß 1251 mm
Nutztiefe 600 mm
Länge 5080 mm
Höhe 2500 mm
Traglast / Ebene 1650 kg
Gesamttraglast 8250 kg

Bestell-Nr. KRS 5160 A

€ 1.854,–

Achsmaß 1061 mm


		3 Regalfelder				4 Regalfelder				5 Regalfelder			
Regallänge	**mm**	**3255**				**4316**				**5376**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	850	400	500	600	850	400	500	600	850
Traglast / Ebene	kg	1920	1640	1320	1080	2400	2050	1650	1350	2880	2460	1980	1620
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	11520	9840	7920	6480	14400	12300	9900	8100	17280	14760	11880	9720
Bestell-Nr.		KRS 3040	KRS 3050	KRS 3060	KRS 3080	KRS 4040	KRS 4050	KRS 4060	KRS 4080	KRS 5040	KRS 5050	KRS 5060	KRS 5080
Preis		**1.624,–**	**1.720,–**	**1.820,–**	**1.949,–**	**2.031,–**	**2.153,–**	**2.277,–**	**2.436,–**	**2.440,–**	**2.586,–**	**2.733,–**	**2.926,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	23040	19680	15840	12960	28800	24600	19800	16200	34560	29520	23760	19440
Bestell-Nr.		KRS 3041	KRS 3051	KRS 3061	KRS 3081	KRS 4041	KRS 4051	KRS 4061	KRS 4081	KRS 5041	KRS 5051	KRS 5061	KRS 5081
Preis		**2.130,–**	**2.303,–**	**2.466,–**	**2.720,–**	**2.666,–**	**2.880,–**	**3.083,–**	**3.405,–**	**3.201,–**	**3.456,–**	**3.704,–**	**4.087,–**

Achsmaß 1251 mm

		2 Regalfelder				3 Regalfelder				4 Regalfelder			
Regallänge	**mm**	**2576**				**3828**				**5080**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	850	400	500	600	850	400	500	600	850
Traglast / Ebene	kg	1440	1230	990	810	1920	1640	1320	1080	2400	2050	1650	1350
Einseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	8640	7380	5940	4860	11520	9840	7920	6480	14400	12300	9900	8100
Bestell-Nr.		KRS 3140	KRS 3150	KRS 3160	KRS 3180	KRS 4140	KRS 4150	KRS 4160	KRS 4180	KRS 5140	KRS 5150	KRS 5160	KRS 5180
Preis		**1.228,–**	**1.301,–**	**1.373,–**	**1.470,–**	**1.643,–**	**1.738,–**	**1.838,–**	**1.966,–**	**2.056,–**	**2.179,–**	**2.302,–**	**2.462,–**
Zweiseitige Ausführung mit 6 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	17280	14760	11880	9720	23040	19680	15840	12960	28800	24600	19800	16200
Bestell-Nr.		KRS 3141	KRS 3151	KRS 3161	KRS 3181	KRS 4141	KRS 4151	KRS 4161	KRS 4181	KRS 5141	KRS 5151	KRS 5161	KRS 5181
Preis		**1.607,–**	**1.736,–**	**1.858,–**	**2.050,–**	**2.149,–**	**2.322,–**	**2.484,–**	**2.740,–**	**2.689,–**	**2.903,–**	**3.109,–**	**3.428,–**

1 Zusätzlicher Kragarm, RAL 5010 enzianblau

Nutztiefe mm	400	500	600	850
Traglast/Kragarm kg	550	430	330	300




inkl. Sicherungsstift

Bestell-Nr.	KA 41	KA 51	KA 61	KA 81
Preis	**21,00**	**23,00**	**26,00**	**29,00**

2 Fachböden zum Auflegen auf die Kragarme

Nutztiefe mm	400	500	600	850
Traglast kg	360	360	330	---




Länge 1057 mm, glanzverzinkt

Bestell-Nr.	F 40	F 50	F 60	---
Preis	**36,00**	**41,10**	**46,10**	**---**

3 Sockelböden zum Auflegen auf die Ständerfüße

Nutztiefe mm	400	500	600	850
Traglast kg	460	420	370	---




Länge 1045 mm, glanzverzinkt

Bestell-Nr.	FS 40	FS 50	FS 60	---
Preis	**33,60**	**38,30**	**42,80**	**---**


4 Abrollsicherung / Kragarmteiler, glanzverzinkt

Höhe mm	60	150



für Kragarm, inkl. Verschraubung


Bestell-Nr.	AS 10	KT 10
Preis	**3,00**	**4,00**



für Ständerfuß, inkl. Verschraubung


Bestell-Nr.	AS 11	KT 11
Preis	**3,00**	**3,00**

5




Horizontalverbinder	1057 mm	1247 mm
Bestell-Nr.	HV 10	HV 30
Preis	**21,00**	**24,00**

6



Diagonalverband, glanzverzinkt


inkl. Schrauben	Bestell-Nr.	DV 10
	Preis	**33,00**



- Ständer: Als IPE-Profil (Doppel-T-Profil) ausgeführt, inkl. Montagematerial für die vorgeschriebene Verdübelung am Boden
- Kragarme: Verstellung im Raster von 60 mm, dürfen nicht länger als die Ständer-Nutztiefe sein
- Horizontalverband: Je Regalfeld sind 2 Verbinder notwendig, bei Regalhöhen über 3 m sind 3 Verbinder notwendig
- Diagonalverband: Je 5 angefangene Regalfelder müssen mit einem Diagonalverband stabilisiert werden
- Oberfläche: Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau, alle anderen Bauteile glanzverzinkt


7 Kragarm-Ständer komplett, RAL 5010 enzianblau

Ständerhöhe mm	2500				3220				3700			
Nutztiefe mm	400	500	600	850	400	500	600	850	400	500	600	850



Kragarm-Ständer, einseitige Ausführung

Ständerlast kg	2400	2050	1775	1350	2225	1850	1600	1150	1900	1600	1375	1000
Bestell-Nr.	S 2540	S 2550	S 2560	S 2580	S 3240	S 3250	S 3260	S 3280	S 3740	S 3750	S 3760	S 3780
Preis	**265,–**	**273,–**	**283,–**	**303,–**	**358,–**	**359,–**	**362,–**	**374,–**	**388,–**	**392,–**	**395,–**	**405,–**



Kragarm-Ständer, zweiseitige Ausführung

Ständerlast kg	4800	4100	3550	2700	4450	3700	3200	2300	3800	3200	2750	2000
Bestell-Nr.	S 2542	S 2552	S 2562	S 2582	S 3242	S 3252	S 3262	S 3282	S 3742	S 3752	S 3762	S 3782
Preis	**285,–**	**301,–**	**316,–**	**352,–**	**384,–**	**391,–**	**395,–**	**419,–**	**429,–**	**436,–**	**441,–**	**468,–**

5 Schwerlast-Kragarmregale
Serie KRF Höhe 2500 mm



Schwerlast-Kragarmregale Serie KRF

Die Ständer sind aus warmgewalzten Stahlprofilen S235JRG 2 hergestellt und daher extrem belastbar.
Die Ständerfüße sind aus dem gleichen Profil gefertigt.
Das Standard-Höhenraster beträgt 100 mm.
Die Kragarme sind gemäß der jeweiligen Länge und Belastung aus entsprechendem IPE-Profil und werden mit den Ständern fest verschraubt.
Montagematerial wie Schwerlastdübel, Schrauben und Spannschlösser für den Aufbau und Schrauben und Muttern für die Kragarm-Montage sind im Lieferumfang enthalten.

Alle Stahlteile sind sandgestrahlt und nasslackiert.

Standardfarbe Ständer: RAL 7035, Lichtgrau,
Standardfarbe Kragarme: RAL 3000, Feuerrot

Lackierung in vier weiteren Farben ohne Aufpreis, feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage!




Ohne Aufpreis lieferbare Farben:

RAL 7035 RAL 6011 RAL 1004


RAL 3000 RAL 5015 RAL 5010

Regalhöhe 2500 mm


Achsmaß 1000 mm



3 Regalfelder



4 Regalfelder



5 Regalfelder

Regallänge	**mm**	**3000**				**4000**				**5000**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
Traglast / Ebene	kg	1760	2320	3040	2800	2200	2900	3800	3500	2640	3480	4560	4200
Einseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	8800	11600	15200	14000	11000	14500	19000	17500	13200	17400	22800	21000
Bestell-Nr.		KRF 134	KRF 135	KRF 136	KRF 138	KRF 144	KRF 145	KRF 146	KRF 148	KRF 154	KRF 155	KRF 156	KRF 158
Preis		**946,–**	**998,–**	**1.122,–**	**1.261,–**	**1.132,–**	**1.227,–**	**1.367,–**	**1.496,–**	**1.344,–**	**1.456,–**	**1.625,–**	**1.779,–**
Zweiseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 2500 mm													
Gesamttraglast	kg	17600	23200	30400	28000	22000	29000	38000	35000	26400	34800	45600	42000
Bestell-Nr.		KRF 234	KRF 235	KRF 236	KRF 238	KRF 244	KRF 245	KRF 246	KRF 248	KRF 254	KRF 255	KRF 256	KRF 258
Preis		**1.205,–**	**1.329,–**	**1.465,–**	**1.662,–**	**1.453,–**	**1.589,–**	**1.812,–**	**2.062,–**	**1.732,–**	**1.941,–**	**2.146,–**	**2.440,–**

Schwerlast-Kragarmregale Serie KRF

für alles, was schwer, lang, sperrig und unhandlich zu lagern ist:

- Rohre und Profile
- Paletten
- Massiv- und Schnittholz
- Holzplatten und Bleche
- Autos und Ersatzteile

Jederzeit beliebig erweiterbar. Aufstellung innen und außen möglich, ggf. in feuerverzinkter Ausführung, Überdachungen auf Anfrage!





Ohne Aufpreis lieferbare Farben:

RAL 7035 | RAL 6011 | RAL 1004


RAL 3000 | RAL 5015 | RAL 5010

Regalhöhe 3000 mm Achsmaß 1000 mm		3 Regalfelder				4 Regalfelder				5 Regalfelder			
Regallänge	**mm**	**3000**				**4000**				**5000**			
Nutztiefe	mm	400	500	600	800	400	500	600	800	400	500	600	800
Traglast / Ebene	kg	2160	2800	3560	2840	2700	3500	4450	3550	3240	4200	5340	4260
Einseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 3000 mm													
Gesamttraglast	kg	10800	14000	17800	14200	13500	17500	22250	17750	16200	21000	26700	21300
Bestell-Nr.		KRF 334	KRF 335	KRF 336	KRF 338	KRF 344	KRF 345	KRF 346	KRF 348	KRF 354	KRF 355	KRF 356	KRF 358
Preis		**1.067,–**	**1.118,–**	**1.242,–**	**1.310,–**	**1.270,–**	**1.382,–**	**1.537,–**	**1.624,–**	**1.477,–**	**1.624,–**	**1.812,–**	**1.912,–**
Zweiseitige Ausführung mit 5 Lagerebenen, Gesamthöhe 3000 mm													
Gesamttraglast	kg	21600	28000	35600	28400	27000	35000	44500	35500	32400	42000	53400	42600
Bestell-Nr.		KRF 434	KRF 435	KRF 436	KRF 438	KRF 444	KRF 445	KRF 446	KRF 448	KRF 454	KRF 455	KRF 456	KRF 458
Preis		**1.318,–**	**1.449,–**	**1.617,–**	**1.731,–**	**1.589,–**	**1.798,–**	**1.983,–**	**2.152,–**	**1.860,–**	**2.124,–**	**2.345,–**	**2.547,–**

5 Tafelregal
und Reststück-Regal

Tafelregale

- äußerst stabil, bis zu 9 t Kapazität
- für Kunststoff-, Holz- und Blechtafeln
- müheloses Ein- und Auslagern durch stirnseitige Rolle, bodenschonende Rampe als Zubehör, von einer Person bedienbar
- Fachbügel aus verzinktem Rohr, gesteckt und verschraubt
- Lieferung erfolgt unmontiert



Bestell-Nr. TFR 56

€ 989,–



Zubehör:

Rampe aus verzinktem Stahlblech zur bodenschonenden Tafelentnahme, einfache Montage, auch nachrüstbar!

für Regalbreite 560 mm:
Bestell-Nr. TFRR 5 € **119,–**

für Regalbreite 800 mm:
Bestell-Nr. TFRR 8 € **129,–**



Ausführung für	Fächer	Maße L × B × H	Fachbreite mm	Bügelhöhe mm	Traglast je Fach kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
Tafeln	**6**	2030 × 560 × 1000	45	900	1000	115	TFR 56	**989,–**
Tafeln	**6**	2030 × 800 × 1000	85	900	750	130	TFR 86	**1.059,–**
Tafeln	**9**	2030 × 800 × 1000	45	900	1000	165	TFR 89	**1.209,–**
Reststücke	**5**	1600 × 480 × 1000	50	div. Stufen*	200-400**	60	RSR 55	**529,–**

*2×120, 1×385, 1×640, 2×900 mm **bei breiten Stücken

Reststückregal

- für übersichtliche Aufbewahrung von Resten
- Bügel in 4 praxisgerechten Höhen
- für Formate von 80 × 120 mm bis 1600 × 1600 mm
- Fachbügel aus verzinktem Rohr, gesteckt und verschraubt
- Lieferung erfolgt unmontiert

Bestell-Nr. RSR 55

€ 529,–







- Zentralverriegelung (Gebrauchsmusterschutz)
- mit 67% oder 100% Auszug lieferbar
- beliebig erweiterbar durch Anbauregale
- individuell höhenverstellbare Fächer
- gute Übersicht und schneller Zugriff
- einfache und problemlose Handhabung
- gute Laufeingenschaften durch kugelgelagerte Führungen
- kompakte Lagerung durch Kran- oder Staplerbedienung

Auf Anfrage ebenfalls lieferbar:

Andere Beläge für den Boden, Sonderabmessungen, andere Fachanzahl sowie Sonderlackierung der Schubfächer in jeder RAL-Farbe

Bodenverankerung erforderlich!





Aufbau:

- Tragrahmen aus Palettenregal-Bauteilen für eine max. Feldlast von 7500 kg
- für ausreichende Gesamtstabilität sind min. 2 Schubfächer pro Feld notwendig
- ein Schubfach besteht aus dem Führungsrahmen und 2 Traversen mit Agraffen, um das Schubfach in die Ständer der Tragrahmen einhängen zu können. Die Agraffen müssen mit den Ständerprofilen grundsätzlich verschraubt werden.
- individuell im Raster von 50 mm höhenverstellbar, Fachhöhe mindestens 150 mm
- Ausziehsicherung gem. UVV BGR 234 (vormals ZH 1/428), beim Herausziehen eines Schubfaches werden die restlichen Schubfächer blockiert
- Schubfachauflage standardmäßig aus Blech zur optimalen Lagerung von kleineren Teilen, Kästen oder Werkzeugen
- Schubfächer beschichtet in RAL 2002, Blutorange Tragrahmen verzinkt

Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld
Anzahl Fächer	Stück	4	4
Fachmaße B × T	mm	1000 × 1200	1000 × 1200
lichte Fachhöhe	mm	individuell	individuell
Regalhöhe	mm	2200	2200
Regalbreite	mm	1270	1185
Regaltiefe	mm	1250	1250
Auszug max.	**%**	**67**	**67**
Traglast / Fach	kg	600	600
Gewicht	kg	425	402
Bestell-Nr.		SFR 101	SFR 102
Preis		**3.483,–**	**3.141,–**
Auszug max.	**%**	**100**	**100**
Traglast / Fach	kg	350	350
Gewicht	kg	450	427
Bestell-Nr.		SFR 105	SFR 106
Preis		**4.948,–**	**4.817,–**

Regalanfahrschutz Rack Armour ®

Dieser Regalanfahrschutz bietet optimalen Schutz für die Regalständer fast aller Fabrikate. Die Kosten betragen nur einen kleinen Bruchteil der Reparatur oder Neuanschaffung eines Regals! Bereits geringfügige Beschädigungen können die Stabilität und Tragfähigkeit eines Regals beeinträchtigen. Instabile Regalsysteme stellen eine hohe Gefährdung für Menschen, Maschinen und die gelagerten Produkte dar.













Perfekter Schutz:

- sehr hohe Schlagabsorption
- absorbiert eine Aufprallkraft bis zu 2,4 t
- bestehend aus hochqualitativem Polyethylen (HDPE)
- die runde Bauweise lenkt Kollisionen ab

Geprüfte Sicherheit:

- DEKRA geprüft und zertifiziert
- getestet nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS 4084
- gut sichtbar in Signalgelb
- für Tiefkühlhallen geeignet bis -40 °C
- nicht toxisch und voll recyclebar

Schnelle und einfache Montage:

- ohne zusätzliche Befestigung, Montagewerkzeug für die Größen L und XXL auf Anfrage
- kein versehentliches Abziehen bei Palettenentnahme
- passend für Regalständer fast aller Fabrikate


Sinnvoll und ökonomisch:

- bei Beschädigung nur minimale Reparaturkosten
- keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Befestigung am Boden besteht

Verschiedene Ausführungen:

- S – für Regalstützen von 70 bis 87 mm Breite
- M – für Regalstützen von 88 bis 100 mm Breite
- L – für Regalstützen von 101 bis 110 mm Breite
- XXL – für Regalstützen von 111 bis 120 mm Breite
- Höhe bei allen Ausführungen 600 mm








Ausführung	für Ständerbreiten mm	Bestell-Nr.	Preis für 1 Stück	Preis / St. ab 20 Stück	Preis / St. ab 50 Stück	Preis / St. ab 100 Stück
S	70 - 87	AFS-S	**49,00**	**47,00**	**45,00**	**42,00**
M	88 - 100	AFS-M	**52,00**	**49,00**	**47,00**	**45,00**
L	101 - 110	AFS-L	**58,00**	**56,00**	**55,00**	**53,00**
XXL	111 - 120	AFS-XXL	**61,00**	**58,00**	**57,00**	**55,00**

















Flexibler Warn- und Prallschutz

Diese Multifunktionsprofile sind aus hochflexiblem Polyurethanschaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen zugleich vor Gefahrenstellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

- recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
- schnelle Montage durch einfaches Aufkleben bzw. Aufstecken
- licht- und alterungsbeständiger Acrylatkleber, Klebekraft 21 N/25 mm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN 4102 B2
- durch patentiertes Herstellungsverfahren kein außenliegender Farbauftrag daher lange Lebensdauer ohne Farbabrieb auch unter harten Bedingungen,
- andere Farben (auch Leuchtfarben) sowie individuelle Zuschnitte auf Anfrage!

Eckschutz		 A	 A+	 AA	 E	 H	 H+
Profilquerschnitt: Befestigung:		 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr.	FPS-A 1	FPS-AP 1	FPS-AA 1	FPS-E 1	FPS-H 1	FPS-HP 1
	Preis	**30,–**	**59,–**	**32,–**	**30,–**	**37,–**	**55,–**
5-m-Rolle	Bestell-Nr.	FPS-A 5	---	FPS-AA 5	FPS-E 5	FPS-H 5	---
	Preis	**129,–**	**---**	**125,–**	**115,–**	**139,–**	**---**

Kantenschutz		 B	 BB	 G	**Rohrschutz**	 R30	 R50
Profilquerschnitt: Befestigung:		 zum Aufstecken	 zum Aufstecken	 selbstklebend		 selbstklebend	 selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr.	FPS-B 1	FPS-BB 1	FPS-G 1		FPS-R 301	FPS-R 501
	Preis	**30,–**	**30,–**	**31,–**		**44,–**	**62,–**
5-m-Rolle	Bestell-Nr.	FPS-B 5	FPS-BB 5	FPS-G 5		FPS-R 305	---
	Preis	**105,–**	**106,–**	**105,–**		**165,–**	**---**

Flächenschutz		 C	 CC	 D	 F	 S	
Profilquerschnitt: Befestigung:		 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	 selbstklebend	
1-m-Stück	Bestell-Nr.	FPS-C 1	FPS-CC 1	FPS-D 1	FPS-F 1	FPS-S 1	
	Preis	**31,–**	**32,–**	**38,–**	**31,–**	**46,–**	
5-m-Rolle	Bestell-Nr.	FPS-C 5	FPS-CC 5	FPS-D 5	FPS-F 5	---	
	Preis	**129,–**	**125,–**	**139,–**	**129,–**	**---**	

5 Industrie- und Beobachtungsspiegel
Kontrolle von Maschinen und Verkehrswegen



- für innen oder geschützte Außenbereiche
- sehr gute Bildwiedergabe
- einfach einstellbar
- mit Halterung (25 cm) zur Wandmontage



Industriespiegel

Rundspiegel aus schlagfestem Acrylglas ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen, Verkehrswegen oder zur Maschinenkontrolle

Spiegelgröße ø mm	Abstand m	Bestell-Nr.	Preis
300	2	SPI 300	**66,–**
400	3	SPI 400	**77,–**
500	5	SPI 500	**99,–**
600	7	SPI 600	**119,–**
700	9	SPI 700	**144,–**
800	11	SPI 800	**159,–**



- für Anwendung innen
- starke Weitwinkelwirkung
- Blickwinkel einfach einstellbar
- niedriges Gewicht
- keine Verletzungsgefahr
- mit Halterung zur Wandmontage



Beobachtungsspiegel

Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acrylglas, bewährt in Produktion, Lager und Verkauf. Halterung mit 25 cm Wandabstand, verlängerte Halterung mit 55 cm Abstand gegen Mehrpreis.

Spiegelgröße ø mm	Abstand m	Bestell-Nr.	Preis
300	2	SPB 300	**54,–**
400	3	SPB 400	**60,–**
500	5	SPB 500	**83,–**
600	7	SPB 600	**99,–**
700	9	SPB 700	**125,–**
800	11	SPB 800	**135,–**
Verlängerter Wandarm 55 cm		VWA 1	**15,50**



360° Panoramaspiegel

Halbkugelförmiger Sicherheitsspiegel für innen, aus schlagfestem Acrylglas, Einsatz in Produktion, Lager und Verkauf. Einfache Montage: Direkt an Decke schrauben oder mit Montageset freihängend befestigen.

- 360° Rundumsicht
- Verzerrungsfrei
- ideal bei Staplerverkehr
- verhindert Unfälle
- niedriges Gewicht
- keine Verletzungsgefahr

Spiegelgröße ø mm	Abstand m	Bestell-Nr.	Preis
600	3	SPP 600	**137,–**
800	4	SPP 800	**156,–**
900	5	SPP 900	**211,–**
1000	6	SPP 1000	**232,–**
1250	8	SPP 1250	**439,–**
Set für hängende Montage		HMS 1	**17,–**



- geringes Gewicht
- leicht einzustellen
- keine Verletzungsgefahr
- Weitwinkelwirkung, für kurze Abstände

Dreieckspiegel

für innen, aus Acrylglas, Einsatz für Lager, Fertigung und als Kassenspiegel. Montage an glatten Flächen oder beliebigen Profilen durch mitgelieferte Halterungen.

Spiegelgröße ø mm	Abstand m	Bestell-Nr.	Preis
330	2	SPD 330	**67,–**



- Sichtwinkel 180°
- Universalhalterung
- keine Verletzungsgefahr
- individuell einstellbar
- für innen und außen

Staplerspiegel

Hochwertiger Weitwinkel-Rückspiegel aus Acrylglas für Gabelstapler, andere Flurförderfahrzeuge und Baumaschinen.

Spiegelgröße mm	Abstand m	Bestell-Nr.	Preis
270 × 135 × 75	1	SPS 270	**80,–**



Rammschutz-Bügel

hoch belastbare, robuste Schutzbügel schützen sicher Menschen und Inventar, trennen Personenverkehr vom Staplerverkehr. Hergestellt aus Gütestahl-Rohren, 76 mm ø, Wandstärke 3 mm. Für den Innenbereich kunststoffbeschichtet, für den Außenbereich zunächst feuerverzinkt und zusätzlich gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen. Standardmäßig mit Bodenplatte zum Anschrauben, Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage!

Für Rammschutzbügel sind 8 Universaldübel mit Schraube nötig!



Für Eckschutzbügel sind 12 Universaldübel mit Schraube nötig!

H × B mm	Oberfläche für innen / außen	Bestell-Nr.	Preis
350 × 375	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 0303 RSBZ 0303	**104,–** **125,–**
350 × 750	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 0307 RSBZ 0307	**116,–** **145,–**
350 × 1000	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 0310 RSBZ 0310	**127,–** **158,–**
600 × 750	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 0607 RSBZ 0607	**135,–** **170,–**
600 × 1000	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 0610 RSBZ 0610	**145,–** **186,–**
1200 × 750	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 1207 RSBZ 1207	**164,–** **210,–**
1200 × 1000	beschichtet verzinkt + beschichtet	RSB 1210 RSBZ 1210	**186,–** **236,–**

- hält härteste Stöße ab
- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- aus einem Stück gebogen, keine Schweißnähte
- Versionen für innen und außen
- in verschiedenen Höhen und Breiten lieferbar, auch als Eck-Version (90°)

Eckschutz-Bügel

H × B × T mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis
350 × 600 × 600	beschichtet verzinkt + beschichtet	ESB 0306 ESBZ 0306	**205,–** **259,–**
600 × 600 × 600	beschichtet verzinkt + beschichtet	ESB 0606 ESBZ 0606	**242,–** **324,–**
1200 × 600 × 600	beschichtet verzinkt + beschichtet	ESB 1206 ESBZ 1206	**321,–** **400,–**
Universaldübel mit Schraube 12/100		UDS 12	**3,–**

Rammschutz-Poller

Extrem belastbare Schutzpoller aus Stahl, zur Sicherung von Gebäudeecken, Laderampen, Pfeilern, Toren usw. Aus feuerverzinktem Stahl, schwarz-gelb beschichtet. XXL-Ausführung zusätzlich mit Beton ausfüllbar.



Ausführung WS mm	ø × H mm	Ausführung zum	Bestell-Nr.	Preis
S	90 × 1200	Aufdübeln	RSPA 090	**164,–**
3,6	90 × 1600	Einbetonieren	RSPE 090	**151,–**
L	159 × 1200	Aufdübeln	RSPA 159	**265,–**
4,5	159 × 1600	Einbetonieren	RSPE 159	**242,–**
XL	194 × 1200	Aufdübeln	RSPA 194	**409,–**
4,5	194 × 1600	Einbetonieren	RSPE 194	**396,–**
XXL	273 × 1200	Aufdübeln	RSPA 273	**537,–**
5,0	273 × 1600	Einbetonieren	RSPE 273	**532,–**
Universaldübel mit Schraube für S + L			UDS SL	**4,–**
Durchsteckanker mit Schraube für XL + XXL			UDS XL	**6,–**

- 4 Durchmesser: 90, 159, 194 und 273 mm
- hohe Wandstärke: 3,6 - 4,5 - 5 mm
- zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Für Rammschutz-Poller sind 4 Universaldübel mit Schraube bzw. Durchsteck-anker nötig!



Rammschutz-Balken

Schützen Regale, Schränke usw. vor Anfahrschäden, wirken als Abstandhalter für Wandanbauten wie Apparaturen, Schaltkästen oder Rohrleitungen, begrenzen Bewegungszonen. Hergestellt aus Gütestahl, 76 mm ø, 3 mm Wandstärke. 4 Dübel erforderlich! 3 Längen, Bauhöhe 86 mm, abgeschrägte Enden.

L × H mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis
400 × 86	beschichtet	RBK 04	**45,–**
800 × 86	beschichtet	RBK 08	**56,–**
1200 × 86	beschichtet	RBK 12	**66,–**
Universaldübel mit Schraube 12/100		UDS 12	**3,–**

5 Magnetische Kennzeichnungssysteme
für Lager und Logistik







Magnetschilder zum Selbstbeschriften

- aus flexiblem Kunststoff mit weißer oder gelber Oberfläche
- permanentmagnetisch, haften auf allen Stahloberflächen
- leicht selbst zu beschriften mittels Filzstift
- lieferbar in 5 fertigen Formaten oder als Rollenware

Format mm	Inhalt Stück / VE	Oberfläche weiß		Oberfläche gelb	
		Bestell-Nr.	Preis / VE	Bestell-Nr.	Preis / VE
15 × 65	100	MKW 15	**33,–**	MKG 15	**37,–**
20 × 80	100	MKW 20	**44,–**	MKG 20	**49,–**
25 × 80	100	MKW 25	**50,–**	MKG 25	**56,–**
30 × 100	100	MKW 30	**59,–**	MKG 30	**66,–**
50 × 150	100	MKW 50	**121,–**	MKG 50	**127,–**

Rollenbreite mm	Stück / VE 5m-Rollen	Oberfläche weiß		Oberfläche gelb	
		Bestell-Nr.	Preis / VE	Bestell-Nr.	Preis / VE
15	2	MRW 15	**38,–**	MRG 15	**42,–**
20	2	MRW 20	**45,–**	MRG 20	**50,–**
25	2	MRW 25	**51,–**	MRG 25	**57,–**
30	2	MRW 30	**54,–**	MRG 30	**60,–**
40	2	MRW 40	**67,–**	MRG 40	**75,–**
50	2	MRW 50	**82,–**	MRG 50	**93,–**
60	2	MRW 60	**90,–**	MRG 60	**102,–**
80	2	MRW 80	**116,–**	MRG 80	**131,–**
100	2	MRW 100	**131,–**	MRG 100	**150,–**

Filzstifte zum Beschriften
VE mit 10 Stück

Strichstärke ca. mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	VE mit 10 St. Preis / VE
1,5 - 2	permanent	schwarz	FIP 1	**39,–**
1	permanent	schwarz	FIP 2	**39,–**
1	non-permanent	schwarz	FIN 1	**39,–**

Selbstklebende Stahlfolie

Mit dieser selbstklebenden Stahlfolie schafft man den Untergrund für Magnetetiketten auch auf Kunststoff-, Holz- und Leichtmetall-Oberflächen. Damit werden auch diese Flächen magnetisch. Vorderseite weiß, Rückseite selbstklebend, Lieferung als Rollenware in verschiedenen Breiten als Verpackungseinheiten.

Rollenbreite mm	Inhalt Rollen / Länge	Bestell-Nr.	Preis / VE
15	10 × 1 m	MSF 15	**35,–**
25	10 × 1 m	MSF 25	**46,–**
30	10 × 1 m	MSF 30	**51,–**
40	10 × 1 m	MSF 40	**62,–**
50	10 × 1 m	MSF 50	**74,–**
80	10 × 1 m	MSF 80	**102,–**



Bedruckbare Magnetfolie

Mit Tintenstrahldruckern lassen sich diese Magnetfolien selbst bedrucken. Die Oberfläche ist veredelt und damit auch für hochwertigen Fotodruck geeignet. Lieferbar als volles DIN A4-Format oder vorgestanzt in 3 verschiedenen Etikettenmaßen in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Blatt.

Format mm	Etikett / Bogen	Etikettenmaß mm	Bestell-Nr.	VE 10 St. Preis
210 × 297	1	---	MBF 01	**67,–**
210 × 297	9	56 × 85	MBF 02	**76,–**
210 × 297	20	90 × 25	MBF 03	**76,–**
210 × 297	8	130 × 50	MBF 04	**76,–**

1417

Magnetische Etikettenhalter

- für Papieretiketten in 5 verschiedenen Formaten
- an zwei Seiten offen für leichtes Handling
- Rückseite vollflächig magnetisch
- Vorderseite aus Kunststoff-Folie, scannertauglich
- Lieferung als Verpackungseinheiten zu 100 Stück
- passende Etiketten als perforierte A4-Bögen, VE zu 50 Bögen





Format außen mm	Etikettenhalter Bestell-Nr.	Preis / VE	Etiketten je Bogen	Format mm	Etikettenbögen 50 / VE Bestell-Nr.	Preis / VE
97 × 25	MAGE 01	**88,–**	30	88 × 20	EBG 01	**59,–**
97 × 30	MAGE 02	**94,–**	24	88 × 25	EBG 02	**59,–**
97 × 58	MAGE 03	**132,–**	12	88 × 50	EBG 03	**59,–**
137 × 58	MAGE 04	**163,–**	8	128 × 50	EBG 04	**59,–**
120 × 40	MAGE 05	**116,–**	12	110 × 34	EBG 05	**59,–**



Magnettaschen

Nehmen zuverlässig Begleitpapiere oder andere Kennzeichnungen im alltäglichen Materialfluss auf. Oben offen, mit Magnetband, scannertaugliche Klarsichtfolie. Lieferung in VE zu 25 Stück. Bei Abnahme größerer Mengen bitte Sonderpreise anfragen!

B × H mm	für DIN-Format	Bestell-Nr.	VE 25 Stück Preis
110 × 110	----------	MAGT 01	**61,–**
155 × 110	A6 quer	MAGT 02	**72,–**
110 × 155	A6 hoch	MAGT 03	**72,–**
220 × 110	Lang DIN	MAGT 04	**81,–**
220 × 155	A5 quer	MAGT 05	**89,–**
170 × 220	A5 hoch	MAGT 06	**89,–**
310 × 220	A4 quer	MAGT 07	**112,–**
220 × 310	A4 hoch	MAGT 08	**109,–**

Magnetbox

Aus stabilem, halb durchsichtigem Kunststoff, für die Aufnahme auch umfangreicherer oder schwererer Dokumente im Format DIN A4 quer. Zwei superstarke Neodym-Magnete halten diese Box zuverlässig an jedem magnetischen Untergrund wie Maschinen, Regale usw. Lieferung in Verpackungseinheiten zu 5 Stück.

Breite:	315 mm
Höhe:	220 mm
Dicke:	10 mm
Bestell-Nr.:	MAGB
VE 5 Stück:	**75,–**



Magnetische Kennzeichnungstafeln

Aus leichtem Kunststoffmaterial mit sehr stark und sicher haftenden Neodyn-Magneten. Für die Kennzeichnung im Lager z. B. von freien Lagerplätzen, Dringlichkeiten usw.
Lieferbar in 3 Größen jeweils in den Farben Gelb, Orange und Rot in Verpackungseinheiten zu 10 Stück.

Format mm	in Gelb Bestell-Nr.	in Rot Bestell-Nr.	in Orange Bestell-Nr.	VE 10 St. Preis
280 × 150	MAGKYE 1	MAGKRE 1	MAGKOR 1	**110,–**
220 × 200	MAGKYE 2	MAGKRE 2	MAGKOR 2	**110,–**
280 × 280	MAGKYE 3	MAGKRE 3	MAGKOR 3	**176,–**



6 Allzweckboxen aus Dekor-Aluminium
und Gerätekoffer



Allzweckboxen aus Dekor-Aluminium

zum sicheren Aufbewahren und Lagern von Geräten

- strukturierte, weitgehend kratzfeste Oberfläche
- Deckel und Behälter mit stabilen, vergüteten Preßprofilen an den Rändern, Eckradius 30 mm
- Deckel abnehmbar, mit geschützt angebrachter Gummidichtung
- zwei Federfallgriffe, Ausführung 42 Liter mit Koffergriff
- Trennwansystem als Zubehör

Schlosssicherung

Wahlweise mit Hebelspannverschlüssen für Bügelschlösser oder Plomben oder mit Zylinderschlössern







1 Paar Trennwandführungen
Bestell-Nr. 579310 **12,–**

Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Gewicht kg	Allzweckbox mit Spannverschlüssen Bestell-Nr.	Preis	Allzweckbox mit Zylinderschlössern Bestell-Nr.	Preis	passende Trennwände Wandstärke 1,5 mm L × B	Bestell-Nr.	Preis
42	585 × 385 × 243	550 × 350 × 220	3,9	57911	**129,–**	58911	**139,–**	335 × 220	579301	**11,–**
60	585 × 385 × 333	550 × 350 × 310	4,4	57901	**142,–**	58901	**151,–**	335 × 310	579302	**13,–**
81	785 × 385 × 333	750 × 350 × 310	5,5	57912	**169,–**	58912	**179,–**	335 × 310	579303	**13,–**
135	885 × 485 × 373	850 × 450 × 350	7,1	57913	**209,–**	58913	**219,–**	435 × 350	579304	**17,–**
150	985 × 485 × 373	950 × 450 × 350	7,6	57903	**219,–**	58903	**229,–**	435 × 350	579304	**17,–**







Gerätekoffer aus Dekor-Aluminium

- 3 Größen, strukturierte, weitgehend kratzfeste Oberfläche
- Rahmen aus vergüteten Aluminium- Strangpressprofilen allseitig überstehende, schützende Ränder

Pyramidenschaum

universeller Stoßschutz für empfindliche Geräte

Würfelschaum

Durch Entfernung vorgestanzter Schaumwürfel können passende Aussparungen entsprechend Form und Größe der Geräte erzeugt werden.





Koffer	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Gerätekoffer mit Klappverschlüssen Bestell-Nr.	Preis	Gerätekoffer mit Zahlenschlössern Bestell-Nr.	Preis	Pyramidenschaum Bestell-Nr.	Preis	Würfelschaum Bestell-Nr.	Preis
A	460 × 380 × 122	440 × 360 × 115	579150	**118,–**	579151	**131,–**	579152	**18,–**	579153	**33,–**
B	460 × 380 × 157	440 × 360 × 150	579160	**120,–**	579161	**133,–**	579162	**21,–**	----------	
C	660 × 440 × 170	620 × 400 × 145	*579201	**159,–**	----------		579202	**20,–**	----------	

* mit abschließbaren Spannverschlüssen

0877

Transportbehälter aus Aluminium
und Fahrgestelle



[2] gelocht

Transportkästen

Die idealen Transport- und Lagerkästen
für viele Branchen - auch im Hygienebereich

- besonders robust
- geringes Eigengewicht
- leicht zu reinigen
- hygienisch, sterilisierbar
- geruchsneutral, lebensmittelecht
- für Rollenbahnen geeignet

Ausstattung:

- stabile, vergütete, umlaufende Preßprofile an den Rändern
- Wände durch trapezförmige Sicken versteift
- 2 Schalengriffe

Zusatzausstattung:

- Fahrgestelle in 2 Höhen
- Auflagedeckel aus Aluminium auf Anfrage

auch mit Deckel stapelbar



* auf Europalette (1200 × 800 mm)
abgestimmte Maße

Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Gewicht kg	Transportbehälter Bestell-Nr.	Preis	Fahrgestell 150 mm hoch Bestell-Nr.	Preis	Fahrgestell 440 mm hoch Bestell-Nr.	Preis
* **36**	578 × 378 × 230	548 × 348 × 205	2,8	15221	**98,–**	91502	**119,–**	91512	**199,–**
* **55**	578 × 378 × 330	548 × 348 × 305	3,3	15223	**109,–**	91502	**119,–**	91512	**199,–**
* **77**	758 × 578 × 230	728 × 548 × 205	4,3	15225	**125,–**	91507	**135,–**	91517	**212,–**
*116	758 × 578 × 330	728 × 548 × 305	5,0	15227	**133,–**	91507	**135,–**	91517	**212,–**
155	758 × 578 × 430	728 × 548 × 405	5,6	15229	**145,–**	91507	**135,–**	91517	**212,–**
60	650 × 430 × 260	620 × 400 × 235	3,8	15203	**111,–**	91503	**119,–**	91513	**206,–**
80	650 × 430 × 340	620 × 400 × 315	4,0	15205	**118,–**	91503	**119,–**	91513	**206,–**
[2] **80**	650 × 430 × 340	620 × 400 × 315	3,8	15206	**128,–**	91503	**119,–**	91513	**206,–**
120	650 × 430 × 505	620 × 400 × 480	4,9	15207	**129,–**	91503	**119,–**	91513	**206,–**

Fahrgestelle

zum mühelosen Transport von Kisten und Kästen

- Vergüteter Profilrahmen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- verzinkte Stahlgabeln
- Räder mit spurfreien Vollgummireifen, ø 100 mm
- Griffbügel aus Aluminium gegen Mehrpreis







Lichtes Rahmenmaß L × B × H mm	Behälter-Bodenmaß L × B × H mm	Fahrgestell 150 mm hoch Bestell-Nr.	Preis	Fahrgestell 440 mm hoch Bestell-Nr.	Preis	passender Griffbügel Bestell-Nr.	Preis
575 × 370	588 × 388	91502	**119,–**	91512	**199,–**	91522	**92,–**
642 × 424	655 × 435	91503	**119,–**	91513	**206,–**	91523	**92,–**
724 × 459	703 × 436	91504	**129,–**	91514	**208,–**	91524	**92,–**
772 × 572	788 × 588	91507	**135,–**	91517	**212,–**	91527	**101,–**

6 Transportkisten aus Dekor-Aluminium

leicht, stabil, sicher stapelbar



Transportkisten mit strukturierter, weitgehend kratzfester Oberfläche

- optimaler Schutz vor Staub, Spritzwasser, Schlägen und Stürzen
- sicher stapelbar, einfacher Transport
- hygienisch einwandfrei
- Set ineinandersetzbar, dadurch geringes Volumen beim Leertransport

Ausstattung:

- korrosionsbeständige Alu-Legierung
- strukturierte, unempfindliche Oberfläche
- stabile, vergütete Preßprofile an den Rändern, Eckradius 30 mm
- Deckel versehen mit geschützt angebrachter Gummidichtung



Besonders preiswert!

Set mit 4 Profikisten:
1 × 156 Liter
1 × 115 Liter
1 × 85 Liter
1 × 60 Liter

Bestell-Nr. 5790

€ 678,–

Zubehör:

Zylinderschlösser als Zusatzausstattung zu den Standard-Spannverschlüssen.

Trennwände, 1,5 mm dick, zur individuellen Einteilung, dazu ist immer 1 Paar selbstklebende Trennwandführungen erforderlich.

Fahrgestelle aus Aluminium, 150 mm oder 440 mm hoch, siehe auch Seite 249

* auf Europalette (1200 × 800 mm) abgestimmte Maße



1 Paar Zylinderschlösser
Bestell-Nr. 579330
€ 7,–



2 Trennwandführungen, 300 × 150 mm
Bestell-Nr. 579310
€ 12,–

Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Gewicht kg	Profikisten mit Spannverschlüssen Bestell-Nr.	Preis	Fahrgestell 150 mm hoch Bestell-Nr.	Preis	Trennwände 250 × 1,5 mm Bestell-Nr.	Preis
* **26**	388 × 288 × 340	353 × 253 × 310	2,7	159920	**128,–**	----------		----------	
* **42**	588 × 388 × 250	553 × 353 × 220	3,9	159921	**149,–**	91502	**119,–**	----------	
* **60**	588 × 388 × 328	553 × 353 × 300	4,3	159922	**154,–**	91502	**119,–**	579306	**12,–**
* **73**	588 × 388 × 410	553 × 353 × 380	4,6	159923	**163,–**	91502	**119,–**	579306	**12,–**
* **81**	788 × 388 × 340	753 × 353 × 310	5,3	159941	**177,–**	----------		579306	**12,–**
85	655 × 455 × 358	620 × 420 × 328	5,0	159928	**172,–**	----------		----------	
115	721 × 521 × 380	686 × 486 × 358	6,0	159929	**191,–**	----------		----------	
* **156**	788 × 588 × 410	753 × 553 × 383	7,3	159924	**212,–**	91507	**135,–**	579305	**16,–**
* **239**	788 × 588 × 610	753 × 553 × 580	8,8	159925	**252,–**	91507	**135,–**	579305	**16,–**

0875

Transportkisten aus Aluminium

leicht, stabil, sicher stapelbar



Transportkisten mit glatter Oberfläche

- optimaler Schutz vor Staub, Spritzwasser, Schlägen und Stürzen
- sicher stapelbar, einfacher Transport
- hygienisch einwandfrei

Ausstattung:

- Ränder mit stabilen, vergüteten Pressprofilen, Eckradius 30 mm
- anscharnierte Deckel mit umlaufender Gummidichtung und zwei Gurtbändern

Am oberen Behälterrand sind die Kistenmaße wegen der Profilverstärkung in Länge und Breite um ca. 10 mm verringert, bei den Kisten mit Volumen von 156, 239 und 327 Litern um ca. 30 mm.

Zubehör:

Zylinderschlösser als Zusatzausstattung zu den Standard-Spannverschlüssen.

Trennwände, 1,5 mm dick, zur individuellen Einteilung, dazu ist immer 1 Paar selbstklebende Trennwandführungen erforderlich.

Fahrgestelle aus Aluminium, 150 mm oder 440 mm hoch, siehe auch Seite 249



1 Paar Zylinderschlösser
Bestell-Nr. 579330
€ **7,–**



2 Trennwandführungen, 300 × 150 mm
Bestell-Nr. 579310
€ **12,–**

* auf Europalette (1200 × 800 mm) abgestimmte Maße

Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	Innenmaße L × B × H mm	Gewicht kg	Profikisten mit Spannverschlüssen Bestell-Nr.	Preis	Fahrgestell 150 mm hoch Bestell-Nr.	Preis	Trennwände 240 / 250 × 1,5 mm Bestell-Nr.	Preis
50	457 × 370 × 398	422 × 335 × 368	4,0	156908	**159,–**	----------		----------	
60	655 × 435 × 270	620 × 400 × 240	5,5	156903	**179,–**	91503	**119,–**	579307	**13,–**
80	655 × 435 × 350	620 × 400 × 320	6,0	156905	**190,–**	91503	**119,–**	579307	**13,–**
115	588 × 588 × 410	553 × 553 × 382	6,9	158911	**201,–**	----------		----------	
120	655 × 435 × 510	620 × 400 × 480	7,0	156907	**196,–**	91503	**119,–**	579307	**13,–**
137	743 × 533 × 430	708 × 498 × 400	8,0	156909	**222,–**	----------		----------	
* **29**	588 × 388 × 180	553 × 353 × 150	4,2	158929	**159,–**	91502	**119,–**	----------	
* **42**	588 × 388 × 250	553 × 353 × 220	4,7	158942	**164,–**	91502	**119,–**	----------	
* **60**	588 × 388 × 340	553 × 353 × 310	5,1	158912	**167,–**	91502	**119,–**	579306	**12,–**
* **73**	588 × 388 × 410	553 × 353 × 380	5,5	158913	**175,–**	91502	**119,–**	579306	**12,–**
* **156**	788 × 588 × 410	753 × 553 × 380	9,1	158915	**239,–**	91507	**135,–**	579305	**16,–**
* **239**	788 × 588 × 610	753 × 553 × 580	10,2	158917	**282,–**	91507	**135,–**	579305	**16,–**
* **327**	1188 × 788 × 410	1153 × 753 × 380	15,0	158919	**425,–**	----------		----------	

Sichtlagerkästen


werden in einer stabilen und langlebigen Stahlblechkonstruktion hergestellt.
Der obere Rand ist durch eine nach innen gedrückte Sicke verstärkt und so zum Stapeln ausgebildet.
Die schräge Stirnseite ermöglicht die leichte Befüllung und das Entnehmen des Lagergutes.
Jeder Sichtlagerkasten hat an der Vorderseite einen Etikettenrahmen.
Die Größen LS 5 - LS 1 haben einen Tragestab aus Stahlrohr. Die kleinen Größen sind stirnseitig ganz offen.
Die Rückseiten sind mit Rundeisen-Fallgriffen versehen.

Abmessungen mm							Blech-stärke mm	Ge-wicht kg	Aus-führung	Bestell-Nr.	Preis
A	**a**	**B**	**C**	D	E	F					
160	**140**	**95**	**75**	170	105	32	0,75	0,50	lackiert verzinkt	LS 79 LS 70	**14,80** **17,10**
230	**200**	**140**	**130**	236	148	65	0,88	1,00	lackiert verzinkt	LS 69 LS 60	**18,40** **21,10**
350	**300**	**200**	**145**	355	215	72	0,88	1,75	lackiert verzinkt	LS 58 LS 50	**28,40** **32,70**
350	**300**	**200**	**200**	360	215	95	0,88	2,50	lackiert verzinkt	LS 59 LS 54	**28,60** **34,10**
500	**450**	**300**	**145**	505	315	72	1,00	3,00	lackiert verzinkt	LS 48 LS 44	**35,40** **40,40**
500	**450**	**300**	**200**	510	315	95	1,00	4,00	lackiert verzinkt	LS 49 LS 40	**38,50** **45,90**
520	**450**	**300**	**300**	530	315	175	1,25	6,00	lackiert verzinkt	LS 39 LS 30	**61,00** **68,00**
700	**630**	**450**	**300**	710	465	175	1,25	10,0	lackiert verzinkt	LS 19 LS 10	**88,00** **101,00**
520	**450**	**450**	**300**	530	465	175	1,25	8,00	lackiert verzinkt	LS 29 LS 20	**66,00** **74,00**

Lieferbar in feuerverzinkter Ausführung oder lackiert,
in 4 Farben nach Wahl:

RAL 3000, Feuerrot
RAL 5015, Himmelblau
RAL 6011, Resedagrün
RAL 7031, Blaugrau

Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar.






Lager- und Transportkästen

werden in einer stabilen und langlebigen Stahlblechkonstruktion hergestellt.
Besonders gut geeignet für den robusten Einsatz in der Metallverarbeitung.
Auch im Stapel hoch belastbar (bis zu 3000 kg).
Der obere Rand ist umgelegt und durch eine rundumlaufende nach innen gedrückte Sicke verstärkt.
An jeder Stirnseite ist ein Fallgriff angeordnet,
Ausführung St 71 mit Griffmulden!

Serie ST






Lieferbar einbrennlackiert in Resedagrün RAL 6011, Blaugrau RAL 7031 oder feuerverzinkt.

Normmaße mm						Blech-stärke mm	Ge-wicht kg	Resedagrün RAL 6011		Blaugrau RAL 7031		feuerverzinkt	
A	B	C	D	E	F			Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
250	**150**	**100**	265	155	12	0,75	1,50	ST 81	**20,30**	ST 82	**20,30**	ST 80	**24,60**
200	**140**	**130**	215	155	12	0,75	1,25	ST 71	**15,10**	ST 72	**15,10**	ST 70	**19,20**
300	**200**	**150**	315	215	12	0,88	2,25	ST 61	**23,80**	ST 62	**23,80**	ST 60	**28,10**
300	**200**	**200**	315	215	12	0,88	2,75	ST 65	**27,80**	ST 66	**27,80**	ST 68	**31,40**
350	**200**	**200**	365	215	12	0,88	3,00	ST 51	**27,90**	ST 52	**27,90**	ST 50	**33,00**
380	**250**	**200**	395	265	12	1,00	3,50	ST 55	**34,50**	ST 56	**34,50**	ST 58	**39,80**
450	**300**	**120**	475	325	12	1,00	4,00	ST 43	**33,00**	ST 44	**33,00**	ST 49	**39,30**
450	**300**	**200**	475	325	12	1,00	4,50	ST 45	**37,60**	ST 46	**37,60**	ST 48	**43,30**
500	**300**	**200**	525	325	12	1,00	5,00	ST 31	**41,60**	ST 32	**41,60**	ST 30	**47,80**
500	**380**	**200**	525	405	15	1,00	5,50	ST 35	**48,80**	ST 36	**48,80**	ST 38	**63,00**
600	**400**	**300**	630	430	15	1,25	10,00	ST 21	**77,00**	ST 22	**77,00**	ST 20	**89,00**
630	**450**	**300**	660	480	15	1,25	11,00	ST 11	**80,00**	ST 12	**80,00**	ST 10	**92,00**

Serie LB





Leichtbehälter - Serie LB mit:

- 450 kg Traglast 4-fach stapelbar
- 350 kg Traglast 3-fach stapelbar

Normmaße mm						Blechstärke Boden/Wand mm	Ge-wicht kg	Trag-last kg	Resedagrün RAL 6011		Blaugrau RAL 7031		feuerverzinkt	
A	B	C	D	E	F				Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
800	**500**	**635**	595	295	100	1,50 / 1,00	22	450	LB 80	auf Anfrage	LB 81	auf Anfrage	LBF 80	auf Anfrage
1045	**800**	**635**	840	595	100	1,50 / 1,25	30	350	LB 104	auf Anfrage	LB 105	auf Anfrage	LBF 104	auf Anfrage

6 Klarsichtmagazine
Lagerbestände sofort überblicken



Passend für:	Bestell-Nr.	**Preis**
KM 3 bis KM 6	KMZ 3	**13,–**
KM 9	KMZ 9	**13,–**



Zubehör:

Sicherheitsbügel aus Stahl, verhindert ein versehentliches Öffnen der Boxen.

Klarsichtmagazine

Zusammensetzbare Elemente zur Lagerung und zum Transport von Kleinteilen.
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle, temperaturbeständig von -20° bis +80°C.

Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol erhältlich in den Farben:

Blau Weiß Beige

Bei Bestellung stets die gewünschte Gehäusefarbe angeben!

Anzahl der Boxen	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Tiefe inkl. Griff	Bestell-Nr.	Preis
9	600	77	51	61	KM 9	**23,–**
6	600	113	75	89	KM 6	**26,–**
5	600	164	110	132	KM 5	**33,–**
4	600	207	137	167	KM 4	**43,–**
3	600	242	163	200	KM 3	**55,–**
2	600	353	246	305	KM 2	**112,–**

Auf Holzplatte

600 mm breit, weiß beschichtet,
Gehäusefarbe weiß



Magazin-Wandregal
H × T: 410 × 108 mm

Bestückung:
3 × KM 6

Bestell-Nr. KMW 18
€ **85,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 410 × 108 mm

Bestückung:
2 × KM 9
2 × KM 6

Bestell-Nr. KMW 30
€ **97,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 684 × 185 mm

Bestückung:
2 × KM 9
1 × KM 6
1 × KM 5
1 × KM 4

Bestell-Nr. KMW 33
€ **146,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 960 × 185 mm

Bestückung:
2 × KM 9
2 × KM 6
2 × KM 5
1 × KM 4

Bestell-Nr. KMW 44
€ **196,–**

Auf Stahlrahmen

600 mm breit, RAL 7035, Lichtgrau
Lieferung erfolgt unmontiert,
Gehäuse in Blau, Weiß oder Beige
(bei Bestellung bitte angeben)

Blau Weiß Beige



Magazin-Wandregal
H × T: 730 × 163 mm

Bestückung:
1 × KM 9
2 × KM 6
2 × KM 5

Bestell-Nr. KMWS 31
€ **162,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 730 × 121 mm

Bestückung:
4 × KM 9
3 × KM 6

Bestell-Nr. KMWS 54
€ **171,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 1080 × 163 mm

Bestückung:
3 × KM 6
4 × KM 5

Bestell-Nr. KMWS 38
€ **219,–**



Magazin-Wandregal
H × T: 1080 × 163 mm

Bestückung:
2 × KM 9
3 × KM 6
3 × KM 5

Bestell-Nr. KMWS 51
€ **223,–**

6 Magazinständer
fahrbar oder stationär



fahrbarer Magazinständer
zur individuellen Bestückung

Bestell-Nr. KMR 20
€ **335,–**

fahrbarer Magazinständer
Bestückung:
14 × KM 5

Bestell-Nr. KMSM 70
€ **679,–**

fahrbarer Magazinständer
Bestückung:
8 × KM 6
4 × KM 5
4 × KM 4

Bestell-Nr. KMSM 84
€ **707,–**

fahrbarer Magazinständer
Bestückung:
4 × KM 6
2 × KM 5
2 × KM 4
2 × KM 3
2 × KM 2

Bestell-Nr. KMSM 52
€ **831,–**



stationäre Magazinständer
Bestückung:
2 × KM 6
1 × KM 5
3 × KM 4
2 × KM 3
1 × KM 2

Bestell-Nr. KMSS 37
€ **517,–**



stationäre Magazinständer
Bestückung:
4 × KM 6
2 × KM 5
6 × KM 4
4 × KM 3
2 × KM 2

Bestell-Nr. KMSS 74
€ **823,–**

Fahrbare Magazinständer

H × B × T: 1380 × 600 × 620 mm
Grundgestell RAL 7035, Lichtgrau
2 Lenk- u. 2 Bockrollen, ø 125 mm

Stationäre Magazinständer

H × B × T: 1900 × 600 × 330/620 mm
Grundgestell RAL 7035 Lichtgrau

Wichtig:

Bei Bestellung stets die gewünschte Gehäusefarbe angeben (Blau, Weiß oder Beige).
Ohne Angabe liefern wir in Weiß.

stationäre Magazinständer
einseitig, zur individuellen Bestückung

Bestell-Nr. KMS 11
€ **152,–**

stationäre Magazinständer
doppelseitig, zur individuellen Bestückung

Bestell-Nr. KMS 13
€ **176,–**

Magazinschränke

Die praktischen Klarsichtmagazine werden durch einen stabilen Schrankkorpus geschützt. Der schnelle Zugriff und die sofortige Bestandskontrolle bleiben erhalten.

Schrankkorpus hergestellt als solide Stahlblechkonstuktion. Lackierung wahlweise in RAL 7035, Lichtgrau oder RAL 5010, Enzianblau.

Wichtig:
Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe für den Schrankkorpus angeben!
Die Magazingehäuse sind immer in Weiß.



Bestell-Nr. KMS 25
€ **477,–**



Bestell-Nr. KMS 69-1
€ **792,–**


Magazinschrank mit 3 Schiebe-Elementen



Korpus und Schieber aus melamin-harzbeschichteten Spanplatten.



H × B × T: 2050 × 1290 × 600 mm
Bestückung: 47 × KM 6 und 22 × KM 5

Bestell-Nr. KMSH 392
€ **3.407,–**

Ausführung Höhe: 910 mm Tiefe: 250 mm Breite mm	 **665**	 **665**	 **665**	 **665**	 **665**	 **665**
Bestückung:	4 × KM 4	5 × KM 5	1 × KM 6 3 × KM 5 1 × KM 4	3 × KM 6 3 × KM 5	7 × KM 6	5 × KM 9 4 × KM 6
Bestell-Nr. Preis	KMS 16 **495,–**	KMS 25 **477,–**	KMS 25-1 **480,–**	KMS 33 **480,–**	KMS 42 **477,–**	KMS 69 **494,–**

Ausführung Höhe: 2000 mm Tiefe: 250 mm Breite mm	 **665**	 **665**	 **665**	 **1270**	 **1270**	 **1270**
Bestückung:	5 × KM 5 3 × KM 4 2 × KM 3	4 × KM 6 5 × KM 5 3 × KM 4	4 × KM 6 9 × KM 5	10 × KM 5 6 × KM 4 4 × KM 3	16 × KM 6 10 × KM 5 2 × KM 4	34 × KM 6
Bestell-Nr. Preis	KMS 43 **820,–**	KMS 61 **797,–**	KMS 69-1 **792,–**	KMS 86 **1.235,–**	KMS 154 **1.180,–**	KMS 204 **1.159,–**

6 Sichtlagerkästen Serie LK
für Ordnung in Ihrem Betrieb



Serie LK - die Preiswerten

- hergestellt aus hochschlagfestem Polystyrol
- sicheres Stapeln durch umlaufenden Stapelrand
- entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Lieferung einschließlich Etikett
- Standardfarben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Grau




Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	85 / 65 × 105 × 45	50	VE-LK 5	**35,40**	LK 5	**0,90**
2	160 / 140 × 105 × 75	25	VE-LK 4	**33,00**	LK 4	**1,60**
3	230 / 200 × 140 × 130	25	VE-LK 3	**73,00**	LK 3	**3,40**
4	290 / 266 × 140 × 130	25	VE-LK 3A	**95,00**	LK 3A	**4,50**
5	350 / 300 × 200 × 150	10	VE-LK 2	**57,00**	LK 2	**6,80**
6	350 / 300 × 200 × 200	10	* VE-LK 2A	**82,00**	* LK 2A	**9,60**
7	500 / 450 × 300 × 145	10	VE-LK 1C	**86,00**	LK 1C	**10,20**
8	500 / 450 × 300 × 180	10	VE-LK 1	**106,00**	LK 1	**12,50**
9	500 / 450 × 300 × 200	8	VE-LK 1B	**89,00**	LK 1B	**13,50**
10	500 / 450 × 300 × 230	8	* VE-LK 1A	**120,00**	* LK 1A	**17,60**

* inkl. Tragestab



Deckel für Kasten	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	50	VE-D 5	**42,40**	D 5	**1,10**
2	25	VE-D 4	**24,80**	D 4	**1,20**
3	25	VE-D 3	**34,20**	D 3	**1,80**
4	25	VE-D 3A	**53,00**	D 3A	**2,70**
5	10	VE-D 2	**28,80**	D 2	**3,60**
6	10	VE-D 2A	**32,60**	D 2A	**4,10**
7	10	VE-D 1C	**67,00**	D 1C	**8,80**
8	10	VE-D 1	**76,00**	D 1	**9,00**
10	8	VE-D 1A	**61,00**	D 1A	**9,50**



Trennwand aus verzinktem Blech mit 2 Halterungen

Trennwand für Kasten	Bestell-Nr.	Preis pro Set
8	TW 1	**15,00**
9	TW 1B	**15,00**
10	TW 1A	**15,00**

Kästen aus leitfähigem Polystyrol für die Lagerung von elektronischen Bauteilen auf Anfrage!

Serie PLK - die Hochwertigen

- hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- sicheres Stapeln durch umlaufenden Stapelrand
- entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Lieferung einschließlich Etikett
- Standardfarben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Grau



Auf Anfrage lieferbar:

- Leitfähige Ausführung für empfindliche elektronische Bauteile
- einhängbare Kästen PLKSP in 3 Größen und anschraubbare Wandschiene







Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	89 / 76 × 102 × 50	50	VE-PLK 5	**34,20**	PLK 5	**0,90**
2	164 / 150 × 105 × 75	25	VE-PLK 4	**37,30**	PLK 4	**1,90**
3	230 / 205 × 150 × 125	25	VE-PLK 3	**77,00**	PLK 3	**3,80**
4	290 / 265 × 150 × 125	25	VE-PLK 3A	**106,00**	PLK 3A	**5,20**
5	330 / 301 × 213 × 150	10	VE-PLK 2	**59,00**	PLK 2	**7,10**
6	330 / 297 × 213 × 200	10	VE-PLK 2A	**69,00**	PLK 2A	**8,20**
7	500 / 465 × 315 × 150	10	VE-PLK 1C	**99,00**	PLK 1C	**12,20**
8	500 / 465 × 315 × 200	8	VE-PLK 1	**94,00**	PLK 1	**14,30**

Zubehör	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Sichtklappe für Kasten Ausführung 3	25	VE-SK 3	**29,60**	SK 3	**1,60**
Sichtklappe für Kasten Ausführung 4	25	VE-SK 3A	**29,60**	SK 3A	**1,60**
Sichtklappe für Kasten Ausführung 5	10	VE-SK 2	**32,30**	SK 2	**3,40**
Sichtklappe für Kasten Ausführung 6	10	VE-SK 2A	**38,60**	SK 2A	**4,10**
Sichtklappe für Kasten Ausführung 7	10	VE-SK 1C	**45,90**	SK 1C	**4,90**
Sichtklappe für Kasten Ausführung 8	8	VE-SK 1	**33,70**	SK 1	**5,50**

6 Norm-Regale und Montage-Rollwagen
mit Sichtlagerkästen der Serie PLK


NR 7-2


NR 17-4


RW 11-6


RW 14-6

Norm-Regale

- 6 lieferbare Höhen (Wandbefestigung erforderlich)
- als Doppelriegel auch Rücken an Rücken verschraubbar
- saubere Organisation von Kleinteilen
- einfache Montage
- Lackierung RAL 6011 Resedagrün oder RAL 9011 Schwarz
- andere Bestückung auf Anfrage

Montage-Rollwagen

- übersichtliche Bereitstellung direkt am Arbeitsplatz
- optimale Ausnutzung durch beidseitige Bestückung
- Gesamtbelastung bis zu 200 kg
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 75 mm, Vollgummi
- Lackierung RAL 6011 Resedagrün oder RAL 9011 Schwarz
- andere Bestückung auf Anfrage

Norm-Regale						
Maße: H × B mm	**763 × 700**	**1033 × 1000**	**1273 × 1000**	**1513 × 1000**	**1725 × 1000**	**2000 × 1000**
Bestückung mit Serie PLK: (Kästen aus Polypropylen)	18 × PLK 4 8 × PLK 3	30 × PLK 3	36 × PLK 4 24 × PLK 3	54 × PLK 4 24 × PLK 3	36 × PLK 4 24 × PLK 3 8 × PLK 2	63 × PLK 4 30 × PLK 3
Bestell-Nr. Preis	NR 7-2 **199,–**	NR 10-4 **326,–**	NR 12-2 **396,–**	NR 15-4 **466,–**	NR 17-4 **523,–**	NR 20-2 **553,–**

Montage-Rollwagen						
Maße: H × B × T mm	**890 × 700 × 500**	**1160 × 1000 × 500**	**1160 × 1000 × 500**	**1280 × 1000 × 500**	**1400 × 1000 × 500**	**1400 × 1000 × 500**
Bestückung mit Serie PLK: (Kästen aus Polypropylen)	36 × PLK 4 16 × PLK 3	32 × PLK 2	90 × PLK 4 24 × PLK 3	36 × PLK 3 24 × PLK 3A 8 × PLK 2	90 × PLK 4 12 × PLK 3 12 × PLK 3A 8 × PLK 2	72 × PLK 4 48 × PLK 3
Bestell-Nr. Preis	RW 8-4 **697,–**	RW 11-2 **931,–**	RW 11-6 **947,–**	RW 12-4 **1.118,–**	RW 14-6 **1.096,–**	RW 14-4 **1.110,–**





SKG 2031







RST 16-2

Steckregale

- verzinktes Stecksystem mit kurzer Montagezeit
- Tiefensteifen rasten ohne Hilfsmittel in das Stützenprofil ein
- voll kompatibel zu unserer Steckregalserie
- als Grund- und Anbauregal lieferbar
- stabile Ausführung mit Fachlast bis zu 100 kg (gleichm. verteilt)
- weitere Regalabmessungen und andere Kastenbestückung auf Anfrage

Regalschränke

- solide Stahlblechkonstruktion, wahlweise mit oder ohne Türen
- Einlegeboden verzinkt, Traglast 50 kg (gleichmäßig verteilt)
- 3-riegelige Schließung über „Ergo Lock"-Schloss
- Standard-Lackierung in Lichtgrau, RAL 7035
- weitere Farben bei längerer Lieferzeit möglich
  Korpus: RAL 7035, RAL 6011
  Türen: RAL 6011, RAL 5010, RAL 3003, RAL 7021

Steckregale Höhe: 2000 mm Breite: 1056 mm Tiefe:335 / 435 / 635 mm Bodenmaße: B × T mm	 **1000 × 300**	 **1000 × 400**	 **1000 × 400**	 **1000 × 500**	 **1000 × 500**
Anzahl der Böden: Kästen der Serie PLK:	12 66 × PLK 3A	10 36 × PLK 2	8 28 × PLK 2A	10 27 × PLK 1C	8 21 × PLK 1
Grundregal Bestell-Nr. Preis	SKG 2031 **479,–**	SKG 2041 **419,–**	SKG 2043 **369,–**	SKG 2051 **498,–**	SKG 2053 **449,–**
Anbauregal Bestell-Nr. Preis	SKA 2031 **459,–**	SKA 2041 **389,–**	SKA 2043 **349,–**	SKA 2051 **479,–**	SKA 2053 **429,–**
Regalschränke Höhe: 1690 mm Breite: 700 mm Tiefe: 300 mm					
Bestückung mit Serie PLK:	40 × PLK 3	24 × PLK 3 36 × PLK 4	90 × PLK 4	48 × PLK 4 96 × PLK 5	16 × PLK 3 30 × PLK 4 48 × PLK 5
mit Türen Bestell-Nr. Preis	RST 16-2 **459,–**	RST 16-4 **479,–**	RST 16-6 **489,–**	RST 16-8 **499,–**	RST 16-10 **479,–**
ohne Türen Bestell-Nr. Preis	RSO 16-2 **399,–**	RSO 16-4 **409,–**	RSO 16-6 **439,–**	RSO 16-8 **439,–**	RSO 16-10 **419,–**

6 Regalschränke
mit Sichtlagerkästen der Serie PLK



RST 193-2



RST 194-4

- solide Stahlblechkonstruktion in 700 oder 1000 mm Breite
- Einlegeboden verzinkt,
- Traglast 50 kg (gleichm. verteilt)
- wahlweise mit oder ohne Türen
- 3-riegelige Schließung über
- „Ergo Lock“-Schloss,
- inkl. 2 Schlüssel
- Standard-Lackierung in
- Lichtgrau, RAL 7035
- weitere Farben bei längerer Lieferzeit möglich:

Korpus:
RAL 7035, Lichtgrau
RAL 6011, Resedagrün

Türen:
RAL 6011, Resedagrün
RAL 5010, Enzianblau
RAL 3003, Rubinrot
RAL 7021, Schwarzgrau

Regalschränke Höhe: 1980 mm Breite: 700 mm Tiefe: 300 mm					
Bestückung mit Serie PLK: (Kästen aus Polypropylen)	114 × PLK 4	28 × PLK 3 54 × PLK 4	52 × PLK 3	28 × PLK 3 42 × PLK 4 6 × PLK 5	40 × PLK 3 18 × PLK 4
mit Türen Bestell-Nr.	RST 193-2	RST 193-4	RST 193-6	RST 193-8	RST 193-10
Preis	**579,–**	**569,–**	**499,–**	**559,–**	**549,–**
ohne Türen Bestell-Nr.	RSO 193-2	RSO 193-4	RSO 193-6	RSO 193-8	RSO 193-10
Preis	**519,–**	**509,–**	**479,–**	**499,–**	**489,–**

Regalschränke Höhe: 1980 mm Breite: 1000 mm Tiefe: 420 mm							
Bestückung mit Serie PLK: (Kästen aus Polypropylen)	40 × PLK 2	32 × PLK 2A	20 × PLK 2 16 × PLK 2A	20 × PLK 2 36 × PLK 3	20 × PLK 2 36 × PLK 3A	20 × PLK 2A 30 × PLK 3A	16 × PLK 2 12 × PLK 2A 18 × PLK 3A
mit Türen Bestell-Nr.	RST 194-2	RST 194-4	RST 194-6	RST 194-8	RST 194-10	RST 194-12	RST 194-14
Preis	**639,–**	**629,–**	**639,–**	**639,–**	**689,–**	**679,–**	**659,–**
ohne Türen Bestell-Nr.	RSO 194-2	RSO 194-4	RSO 194-6	RSO 194-8	RSO 194-10	RSO 194-12	RSO 194-14
Preis	**589,–**	**579,–**	**589,–**	**589,–**	**649,–**	**639,–**	**619,–**



Bestell-Nr. RST 3000-2

€ 1.389,–

- solide Stahlblech-Konstruktion mit variabler Ausstattung
- Flügeltüren mit außen liegenden Scharnieren, Öffnungswinkel bis zu 180°
- 10 Kastenhaltewinkel je Tür
- verzinkte Einlegeböden, im Raster von 15 mm höhenverstellbar, Traglast 70 kg (gleichmäßig verteilt)
- voll ausziehbare Teleskopschubladen, Traglast ca. 50 kg (gleichmäßig verteilt), lichtes Innenmaß ca. H × B × T: 100 mm × 1004 mm × 442 mm
- dreiriegelige Schließung über „Ergolock"-Muldengriffschloss, schwarz, inkl. 2 Schlüssel
- Wandverschraubung des Schrankes bei Belastung der Türenkästen empfohlen, Material liegt bei
- Standard-Lackierung in RAL 7035, Lichtgrau
- weitere Farben ohne Aufpreis bei längerer Lieferzeit wie folgt möglich:

  Korpus: RAL 7035, RAL 6011
  Türen: RAL 6011, RAL 5010, RAL 3003, RAL 7021

Einsatzkästen für Schubladen-Unterteilung

Sortiment bestehend aus:

12 Kästen	108 × 108 mm	(blau)
8 Kästen	162 × 108 mm	(grün)
16 Kästen	108 × 54 mm	(gelb)
8 Kästen	54 × 54 mm	(rot)


Komplett-Set Bestell-Nr. SET-RST **22,–**

Schrank mit Türen Höhe: 1950 mm Breite: 1100 mm Tiefe: 535 mm						
Böden Tiefe 495 mm Böden Tiefe 300 mm Böden Tiefe 250 mm Schubladen	1 1 6 3	2 3 4	2 4 3	2 6 3	3 9	3 7
Kästen im Schrank Serie PLK (aus Polypropylen)	3 × PLK 1 5 × PLK 2 21 × PLK 3 21 × PLK 3	6 × PLK 1 3 × PLK 1C 5 × PLK 2 14 × PLK 3A 28 × PLK 3	9 × PLK 1 10 × PLK 2 14 × PLK 3A 21 × PLK 3	6 × PLK 1 3 × PLK 1C 15 × PLK 2 14 × PLK 3A 14 × PLK 3	15 × PLK 2 28 × PLK 3 50 × PLK 4	20 × PLK 2 28 × PLK 3 30 × PLK 4
Kästen an den Türen Serie LK (aus Polystyrol)	40 × LK 4 40 × LK 5	40 × LK 4 40 × LK 5	40 × LK 4 40 × LK 5	40 × LK 4 40 × LK 5	40 × LK 4 40 × LK 5	40 × LK 4 40 × LK 5
Bestell-Nr. Preis	RST 3000-2 **1.389,–**	RST 3001-2 **1.189,–**	RST 3002-2 **1.199,–**	RST 3003-2 **1.219,–**	RST 3004-2 **1.179,–**	RST 3005-2 **1.169,–**

6 RasterPlan Sichtlagerkästen
für Ordnung in Ihrem Betrieb



problemlose Reinigung, glatte Innenwände, lebensmittelecht



Rippenverstärkung an den Bodenrändern



für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen geeignet



Aufhängeleiste an der Rückseite ermöglicht auch in befülltem Zustand das waagerechte An- und Abhängen an die RasterPlan Schlitzplatten (Größe 5 bis 8)



ergonomisches Handling dank großer, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 1 bis 4)



Alle Sichtlagerkästen sind aufeinander stapelbar.




Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Größe L × B × H mm	1 500 × 300 × 250	2 500 × 300 × 200	3 350 × 200 × 200	4 350 × 200 × 150	5 290 × 140 × 130	6 230 × 140 × 130	7 160 × 105 × 75	8 85 × 105 × 45
grün	KLS 13	KLS 23	KLS 33	KLS 43	KLS 53	KLS 63	KLS 73	KLS 83
blau	KLS 10	KLS 20	KLS 30	KLS 40	KLS 50	KLS 60	KLS 70	KLS 80
grau	KLS 14	KLS 24	KLS 34	KLS 44	KLS 54	KLS 64	KLS 74	KLS 84
rot	KLS 11	KLS 21	KLS 31	KLS 41	KLS 51	KLS 61	KLS 71	KLS 81
gelb	KLS 12	KLS 22	KLS 32	KLS 42	KLS 52	KLS 62	KLS 72	KLS 82
Preis	**16,40**	**12,70**	**8,90**	**6,10**	**4,60**	**3,10**	**1,60**	**0,80**

Elektrisch leitfähige Ausführung

ESD-schwarz	---	KLS 25	---	KLS 45	---	KLS 65	KLS 75	KLS 85
Preis	---	**auf Anfrage**	---	**auf Anfrage**	---	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



Auflagedeckel

aus transparentem Polystyrol, 2 mm stark, für Größe 1-7



Längsteiler

aus verzinktem Stahlblech, für Größe 1-4



Etiketten

aus Papier oder transparentem Kunststoff, VE mit 30 Stück



Griffstab

für Größe 1-4

Zubehör

für Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
Etiketten, weiß Preis / VE	VE-KETW 12 **9,00**	VE-KETW 12 **9,00**	VE-KETW 34 **8,00**	VE-KETW 34 **8,00**	VE-KETW 56 **6,00**	VE-KETW 56 **6,00**	VE-KETW 7 **6,00**	VE-KETW 8 **6,00**
Etiketten, Folie Preis / VE	VE-Kett 12 **9,00**	VE-Kett 12 **9,00**	VE-Kett 34 **8,00**	VE-Kett 34 **8,00**	VE-Kett 56 **6,00**	VE-Kett 56 **6,00**	VE-Kett 7 **6,00**	VE-Kett 8 **6,00**
Deckel, klar Preis	KAD 12 **9,50**	KAD 12 **9,50**	KAD 34 **4,80**	KAD 34 **4,80**	KAD 5 **3,20**	KAD 6 **2,40**	KAD 7 **1,70**	--- ---
Griffstab Preis	KGS 12 **2,10**	KGS 12 **2,10**	KGS 34 **1,90**	KGS 34 **1,90**	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Längsteiler Preis	KLT 1 **12,00**	KLT 2 **12,00**	KLT 3 **9,70**	KLT 4 **9,20**	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---



Modell 52
1790 mm hoch

RasterPlan Stellwände


- modularer Aufbau
- 4 verschiedene Höhen
- ein- und doppelseitige Ausführung
- Kunststoffbeschichtung in Lichtgrau




RasterPlan Stellwände sind generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.



Modell 21
760 mm hoch



Modell 31
1100 mm hoch



Modell 41
1450 mm hoch

Modell	Bestückung Größe 6	Größe 7	Größe 8	einseitige Ausführung	zweiseitige Ausführung
Stellwände Höhe 760 mm				B × T: 1000 × 240 / 430 mm	
20 / D20	---	---	---	KSY 20 **179,–**	KSYD 20 **305,–**
21 / D21	12 / 24	16 / 32	24 / 48	KSY 21 **239,–**	KSYD 21 **424,–**
22 / D22	12 / 24	32 / 64	---	KSY 22 **242,–**	KSYD 22 **429,–**
Stellwände Höhe 1100 mm				B × T: 1000 × 240 / 430 mm	
30 / D30	---	---	---	KSY 30 **214,–**	KSYD 30 **377,–**
31 / D31	6 / 12	48 / 96	16 / 32	KSY 31 **289,–**	KSYD 31 **525,–**
32 / D32	24 / 48	32 / 64	---	KSY 32 **305,–**	KSYD 32 **558,–**
Stellwände Höhe 1450 mm				B × T: 1000 × 240 / 430 mm	
40 / D40	---	---	---	KSY 40 **279,–**	KSYD 40 **478,–**
41 / D41	12 / 24	64 / 128	16 / 32	KSY 41 **384,–**	KSYD 41 **688,–**
42 / D42	36 / 72	16 / 32	24 / 48	KSY 42 **395,–**	KSYD 42 **710,–**
Stellwände Höhe 1790 mm				B × T: 1000 × 240 / 430 mm	
50 / D50	---	---	---	KSY 50 **340,–**	KSYD 50 **576,–**
51 / D51	30 / 60	72 / 144	---	KSY 51 **487,–**	KSYD 51 **870,–**
52 / D52	66 / 132	---	---	KSY 52 **496,–**	KSYD 52 **888,–**

RasterMobil Rollwagen


- modularer Aufbau
- 3 verschiedene Höhen
- doppelseitige Ausführung
- ergonomische Handgriffe
- passend für Kästen der Größe 5 - 8
- Kunststoffbeschichtung in Lichtgrau



Modell 61
890 mm hoch



Modell 72
1230 mm hoch



Modell 81
1580 mm hoch

Modell	Bestückung Größe 6	Größe 7	Größe 8	Bestell-Nr. Preis
Rollwagen Höhe 890 mm				
60	---	---	---	KRW 60 **427,–**
61	24	64	---	KRW 61 **551,–**
62	---	96	---	KRW 62 **528,–**

Modell	Bestückung Größe 6	Größe 7	Größe 8	Bestell-Nr. Preis
Rollwagen Höhe 1230 mm				
70	---	---	---	KRW 70 **499,–**
71	24	80	48	KRW 71 **668,–**
72	48	64	---	KRW 72 **680,–**

Modell	Bestückung Größe 6	Größe 7	Größe 8	Bestell-Nr. Preis
Rollwagen Höhe 1580 mm				
80	---	---	---	KRW 80 **600,–**
81	48	112	---	KRW 81 **831,–**
82	---	192	---	KRW 82 **802,–**

6 Ordnungsregale und Ordnungsschränke
mit RasterPlan Sichtlagerkästen










Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen

Komplette Steckregale inklusive RasterPlan Sichtlagerkästen.
Zusätzliche Anbaufelder erlauben den Bau eigener Regalanlagen.

- Standfest, enorm tragfähig
- Verzinkte Stahlböden
- Traglast 100 kg, gleichmäßig verteilt
- Verstellbarkeit im 25-mm-Raster
- 3 Tiefen: 300, 400 und 600 mm

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen		Bestückung mit Sichtlagerkästen					Grundfeld		Anbaufeld	
H × B × T mm	Fachböden	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**
2000 × 1000 × 300	10	---	---	---	60	---	KRG 103	**526,–**	KRA 103	**462,–**
2000 × 1000 × 400	8	---	32	---	---	---	KRG 124	**530,–**	KRA 124	**464,–**
2000 × 1000 × 400	11	---	---	20	36	---	KRG 144	**590,–**	KRA 144	**525,–**
2000 × 1000 × 400	10	---	---	40	---	---	KRG 134	**535,–**	KRA 134	**469,–**
2000 × 1000 × 600	7	21	---	---	---	---	KRG 156	**531,–**	KRA 156	**463,–**





Ordnungsschränke mit Sichtlagerkästen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Kunststoffbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau
- Verstärkte Türen mit Öffnungswinkel über 180°
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Verzinkte Fachböden, Traglast 30 kg verstellbar im 15-mm-Raster

Ordnungsschränke mit Sichtlagerkästen			Bestückung		ohne Türen		mit Türen	
Modell	H × B × T mm	Fachböden	Größe 6	Größe 7	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**
1	780 × 690 × 285	2	---	---	KOS 10	**205,–**	KOST 10	**316,–**
2	780 × 690 × 285	5	8	24	KOS 13	**281,–**	KOST 13	**392,–**

Beistell- und Kommissionierwagen

für RasterPlan Sichtlagerkästen

Überall wo häufig Arbeitsmittel oder zu kommissionierende Waren von verschiedenen Orten zusammengetragen werden müssen sind Beistell- und Kommissionierwagen zu unentbehrlichen Helfern geworden.

- stabile Stahlkonstruktion
- wahlweise mit geraden oder schrägen Zwischenböden
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Enzianblau, RAL 5010
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Ausstattung mit 4 Lenkrollen gegen Mehrpreis!




Modell 20
unbestückt




Modell 13
unbestückt

Traglast je Boden 80 kg




Modell 22



Passende Lagersichtkästen

L × B: 500 × 300 mm
Größe 1: 250 mm hoch
Größe 2: 200 mm hoch



Fachböden

mit Abrollrand



Modell 12



Modell 15



Modell 18

H × B × T mm	948 × 383 × 485			1340 × 700 × 485			1340 × 1015 × 485		
mit geraden Fachböden									
Modell Fachböden Bestückung	10 3 ---	11 3 3 × Größe 1	12 3 3 × Größe 2	13 4 ---	14 4 8 × Größe 1	15 4 8 × Größe 2	16 4 ---	17 4 12 × Größe 1	18 4 12 × Größe 2
Bestell-Nr. **Preis**	KBKW 10 **289,–**	KBKW 11 **229,–**	KBKW 12 **329,–**	KBKW 13 **319,–**	KBKW 14 **419,–**	KBKW 15 **419,–**	KBKW 16 **369,–**	KBKW 17 **529,–**	KBKW 18 **519,–**
mit 2 geraden und 2 schrägen Fachböden									
Modell Fachböden Bestückung	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	20 2 / 2 ---	21 2 / 2 8 × Größe 1	22 2 / 2 8 × Größe 2	23 2 / 2 ---	24 2 / 2 12 × Größe 1	25 2 / 2 12 × Größe 2
Bestell-Nr. Preis	--- **---**	--- **---**	--- **---**	KBKW 20 **319,–**	KBKW 21 **419,–**	KBKW 22 **419,–**	KBKW 23 **369,–**	KBKW 24 **529,–**	KBKW 25 **519,–**

6 Ordnungsschränke
mit RasterPlan Sichtlagerkästen



H × B × T:
1600 × 690 × 285 mm
KOST 21



H × B × T:
1950 × 690 × 285 mm
KOST 33



H × B × T:
1950 × 950 × 400 mm
KOST 43

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Kunststoffbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau
- Verstärkte Türen, Öffnungswinkel über 180°
- Verzinkte Fachböden, Traglast 30 kg, gleichmäßig verteilt
- Verstellbarkeit im15-mm-Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich

Bei Schränken mit 285 mm Tiefe
wird eine Wandverankerung empfohlen.



H × B × T:	1600 × 690 × 285 mm			1950 × 690 × 285 mm			1950 × 950 × 400 mm		
Modell	**21**	**22**	**23**	**31**	**32**	**33**	**41**	**42**	**43**
Fachboden	11	9	14	15	18	11	9	6	10
Sichtlagerkästen									
Größe 3	---	---	---	---	---	---	---	4	---
Größe 4	---	---	---	---	---	---	40	8	20
Größe 5	---	---	---	---	---	---	---	6	36
Größe 6	24	40	---	28	---	48	---	---	---
Größe 7	36	---	90	54	114	---	---	---	---
ohne Türen lichtgrau	KOS 21 **476,–**	KOS 22 **455,–**	KOS 23 **508,–**	KOS 31 **580,–**	KOS 32 **608,–**	KOS 33 **529,–**	KOS 41 **688,–**	KOS 42 **535,–**	KOS 43 **739,–**
mit Türen lichtgrau	KOST 21 **635,–**	KOST 22 **614,–**	KOST 23 **666,–**	KOST 31 **741,–**	KOST 32 **769,–**	KOST 33 **690,–**	KOST 41 **859,–**	KOST 42 **706,–**	KOST 43 **910,–**



Ausführung 21

Ausführung 14

Diese besonders hochwertig verarbeiteten, geräumigen Großraumschränke verbinden sämtliche Grundkomponenten des RasterPlan Programms miteinander. Von Loch- und Schlitzplatten in den Innentüren, über flexibel einsetzbare Schubladen und Fachböden, bis hin zu Lagersichtkästen.

- stabile Stahlblechkonstruktion
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Lichtgrau
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- durchgehende Gestängeführung
- doppelwandige, verstärkte Türen mit Lochplatten oder Loch- und Schlitzplatten
- Seitenwände doppelwandig
- teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, auf Wunsch auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 50 kg, gleichmäßig verteilt
- verzinkte Fachböden, verstellbar im 10-mm-Raster Traglast 50 kg, gleichmäßig verteilt
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Gruppen- oder Hauptschlüssel auf Anfrage



Türausführung mit RasterPlan Lochplatte



Türausführung mit RasterPlan Loch- / Schlitzplatte

Abmessungen:

Höhe:	1950 mm
Breite:	1130 mm
Tiefe:	590 mm

Zusätzliche Bestückung
bei Türen mit Schlitzplatten:
40 × Gr. 7 und 32 × Gr. 8

Ausführung	**11**	**12**	**14**	**23**	**24**	**21**	**25**	**30**	**32**	**35**
Schubladenposition	---	---	---	unten	unten	unten	unten	mittig	mittig	mittig
Schubladenanzahl	---	---	---	1	2	3	4	1	2	3
Böden Tiefe 250 mm	7	9	3	4	5	4	3	4	3	1
Böden Tiefe 340 mm	3	2	2	3	3	3	3	---	1	2
Böden Tiefe 530 mm	---	---	3	2	1	1	1	3	2	2
Anzahl Kästen Größe 1	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---
Anzahl Kästen Größe 2	---	---	9	6	---	3	---	9	---	6
Anzahl Kästen Größe 3	---	---	5	---	---	---	---	---	---	10
Anzahl Kästen Größe 4	20	5	---	10	20	10	15	5	10	---
Anzahl Kästen Größe 5	---	14	14	7	---	7	7	---	---	7
Anzahl Kästen Größe 6	28	28	14	14	21	14	14	28	14	7
Anzahl Kästen Größe 7	30	50	10	20	20	20	10	---	10	---
Türen mit Lochplatten										
Bestell-Nr.	KGSL 11	KGSL 12	KGSL 14	KGSL 23	KGSL 24	KGSL 21	KGSL 25	KGSL 30	KGSL 32	KGSL 35
Preis	**1.238,–**	**1.255,–**	**1.256,–**	**1.364,–**	**1.469,–**	**1.565,–**	**1.660,–**	**1.323,–**	**1.416,–**	**1.532,–**
Türen mit Loch- und Schlitzplatten										
zusätzl. Kästen Größe 7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
zusätzl. Kästen Größe 8	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Bestell-Nr.	KGSS 11	KGSS 12	KGSS 14	KGSS 23	KGSS 24	KGSS 21	KGSS 25	KGSS 30	KGSS 32	KGSS 35
Preis	**1.300,–**	**1.317,–**	**1.318,–**	**1.427,–**	**1.531,–**	**1.627,–**	**1.722,–**	**1.386,–**	**1.479,–**	**1.594,–**

6 Einsatzkästen
optimale Lagerung von Kleinteilen

Einsatzkästen

- optimale Lagerung von Kleinteilen
- 5 Standardfarben: Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau
- Versand in preisgünstigen Verpackungseinheiten







Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	99 × 49 × 90	25	VE-E 90-3	**17,90**	E 90-3	**0,80**
2	99 × 99 × 90	25	VE-E 90-2	**23,70**	E 90-2	**1,10**
3	198 × 99 × 90	25	VE-E 90-1	**43,90**	E 90-1	**1,90**
4	55 × 54 × 63	25	VE-E 63-1	**15,90**	E 63-1	**0,70**
5 *	49 × 108 × 63	25	VE-E 63-5	**18,50**	E 63-5	**0,80**
6	108 × 54 × 63	25	VE-E 63-2	**19,40**	E 63-2	**0,80**
7	108 × 108 × 63	25	VE-E 63-3	**24,80**	E 63-3	**1,10**
8	162 × 108 × 63	25	VE-E 63-4	**32,10**	E 63-4	**1,40**
9 *	216 × 108 × 63	25	VE-E 63-6	**37,80**	E 63-6	**1,60**

* nur in Grau lieferbar

Einsatzkästen

aus hochschlagfestem Polystyrol






Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	53 × 40 × 54	25	VE-E 54-3	**15,90**	E 54-3	**0,70**
2	80 × 53 × 54	25	VE-E 54-2	**20,30**	E 54-2	**0,90**
3	106 × 80 × 54	25	VE-E 54-1	**23,70**	E 54-1	**1,10**
4	160 × 106 × 54	25	VE-E 54-4	**37,80**	E 54-4	**1,60**
5	49 × 49 × 40	25	VE-E 40-4	**14,50**	E 40-4	**0,70**
6	99 × 49 × 40	25	VE-E 40-3	**16,50**	E 40-3	**0,70**
7	99 × 99 × 40	25	VE-E 40-2	**20,30**	E 40-2	**0,90**
8	198 × 99 × 40	25	VE-E 40-1	**37,80**	E 40-1	**1,60**

Serie RK

aus schlagfestem Polystyrol,
lieferbar in Rot, Gelb,
Grün, Blau und Grau



- optimale Lagerung von Kleinteilen
- durch Trennwände unterteilbar in 4 oder (ab 400 mm Länge) in 6 Felder
- Lieferung einschließlich Etikett
- Versand in preisgünstigen Verpackungseinheiten
- beständig gegen Öle und Fette

Serie VKB

aus hochwertigem
Polypropylen,stapelbar,
lieferbar in Rot, Grün,
Blau und Grau


		Regalkästen Serie RK				Regalkästen Serie VKB			
Aussenmaße L × B × H mm	Anzahl pro VE	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
300 × 93 × 83	16 Stück	VE-KT 302	**37,70**	RKT 302	**2,80**	VE-VKB 302	**41,40**	VKB 302	**2,80**
300 ×152 × 83	10 Stück	VE-KT 301	**28,10**	RKT 301	**3,40**	VE-VKB 301	**31,40**	VKB 301	**3,40**
300 ×186 × 83	8 Stück	VE-KT 300	**27,30**	RKT 300	**4,10**	VE-VKB 300	**29,50**	VKB 300	**4,00**
400 × 93 × 83	16 Stück	VE-KT 402	**47,40**	RKT 402	**3,60**	VE-VKB 402	**52,00**	VKB 402	**3,50**
400 ×152 × 83	10 Stück	VE-KT 401	**34,70**	RKT 401	**4,10**	VE-VKB 401	**40,40**	VKB 401	**4,40**
400 ×186 × 83	8 Stück	VE-KT 400	**31,80**	RKT 400	**4,70**	VE-VKB 400	**36,70**	VKB 400	**5,00**
500 × 93 × 83	16 Stück	VE-KT 502	**68,00**	RKT 502	**5,10**	VE-VKB 502	**70,00**	VKB 502	**4,70**
500 ×152 × 83	10 Stück	VE-KT 501	**48,70**	RKT 501	**5,80**	VE-VKB 501	**52,00**	VKB 501	**5,60**
500 ×186 × 83	8 Stück	VE-KT 500	**45,80**	RKT 500	**6,80**	VE-VKB 500	**48,20**	VKB 500	**6,60**
600 × 93 × 83	16 Stück					VE-VKB 602	**84,00**	VKB 602	**5,70**
600 ×152 × 83	10 Stück	-----	-----	-----	-----	VE-VKB 601	**68,00**	VKB 601	**7,40**
600 ×186 × 83	8 Stück					VE-VKB 600	**60,00**	VKB 600	**8,10**
Trennwände (VE=25 Stück)	B 93 mm	VE-KTT 93	**15,10**			VE-VKB 93	**25,60**		
	B 152 mm	VE-KTT 152	**16,60**			VE-VKB 152	**22,90**		
	B 186 mm	VE-KTT 186	**19,40**			VE-VKB 186	**26,10**		

Unterteiler TRK

- aus hochwertigem Polypropylen, 5 mm stark
- zur Einteilung von Kästen, Schubladen usw.
- individuell zu kürzen auf beliebige Maße
- lieferbar in 6 Höhen, Standardlänge 1150 mm
- Verpackungseinheiten mit jeweils 10 Stück



Anwendungsbeispiel: Transportlagerkasten



Unterteiler TRK			
Anzahl / VE Stück	Abmessungen L × H mm	Bestell-Nr.	Preis / VE
10	1150 × 40	TRK 040	**46,50**
10	1150 × 60	TRK 060	**57,00**
10	1150 × 80	TRK 080	**107,00**
10	1150 × 100	TRK 100	**112,00**
10	1150 × 120	TRK 120	**123,00**
10	1150 × 180	TRK 180	**154,00**

6 Regalkästen Serie STM

Kleinteile geordnet aufbewahren

- lieferbar in 14 Größen für jeden Einsatzzweck
- mit Sichtöffnung für leichten Überblick
- aus lebensmittelechtem Polypropylen in den Farben Grün, Blau, Rot und Gelb
- verstärkter Rippenboden
- Auszugstopp, transparente Trennplatten und Etikettenhalter für eine logistisch angepasste Kennzeichnung als Zubehör





verstärkter Boden



lieferbar in 4 Farben

Regalkästen Serie STM

Außenmaße L × B × H mm	mögliche Unterteilungen	Anzahl Kästen je VE	**grün** Bestell-Nr.	**blau** Bestell-Nr.	**rot** Bestell-Nr.	**gelb** Bestell-Nr.	Preis pro VE
300 × 90 × 95	5	40 Stück	STM 309 GR	STM 309 BL	STM 309 RO	STM 309 GE	**122,00**
300 ×120 × 95	3	30 Stück	STM 312 GR	STM 312 BL	STM 312 RO	STM 312 GE	**102,00**
300 ×180 × 95	3	20 Stück	STM 318 GR	STM 318 BL	STM 318 RO	STM 318 GE	**87,00**
300 ×240 × 95	3	15 Stück	STM 324 GR	STM 324 BL	STM 324 RO	STM 324 GE	**72,00**
400 × 90 × 95	7	40 Stück	STM 409 GR	STM 409 BL	STM 409 RO	STM 409 GE	**161,00**
400 ×120 × 95	4	30 Stück	STM 412 GR	STM 412 BL	STM 412 RO	STM 412 GE	**134,00**
400 ×180 × 95	4	20 Stück	STM 418 GR	STM 418 BL	STM 418 RO	STM 418 GE	**104,00**
400 ×240 × 95	4	15 Stück	STM 424 GR	STM 424 BL	STM 424 RO	STM 424 GE	**91,00**
500 × 90 × 95	9	40 Stück	STM 509 GR	STM 509 BL	STM 509 RO	STM 509 GE	**185,00**
500 ×120 × 95	6	30 Stück	STM 512 GR	STM 512 BL	STM 512 RO	STM 512 GE	**156,00**
500 ×180 × 95	6	20 Stück	STM 518 GR	STM 518 BL	STM 518 RO	STM 518 GE	**125,00**
500 ×240 × 95	6	15 Stück	STM 524 GR	STM 524 BL	STM 524 RO	STM 524 GE	**118,00**
600 ×120 × 95	7	30 Stück	STM 612 GR	STM 612 BL	STM 612 RO	STM 612 GE	**193,00**
600 ×240 × 95	7	15 Stück	STM 624 GR	STM 624 BL	STM 624 RO	STM 624 GE	**139,00**

Zubehör	Maße mm	Farbe	Anzahl je VE	Bestell-Nr.	Preis pro VE
Auszugstopp	80 × 40	naturweiß	100 Stück	STAS 84	**38,00**
Trennplatte	90 × 95	transparent	50 Stück	STTP 090	**21,00**
Trennplatte	120 × 95	transparent	50 Stück	STTP 120	**23,00**
Trennplatte	180 × 95	transparent	25 Stück	STTP 180	**19,00**
Trennplatte	240 × 95	transparent	25 Stück	STTP 240	**22,00**
Halter mit Etikett	30 × 60	transp./weiß	100 Stück	STHE 60	**12,00**
Halter mit Etikett	30 × 75	transp./weiß	100 Stück	STHE 75	**13,00**
Halter	30 × 60	transparent	200 Stück	STH 60	**16,00**
Halter	30 × 75	transparent	200 Stück	STH 75	**18,00**
Etikett	30 × 60	weiß	1000 Stück	STE 60	**42,00**
Etikett	30 × 75	weiß	1000 Stück	STE 75	**45,00**





- großvolumige Kästen in 4 Größen
- mit Sichtöffnung für leichten Überblick
- aus lebensmittelechtem Polypropylen in den Farben Grün, Blau, Rot und Gelb
- verstärkter Rippenboden
- transparente Trennplatten und Etikettenhalter für eine logistisch angepasste Kennzeichnung als Zubehör







Regalkästen Serie STV

Außenmaße L × B × H mm	mögliche Unterteilungen	Anzahl Kästen je VE	**grün** Bestell-Nr.	**blau** Bestell-Nr.	**rot** Bestell-Nr.	**gelb** Bestell-Nr.	Preis pro VE
400 ×240 ×150	3	10 Stück	STV 424 GR	STV 424 BL	STV 424 RO	STV 424 GE	**91,00**
500 ×240 ×150	3	10 Stück	STV 524 GR	STV 524 BL	STV 524 RO	STV 524 GE	**105,00**
600 ×240 ×150	4	10 Stück	STV 624 GR	STV 624 BL	STV 624 RO	STV 624 GE	**128,00**
500 ×180 ×110	6	20 Stück	STV 518 GR	STV 518 BL	STV 518 RO	STV 518 GE	**136,00**

Zubehör	Maße mm	Farbe	Anzahl je VE	Bestell-Nr.	Preis pro VE
Trennplatte	240 × 150	transparent	10 Stück	STTP 150	**13,00**
Trennplatte	180 × 110	transparent	25 Stück	STTP 110	**28,00**
Halter mit Etikett	30 × 60	transp./weiß	100 Stück	STHE 60	**12,00**
Halter mit Etikett	30 × 75	transp./weiß	100 Stück	STHE 75	**13,00**
Halter	30 × 60	transparent	200 Stück	STH 60	**16,00**
Halter	30 × 75	transparent	200 Stück	STH 75	**18,00**
Etikett	30 × 60	weiß	1000 Stück	STE 60	**42,00**
Etikett	30 × 75	weiß	1000 Stück	STE 75	**45,00**




Auf Anfrage sind alle Kästen auch in leitfähiger Ausführung lieferbar!




Regal- u. Materialflusskästen


- aus unverwüstlichem, formbeständigem Polypropylen
- besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
- sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand, auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung



		Länge	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
		Inhalt	2 Liter		2,7 Liter		3,5 Liter		4,2 Liter	
		Traglast	2 kg		3 kg		4 kg		5 kg	
		Auflast	6 kg		9 kg		12 kg		15 kg	
		Innenmaß	260 × 94 × 80 mm		360 × 94 × 80 mm		460 × 94 × 80 mm		560 × 94 × 80 mm	
Materialflusskasten			RM 3109	**3,80**	RM 4109	**5,00**	RM 5109	**5,90**	RM 6109	**8,30**
Querteiler VE 10 St.	Stückpreis		RMQ 1190	**0,80**	RMQ 1190	**0,80**	RMQ 1190	**0,80**	RMQ 1190	**0,80**
Längsteiler VE 10 St.	Stückpreis		———		———		———		———	
Staubdeckel	Stückpreis		RMD 31	**4,00**	RMD 41	**4,80**	RMD 51	**5,80**	RMD 61	**6,90**
Schutzfolie VE 50 St.	Preis/VE		RMS 119	**5,40**	RMS 119	**5,40**	RMS 119	**5,40**	RMS 119	**5,40**
Tragebügel	Stückpreis		RMT 11	**1,50**	RMT 11	**1,50**	RMT 11	**1,50**	RMT 11	**1,50**



		Länge	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
		Inhalt	4,4 Liter		6 Liter		7,8 Liter		9,4 Liter	
		Traglast	5 kg		6 kg		8 kg		10 kg	
		Auflast	15 kg		20 kg		25 kg		30 kg	
		Innenmaß	256 × 211 × 80 mm		356 × 211 × 80 mm		456 × 211 × 80 mm		556 × 211 × 80 mm	
Materialflusskasten			RM 3209	**4,70**	RM 4209	**5,90**	RM 5209	**7,80**	RM 6209	**11,00**
Querteiler VE 10 St.	Stückpreis		RMQ 2309	**1,10**	RMQ 2309	**1,10**	RMQ 2309	**1,10**	RMQ 2309	**1,10**
Längsteiler VE 10 St.	Stückpreis		RML 390	**2,90**	RML 490	**3,50**	RML 590	**3,90**	RML 690	**4,70**
Staubdeckel	Stückpreis		RMD 32	**5,10**	RMD 42	**5,90**	RMD 52	**6,70**	RMD 62	**7,70**
Schutzfolie VE 50 St.	Preis/VE		RMS 239	**5,80**	RMS 239	**5,80**	RMS 239	**5,80**	RMS 239	**5,80**
Tragebügel	Stückpreis		RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**



		Länge	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
		Inhalt	7,1 Liter		9,9 Liter		12,6 Liter		15,4 Liter	
		Traglast	7 kg		10 kg		13 kg		15 kg	
		Auflast	20 kg		30 kg		40 kg		45 kg	
		Innenmaß	253 × 210 × 129 mm		353 × 210 × 129 mm		453 × 210 × 129 mm		553 × 210 × 129 mm	
Materialflusskasten			RM 3214	**8,40**	RM 4214	**9,30**	RM 5214	**11,00**	RM 6214	**14,00**
Querteiler VE 10 St.	Stückpreis		RMQ 2314	**1,50**	RMQ 2314	**1,50**	RMQ 2314	**1,50**	RMQ 2314	**1,50**
Längsteiler VE 10 St.	Stückpreis		RML 314	**3,90**	RML 414	**4,80**	RML 514	**5,30**	RML 614	**6,40**
Staubdeckel	Stückpreis		RMD 32	**5,10**	RMD 42	**5,90**	RMD 52	**6,70**	RMD 62	**7,70**
Schutzfolie VE 50 St.	Preis/VE		RMS 214	**6,30**	RMS 214	**6,30**	RMS 214	**6,30**	RMS 214	**6,30**
Tragebügel	Stückpreis		RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**	RMT 23	**1,70**

Querteiler inkl. Etikett
aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar.



Längsteiler
aus Stahl, beschichtet, zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite.



Staubdeckel
aus Plexiglas mit Griffloch.



Schutzfolie
aus Klarsichtmaterial, schützt vor Verschmutzung oder Beschädigung der Etiketten.



Sicherungs-/ Tragebügel
dient als Halterung des Kastens bei Schrägstellung und als Tragegriff, verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen.



0851









Regal mit 12 verzinkten Böden und 64 Regalkästen	Regal mit 10 verzinkten Böden und 40 Regalkästen	Regal mit 14 verzinkten Böden und 56 Regalkästen	Regal mit 14 verzinkten Böden und 112 Regalkästen
Regaltiefe 324 mm 32 Regalkästen RM 3109 16 Regalkästen RM 3209 16 Regalkästen RM 3214	**Regaltiefe 324 mm** 40 Regalkästen RM 3214	**Regaltiefe 324 mm** 56 Regalkästen RM 3209	**Regaltiefe 324 mm** 112 Regalkästen RM 3109
Grundfeld H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 1 Preis **489,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 340 Preis **570,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 356 Preis **546,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 311 Preis **719,–**
Anbaufeld H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 1 Preis **459,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 340 Preis **529,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 356 Preis **506,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 311 Preis **678,–**
	Regaltiefe 424 mm 40 Regalkästen RM 4214	**Regaltiefe 424 mm** 56 Regalkästen RM 4209	**Regaltiefe 424 mm** 112 Regalkästen RM 4109
	Grundfeld H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 440 Preis **627,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 456 Preis **645,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 411 Preis **876,–**
	Anbaufeld H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 440 Preis **585,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 456 Preis **604,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 411 Preis **835,–**
	Regaltiefe 524 mm 40 Regalkästen RM 5214	**Regaltiefe 524 mm** 56 Regalkästen RM 5209	**Regaltiefe 524 mm** 112 Regalkästen RM 5109
	Grundfeld H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 540 Preis **713,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 556 Preis **773,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 511 Preis **1.016,–**
	Anbaufeld H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 540 Preis **669,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 556 Preis **728,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 511 Preis **973,–**
	Regaltiefe 624 mm 40 Regalkästen RM 6214	**Regaltiefe 624 mm** 56 Regalkästen RM 6209	**Regaltiefe 624 mm** 112 Regalkästen RM 6109
	Grundfeld H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 640 Preis **891,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 656 Preis **1.051,–**	**Grundfeld** H 1850 × B 1058 mm Bestell-Nr. RMG 611 Preis **1.392,–**
	Anbaufeld H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 640 Preis **847,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 656 Preis **1.005,–**	**Anbaufeld** H 1850 × B 1008 mm Bestell-Nr. RMA 611 Preis **1.347,–**

Steckregale

- Feldlast 500 kg
- Traglast/Boden 50 kg
- glanzverzinkte Böden mit Anschlagwulst
- verzinkte Stützrahmen
- 1 Aussteifungstraverse
- 1 Diagonalverband

Materialflusskästen

- sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen
- gutes Handling durch Tragebügel u. Griffmulde
- durch nachträgliche Montage des Sicherungsbügels wird ein Schubladeneffekt erreicht



7 Transport-Stapelkästen
Serie TK



Transport-Stapelkästen

- aus schlagfestem, lebensmittelechtem Polypropylen
- umweltfreundlich,vollrecycelbar und unzerbrechlich
- geeignet für Rollen- und Röllchenbahnen
- abgestimmt auf das EURO-Palettenmaß 1200 × 800 mm
- Temperaturbeständigkeit von – 10°C bis + 60°C
- beständig gegen Laugen und Säuren (ggf. bitte anfragen)
- mit Grifföffnungen ab 210 mm Höhe, Griffmulden zum Verschließen als Zubehör
- Verschlussdeckel aus Polypropylen in Schwarz, Auflagedeckel in Schwarz und den 5 Standardfarben lieferbar
- Etikettenklammer und Etikettentasche als Zubehör
- 5 Standardfarben: Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau

Einsatzkästen zur individuellen Unterteilung
auf den Seiten 270 und 289



Deckel mit Plombe



Etiketten-klammer



Etiketten-tasche



Griffmulde

Wände und Boden geschlossen

Abbildung	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	200 × 100 × 120	16	VE-TK 20 G	**73,00**	TK 20 G	**4,70**
2	300 × 200 × 75	35	VE-TK 21	**164,00**	TK 21	**4,90**
3	300 × 200 × 145	8	VE-TK 25 G	**56,00**	TK 25 G	**7,20**
4	400 × 300 × 50	4	VE-TK 409 G	**22,50**	TK 409 G	**5,80**
5	400 × 300 × 75	4	VE-TK 410 G	**25,90**	TK 410 G	**6,60**
6	400 × 300 × 120	4	VE-TK 411 G	**29,40**	TK 411 G	**7,60**
7	400 × 300 × 145	4	VE-TK 413 G	**37,80**	TK 413 G	**9,80**
8	400 × 300 × 175	4	VE-TK 416 G	**40,20**	TK 416 G	**10,30**
9	400 × 300 × 210	4	VE-TK 420 G	**40,80**	TK 420 G	**10,50**
10	400 × 300 × 270	4	VE-TK 422 G	**51,00**	TK 422 G	**13,10**
11	400 × 300 × 320	4	VE-TK 430 G	**54,00**	TK 430 G	**13,70**
12	600 × 400 × 50	2	VE-TK 605 G	**20,60**	TK 605 G	**10,50**
13	600 × 400 × 75	2	VE-TK 607 G	**23,40**	TK 607 G	**11,90**
14	600 × 400 × 120	2	VE-TK 610 G	**23,80**	TK 610 G	**12,20**
15	600 × 400 × 145	2	VE-TK 613 G	**27,80**	TK 613 G	**14,30**
16	600 × 400 × 175	2	VE-TK 616 G	**28,60**	TK 616 G	**14,70**
17	600 × 400 × 210	2	VE-TK 620 G	**31,40**	TK 620 G	**16,30**
18	600 × 400 × 270	2	VE-TK 625 G	**36,70**	TK 625 G	**19,00**
19	600 × 400 × 320	2	VE-TK 630 G	**45,90**	TK 630 G	**23,60**
20	800 × 600 × 210	2	VE-TK 82 G	**81,00**	TK 82 G	**41,40**
21	800 × 600 × 320	---	---	**--**	TK 83 G	**49,30**

Zubehör

	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Auflagedeckel 200 × 100 mm	8	VE-TAD 21	**18,00**	TAD 21	**2,40**
Auflagedeckel 300 × 200 mm	4	VE-TAD 32	**12,30**	TAD 32	**3,30**
Auflagedeckel 400 × 300 mm	4	VE-TAD 43	**17,70**	TAD 43	**4,60**
Auflagedeckel 600 × 400 mm	4	VE-TAD 64	**33,60**	TAD 64	**8,70**
Auflagedeckel 800 × 600 mm	---	---	**--**	TAD 86	**28,60**
Verschlussdeckel 200 × 100 mm	8	VE-TD 21	**22,10**	TD 21	**2,90**
Verschlussdeckel 300 × 200 mm	4	VE-TD 32	**11,10**	TD 32	**2,90**
Verschlussdeckel 400 × 300 mm	4	VE-TD 43	**16,20**	TD 43	**4,20**
Verschlussdeckel 600 × 400 mm	4	VE-TD 64	**30,30**	TD 64	**8,10**
Etikettenklammer	25	VE-EKLA	**42,60**	EKLA	**1,80**
Etikettentasche	10	VE-ETA	**23,30**	ETA	**2,40**
Griffmulde	20	VE-TG 16	**14,10**	TG 16	**2,40**

1830

Größenvergleich:





Ausführung:
Wände durchbrochen,
Boden geschlossen



Ausführung:
Wände und Boden
durchbrochen

Neu: Zusätzliche Ausführungen!

Wände durchbrochen

Abbildung (ähnlich)	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	200 × 100 × 120	16	VE-TK 20 WD	**71,00**	TK 20 WD	**4,50**
2	300 × 200 × 75	---	---	**--**	---	**--**
3	300 × 200 × 145	8	VE-TK 25 WD	**52,00**	TK 25 WD	**6,60**
4	400 × 300 × 50	4	VE-TK 409 WD	**21,90**	TK 409 WD	**5,60**
5	400 × 300 × 75	4	VE-TK 410 WD	**24,40**	TK 410 WD	**6,30**
6	400 × 300 × 120	4	VE-TK 411 WD	**26,60**	TK 411 WD	**6,80**
7	400 × 300 × 145	4	VE-TK 413 WD	**33,30**	TK 413 WD	**8,60**
8	400 × 300 × 175	4	VE-TK 416 WD	**34,30**	TK 416 WD	**8,80**
9	400 × 300 × 210	4	VE-TK 420 WD	**36,00**	TK 420 WD	**9,30**
10	400 × 300 × 270	4	VE-TK 422 WD	**37,20**	TK 422 WD	**9,60**
11	400 × 300 × 320	4	VE-TK 430 WD	**47,70**	TK 430 WD	**12,20**
12	600 × 400 × 50	2	VE-TK 605 WD	**20,20**	TK 605 WD	**10,40**
13	600 × 400 × 75	2	VE-TK 607 WD	**23,10**	TK 607 WD	**11,80**
14	600 × 400 × 120	2	VE-TK 610 WD	**21,50**	TK 610 WD	**11,10**
15	600 × 400 × 145	2	VE-TK 613 WD	**26,20**	TK 613 WD	**13,50**
16	600 × 400 × 175	2	VE-TK 616 WD	**26,40**	TK 616 WD	**13,60**
17	600 × 400 × 210	2	VE-TK 620 WD	**29,30**	TK 620 WD	**15,10**
18	600 × 400 × 270	2	VE-TK 625 WD	**30,70**	TK 625 WD	**15,80**
19	600 × 400 × 320	2	VE-TK 630 WD	**41,70**	TK 630 WD	**21,40**
20	800 × 600 × 210	2	VE-TK 82 WO	**77,00**	TK 82 WO	**39,50**
21	800 × 600 × 320	---	---	**--**	TK 83 WO	**45,80**

Wände und Boden durchbrochen

Abbildung (ähnlich)	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	200 × 100 × 120	16	VE-TK 20 WO	**69,00**	TK 20 WO	**4,40**
2	300 × 200 × 75	---	---	**--**	---	**--**
3	300 × 200 × 145	8	VE-TK 25 WO	**46,50**	TK 25 WO	**6,00**
4	400 × 300 × 50	4	VE-TK 409 WO	**20,40**	TK 409 WO	**5,30**
5	400 × 300 × 75	4	VE-TK 410 WO	**22,30**	TK 410 WO	**5,70**
6	400 × 300 × 120	4	VE-TK 411 WO	**24,40**	TK 411 WO	**6,40**
7	400 × 300 × 145	4	VE-TK 413 WO	**33,10**	TK 413 WO	**8,70**
8	400 × 300 × 175	4	VE-TK 416 WO	**34,10**	TK 416 WO	**8,80**
9	400 × 300 × 210	4	VE-TK 420 WO	**34,80**	TK 420 WO	**9,00**
10	400 × 300 × 270	4	VE-TK 422 WO	**35,50**	TK 422 WO	**9,10**
11	400 × 300 × 320	4	VE-TK 430 WO	**43,90**	TK 430 WO	**11,40**
12	600 × 400 × 50	2	VE-TK 605 WO	**17,70**	TK 605 WO	**9,00**
13	600 × 400 × 75	2	VE-TK 607 WO	**19,00**	TK 607 WO	**9,70**
14	600 × 400 × 120	2	VE-TK 610 WO	**19,20**	TK 610 WO	**10,00**
15	600 × 400 × 145	2	VE-TK 613 WO	**23,20**	TK 613 WO	**12,00**
16	600 × 400 × 175	2	VE-TK 616 WO	**23,40**	TK 616 WO	**12,10**
17	600 × 400 × 210	2	VE-TK 620 WO	**26,40**	TK 620 WO	**13,60**
18	600 × 400 × 270	2	VE-TK 625 WO	**27,70**	TK 625 WO	**14,30**
19	600 × 400 × 320	2	VE-TK 630 WO	**36,50**	TK 630 WO	**18,90**

7 Euro-Transportbehälter
abgestimmt auf Euro-Paletten



TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Die Euro-Transportbehälter sind auf die Abmessungen der Europalette abgestimmt und erfüllen die heutigen Anforderungen der Lager- und Fördertechnik.

- 8 Behältergrößen in jeweils 3 Farben
- durch einheitliches Rastermaß beliebig zu kombinieren
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen
- kräftige Verstärkungsrippen, umlaufender Stapelrand
- doppelwandige, abgerundete und verstärkte Ecken
- formstabil und extrem hoch belastbar
- glatter Innenraum, leicht zu reinigen, lebensmittelecht
- beständig gegen gebräuchliche Säuren und Laugen
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- geräuscharmer Lauf auf Förderstrecken
- konzipiert für Regalbediengeräte
- umweltfreundlich, da voll recyclebar

Euro-Transportbehälter L × B: 400 × 300 mm					Euro-Transportbehälter L × B: 600 × 400 mm				
Höhe mm		**120**	**180**	**220**	**120**	**180**	**220**	**320**	**420**
Inhalt	Liter	10	15	20	20	30	40	60	80
Farbe	grau	KET 54054	KET 54154	KET 54254	KET 64054	KET 64154	KET 64254	KET 64354	KET 64454
Farbe	blau	KET 54050	KET 54150	KET 54250	KET 64050	KET 64150	KET 64250	KET 64350	KET 64450
Farbe	rot	KET 54051	KET 54151	KET 54251	KET 64051	KET 64151	KET 64251	KET 64351	KET 64451
Preis		**9,90**	**11,50**	**13,10**	**15,80**	**17,90**	**19,90**	**23,80**	**32,50**

Auflage- und Verschlussdeckel		
Ausführung	**400 × 300 mm**	**400 × 600 mm**
Auflagedeckel schwarz	KETD 43 **7,80**	KETD 64 **11,80**
Verschlussdeckel schwarz	--- **---**	KETVD **11,80**

Zubehör		
Fahrrahmen ABS	**rot**	**blau**
Traglast 250 kg 4 Lenkrollen ø 100 mm	FG 144 RO **55,00**	FG 144 BL **55,00**
Etikettenhalter aus Federstahl	KEH **2,00**	







KBW 30

KBW 34



KBW 31

KBW 35

- stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- H × B × T: 1340 × 860 × 605 mm
- Fachböden mit Abrollrand
- Schrägböden bis Kastenhöhe 220 mm nutzbar
- kratzfeste Kunststoffbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Ausstattung mit 4 Lenkrollen gegen Mehrpreis!

Traglast je Boden 80 kg

	Transportwagen mit geraden Böden				Transportwagen mit schrägen Böden			
Böden	**4 gerade Böden**				**2 gerade und 2 schräge Böden**			
Behälter 120 mm hoch	---	6	4	2	---	6	4	2
Behälter 220 mm hoch	---	2	4	6	---	2	4	6
Bestell-Nr.	KBW 30	KBW 31	KBW 32	KBW 33	KBW 34	KBW 35	KBW 36	KBW 37
Preis	**379,–**	**519,–**	**529,–**	**539,–**	**379,–**	**519,–**	**529,–**	**539,–**



KBW 32

KBW 36



KBW 33

KBW 37

7 Transport-Stapelkästen
Serie VTK



Transport-Stapelkästen (verstärkt)

- aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen
- durch verstärkten Boden für den Transport auf Rollenbahnen geeignet
- Temperaturbeständigkeit von – 10 °C bis + 60 °C
- weitgehend beständig gegen Laugen und Säuren
- lieferbar in 3 Euro-Maßen:
  300 × 200 mm
  400 × 300 mm
  600 × 400 mm
- Bauformen: Geschlossen, mit Sichtöffnung und mit durchbrochenen Wänden
- Ausführung mit durchbrochenen Wänden nur in Rot, Blau und Grün, andere auch in Grau lieferbar
- Auflagedeckel in Gelb, Rot, Blau, Grün, Grau, Hellblau und Schwarz, Klappdeckel in Gelb, Rot, Grün, Grau, Hellblau und Schwarz lieferbar



Tragestab als Zubehör



Sichtklappen als Zubehör



Halterung für Etiketten



verrippter Boden

Wände und Boden geschlossen

Abbildung	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	300 × 200 × 120	8	VE-VTK 312 G	**49,50**	VTK 312 G	**7,10**
2	400 × 300 × 120	4	VE-VTK 411 G	**45,60**	VTK 411 G	**11,90**
3	400 × 300 × 145	4	VE-VTK 414 G	**46,30**	VTK 414 G	**11,80**
4	400 × 300 × 175	4	VE-VTK 416 G	**51,00**	VTK 416 G	**14,20**
5	400 × 300 × 210	4	VE-VTK 420 G	**57,00**	VTK 420 G	**15,90**
6	400 × 300 × 270	4	VE-VTK 422 G	**65,00**	VTK 422 G	**18,40**
7	400 × 300 × 320	4	VE-VTK 432 G	**76,00**	VTK 432 G	**19,30**
8	600 × 400 × 120	2	VE-VTK 610 G	**33,60**	VTK 610 G	**19,10**
9	600 × 400 × 145	2	VE-VTK 614 G	**34,80**	VTK 614 G	**17,80**
10	600 × 400 × 175	2	VE-VTK 616 G	**40,20**	VTK 616 G	**22,70**
11	600 × 400 × 210	2	VE-VTK 620 G	**42,90**	VTK 620 G	**24,40**
12	600 × 400 × 270	2	VE-VTK 625 G	**48,50**	VTK 625 G	**27,20**
13	600 × 400 × 320	2	VE-VTK 630 G	**58,00**	VTK 630 G	**32,60**
14	600 × 400 × 420	2	VE-VTK 642 G	**67,00**	VTK 642 G	**37,70**

Zubehör

	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Auflagedeckel 300 × 200 mm	4	VE-VTD 32 A	**12,30**	VTD 32 A	**3,50**
Auflagedeckel 400 × 300 mm	4	VE-VTD 43 A	**17,70**	VTD 43 A	**4,80**
Auflagedeckel 600 × 400 mm	4	VE-VTD 64 A	**33,60**	VTD 64 A	**9,00**
Klappdeckel 300 × 200 mm	4	VE-VTD 32 K	**17,50**	VTD 32 K	**5,10**
Klappdeckel 400 × 300 mm	4	VE-VTD 43 K	**30,00**	VTD 43 K	**8,70**
Klappdeckel 600 × 400 mm	4	VE-VTD 64 K	**44,70**	VTD 64 K	**11,90**
Tragestange für Ausführungen 4 - 7, halboffen	10	VE-VTK-TS 400	**12,80**	VTK-TS 400	**1,40**
Tragestange für Ausführungen 10 - 14, halboffen	10	VE-VTK-TS 600	**18,10**	VTK-TS 600	**2,00**
Sichtklappe für Ausführung 5, halboffen	10	VE-VTK 421 SK	**28,40**	VTK 421 SK	**2,40**
Sichtklappe für Ausführung 6, halboffen	10	VE-VTK 427 SK	**35,20**	VTK 427 SK	**2,80**
Sichtklappe für Ausführung 11, halboffen	10	VE-VTK 621 SK	**32,30**	VTK 621 SK	**3,00**
Sichtklappe für Ausführung 12, halboffen	10	VE-VTK 627 SK	**38,60**	VTK 627 SK	**3,50**
Sichtklappe für Ausführung 13, halboffen	10	VE-VTK 632 SK	**42,00**	VTK 632 SK	**3,80**
Sichtklappe für Ausführung 14, halboffen	10	VE-VTK 642 SK	**52,00**	VTK 642 SK	**4,20**



Ausführung:
Stirnseite halb offen



Ausführung:
Wände durchbrochen,
nicht in Grau lieferbar



Neu: Zusätzliche Ausführungen!

Größenvergleich:




Stirnseite halb offen

Abbildung (ähnlich)	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
4	400 × 300 × 175	4	VE-VTK 416 S	**49,90**	VTK 416 S	**14,00**
5	400 × 300 × 210	4	VE-VTK 420 S	**54,00**	VTK 420 S	**15,50**
6	400 × 300 × 270	4	VE-VTK 422 S	**64,00**	VTK 422 S	**17,90**
7	400 × 300 × 320	4	VE-VTK 320 S	**59,00**	VTK 320 S	**18,60**
10	600 × 400 × 175	2	VE-VTK 616 S	**39,50**	VTK 616 S	**22,40**
11	600 × 400 × 210	2	VE-VTK 620 S	**42,80**	VTK 620 S	**24,10**
12	600 × 400 × 270	2	VE-VTK 625 S	**69,00**	VTK 625 S	**26,60**
13	600 × 400 × 320	2	VE-VTK 630 S	**56,00**	VTK 630 S	**31,60**
14	600 × 400 × 420	2	VE-VTK 642 S	**66,00**	VTK 642 S	**36,90**

Wände durchbrochen


Abbildung (ähnlich)	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	300 × 200 × 120	8	VE-VTK 312 WD	**45,80**	VTK 312 WD	**6,50**
2	400 × 300 × 120	4	VE-VTK 411 WD	**45,00**	VTK 411 WD	**12,80**
3	400 × 300 × 145	4	VE-VTK 414 WD	**46,40**	VTK 414 WD	**12,30**
4	400 × 300 × 175	4	VE-VTK 416 WD	**48,50**	VTK 416 WD	**13,70**
5	400 × 300 × 210	4	VE-VTK 420 WD	**54,00**	VTK 420 WD	**15,20**
6	400 × 300 × 270	4	VE-VTK 422 WD	**62,00**	VTK 422 WD	**17,40**
7	400 × 300 × 320	4	VE-VTK 322 WD	**69,00**	VTK 322 WD	**17,40**
8	600 × 400 × 120	2	VE-VTK 610 WD	**32,90**	VTK 610 WD	**18,50**
9	600 × 400 × 145	2	VE-VTK 614 WD	**35,00**	VTK 614 WD	**18,50**
10	600 × 400 × 175	2	VE-VTK 616 WD	**37,90**	VTK 616 WD	**21,40**
11	600 × 400 × 210	2	VE-VTK 620 WD	**42,10**	VTK 620 WD	**24,50**
12	600 × 400 × 270	2	VE-VTK 625 WD	**44,70**	VTK 625 WD	**25,20**
13	600 × 400 × 320	2	VE-VTK 630 WD	**54,00**	VTK 630 WD	**30,00**
14	600 × 400 × 420	2	VE-VTK 642 WD	**61,00**	VTK 642 WD	**34,20**

7 Lagerkästen mit Sichtöffnung
im Euromaß



Lagerbehälter mit Sichtöffnung aus hochwertigem Polypropylen im Euromaß mit großem Innenvolumen:

- hohe Stabilität durch abgerundete Hohlraumprofile in den Eckbereichen
- Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten, 1 Etikett bereits im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Garantie
- leitfähige Ausführung auf Anfrage
- temperaturbeständig von -20°C bis +90°C, lebensmittelecht und recycelfähig
- Sichtöffnung mit unverlierbarer Sichtscheibe aus glasklarem, unverwüstlichem Polycarbonat, verschließbar
- ergonomische Durchfassgriffe
- Grundfläche abgestimmt auf EURO-Maße
  4 Kästen 600 × 400 mm
  8 Kästen 400 × 300 mm



- lieferbar in 2 Farben (blau/rot), ab einer geschlossenen Abnahme von 200 Behältern ist jeder Farbton gegen Aufpreis lieferbar

Außenmaß L × B mm: 400 × 300 **Innenmaß L × B mm: 368 × 268**		**Auflast 200 kg**	**Lagerkasten mit Sichtöffnung ohne Deckel**		**Sichtscheibe** VE=10 Stück	
Höhe mm ohne /mit Deckel	Ausschnitt L × B mm	Inhalt Liter	max. Belastung kg	Bestell-Nr.	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	Preis pro VE
170 / 188	212 × 81	16,0	15	XLS 4317	**10,60**	---	**---**
220 / 238	212 × 106	20,8	20	XLS 4322	**11,70**	XLS-S1	**45,20**
270 / 288	212 × 131	25,6	20	XLS 4327	**12,70**	XLS-S2	**47,70**



Außenmaß L × B mm: 600 × 400 **Innenmaß L × B mm: 568 × 368**		**Auflast 250 kg**	**Lagerkasten mit Sichtöffnung ohne Deckel**		**Sichtscheibe** VE=10 Stück	
Höhe mm ohne /mit Deckel	Ausschnitt L × B mm	Inhalt Liter	max. Belastung kg	Bestell-Nr.	Preis pro Stück	Bestell-Nr.	Preis pro VE
170 / 188	274 × 81	34,0	15	XLS 6417	**17,20**	---	**---**
220 / 238	274 × 106	44,3	15	XLS 6422	**19,00**	XLS-S3	**51,00**
270 / 288	274 × 131	54,5	15	XLS 6427	**20,30**	XLS-S4	**55,00**
320 / 338	274 × 156	64,8	20	XLS 6432	**21,80**	XLS-S5	**59,00**
420 / 438	274 × 206	85,3	20	XLS 6442	**29,90**	XLS-S6	**64,00**

Zubehör Sichtscheibe

Staubschutz aus unverwüstlichem Polycarbonat, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen.


Weiteres Zubehör:

Transportroller



aus glasfaserverstärktem Polyamid, 4 Lenkrollen ø 100 mm (Kunststoff), Tragfähigkeit bis 250 kg. Abmessung: 620 × 420 mm

Bestell-Nr.	Preis pro Stück
XL-TR 64	**60,00**



Tragestange

aus schwarzem Kunststoff, erleichtert das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben.

Tragestange für Kastenmaß	Bestell-Nr.	Preis pro Stück
400 × 300 mm	XLS-T43	**1,40**
600 × 400 mm	XLS-T64	**1,50**



Kombideckel

bieten Schutz vor Verschmutzung. Die Stapelfähigkeit bleibt erhalten. Nur für Lagerkästen mit Sichtöffnung.

Kombideckel für Kastenmaß	Bestell-Nr.	Preis pro VE VE = 5 Stück
400 × 300 mm	XLS-K43	**34,30**
600 × 400 mm	XLS-K64	**53,00**

Bei Ihrer Bestellung bitte stets die gewünschte Standardfarbe (rot oder blau) angeben! Ab 200 Stück weitere Farben auf Anfrage.

Stapelbehälter aus hochwertigem Polypropylen für den vielfältigen Einsatz:

Mit anscharniertem Klappdeckel, als Versandbehälter umreifbar.
Temperaturbeständig von −20°C bis +90°C, lebensmittelecht und recycelfähig.
Geschlossene Ausführungen in Blau und z. T. in Rot lieferbar, durchbrochene Ausführungen nur in Blau!
Bei gleichzeitiger Abnahme von 200 Behältern ist jeder Farbton gegen Aufpreis lieferbar.






Ergonomische Durchfassgriffe in den Stirnseiten, auf Anfrage auch in den Längsseiten.



Beleghalterung für Papier bzw. Karton in der Größe 210 × 74 mm auf allen Seiten

Grundfläche abgestimmt auf **EURO-Maß** 1200 × 800 mm



Außenmaß L × B mm: 200 × 150
Innenmaß L × B mm: 168 × 118

Höhe mm	Inhalt		max. Belastung		EURO-Stapelbehälter ohne Deckel				EURO-Stapelbehälter mit Deckel			
					geschlossen		durchbrochen		geschlossen		durchbrochen	
ohne / mit Deckel	geschl.	durchbr.	geschl.	durchbr.	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
120 / 138	2,2 Liter	-----	10 kg	-----	XL 2112	**4,40**	-----	-----	XLD 2112	**7,80**	-----	**-----**

nur in Blau lieferbar

Außenmaß L × B mm: 300 × 200
Innenmaß L × B mm: 268 × 168

Höhe mm	Inhalt		max. Belastung		EURO-Stapelbehälter ohne Deckel				EURO-Stapelbehälter mit Deckel			
					geschlossen		durchbrochen		geschlossen		durchbrochen	
ohne / mit Deckel	geschl.	durchbr.	geschl.	durchbr.	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
120 / 138	5,0 Liter	-----	15 kg	-----	XL 3212	**6,90**	-----	-----	XLD 3212	**12,70**	-----	**-----**

nur in Blau lieferbar

Außenmaß L × B mm: 400 × 300
Innenmaß L × B mm: 368 × 268
Auflast 250 kg

Höhe mm	Inhalt		max. Belastung		EURO-Stapelbehälter ohne Deckel				EURO-Stapelbehälter mit Deckel			
					geschlossen		durchbrochen		geschlossen		durchbrochen	
ohne / mit Deckel	geschl.	durchbr.	geschl.	durchbr.	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
120 / 138	11,2 Liter	9,8 Liter	30 kg	35 kg	XL 4312	**9,50**	-----	-----	XLD 4312	**19,00**	-----	-----
170 / 188	16,0 Liter	14,6 Liter	30 kg	35 kg	XL 4317	**10,40**	XL 4318	**10,30**	XLD 4317	**20,00**	XLD 4318	**19,80**
220 / 238	20,8 Liter	19,3 Liter	30 kg	35 kg	XL 4322	**11,50**	XL 4323	**11,30**	XLD 4322	**21,10**	XLD 4323	**20,90**
270 / 288	25,6 Liter	24,1 Liter	30 kg	35 kg	XL 4327	**12,40**	XL 4328	**12,10**	XLD 4327	**21,90**	XLD 4328	**21,60**

Außenmaß L × B mm: 600 × 400
Innenmaß L × B mm: 568 × 368
Auflast 300 kg

Höhe mm	Inhalt		max. Belastung		EURO-Stapelbehälter ohne Deckel				EURO-Stapelbehälter mit Deckel			
					geschlossen		durchbrochen		geschlossen		durchbrochen	
ohne / mit Deckel	geschl.	durchbr.	geschl.	durchbr.	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
120 / 138	23,8 Liter	20,9 Liter	15 kg	35 kg	XL 6412	**15,80**	-----	-----	XLD 6412	**27,70**	-----	-----
170 / 188	34,0 Liter	31,1 Liter	15 kg	35 kg	XL 6417	**16,80**	XL 6418	**16,10**	XLD 6417	**28,70**	XLD 6418	**28,00**
220 / 238	44,3 Liter	41,3 Liter	15 kg	35 kg	XL 6422	**18,60**	XL 6423	**17,70**	XLD 6422	**30,50**	XLD 6423	**29,60**
270 / 288	54,5 Liter	51,6 Liter	15 kg	35 kg	XL 6427	**20,00**	XL 6428	**19,10**	XLD 6427	**31,90**	XLD 6428	**31,00**
320 / 338	64,8 Liter	61,8 Liter	20 kg	35 kg	XL 6432	**21,30**	XL 6433	**20,60**	XLD 6432	**33,20**	XLD 6433	**32,50**
420 / 438	85,3 Liter	82,3 Liter	20 kg	35 kg	XL 6442	**29,40**	XL 6443	**28,50**	XLD 6442	**41,30**	XLD 6443	**40,40**

7 Fahrrahmen für Transportbehälter
Traglast bis 350 kg

Fahrrahmen aus Winkeleisen

- Traglast 350 kg
- aus Winkeleisen 35 × 35 × 4 mm
- Radausstattung: 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 125 mm mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelge 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern
- Lackierung: Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 5010, Enzianblau



Lieferung aller Geräte ohne Kästen!



für 1 Transportstapelkasten, 600 × 400 mm
lichtes Rahmenmaß 610 × 410 mm

Bestell-Nr. FG 120
€ **79,–**

für 2 Transportstapelkästen, 600 × 400 mm
lichtes Rahmenmaß 810 × 610 mm

Bestell-Nr. FG 122
€ **99,–**

Sonderanfertigungen in anderen Abmessungen auf Anfrage!

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Transportroller aus HDPE-Kunststoff

- Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Rollen aus thermoplastischem Gummi, ø 100 mm, wahlweise mit 4 Lenkrollen oder 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage der Rollen mit Anschraubplatten und 16 Schrauben
- Ausführungen in 610 × 410 mm und 810 × 610 mm, jeweils in den Farben Feuerrot, RAL 3000 oder Lichtblau, RAL 5012

Ausführung	Feuerrot	Lichtblau	Preis
610 × 410 mm, 4 Lenkrollen	TPR 6403	TPR 6405	**49,–**
610 × 410 mm, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen	TPR 6223	TPR 6225	**47,–**
810 × 610 mm, 4 Lenkrollen	TPR 8403	TPR 8405	**59,–**
810 × 610 mm, 2 Lenk- u. 2 Bockrollen	TPR 8223	TPR 8225	**57,–**

Fahrrahmen aus hochfestem ABS-Kunststoff

- Traglast 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- lichtes Rahmenmaß: 607 × 407 mm
- Radausstattung: 4 kugelgelagerte Lenkrollen, ø 100 mm mit spurfreien Vollgummireifen auf Kunststofffelge



Mit farblicher Gestaltung organisiert arbeiten!



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Kunststoffrahmen in Blau	FG 144 BL	**55,–**
Kunststoffrahmen in Rot	FG 144 RO	**55,–**
Kunststoffrahmen in Gelb	FG 144 GL	**55,–**
Kunststoffrahmen in Grün	FG 144 GR	**55,–**
Kunststoffrahmen in Orange	FG 144 OR	**55,–**

1976





Technische Pluspunkte:

- Auch diese Wagen kommen als fertige Geräte bei Ihnen an. Sie können sie ohne Montage-Aufwand sofort einsetzen.
- Hergestellt in einer kräftigen Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-ø 27 mm
- Tragende Rahmen aus Winkelstahl Ladeflächen aus Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 Die Bordkante von 15 mm bietet einen sicheren Halt für die Kunststoffbehälter.
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung Standardfarbe RAL 5010, Enzianblau 9 andere RAL-Farben ohne Mehrpreis.
- 4 Radausstattungen, ø 125 und 160 mm

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

DIN EN 314-2 | 10 | 10 Jahre Qualitätsgarantie





4 Radausstattungen Traglast 300 kg		Kleine Ausführung Für 2 × 1 Kasten 600 × 400 mm	Große Ausführung Für 2 × 2 Kästen 600 × 400 mm
Rad-ø 125 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	220-12 VR **199,–**	240-12 VR **229,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Felge	Elastik, schwarz Kugellager	220-12 EK **229,–**	240-12 EK **259,–**
Rad-ø 125 mm Polyamid-Rad	Polyamid-Rad Rollenlager	220-12 PR **209,–**	240-12 PR **239,–**
Rad-ø 160 mm Kunststoff-Felge	TPE, grau Kugellager	nicht lieferbar	240-16 VR **249,–**

7 Etagenwagen Serie 620


passend für Normkästen, Traglast bis 500 kg



Bestell-Nr. EK 62128

€ 619,–

Preis ohne Normkästen



Gesamttraglast bis 500 kg,
Traglast je Etage 100 kg




Technische Pluspunkte:

Stabile Stahlschweißkonstruktion, sofort einsatzbereit

- Rahmen: Winkelstahl, 35 × 35 × 4 mm
- Bügel: Stahlrohr, ø 34 mm
- Ladeflächen: Multiplexholz, vergütet, 20 mm hohe Bordkante
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farbe: Standardmäßig RAL 5010, Enzianblau, 9 andere Farben ohne Mehrpreis
- Räder: 4 Radausstattungen mit ø 200 mm Lufträder mit ø 220 mm spurfreie Ausführungen gegen Mehrpreis

  Lufträder bis 500 kg Traglast oder elektrisch leitfähige Rollen auf Anfrage

10 | 5 Jahre Qualitätsgarantie

3 Ladeflächen-Größen **5 Radausstattungen**			 **800 × 600**	 **1200 × 600**	 **1200 × 800**
Standard- Ausführung universell einsetzbar leichter Lauf	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE Kunststoff Kugellager	Traglast 500 kg VR 6286 **479,–**	Traglast 500 kg VR 62126 **519,–**	Traglast 500 kg VR 62128 **559,–**
Für hohe Lasten, geringer Rollwiderstand bei hoher Haltbarkeit	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg EK 6286 **539,–**	Traglast 500 kg EK 62126 **579,–**	Traglast 500 kg EK 62128 **619,–**
Gut für Nassbereiche, geringer Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg PP 6286 **549,–**	Traglast 500 kg PP 62126 **589,–**	Traglast 500 kg PP 62128 **629,–**
Bodenschonend bei sehr geringem Rollwiderstand, chemikalienbeständig	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg PK 6286 **579,–**	Traglast 500 kg PK 62126 **619,–**	Traglast 500 kg PK 62128 **659,–**
Für unebene Böden und Einsatz im Freien, für empfindliche Ladegüter	Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg LL 6286 **639,–**	Traglast 350 kg LL 62126 **679,–**	Traglast 350 kg LL 62128 **719,–**
Mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gem. EN 1757-3					





Beispiel für gemischte Stapel mit Kästen der Serie PLK

Drehlagerkästen Serie DLK - die Flexiblen

- kompatibel zur Serie PLK
- stapelbar oder nestbar durch Drehung um 180°
- mit glattem Boden, Rippenboden auf Anfrage lieferbar
- hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Standardfarben: Rot, Gelb, Grün, Blau und Grau
- Auflagedeckel als Zubehör, Fixierung mittels Gurtband oder Kunststoff-Plomben



Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	328 × 210 × 150	10	VE-DLK 2C	**63,00**	DLK 2C	**6,70**
2	328 × 210 × 200	10	VE-DLK 2	**81,00**	DLK 2	**8,40**
3	480 × 312 × 200	10	VE-DLK 1C	**142,00**	DLK 1C	**14,70**
4	480 × 312 × 300	6	VE-DLK 1	**121,00**	DLK 1	**20,40**

Zubehör	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Auflagedeckel für Kasten 1 und 2	10	VE-DLKD 2	**98,00**	DLKD 2	**10,30**
Auflagedeckel für Kasten 3 und 4	10	VE-DLKD 1	**207,00**	DLKD 1	**21,50**
Plomben	500	VE-PLOMBE	**57,00**	PLOMBE	**0,20**
Etiketten	24	VE-DLK-ETIK	**4,50**	DLK-ETIK	**0,30**

7 Drehstapelbehälter
Serie DTK



Drehstapelbehälter Serie DTK - die Flexiblen

- kompatibel zu den Serien TK und VTK
- stapelbar oder nestbar durch Drehung um 180°
- hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Standardfarben: Rot, Grün, Blau und Grau
- schwarze Auflagedeckel als Zubehör, Plomben wie Serie DLK

Beispiel für gemischte Stapel mit Kästen der SerienTK und VTK



Abbildung	Kasten Außenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	600 × 400 × 210	2	VE-DTK 621	**46,90**	DTK 621	**24,40**
2	600 × 400 × 270	2	VE-DTK 627	**53,00**	DTK 627	**27,20**
3	600 × 400 × 320	2	VE-DTK 632	**63,00**	DTK 632	**32,60**
4	600 × 400 × 420	2	VE-DTK 642	**73,00**	DTK 642	**37,70**

Zubehör	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Auflagedeckel 600 × 400 mm	4	VE-DTKD	**52,00**	DTKD	**10,80**
Etiketten für Ausführung 1, 45 mm hoch	50	VE-DTKE 45	**11,70**	DTKE 45	**0,50**
Etiketten für Ausführung 2 und 3, 60 mm hoch	50	VE-DTKE 60	**12,30**	DTKE 60	**0,50**
Etiketten für Ausführung 4, 74 mm hoch	50	VE-DTKE 74	**13,00**	DTKE 74	**0,40**



Einsatzkästen Serie TKE

- geeignet für Kästen 600 × 400 mm der Serien TK, VTK und DTK
- stapelbar, leicht zu handhaben durch angeschrägte Griffbereiche
- hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Farbe: Anthrazit
- Trennwände als Zubehör



Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	546 × 173 × 80	4	VE-TKE 601	**26,80**	TKE 601	**6,90**
2	346 × 273 × 80	4	VE-TKE 602	**26,50**	TKE 602	**6,80**
3	273 × 173 × 80	8	VE-TKE 603	**31,60**	TKE 603	**4,10**

Zubehör	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Trennwand für Ausführung 1 und 3	10	VE-TKET 6010	**9,70**	TKET 601	**1,10**
Trennwand für Ausführung 2	10	VE-TKET 6012	**9,80**	TKET 602	**1,20**



Drehstapelbehälter Serie LB

- stapelbar oder nestbar durch Drehung um 180°
- hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Standardfarben: Rot, Grün, Gelb, Blau und Grau
- Auflagedeckel als Zubehör

Abbildung	Kasten Aussenmaße L × B × H mm	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
1	600 × 400 × 250	5	VE-LB 6040	**96,00**	LB 6040	**19,80**
2	650 × 450 × 280	5	VE-LB 6545	**116,00**	LB 6545	**23,90**
3	600 × 400 × 350	5	VE-LBDB	**148,00**	LBDB	**31,50**

Zubehör	Stück pro Verpackungseinheit	Bestell-Nr. VE	Preis pro VE	Bestell-Nr. Stück	Preis pro Stück
Auflagedeckel für Ausführung 1	5	VE-LB 6040 D	**38,00**	LB 6040 D	**8,20**
Auflagedeckel für Ausführung 3	5	VE-LBDB D	**46,80**	LBDB D	**11,60**

7 Mehrweg-Behälter
die perfekten Allrounder

Stapelbarer Mehrwegbehälter aus hochwertigem Polypropylen für den vielfältigen Einsatz:

- Grundfläche abgestimmt auf EURO-Maße Palettenmaß 1200 × 800 mm
- serienmäßig mit fest am Behälter verbundenem Klappdeckel, der verplombt werden kann
- lieferbar in der Farbe taubenblau, ab einer geschlossenen Abnahme von 200 Behältern ist jeder Farbton gegen Aufpreis lieferbar
- ergonomisch ausgeformte Griffe
- leitfähige Ausführung auf Anfrage
- temperaturbeständig von −20°C bis +90°C, lebensmittelecht und recycelfähig



Mehrwegbehälter
Außenmaß:
L 610 × B 400 × H 340 mm

Bestell-Nr. MB 6434
€ **30,–**

- der angerauhte Boden und abgerundete Kanten gewährleisten optimale Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen



- glatte Innenwände garantieren 100%ige Ausnutzung des Innenvolumens



- eingelassene Etiketten- und Noppenfelder an 4 Seiten für problemloses Beschriften



Zubehör für Mehrwegbehälter:



Transportroller für 610 × 400 mm

mit eingelegtem Stülpdeckel für optimale Stapelarretierung.
Traglast 250 kg
Auf Anfrage auch für Behälter 810 × 400 mm

Bestell-Nr.	MB-TR 64
Preis / Stück	**68,00**



Plombe

mit Abreißlasche sichert den Deckel während des Transports. Sie erlaubt die Kontrolle eines unbefugten Zugriffs (Verp.-Einheit 500 Stück)

Bestell-Nr.	MB-P1
Preis / VE	**25,00**



Etikettentasche

aus transparentem entspiegelten Kunststoff; robuste Ausführung zum Aufkleben.
L × B: 175 × 105 mm
(Verp.-Einheit 10 Stück)

Bestell-Nr.	MB-ET
Preis / VE	**21,00**



Bügel für DIN A4 Hängemappen

2 Schienen werden an den Innenseiten eingesetzt.

Nur für Behälter 610 × 400 mm ab Höhe 340 mm

Bestell-Nr.	MB-BHM
Preis / Paar	**9,00**



Schließsystem

2 Schlösser inkl. 4 gleichschließenden Schlüsseln. Generalschlüsselsystem und Schnappschlösser auf Anfrage.

Bestell-Nr.	MB-ZS
Preis	**27,00**




Ausführung
310 × 200 mm
in 1 Höhe lieferbar


Ausführung
410 × 300 mm
in 4 Höhen lieferbar

Ausführung
610 × 400 mm
in 5 Höhen lieferbar

Ausführung
810 × 400 mm
in 2 Höhen lieferbar



Auf Euro-Paletten
abgestimmte Außenmaße





Leere Behälter werden
platzsparend ineinander
gestapelt.

Behälterhöhe mm	Inhalt Liter	max. Last kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	Preis
Ausführung L × B oben: 310 × 200 mm			Grundfläche L × B: 218 × 140 mm		
170	5	15	100	MB 3217	**13,80**
Ausführung L × B oben: 410 × 300 mm			Grundfläche L × B: 318 × 240 mm		
190	16	14	150	MB 4319	**18,00**
240	18	20	150	MB 4324	**19,20**
290	22	25	150	MB 4329	**20,60**
340	27	25	150	MB 4334	**21,80**
Ausführung L × B oben: 610 × 400 mm			Grundfläche L × B: 505 × 335 mm		
190	29	25	200	MB 6419	**26,20**
240	38	30	200	MB 6424	**27,50**
290	47	30	200	MB 6429	**28,90**
340	58	35	200	MB 6434	**30,00**
440	74	35	200	MB 6444	**36,00**
Ausführung L × B oben: 810 × 400 mm			Grundfläche L × B: 705 × 331 mm		
340	76	35	200	MB 8434	**42,00**
440	100	35	200	MB 8444	**44,00**
Ausführung L × B oben: 800 × 600 mm			Grundfläche L × B: 689 × 507 mm		
353	120	50	300	MB 8635	**66,00**
453	158	50	200	MB 8645	**77,00**

7 Kunststoffbehälter Serie 110
elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest

Pluspunkte:

- chemisch und thermisch hochbeständig
- elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest
- geräuscharm u. korrosionsfrei
- glatte, abriebfeste Oberfläche
- physiologisch unbedenklich, lebensmittelbeständig





Außenmaße	445 × 345 × 90 mm
Innenmaße	410 × 310 × 87 mm
Gewicht	ca. 0,64 kg
Inhalt	10 Liter
Material	Polypropylen

Bestell-Nr.	Preis
1201	**14,10**



Außenmaße	562 × 355 × 64 mm
Innenmaße	502 × 308 × 61 mm
Gewicht	ca. 0,64 kg
Inhalt	9 Liter
Material	Polypropylen

Bestell-Nr.	Preis
1202	**14,30**



Außenmaße	460 × 328 × 202 mm
Innenmaße	394 × 295 × 199 mm
Gewicht	ca. 1,25 kg
Inhalt	23 Liter
Material	HD Polyethylen

Bestell-Nr.	Preis
1100	**18,60**



Außenmaße	550 × 450 × 163 mm
Innenmaße	480 × 410 × 160 mm
Gewicht	ca. 1,74 kg
Inhalt	31 Liter
Material	HD Polyethylen

Bestell-Nr.	Preis
1104	**20,80**



Außenmaße	600 × 355 × 210 mm
Innenmaße	530 × 315 × 207 mm
Gewicht	ca. 1,80 kg
Inhalt	35 Liter
Material	HD Polyethylen

Bestell-Nr.	Preis
1101	**24,90**



Außenmaße	668 × 445 × 122 mm
Innenmaße	602 × 408 × 119 mm
Gewicht	ca. 1,9 kg
Inhalt	28 Liter
Material	HD Polyethylen

Bestell-Nr.	Preis
1102	**24,70**



Außenmaße	660 × 450 × 225 mm
Innenmaße	602 × 408 × 221 mm
Gewicht	ca. 2,35 kg
Inhalt	50 Liter
Material	HD Polyethylen

Bestell-Nr.	Preis
1103	**27,90**



Außenmaße	668 × 452 × 412 mm
Innenmaße	602 × 408 × 408 mm
Gewicht	ca. 3,66 kg
Inhalt	96 Liter
Material	Polypropylen

Bestell-Nr.	Preis
1108	**43,50**



Deckel, passend für die Kästen 1102, 1103 u. 1108

Gewicht	ca. 0,97 kg
Material	Polystyrol

Bestell-Nr.	Preis
238	**14,80**



Deckel, passend für den Kasten 1100

Gewicht	ca. 0,41 kg
Material	Polystyrol

Bestell-Nr.	Preis
201	**9,90**



Etikettenhalter
für alle Behälter mit Außenrippen

Material	Federstahl, verzinkt

Bestell-Nr.	Preis
E 4200	**2,00**

In Weiß/Natur
oder Grau lieferbar.

Bei Bestellung bitte die Ausführung angeben!

Beschriftung ist möglich
per Heißprägung ab 50 St.
per Siebdruck ab 100 St.

Mehrzweckbehälter, 60 und 90 Liter Inhalt

- aus sehr stabilem Polypropylen
- vielseitig einsetzbar
- mit 2 handgerechten Tragegriffen
- platzsparend zu stapeln
- passende Deckel als Zubehör
- Fahrwagen in 2 Ausführungen als Zubehör,
  für harte Böden mit weichen Rollen,
  für weiche Böden mit harten Rollen







Aufkleber-Satz für Mehrzweck-Behälter

Bestell-Nr MBLB
€ **18,–**

Inhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	Preis
60	560	280	590	MZB 601	MZB 602	MZB 603	MZB 604	MZB 605	**34,00**
90	490	490	610	MZB 901	MZB 902	MZB 903	MZB 904	MZB 905	**51,00**

Fahrwagen, dunkelgrau

für Behälter Liter	weiche Rollen Bestell-Nr.	harte Rollen Bestell-Nr.	Preis
60	FWW 60	FWH 60	**35,00**
90	FWW 90	FWH 90	**38,00**

Deckel

Inhalt Liter	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	Preis
60	MBD 601	MBD 602	MBD 603	MBD 604	MBD 605	**23,00**
90	MBD 901	MBD 902	MBD 903	MBD 904	MBD 905	**27,00**



Universal-Rundbehälter

- aus zähem, dickwandigem Polypropylen
- in naturfarbener Ausführung lebensmittelecht
- UV-stabil, langlebig, recycelbar
- variabel einsetzbar
- mit 2 stabilen, handgerechten Tragegriffen
- platzsparend zu stapeln
- innen und außen glatte Oberflächen,
  daher leicht zu reinigen

Inhalt Liter	Behälter-ø mm	Höhe mm	natur Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	anthrazit Bestell-Nr.	Preis
30	430	340	URB 301	URB 302	URB 304	**18,00**
45	490	380	URB 451	URB 452	URB 454	**20,00**
70	550	430	URB 701	URB 702	URB 704	**23,00**

7 Rundbehälter aus Polyethylen

Volumen von 35 bis 300 Liter





Rundbehälter aus Polyethylen

- aus sortenreinem HDPE
- lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei
- temperaturbeständig von -40° bis +60° C
- mit integrierten Handgriffen
- glatte Innen- und Außenwände
- ineinander stapelbar

Tonnenroller

- schwarz , für runde Tonnen bis 100 Liter
- mit seitlichem Rand für festen Halt der Tonne
- 5 Lenkrollen für sicheres Fahren, ø 75 mm
- Gewicht 2,5 kg, Traglast 100 kg
- Höhe × ø: 235 × 450 mm

Inhalt		35 Liter	50 Liter	60 Liter	75 Liter	85 Liter	100 Liter	150 Liter	200 Liter	300 Liter
ø (oben/unten)	mm	390 / 315	450 / 360	590 / 470	495 / 385	635 / 510	520 / 415	615 / 490	670 / 540	755 / 695
Höhe	mm	415	480	335	570	385	670	705	790	885
Nutzlast	kg	35	50	60	75	85	100	150	200	300
Gewicht o. Deckel	kg	1,8	2,6	2,4	3,6	3,2	4,4	4,9	6,8	7,8
Behälter in Grau	Bestell-Nr.	---	---	---	---	---	BRG 100	---	BRG 200	---
	Preis	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**68,00**	**---**	**112,00**	**---**
Deckel in Grau	Bestell-Nr.	---	---	---	---	---	DRG 100	---	DRG 200	---
	Preis	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**15,00**	**---**	**25,00**	**---**
Behälter in Weiß	Bestell-Nr.	BRW 35	BRW 50	BRW 60	BRW 75	BRW 85	BRW 100	BRW 150	BRW 200	BRW 300
	Preis	**245,00**	**30,00**	**49,00**	**37,00**	**55,00**	**68,00**	**83,00**	**112,00**	**131,00**
Deckel in Weiß	Bestell-Nr.	DRW 35	DRW 50	---	DRW 75	---	DRW 100	DRW 150	DRW 200	DRW 300
	Preis	**7,00**	**7,00**	**---**	**15,00**	**---**	**15,00**	**23,00**	**25,00**	**29,00**
Tonnen-roller	Bestell-Nr.	TRS 100	TRS 100	---	TRS 100	---	TRS 100	---	---	---
	Preis	**86,00**	**86,00**	**---**	**86,00**	**---**	**86,00**	**---**	**---**	**---**

Rundbehälter aus Polyethylen

- aus naturweißem, sortenreinem HDPE
- lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei
- temperaturbeständig von -30° bis +70° C
- mit integrierten Handgriffen
- glatte Innen- und Außenwände
- ineinander stapelbar



Inhalt		40 Liter	50 Liter	75 Liter	110 Liter	125 Liter
ø (oben/unten)	mm	420 / 340	410 / 330	505 / 410	515 / 420	500 / 500
Höhe	mm	445	540	535	725	715
Nutzlast	kg	40	50	75	110	125
Gewicht o. Deckel	kg	1,7	2,0	3,7	5,5	5,8
Behälter	Bestell-Nr.	NP 40	NP 50	NP 75	NP 110	NP 125
	Preis	**39,–**	**44,–**	**51,–**	**99,–**	**119,–**
Deckel	Bestell-Nr.	DNP 40	---	DNP 75	DNP 110	DNP 125
	Preis	**19,–**		**26,–**	**26,–**	**33,–**

Transportbehälter aus Polyethylen

Langjährig bewährte Transportbehälter aus Niederdruckpolyethylen (NDPE), bruchsichere Ausführung, lebensmittelecht, physiologisch einwandfrei.



Zusammen mit einem Deckel 2-fach stapelbar.
Temperaturbeständig von –10° C bis +60° C.
Die Behälter können mit einem Hubwagen aufgenommen werden.

Inhalt	Außenmaße in mm			Innenmaße L × B in mm		Innenhöhe	Wandstärke	Gewicht	Behälter, weiß		Deckel, weiß	
Liter	Länge	Breite	Höhe	oben	unten	mm	mm	kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
210	790	600	685	720 × 540	520 × 450	575	6,0	10,0	TL 210	**161,–**	DLT 210	**46,–**
400	950	720	830	890 × 650	760 × 540	710	6,5	17,5	TL 400	**a. Anfrage**	DLT 400	**60,–**
650	1195	910	830	1100 × 820	1020 × 920	710	6,5	24,0	TL 670	**a. Anfrage**	DLT 670	**232,–**

7 Kunststoff-Fässer
oval oder rund





Kunststoff-Fass, oval

- raumsparende Bauform
- aus Polyethylen, lebensmittelecht
- beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
- lieferbar mit 60, 100, 150, 200, 300 und 500 Litern Inhalt
- im Lieferumfang: 2-teiliger Schraubdeckel, Auslaufstutzen ø 34 mm, Kunststoff-Auslaufhahn NW 15, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe mit jeweils 30 kg Tragfähigkeit
- Stapelgestelle als Zubehör

Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Höhe gesamt mm	Kunststoff-Fass Bestell-Nr.	Kunststoff-Fass Preis	Stapelgestell Bestell-Nr.	Stapelgestell Preis
60	520	355	475	530	KFO 060	**73,–**	GEST 060	**207,–**
100	600	410	550	610	KFO 100	**100,–**	GEST 100	**219,–**
150	680	470	650	710	KFO 150	**171,–**	GEST 150	**259,–**
200	810	500	710	770	KFO 200	**187,–**	GEST 200	**286,–**
300	880	610	815	880	KFO 300	**244,–**	GEST 300	**305,–**
500	1050	700	970	1010	KFO 500	**402,–**	GEST 500	**425,–**



Auslaufhahn
aus Messing, 3/4“-Anschluss

- geeignet für ölhaltige Stoffe
- als Zubehör für beide Serien

Bestell-Nr. MAH 1
€ **47,–**






Kunststoff-Fass, rund

- runde Bauform, stapelbar
- aus Polyethylen, lebensmittelecht
- beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
- lieferbar mit 10, 15, 30, 50, 80 und 125 Litern Inhalt
- im Lieferumfang: 2-teiliger Schraubdeckel, Auslaufstutzen ø 34 mm, Kunststoff-Auslaufhahn, Verschlusskappe mit Dichtung, bis 15 Liter Inhalt mit 1 Tragebügel, größere Ausführungen mit 2 Tragegriffen mit jeweils 30 kg Tragfähigkeit

Inhalt Liter	Fass-ø mm	Höhe mm	Höhe gesamt mm	Bestell-Nr.	Preis
10	240	270	310	KFR 010	**34,–**
15	300	300	340	KFR 015	**37,–**
30	330	425	460	KFR 030	**48,–**
50	330	640	680	KFR 050	**65,–**
80	480	565	620	KFR 080	**79,–**
125	480	785	840	KFR 125	**91,–**



Die Ausführung mit verripptem Doppelboden ist bis 200 kg belastbar und mit Kufen für Stapler- und Hubwagenbetrieb ausrüstbar.





- Hochstabile Konstruktion aus Polypropylen
- Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- allseitig mit Etikettenhaltern und Zentrierlöchern
- Klappdeckel mit aufgerauhtem Etikettierfeld für leichtes Anbringen und Ablösen von Etiketten

Stapelbehälter mit Standardboden
max. Belastung: 60 kg
L × B außen: 800 × 600 mm, L × B innen: 762 × 562 mm

ohne Deckel					mit anscharniertem Deckel				
Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis	Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis
120	115	43	XL 8612	**44,00**	**138**	115	43	XLD 8612	**76,00**
220	215	86	XL 8622	**48,00**	**238**	215	86	XLD 8622	**80,00**
320	315	128	XL 8632	**54,00**	**338**	315	128	XLD 8632	**86,00**
420	415	170	XL 8642	**59,00**	**438**	415	170	XLD 8642	**92,00**
520	515	213	XL 8652	**74,00**	**538**	515	213	XLD 8652	**106,00**

Stapelbehälter mit Doppelboden
max. Belastung: 200 kg
L × B außen: 800 × 600 mm, L × B innen: 762 × 562 mm

ohne Deckel					mit anscharniertem Deckel				
Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis	Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis
120	101	36	XLS 8612	**61,00**	**138**	101	36	XLSD 8612	**84,00**
220	201	79	XLS 8622	**65,00**	**238**	201	79	XLSD 8622	**88,00**
320	301	121	XLS 8632	**64,00**	**338**	301	121	XLSD 8632	**103,00**
420	401	164	XLS 8642	**77,00**	**438**	401	164	XLSD 8642	**109,00**
520	501	206	XLS 8652	**92,00**	**538**	501	206	XLSD 8652	**123,00**

Zubehör:




Stülpdeckel, 800 × 600 mm
mit umlaufendem Rand für optimalen Sitz

Bestell-Nr. STD 86
22,00



Etikettenschutzfenster
mit abgewinkelter Oberkante
VE mit 10 Stück

Bestell-Nr. XEF 86
16,00



Plomben
Sicherheit für anscharnierte Deckel
VE mit 500 Stück

Bestell-Nr. XPB 86
28,00



Kufen
für Doppelboden-Ausführung
Set mit 2 Stück

Bestell-Nr. XKU 86
21,00

7 Stapel-Großbehälter
Volumenboxen 1000 × 700 mm

Volumenboxen - 1000 × 700 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Sehr stabile Behälter, auch für Flüssigkeiten geeignet
- Schlag- und bruchfest, Boden verrippt
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Mit Stapler und Gabelhubwagen transportierbar, Boxen mit 2 Kufen mit Stapler kippbar
- Material Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Die Behälter sind kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte, verzinkte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 100 mm
- Stülpdeckel mit stabilen Zentrierecken für sicheres Stapeln, kein Verrutschen der oben stehenden Box





mit 4 Füßen

Deckelgriff

Klappgriff zur einfachen Steckmontage an den Stapeldeckel

Bestell-Nr. VBDG
€ **15,–**





mit 2 Kufen



mit 4 Rollen,
2 mit Feststellern



Rad mit Feststellbremse

* Traglastwerte gelten für gleichmäßig verteilte Last

		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	300	300	300	300
L×B×H außen	mm	**1000 × 700 × 650**	**1000 × 700 × 650**	**1000 × 700 × 790**	**1000 × 700 × 790**
L×B×H innen	mm	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500
Traglast*	kg	300	300	250	250
Gewicht	kg	14,2	17,1	19,8	19,8
Behälter	grau	VBF 107	VBK 107	VBL 107	VBLF 107
	Preis	**198,–**	**227,–**	**276,–**	**307,–**
Stapeldeckel	grau	STD 107	STD 107	STD 107	STD 107
	Preis	**64,–**	**64,–**	**64,–**	**64,–**

Volumenboxen - 1030 × 630 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Praktische Behälter für Schüttgüter, Kleinteile und Textilien
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Mit 4 Füßen oder mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern, Rad-ø 100 mm
- Mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Material: Polyethylen-Kunststoff (PE-HD), Farbe Grau
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C





mit 4 Rollen



mit 4 Füßen

		mit 4 Füßen	mit 4 Lenkollen
Volumen	Liter	276	276
L×B×H außen	mm	**1030 × 630 × 670**	**1030 × 630 × 790**
L×B×H innen	mm	935 × 580 × 515	935 × 580 × 515
Traglast*	kg	300	250
Gewicht	kg	14	18
Behälter	grau	VBF 106	VBL 106
	Preis	**157,–**	**254,–**
Stapeldeckel	grau	STD 106	STD 106
	Preis	**52,–**	**52,–**

* bei gleichmäßig verteilter Last

Palettenboxen - 1200 × 800 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Stabile Behälter für Schüttgüter und Kleinteile, im Maß der Euro-Palette
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Bis zu 7-fach stapelbar
- Material: Polyethylen (PE-HD), Farbe Grau
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte, verzinkte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 120 mm



mit 4 Füßen





mit 2 Kufen



mit 4 Rollen

		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkollen
Volumen	Liter	520	520	520
L×B×H außen	mm	**1200 × 800 × 800**	**1200 × 800 × 800**	**1200 × 800 × 950**
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 650	1130 × 725 × 650	1130 × 725 × 650
Traglast*	kg	350	350	250
Gewicht	kg	25	26	30
Behälter	grau	PBF 128	PBK 128	PBL 128
	Preis	**209,–**	**213,–**	**290,–**
Stapeldeckel	anthrazit	STD 128	STD 128	STD 128
	Preis	**69,–**	**69,–**	**69,–**

* bei gleichmäßig verteilter Last

7 Stapel-Großbehälter
Palettenboxen im EURO-Format

Palettenboxen - 1200 × 800 mm

- Stabile Großboxen im Maß der Euro-Palette
- Großes Nutzvolumen, extrem belastbar, Boden verrippt
- Glatte Innenwände, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen
- Beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Geruchs- und feuchtigkeitsneutral
- Die geschlossene Version ist flüssigkeitsdicht
- Die Boxen sind mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Ausführungen mit 2 Kufen sind mit Stapler kippbar
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Die Boxen sind voll beladen bis zu 5-fach stapelbar
- Die Behälter sind kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 120 mm

Wände gelocht		**mit 4 Füßen**	**mit 2 Kufen**	**mit 4 Lenkrollen**
Volumen	Liter	550	550	550
L×B×H außen	mm	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 1000**
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	25	27	31
Behälter	grau	PBLF 128	PBLK 128	PBLL 128
	Preis	**247,–**	**253,–**	**307,–**



mit 4 Füßen

Wände geschlossen		**mit 4 Füßen**	**mit 2 Kufen**	**mit 4 Lenkrollen**
Volumen	Liter	550	550	550
L×B×H außen	mm	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 1000**
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	26	28	32
Behälter	grau	PBGF 128-1	PBGK 128-1	PBGL 128-1
	blau	PBGF 128-2	PBGK 128-2	PBGL 128-2
	rot	PBGF 128-3	PBGK 128-3	PBGL 128-3
	grün	PBGF 128-4	PBGK 128-4	PBGL 128-4
	Preis	**254,–**	**259,–**	**319,–**



mit 2 Kufen

Deckelgriff
zur einfachen Steckmontage an den Stapeldeckel

Bestell-Nr. PBDG
€ **15,–**

Stapeldeckel
Gewicht 4,1 kg, dunkelgrau

Bestell-Nr. PBSD
€ **72,–**

mit Längsklappe		**mit 4 Füßen**	**mit 2 Kufen**	**mit 4 Lenkrollen**
Volumen	Liter	550	550	550
L×B×H außen	mm	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 850**	**1200 × 800 × 1000**
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	25	27	31
Behälter	grau	PBKF 128	PBKK 128	PBKL 128
	Preis	**289,–**	**301,–**	**357,–**



mit 4 Rollen

* bei gleichmäßig verteilter Last







Palettenspannbänder

sind unentbehrliche Helfer beim innerbetrieblichen Transport. Sie sichern Ladung zuverlässig gegen Herabfallen oder Verrutschen.

- große Druckverteilung durch 25 mm Bandbreite
- beliebig oft wiederverwendbar
- keine Beschädigung der Ladung
- Zeitersparnis gegenüber anderen Verfahren
- Anwendung ohne weitere Gerätschaften
- leicht zu verstauen, jederzeit griffbereit

Ausführung	Umfang mm	für Palettenmaß mm	Stück je VE	Bestell-Nr.	Preis je VE
Blau	1800	1200 × 800	60	PSB 18	**217,–**
Gelb	2100	1200 × 1000	60	PSB 21	**244,–**
Rot	2400	1200 × 1200	60	PSB 24	**286,–**
Grün	2800	1300 × 1300	60	PSB 28	**337,–**





Gitteraufsatzrahmen

passend für die EURO-Palette 800 × 1200 mm

- für Nutzhöhen 800, 1000 und 1200 mm lieferbar
- Gitter mit Maschenweite von 100 × 100 × 4 mm
- 1 Längseite ist 1/2 abklappbar
- die Rahmen sind mit 4 Stapelteller versehen
- Die Traglast der Gitteraufsatzrahmen beträgt 1.600 kg
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 6017, Maigrün oder verzinkt

Ausführung	L × B × H mm	Bestell-Nr.	Preis
beschichtet	1200 × 800 × 800	ASRL 08	**90,–**
	1200 × 800 × 1000	ASRL 10	**113,–**
	1200 × 800 × 1200	ASRL 12	**128,–**
verzinkt	1200 × 800 × 800	ASRZ 08	**99,–**
	1200 × 800 × 1000	ASRZ 10	**122,–**
	1200 × 800 × 1200	ASRZ 12	**136,–**

7 Gitterbehälter
und Stahl-Flachpaletten



Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!

Stapelbare Gitterbehälter, Serie G

werden in solider Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Die Ecksäulen bestehen aus 5 mm starken Spezial-Winkelprofilen mit angekröpften Stapeltaschen. Der Boden aus 2 mm starkem Stahlblech ist durch Sicken verstärkt, die Gitterwände aus Baustahlgitter 50 × 50 × 4 mm sind oben und unten von Winkelprofilen eingefasst.

3 Ausführungen:
- halb offen (nur auf Anfrage)
- halb offen mit Klappe
- allseitig geschlossen

Lackierung: RAL 7005, Mausgrau, andere Farben auf Anfrage


Grundfläche	mm	800 × 600	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	500	500	500	500
Stapelhöhe	mm	600	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	460	660	660	860
Nutzlast	kg	1000	1000	1000	1000
Auflast	kg	4000	4000	4000	4000
1 1 Längswand 1/2 offen		G 0861 auf Anfrage	G 1081 auf Anfrage	G 1281 auf Anfrage	G 1211 auf Anfrage
2 1 Längswand mit 1/2 Klappe		G 0862 **218,–**	G 1082 **246,–**	G 1282 **274,–**	G 1212 **285,–**
3 allseitig geschlossen		G 0863 **175,–**	G 1083 **212,–**	G 1283 **236,–**	G 1213 **255,–**
Feuerverzinkte Ausführung oder Sonderanfertigungen auf Anfrage					

Stahl-Flachpaletten, Serie HFP

Diese robuste Schweißkonstruktion ist für lange Lebensdauer auch bei rauhem Betrieb ausgelegt und für Rollenbahnen und für Hochregallager geeignet. Starke Profilkufen mit halbrunden Abstützungen in der Mitte tragen diese Flachpalette. Die Trapezsicken im Deck und der volle Umschlag an den Stirnseiten verleihen der Palette zusätzliche Stabilität.

Lackierung: RAL 7005, Mausgrau, andere Farben und feuerverzinkte Ausführung auf Anfrage





Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Gesamthöhe	H2 mm	125	125	125
Unterfahrhöhe	H1 mm	100	100	100
Einfahrhöhe	H3 mm	80	80	80
Kufenbreite	B2 mm	100	100	100
Kufenanzahl		2	2	2
Traglast	kg	2000	2000	1500
Eigengewicht ca.	kg	25	29	34
Bestell-Nr.		HFP 108	HFP 128	HFP 121
Preis		**137,–**	**153,–**	**170,–**

Hergestellt aus starkem Stahlblechprofil
In drei verschiedenen Ausführungen:

- halboffen, halboffen mit Klappe oder allseitig geschlossen
- Eckpfosten in patentierter W-Form ausgeführt
- Seitenwände und Boden mit Sicken versehen
- oberer Wandabschluss verstärkt
- serienmäßig mit bodenschonenden Fußplatten und Kranösen an den Stapeltaschen
- genoppte Labelfelder für Frachtaufkleber ermöglichen leichtes Entfernen der Aufkleber



verzinkt



RAL 7005 Mausgrau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün	RAL 5010 Enzianblau

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt Lieferung standardmäßig in grauer Lackierung.


Grundfläche L × B mm		**800 × 500**	**1000 × 800**	**1200 × 800**	**1200 × 1000**
Füllhöhe	H2 mm	400	500	500	500
Stapelhöhe	H1 mm	500	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	L2 mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	B2 mm	360	660	660	860
Nutzlast	kg	1000	1000	1000	1000
Auflast	kg	5000	5000	5000	5000
lackierte Ausführung					
1 1 Längswand 1/2 offen		AL 8151 **149,–**	AL 1081 **205,–**	AL 1281 **227,–**	AL 1211 **246,–**
2 1 Längswand mit 1/2 Klappe		AL 8152 **184,–**	AL 1082 **240,–**	AL 1282 **262,–**	AL 1212 **281,–**
3 allseitig geschlossen		AL 8153 **156,–**	AL 1083 **212,–**	AL 1283 **233,–**	AL 1213 **253,–**
verzinkte Ausführung					
1 1 Längswand 1/2 offen		AL 8151 Z **191,–**	AL 1081 Z **255,–**	AL 1281 Z **291,–**	AL 1211 Z **321,–**
2 1 Längswand mit 1/2 Klappe		AL 8152 Z **228,–**	AL 1082 Z **297,–**	AL 1282 Z **327,–**	AL 1212 Z **366,–**
3 allseitig geschlossen		AL 8153 Z **199,–**	AL 1083 Z **268,–**	AL 1283 Z **305,–**	AL 1213 Z **337,–**

Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!

Ab 5 Stück
bitte Sonderpreise anfragen!

Ausführungen mit Gitterklappe und Stapelhöhe 300 mm sind auf Anfrage lieferbar!



7 Stahlblechbehälter Serie A
Nutzlast 2000 kg



Die bewährte Konstruktion aus starkem Stahlblechprofil in drei verschiedenen Ausführungen:

- halboffen, halboffen mit Klappe oder allseitig geschlossen
- Eckpfosten in patentierter W-Form ausgeführt
- Seitenwände und Boden mit kräftigen Rundsicken versteift
- oberer Wandabschluss verstärkt
- serienmäßig mit bodenschonenden Fußplatten und Kranösen an den Stapeltaschen
- genoppte Labelfelder für Frachtaufkleber

- Sonderanfertigungen auf Anfrage!

RAL 7005
Mausgrau

RAL 6011
Resedagrün

oder feuerverzinkt lieferbar!

Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!


Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt die Lieferung standardmäßig in RAL 7005, Mausgrau.

Grundfläche mm		800 × 500	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	400	500	500	500
Stapelhöhe	mm	500	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	360	660	660	860
Nutzlast	kg	2000	2000	2000	2000
Auflast	kg	10000	10000	10000	10000
lackierte Ausführung					
1 1 Längswand 1/2 offen		A 8151 **164,–**	A 1081 **214,–**	A 1281 **236,–**	A 1211 **257,–**
2 1 Längswand mit 1/2 Klappe		A 8152 **200,–**	A 1082 **249,–**	A 1282 **271,–**	A 1212 **294,–**
3 allseitig geschlossen		A 8153 **171,–**	A 1083 **221,–**	A 1283 **242,–**	A 1213 **267,–**
verzinkte Ausführung					
1 1 Längswand 1/2 offen		A 8151 Z **195,–**	A 1081 Z **284,–**	A 1281 Z **312,–**	A 1211 Z **355,–**
2 1 Längswand mit 1/2 Klappe		A 8152 Z **232,–**	A 1082 Z **326,–**	A 1282 Z **357,–**	A 1212 Z **400,–**
3 allseitig geschlossen		A 8153 Z **203,–**	A 1083 Z **297,–**	A 1283 Z **328,–**	A 1213 Z **372,–**

Ab 5 Stück bitte Sonderpreise anfragen!

Bei jeweils gleichen Grundmaßen sind die Stahlblechbehälter der Serie A auch im Verbund mit den Behältern derSerie AL stapelbar. Dabei ist jeweils auf die maximale Auflast zu achten!

Ausführungen mit Gitterklappe und Stapelhöhe 300 mm sind auf Anfrage lieferbar!



Lagergestell allseitig offen

Mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundfläche kombiniert stapelbar. Die starken Ecksäulen mit angekröpften Stapeltaschen und Kranösen sind durch Knotenbleche mit der Bodengruppe verbunden. Der Boden ist durch Sicken verstärkt, hat einen umlaufenden U-Rahmen sowie zusätzliche Kastenprofile im Unterfahrbereich zum problemlosen Transport mit dem Gabelstapler oder Hubwagen.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	54	58	66
Lagergestell lackiert RAL 6011/RAL 7005		C 1008 **272,–**	C 1208 **294,–**	C 1210 **320,–**
Lagergestell verzinkt		C 1008 Z **341,–**	C 1208 Z **369,–**	C 1210 Z **406,–**

Stapelbehälter für Langgut

Ebenfalls mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundläche kombiniert stapelbar. Starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkellänge, bodenschonende Fußabschlußplatten und Kranösen, an den Schmalseiten im Unterfahrbereich zusätzlich durch Knotenbleche versteift. Der mit Trapezsicken versehene Boden ist an den offenen Seiten durch Spezialprofil verstärkt.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	53	59	65
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		B 1008 **257,–**	B 1208 **289,–**	B 1210 **316,–**
Stapelbehälter verzinkt		B 1008 Z **333,–**	B 1208 Z **365,–**	B 1210 Z **398,–**

Lagerbehälter mit Entnahme-Öffnung

Solide Schweißkonstruktion aus profiliertem Stahlblech mit Eckfüßen aus Winkelprofil. Wandabschluß an der Rückwand und der Entnahmeöffnung durch Dreikantprofil verstärkt, aufgeschweißte Stapelwinkel an den Längsseiten gewährleisten sichere Stapelung.



Grundfläche	mm	500 × 800	800 × 500	1000 × 800
Gesamtlänge	mm	700	1000	1200
Füllhöhe	mm	500	500	500
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Einfahrmaß längs	mm	340	640	840
Einfahrmaß quer	mm	700	400	700
Entnahmehöhe	mm	400	400	400
Nutzlast	kg	1000	1000	1000
Auflast	kg	4000	4000	4000
Gewicht ca.	kg	31	33	52
Lagerbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		E 805 L **192,–**	E 508 L **205,–**	E 810 L **283,–**
Lagerbehälter verzinkt		E 805 Z **237,–**	E 508 Z **251,–**	E 810 Z **363,–**

Stapelbehälter

Für rauhen Betrieb und stärkste Beanspruchung!
Durch eine Blechstärke von 2 mm, Rundsicken und abgerundete Bauform extrem widerstandsfähig.
U-förmige profilierte Füße erlauben die Verwendung mit Drehkippgeräten zur Entleerung. Starke Stapeltaschen gewährleisten sicheres Stapeln.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	500	500	500	500
Stapelhöhe	mm	620	620	650	650
Unterfahrhöhe	mm	120	120	150	150
Einfahrmaß quer	mm	585	585	680	680
Fußmitte/Fußmitte	mm	750	750	850	850
lichte Fußweite	mm	120	120	220	220
Bodenstärke	mm	1,5	1,5	1,5	2,5
Nutzlast	kg	2000	2000	2000	2000
Auflast	kg	8000	8000	8000	8000
Gewicht ca.	kg	60	67	82	92
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		S 1008 **333,–**	S 1208 **348,–**	S 1210 **406,–**	S 1211 **456,–**
Stapelbehälter verzinkt		S 1008 Z **408,–**	S 1208 Z **458,–**	S 1210 Z **579,–**	S 1211 Z **600,–**

Lackierung:

RAL 7005 Mausgrau
RAL 6011 Resedagrün

oder feuerverzinkt lieferbar!

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt Lieferung standardmäßig in RAL 7005, Mausgrau.

Ab 5 Stück bitte Sonderpreise anfragen!

7 Klappbodenbehälter
zum Sammeln und Umfüllen von Wertstoffen



Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung automatisch, ohne dass der Staplerfahrer den Sitz verlassen muss: Behälter auf die Containerkante aufsetzen, dadurch öffnet die Verriegelung und das Schüttgut kann in den Container hineinrutschen
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unabsichtliches Auskippen
- stapelbar, spart Platz bei der Lagerung (mit Rollenausstattung nicht möglich)
- Aufnahme für Stapler, Kranösen auf Anfrage
- 100 mm Unterfahrhöhe, daher auch mit Gabelhubwagen zu transportieren
- minimal erforderliche Gabellängen: 1000 mm für Behälter 0,50 m³, 1100 mm für Behälter 0,75 und 1,00 m³, 1200 mm für Behälter 1,50 und 2,00 m³

Zubehör:

- Deckel, halb aufklappbar, lackiert, Ausführung aus Edelstahl auf Anfrage
- Zentrierwände für Bodenklappe, verhindern beim Entleeren ein seitliches Streuen des Kippgutes

Oberfläche:

- lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461





Zentrierwände für Bodenklappe, verzinkt

für 0,50 m³	Bestell-Nr. BKW 50	**122,–**
für 0,75 - 1,00 m³	Bestell-Nr. BKW 75	**122,–**
für 1,50 - 2,00 m³	Bestell-Nr. BKW 150	**122,–**

RAL 2002 RAL 2009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

stationäre Ausführung mit Füßen

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1103	904	878	115	550 / 200 / 70	BKB 50	**738,–**	BKBZ 50	**1.205,–**	BKD 50	**98,–**
0,75	1000	1424	1010	862	143	600 / 200 / 70	BKB 75	**839,–**	BKBZ 75	**1.366,–**	BKD 75	**106,–**
1,00	1250	1424	1010	1088	156	600 / 200 / 70	BKB 100	**887,–**	BKBZ 100	**1.449,–**	BKD 75	**106,–**
1,50	1500	1900	1104	1091	225	660 / 200 / 70	BKB 150	**1.139,–**	BKBZ 150	**1.921,–**	BKD 150	**131,–**
2,00	1500	1900	1104	1367	264	660 / 200 / 70	BKB 200	**1.245,–**	BKBZ 200	**2.162,–**	BKD 150	**131,–**

fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-ø 150 mm, Lenkrollen mit Feststellern

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1093	894	976	122	550 / 200 / 70	BKR 50	**1.054,–**	nicht lieferbar		BKD 50	**98,–**
0,75	1000	1414	1000	960	155	600 / 200 / 70	BKR 75	**1.146,–**	nicht lieferbar		BKD 75	**106,–**
1,00	1250	1414	1000	1186	169	600 / 200 / 70	BKR 100	**1.206,–**	nicht lieferbar		BKD 75	**106,–**
1,50	1500	1890	1094	1189	232	660 / 200 / 70	BKR 150	**1.620,–**	nicht lieferbar		BKD 150	**131,–**
2,00	1500	1890	1094	1465	270	660 / 200 / 70	BKR 200	**1.711,–**	nicht lieferbar		BKD 150	**131,–**

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahme für Stapler und Kran, Zinkenlänge min. 1100 mm
- 100 mm Unterfahrhöhe, daher auch mit Gabelhubwagen zu transportieren
- ausgestattet mit 4 Kranösen, ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen, als Zubehör
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Klappbodenbehälter mit Zentrierwänden als Zubehör


2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

Zentrierwände für Bodenklappe, verzinkt
für 0,50 - 0,75 m³ Bestell-Nr. ZWZ 50 **108,–**
für 1,00 - 2,00 m³ Bestell-Nr. ZWZ 100 **115,–**

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe A / B / C mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	800	1200	860	125	415 / 185 / 75	KBL 50	**799,–**	KBZ 50	**970,–**	KBD 50	**181,–**
0,75	1000	800	1200	1160	144	415 / 185 / 75	KBL 75	**870,–**	KBZ 75	**1.048,–**	KBD 75	**181,–**
1,00	1250	1000	1200	1160	158	415 / 185 / 75	KBL 100	**934,–**	KBZ 100	**1.131,–**	KBD 100	**221,–**
1,50	1500	1000	1800	1160	202	615 / 185 / 75	KBL 150	**1.114,–**	KBZ 150	**1.375,–**	KBD 150	**322,–**
2,00	1500	1000	1800	1460	232	615 / 185 / 75	KBL 200	**1.209,–**	KBZ 200	**1.502,–**	KBD 200	**322,–**

Konische Klappbodenbehälter, ineinander stapelbar



- robuste Stahlkonstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe mit 90° Öffnung schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahme für Stapler und Kran, Zinkenlänge min. 1100 mm
- Einfahrtaschenmaße unten: 600 / 190 / 90 mm
- 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gabelhubwagen zu transportieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen, als Zubehör, mit Deckel nicht mehr stapelbar
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461





2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe A / B / C mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1040	1200	721	126	600 / 180 / 65	KKBL 500	**772,–**	KKBZ 500	**905,–**	KKBD 500	**184,–**
0,75	1500	1040	1200	971	145	600 / 180 / 65	KKBL 750	**831,–**	KKBZ 750	**966,–**	KKBD 750	**184,–**
1,00	2000	1040	1200	1271	169	600 / 180 / 65	KKBL 1000	**888,–**	KKBZ 1000	**1.043,–**	KKBD 1000	**184,–**

7 Kipp- und Stapelbehälter
zum Sammeln und Lagern von Schüttgütern

Stapelkipper

- aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- gefüllt 3-fach stapelbar
- Behälter mit Deckel oder Radausstattung sind nicht stapelbar
- Auskippen mit Stapler- oder Krantraverse per Seilzug
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- Radaustattung
- verzinkter Deckel, von 1 Seite zu öffnen
- öl- und wasserdicht gegen Mehrpreis
- Aufkleber-Set (Glas, Kunststoff, Papier, Metall)
- Ständer für sicheres Abstellen der Traversen





2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg — Bestell-Nr. K 185 — **142,–**

Aufkleber-Set
4-teilig — Bestell-Nr. KLB 4 — **10,–**

Traversenständer — Bestell-Nr. TS 1 — **69,–**

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	öl- und wasserdicht Bestell-Nr.	Mehrpreis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	500	800	600	600	50	KL 86	**191,–**	KV 86	**240,–**	OWD 3090	**51,–**	KD 86	**66,–**
0,55	1000	1000	800	900	80	KL 1008	**269,–**	KV 1008	**342,–**	OWD 3090	**51,–**	KD 1008	**95,–**
0,70	1500	1200	800	900	90	KL 1208	**290,–**	KV 1208	**378,–**	OWD 3090	**51,–**	KD 1208	**116,–**
0,90	2000	1200	1000	900	100	KL 1210	**307,–**	KV 1210	**398,–**	OWD 3090	**51,–**	KD 1210	**158,–**
1,50	2000	1200	1500	1000	140	KL 1215	**792,–**	KV 1215	**924,–**	OWD 1520	**104,–**	KD 1215	**211,–**
2,00	2000	1200	2000	1000	170	KL 1220	**864,–**	KV 1220	**1.067,–**	OWD 1520	**104,–**	KD 1220	**269,–**

* ohne seitliche Aufnahmezapfen







Traversen für Aufnahme mit Gabelstapler oder Kran

für Inhalt m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe A / B / C mm	für Stapler und Kran Bestell-Nr.	Preis
0,30	500	1350	730	900	91	110 / 200 / 80	TK 86	**319,–**
0,55	1000	1350	930	1030	99	250 / 200 / 80	TK 1008	**357,–**
0,70	1500	1350	930	1030	99	250 / 200 / 80	TK 1208	**357,–**
0,90	2000	1350	1130	1030	103	450 / 200 / 80	TK 1210	**374,–**
1,50	2000	1450	1630	1090	200	450 / 200 / 80	TK 1215	**662,–**
2,00	2000	1450	2130	1090	222	590 / 200 / 80	TK 1220	**730,–**

Traversen für Aufnahme mit Gabelstapler

für Inhalt m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrbügel Abstand / Breite / Höhe A / B / C mm	für Gabelstapler Bestell-Nr.	Preis
0,30	500	945	730	845	71	110 / 200 / 80	TG 86	**259,–**
0,55	1000	945	930	975	79	250 / 200 / 80	TG 1008	**296,–**
0,70	1500	945	930	975	79	250 / 200 / 80	TG 1208	**296,–**
0,90	2000	945	1130	975	85	450 / 200 / 80	TG 1210	**312,–**
1,50	2000	945	1630	1085	156	450 / 200 / 80	TG 1215	**579,–**
2,00	2000	940	2130	1085	173	590 / 200 / 80	TG 1220	**646,–**

Kippbehälter aus Polyethylen
mit 500 und 750 Litern Inhalt



Kippbehälter aus Polyethylen mit und ohne Radausstattung

- formstabil, witterungsbeständig, nahtlos gefertigt
- komplett aus PE, keine Korrosion, niedriges Eigengewicht
- robuste Oberfläche, leichte Reinigung
- flüssigkeitsdicht, daher auch geeignet zum Sammeln von Materialien mit abtropfenden Restflüssigkeiten
- für Transport und Bereitstellung von Granulaten, Streugut etc.
- zum Sammeln von Abfällen oder Verpackungen

Der Kippvorgang:

Das Lösen der Arretiervorrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang aus, da der Schwerpunkt vor den Gabelspitzen liegt. Die eingebaute Federscherenmechanik begrenzt den Kippwinkel auf ca. 90°.

Lieferbar in vier unterschiedlichen Farben.
Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe angeben!
Ohne Angabe liefern wir die Behälter in der Standardfarbe Blau.

Ausführung:

Graues Untergestell inklusive Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler.
Einfahrtaschen B × H: 170 × 80 mm
Wahlweise mit Radausstattung:
Bestehend aus 2 Fahrrollen und 1 Lenkrolle, Radkörper aus Polyamid.

Blau Grün Rot Grau

Kippcontainer Ausführung	Inhalt Liter	Außenmaße Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Schüttkantenhöhe mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
stationär	**500**	950	1530	790	420	150	65	KPE 50	**749,–**
	750	1150	1650	890	520	250	75	KPE 75	**825,–**
fahrbar	**500**	950	1530	830	460	150	72	KPE 52	**845,–**
	750	1150	1650	930	560	250	82	KPE 77	**935,–**

8 Muldenkipper
mit 250, 400 und 600 Litern Inhalt



Langlebige Stahlschweißkonstruktion
mit kippbarem Kasten aus Stahlblech,
auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand
durch Rundrohr verstärkt.
Der tragende Fahrrahmen besteht
aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus
geschlossenenen Stahlbau-Hohlprofilen
120 × 60 × 3 mm oder 160 × 90 × 4,5 mm.

Die Radausstattung:

Achse: 25 mm ø
Achsräder: 250 mm ø
Lenkrolle: 200 mm ø
Alle Räder sind vollgummibereift.

Lackierung:

Umweltfreundliche Pulverbeschichtung,
standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010,
9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE



Große bruchsichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse 25 mm ø.



Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.



Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 × 54 mm
oder 150 × 80 mm


Total-Feststeller für Lenkrolle
(für sicheren Stand) serienmäßig!
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B



Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Neigung
der Staplermasten.
Länge über alles: ca. 1000 mm

**Einfahrtaschen-Maße
der verschiedenen Ausführungen:**



0724



Sondermaße auf Anfrage!







Mehrpreise für Zusatzausstattungen			
Inhalt Liter	Zubehör	Bestell-Nr.	Mehrpreis
250	Siebboden u. Hahn R ¾	89 S 25	**119,–**
400	Siebboden u. Hahn R ¾	89 S 40	**129,–**
600	Siebboden u. Hahn R 1	89 S 60	**149,–**
250	Klappdeckel, verzinkt	87/25	**119,–**
400	Klappdeckel, verzinkt	87/40	**139,–**
600	Klappdeckel, verzinkt	87/60	**159,–**
Sicherungskette, Länge 1000 mm		89/10	**59,–**

Siebboden mit Kugelhahn:

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

stationäre Ausführungen:

Kasten-inhalt	Außenmaße in mm				Innenmaße in mm				Aus-führung	mit Einfahrtaschen			
										Typ A		Typ B	
in Litern	Länge	Breite	Höhe A / B	Höhe Schütte A / B	Länge oben	Länge unten	Breite	Höhe		Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
250	1140	665	725/755	635/665	520	545	570	595	normal	86/1 A	**389,–**	86/1 B	**439,–**
	1140	665	725/755	635/665	520	545	570	595	wasserdicht	86/1 WA	**409,–**	86/1 WB	**459,–**
400	1330	765	722/752	622/652	607	712	670	603	normal	86/2 A	**449,–**	86/2 B	**489,–**
	1330	765	722/752	622/652	607	712	670	603	wasserdicht	86/2 WA	**479,–**	86/2 WB	**519,–**
600	1540	845	-----/900	-----/780	700	775	750	750	normal	-----		86/3 B	**619,–**
	1540	845	-----/900	-----/780	700	775	750	750	wasserdicht	-----		86/3 WB	**659,–**

fahrbare Ausführungen: (Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B)

Kasten-inhalt	Außenmaße in mm				Innenmaße in mm				Aus-führung	ohne Einfahrtaschen		mit Einfahrtaschen Typ A		mit Einfahrtaschen Typ B	
in Litern	Länge	Breite	Höhe	Höhe Schütte	Länge oben	Länge unten	Breite	Höhe		Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
250	1140	815	933	855	520	545	570	595	normal	87/1	**389,–**	87/1 A	**469,–**	87/1 B	**499,–**
	1140	815	933	855	520	545	570	595	wasserdicht	87/1 W	**409,–**	87/1 WA	**489,–**	87/1 WB	**519,–**
400	1330	925	942	842	607	712	670	603	normal	87/2	**449,–**	87/2 A	**509,–**	87/2 B	**539,–**
	1330	925	942	842	607	712	670	603	wasserdicht	87/2 W	**479,–**	87/2 WA	**539,–**	87/2 WB	**569,–**
600	1540	1000	1090	970	700	775	750	750	normal	87/3	**549,–**	-----		87/3 B	**659,–**
	1540	1000	1090	970	700	775	750	750	wasserdicht	87/3 W	**589,–**	-----		87/3 WB	**699,–**

8 Kippbehälter
mit niedriger Bauhöhe

Das Original mit geringer Bauhöhe

- robuste Stahlkonstruktion mit günstigem Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:


- Rollensatz, Traglast max. 1350 kg, auch nachträglich zu montieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- einstellbare Kippbremse, geräuschdämpfend und staplerschonend, ab Ausführung mit 0,5 m³ Inhalt, auch nachrüstbar



2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

einstellbare Kippbremse
ab 0,5 m³, nachrüstbar Bestell-Nr. NB 1 **412,–**







RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1440	680	580	108	12 / 200 / 60	N 301	**614,–**	NZ 301	**744,–**	NDZ 301	**98,–**
0,50	1000	1440	780	680	121	150 / 200 / 60	N 501	**866,–**	NZ 501	**1.040,–**	NDZ 501	**98,–**
0,75	1000	1440	1280	680	156	495 / 200 / 60	N 751	**1.034,–**	NZ 751	**1.255,–**	NDZ 751	**142,–**
1,00	1500	1640	1280	780	184	495 / 200 / 60	N 1001	**1.156,–**	NZ 1001	**1.406,–**	NDZ 1001	**190,–**
1,50	1500	1640	1280	1090	215	495 / 200 / 60	N 1501	**1.349,–**	NZ 1501	**1.632,–**	NDZ 1501	**190,–**
2,00	1500	1640	1680	1090	246	495 / 200 / 60	N 2001	**1.624,–**	NZ 2001	**2.099,–**	NDZ 2001	**224,–**

Kippbehälter mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl
  oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- verzinkter Deckel,
  2-seitig zu öffnen
- Radausstattung,
  auch nachrüstbar







RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1420	1008	1070	166	600 / 200 / 90	K 5 L	**782,–**	K 5 Z	**921,–**	DKZ 5	**128,–**
0,75	1000	1420	1190	1070	190	600 / 200 / 90	K 7 L	**876,–**	K 7 Z	**1.014,–**	DKZ 7	**176,–**
1,00	1000	1420	1560	1070	209	600 / 200 / 90	K 10 L	**951,–**	K 10 Z	**1.098,–**	DKZ 10	**201,–**

Kippbehälter mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl
  wie oben abgebildet oder
  feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- verzinkter Deckel,
  2-seitig zu öffnen
- Radausstattung,
  auch nachrüstbar







2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 2500 kg Bestell-Nr. RSP 180 **326,–**

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	1500	1140	820	815	125	225 / 200 / 80	BKML 30	**655,–**	BKMZ 30	**900,–**	BKMD 30	**94,–**
0,50	2500	1540	820	1045	164	225 / 200 / 80	BKML 50	**908,–**	BKMZ 50	**1.205,–**	BKMD 50	**97,–**
0,75	3000	1760	820	1270	224	225 / 200 / 80	BKML 75	**1.156,–**	BKMZ 75	**1.524,–**	BKMD 75	**135,–**
1,00	3000	1760	1060	1270	248	410 / 200 / 80	BKML 100	**1.390,–**	BKMZ 100	**1.873,–**	BKMD 100	**166,–**
1,50	3000	1760	1560	1270	365	600 / 200 / 80	BKML 150	**1.737,–**	BKMZ 150	**2.298,–**	BKMD 150	**205,–**
2,00	3000	1810	1560	1470	387	600 / 200 / 80	BKML 200	**2.122,–**	BKMZ 200	**2.824,–**	BKMD 200	**223,–**

8 kompakte Kippbehälter
mit Abrollsystem

Der Kompakte mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl
  oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Zubehör:

- verzinkter Deckel,
  2-seitig zu öffnen
- Radausstattung,
  auch nachrüstbar



RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005


2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,15	750	960	640	550	74	170 / 200 / 80	KEX 15	**583,–**	KEX 15 Z	**682,–**	EXD 15	**165,–**
0,30	750	1260	770	835	112	300 / 200 / 80	KEX 30	**622,–**	KEX 30 Z	**782,–**	EXD 30	**165,–**
0,60	1000	1260	1070	835	131	600 / 200 / 80	KEX 60	**731,–**	KEX 60 Z	**869,–**	EXD 60	**189,–**
0,90	1000	1260	1570	835	173	600 / 200 / 80	KEX 90	**826,–**	KEX 90 Z	**965,–**	EXD 90	**217,–**
1,20	1500	1720	1070	1103	205	600 / 200 / 80	KEX 120	**908,–**	KEX 120 Z	**1.054,–**	EXD 120	**216,–**
1,70	1500	1720	1570	1103	240	600 / 200 / 80	KEX 170	**1.212,–**	KEX 170 Z	**1.431,–**	EXD 170	**269,–**
2,10	1500	1720	1870	1103	265	600 / 200 / 80	KEX 210	**1.339,–**	KEX 210 Z	**1.601,–**	EXD 210	**345,–**

Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

- einfaches Einstellen der Kipprichtung
  nach vorne, links oder rechts
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet
  oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461







Zubehör:

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Radausstattung, auch nachrüstbar

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1460	1010	890	195	600 / 200 / 80	KEX 330	**1.212,–**	KEX 330 Z	**1.308,–**	EXD 330	**165,–**
0,60	1000	1460	1070	890	228	600 / 200 / 80	KEX 360	**1.149,–**	KEX 360 Z	**1.382,–**	EXD 360	**189,–**

1990

Spänebehälter mit Lochblechboden

- zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- geschraubtes Lochblech, 100 mm über Wannenboden, Loch-ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Wanne mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht, mit 1“- Ablasshahn, zum Ablassen der Flüssigkeiten
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- Deckel und Radausstattung als Zubehör!
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461







2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller, Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1440	680	580	125	12 / 200 / 60	SP 30	**899,–**	SP 30 Z	**1.064,–**	DSP 30	**98,–**
0,50	1000	1440	780	680	137	150 / 200 / 60	SP 50	**1.104,–**	SP 50 Z	**1.326,–**	DSP 50	**98,–**
0,75	1000	1440	1280	680	182	495 / 200 / 60	SP 75	**1.264,–**	SP 75 Z	**1.548,–**	DSP 75	**142,–**
1,00	1500	1640	1280	780	211	495 / 200 / 60	SP 100	**1.516,–**	SP 100 Z	**2.010,–**	DSP 100	**190,–**
1,50	1500	1640	1280	1090	247	495 / 200 / 60	SP 150	**1.703,–**	SP 150 Z	**2.137,–**	DSP 150	**190,–**

Spänebehälter mit Siebblecheinsatz

- zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Siebblecheinsatz, Loch-ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Wanne mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht, mit 1“- Ablasshahn, zum Ablassen der Flüssigkeiten
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Kippen
- serienmäßig mit Schiebegriff und Radausstattung!
- lackiert in 5 Farben nach Wahl wie oben abgebildet oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  Sonderausführungen in Edelstahl auf Anfrage!







Zubehör:

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	1000	1300	820	800	115	280 / 200 / 70	SKML 30	**904,–**	SKMZ 30	**1.084,–**	SKMD 30	**169,–**
0,50	1000	1300	1280	800	145	30 / 200 / 70	SKML 50	**1.158,–**	SKMZ 50	**1.396,–**	SKMD 50	**193,–**
0,75	1250	1620	1180	1060	180	30 / 200 / 70	SKML 75	**1.401,–**	SKMZ 75	**1.691,–**	SKMD 75	**227,–**

8 Kippbehälter für Gabelstapler
von 0,3 bis 2,00 m³

Das Original mit Abrollmechanismus

- robuste Stahlkonstruktion mit günstigem Lastschwerpunkt
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör:

- Rollensatz, Traglast max. 1350 kg, auch nachträglich zu montieren
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- 4 Kranösen, für den Kranbetrieb
- Stützfüße, zur Aufnahme mit Hubwagen







2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

4 Ösen für den Kranbetrieb
nicht nachrüstbar! Bestell-Nr. K 101 **43,–**

Stützfüße
zur Aufnahme mit Hubwagen,
Unterfahrhöhe 100 mm Bestell-Nr. K 100 **50,–**

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
0,30	750	1150	850	945	163	420 / 200 / 80	K 301	**669,–**	Z 301	**854,–**	D 302	**86,–**
0,50	1000	1430	850	1070	217	420 / 200 / 80	K 501	**961,–**	Z 501	**1.236,–**	D 502	**91,–**
0,60	1000	1430	950	1070	225	420 / 200 / 80	K 601	**1.053,–**	Z 601	**1.447,–**	D 602	**112,–**
0,70	1000	1430	1050	1070	232	420 / 200 / 80	K 701	**1.152,–**	Z 701	**1.583,–**	D 702	**119,–**
0,80	1500	1430	1150	1070	245	600 / 200 / 80	K 801	**1.236,–**	Z 801	**1.689,–**	D 802	**134,–**
0,90	1500	1430	1250	1070	253	600 / 200 / 80	K 901	**1.365,–**	Z 901	**1.849,–**	D 902	**136,–**
1,00	2000	1430	1400	1070	261	600 / 200 / 80	K 1001	**1.411,–**	Z 1001	**1.905,–**	D 1002	**160,–**
1,10	2000	1430	1550	1070	273	600 / 200 / 80	K 1101	**1.510,–**	Z 1101	**2.021,–**	D 1102	**177,–**
1,20	2000	1430	1650	1070	279	600 / 200 / 80	K 1201	**1.546,–**	Z 1201	**2.053,–**	D 1202	**164,–**
1,30	2000	1430	1750	1070	286	600 / 200 / 80	K 1301	**1.620,–**	Z 1301	**2.160,–**	D 1302	**192,–**
1,40	2000	1430	1850	1070	294	600 / 200 / 80	K 1401	**1.674,–**	Z 1401	**2.227,–**	D 1402	**192,–**
1,50	2000	1430	1950	1070	322	600 / 200 / 80	K 1501	**1.707,–**	Z 1501	**2.254,–**	D 1502	**192,–**
1,60	2000	1430	2050	1070	330	600 / 200 / 80	K 1601	**1.810,–**	Z 1601	**2.391,–**	D 1602	**217,–**
1,70	2000	1430	2150	1070	339	600 / 200 / 80	K 1701	**1.898,–**	Z 1701	**2.511,–**	D 1702	**218,–**
1,80	2000	1430	2250	1070	347	600 / 200 / 80	K 1801	**1.980,–**	Z 1801	**2.625,–**	D 1802	**220,–**
1,90	2000	1430	2350	1070	356	600 / 200 / 80	K 1901	**2.064,–**	Z 1901	**2.732,–**	D 1902	**221,–**
2,00	2000	1670	2150	1175	391	600 / 200 / 80	K 2001	**2.121,–**	Z 2001	**2.800,–**	D 2002	**211,–**

1988

Extragroße Kippbehälter
mit 2,00 bis 5,00 m³ Inhalt



Extragroße Kippbehälter

- Großraumbehälter mit seitlichen Drehlagern
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Aufrichter für Rückstellung in Ausgangsposition
- Stahlblech, lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Behälter mit 4 und 5 m³ Inhalt mit Aufsatzrahmen

Zubehör:

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 180 mm, Traglast max. 1350 kg, auch nachrüstbar
- verzinkter Deckel, von 2 Seiten zu öffnen
- einstellbare Kippbremse, geräuschdämpfend und staplerschonend
- hydraulische Kippvorrichtung, zum Anschluss an die Staplerhydraulik, ermöglicht kontrolliert gesteuertes Kippen



Hydraulische Kippbremse als Zubehör



2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid, eine Lenkrolle mit Feststeller,
Traglast max. 1350 kg Bestell-Nr. K 185 **142,–**

einstellbare Kippbremse
nicht nachrüstbar! Bestell-Nr. NB 1 **412,–**

hydraulische Kippvorrichtung
zum Anschluss an die Hydraulik des Staplers,
für kontrolliertes Kippen Bestell-Nr. HKV 2345 **983,–**

RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	Preis
2,00	2500	2340	1700	1210	457	600 / 200 / 80	K 2000	**2.293,–**	Z 2000	**3.004,–**	D 2000	**436,–**
3,00	2500	2340	2230	1210	518	600 / 200 / 80	K 3000	**2.512,–**	Z 3000	**3.247,–**	D 3000	**439,–**
4,00	2500	2340	2230	1470	568	600 / 200 / 80	K 5000	**3.056,–**	Z 5000	**3.888,–**	D 4000	**442,–**
5,00	2500	2340	2230	1730	604	600 / 200 / 80	K 6000	**3.519,–**	Z 6000	**4.411,–**	D 5000	**445,–**

8 Leichte Kippbehälter
Volumen 0,15 bis 1,00 m³



Diese leichten Selbstkipper sind optimal geeignet zum Sammeln und Transportieren von leichten Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen. Beim Entleeren entsteht durch das Abrollen auf Kufen kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers.
Die Entriegelung erfolgt per Seilzug vom Staplersitz aus.



- Robuste Stahlschweißkonstruktion aus 2 mm starkem Stahlblech
- Mulde mit umlaufender Randverstärkung, gegen Mehrpreis flüssigkeitsdicht verschweißt lieferbar
- Stabiler Unterbau mit Querverstrebungen
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken und unbeabsichtigtes Auskippen
- Auf Anfrage Anpassung in allen Abmessungen und auch Ausführung in Edelstahl möglich
- dichtgeschweißte Mulde, verschraubter Siebboden und 1/2"-Kugelablaufhahn sowie Radausstattung als Zubehör!
- lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt, standardmäßig Mulde in RAL 5012, Grundrahmen in RAL 2002

2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 175 mm, aus Polyamid, Lenkrollen mit Totalfeststellern,
Traglast max. 1400 kg Bestell-Nr. BRP 175 **156,–**

weitere Radaustattungen mit höherer Traglast oder anderer Bereifung auf Anfrage!

Mulde dichtgeschweißt
absolut flüssigkeitsdicht Bestell-Nr. BMDG **33,–**

Ablaufhahn und Siebboden
lackiert Bestell-Nr. BAUS 01 **122,–**
aus Edelstahl Bestell-Nr. BAUS 02 **187,–**

RAL 2002 RAL 2009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035





Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,15	1000	930	640	654	73	398 / 160 / 110	LSK 015	**523,–**	LSZ 015	**720,–**	-----	
0,30	1000	1200	840	789	102	597 / 160 / 110	LSK 030	**651,–**	LSZ 030	**848,–**	BLD 030	**122,–**
0,50	1000	1500	835	1033	141	572 / 160 / 110	LSK 050	**848,–**	LSZ 050	**1.182,–**	BLD 050	**122,–**
0,75	1000	1736	980	1162	192	712 / 160 / 110	LSK 075	**959,–**	LSZ 075	**1.525,–**	BLD 075	**172,–**
1,00	1000	1780	980	1690	217	712 / 160 / 110	LSK 100	**1.046,–**	LSZ 100	**1.610,–**	BLD 100	**172,–**



Diese Kippbehälter sind wegen ihrer geringen Bauhöhe besonders geeignet für den Einsatz an Maschinen mit niedriger Auswurfhöhe.
Der Lastschwerpunkt liegt optimal dicht beim Staplerhubschild, d.h. die Tragfähigkeit des Gabelstaplers kann voll genutzt werden.
Mit der Entriegelung wird über einen Mechanismus der Kippvorgang eingeleitet, so dass das Gerät in jedem Fall zuverlässig kippt.

- robuste Stahlschweißkonstruktion
- mit Sicherungskette gegen Abrutschen von den Gabelzinken und als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- eine Arretiervorrichtung und Abfangbremse zwischen Behälterboden und Traggestell fängt die Kippmulde nach ca. 90° Drehung mittels Federschere ab
- dicht geschweißte Mulde, Siebboden und 1/2“-Kugelablaufhahn, Radausstattung sowie hydraulische Kippbremse gegen Mehrpreis

- lackiert in 6 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt, standardmäßig Mulde in RAL 5012, Grundrahmen in RAL 2002



2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 175 mm, aus Polyamid, Lenkrollen mit Totalfeststellern,
Traglast max. 1400 kg Bestell-Nr. BRP 175 **156,–**

weitere Radaustattungen mit höherer Traglast oder anderer Bereifung auf Anfrage!

hydraulische Kippbremse
verhindert das schlagartige Kippen
des Behälters Bestell-Nr. BHKB **649,–**

Mulde dichtgeschweißt
absolut flüssigkeitsdicht Bestell-Nr. BMDG **33,–**

Ablaufhahn und Siebboden
lackiert Bestell-Nr. BAUS 01 **122,–**
aus Edelstahl Bestell-Nr. BAUS 02 **187,–**





RAL 2002 RAL 2009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,30	1000	1412	676	555	108	310 / 200 / 60	BLX 0301	**666,–**	BLZ 0301	**832,–**	BND 030	**95,–**
0,50	1500	1412	786	765	116	400 / 200 / 60	BLX 0501	**934,–**	BLZ 0501	**1.158,–**	BND 050	**106,–**
0,75	1500	1412	1136	765	131	600 / 200 / 60	BLX 0751	**1.166,–**	BLZ 0751	**1.423,–**	BND 075	**140,–**
1,00	1800	1620	1240	800	160	700 / 200 / 60	BLX 1001	**1.501,–**	BLZ 1001	**1.860,–**	BND 100	**176,–**
1,50	2000	1570	1330	980	180	700 / 200 / 60	BLX 1501	**1.772,–**	BLZ 1501	**2.205,–**	BND 150	**176,–**

8 Kippbehälter in 10 Größen
von 300 bis 2000 Liter Inhalt



- bequem, sicher und schnell
- automatisches Kippen nach Entriegelung
- nach Entleerung selbsttätige Wiederverriegelung
- stabiler Grundrahmen aus U-Profil
- Mulde aus Stahlblech mit gekanteter Randversteifung, innen durchgehend geschweißt
- wahlweise stationär oder als fahrbare Ausführung mit Radausstattung aus Polyamid, Rad-ø 200 mm

Oberfläche:

- lackiert in 6 Farben nach Wahl, standardmäßig Gestell in RAL 2002, Mulde in RAL 5012 oder komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461





Ausführungen als Hebelroller-Version, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Siebboden und Ablaufhahn oder mit anderen Radausstattungen auf Anfrage!

RAL 2002 RAL 2009 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

stationäre Ausführung mit Palettenunterbau

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,30	1500	1200	839	805	85	370 / 200 / 70	BKX 030	**720,–**	BKZ 030	**866,–**	BKXD 030	**128,–**
0,50	2500	1500	836	1070	132	370 / 200 / 70	BKX 050	**887,–**	BKZ 050	**1.158,–**	BKXD 050	**137,–**
0,60	2500	1500	988	1070	142	370 / 200 / 70	BKX 060	**891,–**	BKZ 060	**1.018,–**	BKXD 060	**148,–**
0,75	2500	1733	978	1205	225	370 / 200 / 70	BKX 075	**1.166,–**	BKZ 075	**1.542,–**	BKXD 075	**179,–**
0,90	2500	1733	1158	1205	251	370 / 200 / 70	BKX 090	**1.203,–**	BKZ 090	**1.368,–**	BKXD 090	**188,–**
1,00	2500	1780	978	1354	256	370 / 200 / 70	BKX 100	**1.250,–**	BKZ 100	**1.673,–**	BKXD 100	**196,–**
1,20	2500	1780	1158	1354	276	370 / 200 / 70	BKX 120	**1.284,–**	BKZ 120	**1.439,–**	BKXD 120	**210,–**
1,50	3000	1815	1878	1270	344	660 / 200 / 70	BKX 150	**1.379,–**	BKZ 150	**1.833,–**	BKXD 150	**311,–**
1,70	3000	1815	2128	1270	369	660 / 200 / 70	BKX 170	**1.646,–**	BKZ 170	**2.074,–**	BKXD 170	**327,–**
2,00	3000	1815	1878	1420	368	660 / 200 / 70	BKX 200	**1.765,–**	BKZ 200	**2.381,–**	BKXD 200	**343,–**

fahrbare Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Rad-ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Mittenabstand / B / H mm	Behälter lackiert Bestell-Nr.	Preis	Behälter verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Deckel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,30	1200	1200	839	1029	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 030	**887,–**	BKZR 030	**1.029,–**	BKXD 030	**128,–**
0,50	2400	1500	836	1299	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 050	**1.102,–**	BKZR 050	**1.371,–**	BKXD 050	**137,–**
0,60	2400	1500	988	1294	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 060	**1.105,–**	BKZR 060	**1.233,–**	BKXD 060	**148,–**
0,75	2400	1733	978	1434	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 075	**1.379,–**	BKZR 075	**1.757,–**	BKXD 075	**179,–**
0,90	2400	1733	1158	1439	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 090	**1.418,–**	BKZR 090	**1.583,–**	BKXD 090	**188,–**
1,00	2400	1780	978	1583	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 100	**1.465,–**	BKZR 100	**1.885,–**	BKXD 100	**196,–**
1,20	2400	1780	1158	1583	n.a.	370 / 200 / 70	BKXR 120	**1.654,–**	BKZR 120	**1.654,–**	BKXD 120	**210,–**
1,50	2400	1815	1878	1499	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 150	**1.594,–**	BKZR 150	**2.048,–**	BKXD 150	**311,–**
1,70	2400	1815	2128	1499	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 170	**1.859,–**	BKZR 170	**2.287,–**	BKXD 170	**327,–**
2,00	2400	1815	1878	1585	n.a.	660 / 200 / 70	BKXR 200	**1.979,–**	BKZR 200	**2.596,–**	BKXD 200	**343,–**


Hiermit wird Ihr Gabelstapler zum Schaufellader oder zum Schneeräumer!

Äußerst robuste Stahlschweißkonstruktion, in 8 Ausführungen mit Fassungvermögen von 0,50 - 2,50 m³ lieferbar. Mit geschlossener Mulde, vorne mit Schürfleiste aus Stahl versehen.

Die Schaufel wird vom Gabelstapler in den Schuhen aufgenommen und mit einer Kette gegen Abrutschen gesichert. Dabei stoßen die Gabeln nicht in den Laderaum. Zum Kippen wird das Klinkwerk über ein Drahtseil vom Fahrersitz aus entriegelt. Durch anschließendes Absenken auf den Boden rastet die Schaufel selbsttätig wieder in der Grundstellung ein.

Für den Einsatz als Schneeräumer muss die Schaufelbreite größer als der Radstand des Gabelstaplers sein!

Lackiert in 5 Farben nach Wahl







RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

- einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen vom Staplersitz aus
- Wanne mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen Abrutschen

Inhalt ca. m³	Trag-last kg	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / Breite / Höhe mm	Schaufel lackiert Bestell-Nr.	Preis
0,50	1000	1000	1100	500	196	480 / 170 / 75	SC 50	**1.477,–**
0,75	1500	1200	1200	550	228	580 / 170 / 75	SC 75	**1.756,–**
1,00	2000	1300	1600	650	320	680 / 170 / 75	SC 100	**2.230,–**
1,20	2500	1300	1700	650	330	680 / 170 / 75	SC 120	**2.362,–**
1,50	3000	1500	1800	600	374	780 / 200 / 85	SC 150	**2.529,–**
2,00	3000	1600	2000	650	425	780 / 200 / 85	SC 200	**2.816,–**
2,40	3000	1600	2400	650	471	880 / 200 / 85	SC 240	**3.323,–**
2,50	3000	1600	2500	650	484	980 / 200 / 85	SC 250	**3.432,–**



Lagerung von Gefahrstoffen

Wenn die Arbeit mit Gefahrstoffen nicht vermeidbar ist, gilt es bei der Lagerung, die einschlägigen Vorschriften einzuhalten und eine Schädigung der Umwelt auszuschließen.

Gefahrstoffe können wassergefährdend sein und werden nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in drei Wassergefährdungsklassen eingeteilt:

- WGK 3: stark wassergefährdende Stoffe
  z. B. Chlorkohlenwasserstoffe (Tri, Per), Altöl
- WGK 2: wassergefährdende Stoffe
  z. B. Heizöl, unbenutzte Schmieröle
- WGK 1: schwach wassergefährdende Stoffe
  z. B. Alkohol, Frostschutzmittel

Im Einzelfall ist zu prüfen, welcher Wassergefährdungsklasse ein Gefahrstoff zuzuordnen ist. Der Katalog wassergefährdender Stoffe (KwS) listet Stoffe nach ihrer Wassergefährdung auf.

Neben der Wassergefährdung werden Gefahrstoffe nach ihrer Brennbarkeit eingestuft. Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) wurde zum 1.1.2003 ungültig. Damit entfällt die Einteilung in die Gefahrenklassen AI- AIII und B.

Die Gefahrstoffverordnung teilt brennbare Flüssigkeiten stattdessen wie folgt ein:

- hochentzündlich Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 0 °C
- leichtentzündlich Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 21 °C
- entzündliche Flüssigkeiten mit Flammpunkt 21-55 °C
- Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C

Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >100 °C gelten als nicht brennbar.

Umwelt

9 Gefahrstofflagerung

Auffangwannen 324
Abfüllstationen 334
Sicherheitsdepots 338

10 Gasflaschenlagerung

Gasmagazine 345

11 Gefahrstofftransport

Gasflaschenwagen 348
Fasskarren 349
Fasskippgerät 351
Wannenwagen 354

12 Gefahrstoffschränke/-regale

Gefahrstoffregale 355
Gefahrstoffschränke 356

13 Winterdienst

Schaufeln 362
Streugutbehälter 363

14 Wertstoffsammlung

Müll-u. Wertstoffsammler 368
Ascher u. Abfallbehälter 371
Müllbehälter 377

1288

Gefahrstoff-Symbole



Explosions-gefährlich

Handhabung:
Schlag, Stoß, Reibung, Funken-bildung und Hitzeeinwirkung vermeiden.

Beispiele:
Glycerintrinitrat
Pikrinsäure
Trinitrotoluol (TNT)



Leichtentzündlich Hochentzündlich

Handhabung:
Kontakt mit Zünd-quellen / Gefahren-quellen (Luft, Wasser) vermeiden.

Beispiele:
Ethanol
Aceton
Benzin



Brandfördernd

Handhabung:
Jeden Kontakt mit brennbaren Stoffen vermeiden.

Beispiele:
Sauerstoff
Kaliumnitrat
Wasserstoffperoxid



Giftig / Sehr giftig

Handhabung:
Jeglichen Kontakt mit dem menschlichen Körper vermeiden und bei Unwohlsein sofort den Arzt aufsuchen.

Beispiele:
Bleidioxid
Methanol
Cyanwasserstoff



Ätzend

Handhabung:
Dämpfe nicht einatmen und Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beispiele:
Salzsäure
Flusssäure
Natriumhydroxid



Reizend

Handhabung:
Kontakt mit dem menschlichen Körper, auch Einatmen der Dämpfe, vermeiden.

Beispiele:
Dichlormethan
Kaliumchlorat
Natriumcarbonat



Umweltgefährlich

Handhabung:
Je nach Gefähr-dungspotential nicht in Kanalisation, Boden oder Umwelt gelangen lassen. Besondere Ent-sorgungsvorschriften beachten!

Beispiele:
Ammoniumdichromat
Kupfersulfat
Lindan

Alle Angaben ohne Gewähr!

Kleingebinde- und Laborwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- hergestellt aus Polyethylen
- 100%ig recycelbar
- mit oder ohne PE-Rost einsetzbar
- rutschsichere Plattenoberfläche
- ineinander stapelbar, platzsparend zu lagern und zu transportieren
- konzipiert für Europaletten
- Wannen können miteinander zum Flächenschutzsystem verbunden werden



platzsparend zu stapeln, leichter Transport und einfache Lagerung



PE-Auffangwanne

120 Liter Auffangvolumen



selbsttragender stabiler PE-Rost



PE-Auffangwanne

250 Liter Auffangvolumen



PE-Auffangwanne

25 Liter Auffangvolumen



PE-Auffangwanne

35 Liter Auffangvolumen



PE-Auffangwanne

60 Liter Auffangvolumen

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Trag-last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 25 Liter	ohne Gitterrost	600 × 400 × 165	25	---	1,8	142-10704	**79,–**
	mit PE-Rost	600 × 400 × 180	25	125	3,7	142-10705	**135,–**
PE-Auffangwanne 35 Liter	ohne Gitterrost	800 × 400 × 165	35	---	2,2	142-10706	**99,–**
	mit PE-Rost	800 × 400 × 180	35	160	4,8	142-10707	**169,–**
PE-Auffangwanne 60 Liter	ohne Gitterrost	800 × 600 × 165	60	---	3,0	142-10708	**105,–**
	mit PE-Rost	800 × 600 × 180	60	250	6,8	142-10709	**189,–**
PE-Auffangwanne 120 Liter	ohne Gitterrost	1200 × 800 × 165	120	---	5,2	142-10710	**135,–**
	mit PE-Rost	1200 × 800 × 180	120	500	12,8	142-10711	**242,–**
PE-Auffangwanne 250 Liter	ohne Gitterrost	1600 × 1200 × 165	250	---	10,5	142-10712	**236,–**
	mit PE-Rost	1600 × 1200 × 180	250	1000	25,7	142-10713	**554,–**
PE-Rost 600 × 400	als Zubehör	600 × 400 × 170	---	125	1,9	142-10715	**62,–**
PE-Rost 400 × 400	als Zubehör	400 × 400 × 170	---	80	1,3	142-10716	**62,–**

Kleingebinde- und Regalwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388
- mit oder ohne Stahlgitterrost
- für Umweltschrank und Gefahrstoffregal




PE-Kleingebindewanne

40 Liter Auffangvolumen
mit Stahlgitterrost



PE-Kleingebindewanne

40 Liter Auffangvolumen



Zum Einsatz in Umweltschränken oder ...



... in Gefahrstoff- und Fassregalen

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffangvolumen Liter	Traglast kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 30 Liter	ohne Gitterrost	980 × 600 × 85	30	---	4	142-8076	**125,–**
	mit Stahlgitterrost	980 × 600 × 85	30	50	10	142-8077	**169,–**
PE-Auffangwanne 40 Liter	ohne Gitterrost	1300 × 620 × 80	40	---	5	142-7871	**145,–**
	mit Stahlgitterrost	1300 × 620 × 80	40	50	13	142-7872	**226,–**

Stahlgitterrost, verzinkt	für 30-Liter-Wanne	142-8167	**92,–**	**Stahlgitterrost, verzinkt**	für 40-Liter-Wanne	142-8168	**125,–**

Faltwanne

faltbare Auffangwanne aus PVC, mit integrierten Verstärkungsplatten, kann in jedem Fahrzeug mitgeführt werden. Ideal für Gefahrstofftransporte und auf Bau-, Land- und Forstmaschinen, um Verschmutzungen durch auslaufende Chemikalien oder Öle zu verhindern.

- flache Bauweise, geringer Platzbedarf, zusammengeklappt nur 25 mm hoch
- schneller Aufbau durch Klettverschlüsse
- absolut flüssigkeitsdicht
- beständig gegen viele Chemikalien und Öle





Optional:

Durch Auslegen mit Bindevlies wird auslaufende Flüssigkeit gebunden, es steht keine Flüssigkeit in der Wanne und weitere Verschmutzungen werden vermieden. Die Flüssigkeit kann mit dem Bindevlies problemlos entsorgt werden.

Ausführung		Maße geklappt L × B × H mm	Außenmaße L × B × H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
Faltwanne aus PVC	Auffangvolumen 30 Liter	600 × 400 × 25	600 × 400 × 250	1,2	142-10183	**115,–**

Keine Liefermöglichkeit



Ausführung 240/1
für 1 Fass

PE-Auffangwanne 240

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-380

- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- mit abnehmbarer Lochplatte
- zweiseitig unterfahrbar, Ausführung 240/4 auch vierseitig unterfahrbar

PE-Auffangwanne 230/2

- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- geeignet für Europaletten und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können mit dem Stapler direkt auf die Wanne gesetzt werden (keine PE-Lochplatte erforderlich)
- zweiseitig unterfahrbar
- PE-Lochplatte mit Kontrollöffnung optional als Zubehör lieferbar




Ausführung 240/2
für 2 Fässer



Ausführung 230/2
für 2 Fässer



Ausführung 240/4
für 4 Fässer





Au paletten



Ausf
für er Bauform



Ausführung		Maße A / B mm	Maße C / D mm	Auffang-volumen Liter	Tra last kg		Gewicht a.	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 240/1	680 × 600	---	---	233	250			142-10017	**289,–**
PE-Auffangwanne 240/2	× 750 × 440	375/815	---	236	500	2		-10018	**389,–**
PE-Auffangwanne 240/4	0 × 1290 × 280	270/710	400/840	242	1000	4		524	**559,–**
PE-Auffangwanne 240/4	450 × 660 × 270	---	---	235	1000	4		019	auf Anfrage
PE-Auffangwanne 230/2	1310 × 910 × 380	190/600	---	230	650	2	17,0	285	**266,–**
PE-Lochplatte	1215 × 815 × 45	---	---	---	---	---	8,0	142-10286	**129,–**

1911

Euro-PE-Auffangwannen 250/2

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420
- aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
- Traglast 600 kg, hohe chemische Beständigkeit
- ohne Gitterrost: Auffangvolumen 250 Liter, zur Lagerung von 1 Fass bis zu 224 Litern
- mit Gitterrost: Auffangvolumen 224 Liter, zur Lagerung von 2 Fässern bis zu 224 Litern
- Wannen können direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden
- Varianten mit Füßen, Kufen oder Rollen
- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten sowie separate Roste und Aufsatzrahmen als Zubehör!



Ausführung
mit 2 Kufen und Stahlgitterrost



Fahrbare Ausführung,
mit Stahlgrundrahmen



Standardausführung,
passend für Europaletten



Ausführung
mit 4 Füßen und PE-Rost

PE-Auffangwanne 250/2		Außenmaße L × B × H mm	Traglast kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht o. Rost ca. kg	mit Zulassung Z-40.22-420 Bestell-Nr.	Preis
Standard	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 330	600	1	16	142-8276	**229,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 330	600	2	29	142-8277	**315,–**
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 340	600	2	29	142-8278	**375,–**
mit 4 Füßen	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	1	18	142-8279	**242,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	2	31	142-8280	**340,–**
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 440	600	2	31	142-8281	**393,–**
mit 2 Kufen	ohne Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	1	20	142-8282	**247,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1205 × 805 × 430	600	2	33	142-8283	**345,–**
	mit PE-Rost	1205 × 805 × 440	600	2	33	142-8284	**405,–**
fahrbar*	ohne Gitterrost	1290 × 805 × 1040	400	1	26	142-8285	**578,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1290 × 805 × 1040	400	2	37	142-8286	**441,–**
	mit PE-Rost	1290 × 805 × 1040	400	2	39	142-8287	**689,–**

* mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Ladehöhe 490 mm







Zubehör

- Arretierungsnocken zum Fixieren auf Europaletten, Set mit 4 Stück
- Gitterroste, verzinkt und aus PE
- Aufsatzrahmen zum sicheren Lagern von Kleingebinden

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
Arretierungsnocken, Set inkl. Montagematerial	142-8288	**47,–**
Stahlgitterrost, verzinkt	142-8324	**122,–**
PE-Rost	142-8325	**189,–**
Aufsatzrahmen, Höhe 205 mm	142-8358	**120,–**

9 GFK-Auffangwannen
universell einsetzbar

Auffangwannen aus GFK

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.12-227
- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- absolut korrosionsbeständig
- universell einsetzbar z. B. für Altöl, Laugen und Säuren
- niedrige Bauhöhe, da keine Bodenabstände erforderlich sind
- minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens wie bei Stahl-Auffangwannen



Auffangwanne 220/1
mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/2
mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/4
mit Stahlgitterrost



Auffangwanne 220/2-mobil



Paletten-Auffangwanne 150
mit Arretierungsnocken

Fahrbare Auffangwannen aus GFK

- Wanne mit feuerverzinktem Gitterrost
- feuerverzinktes Fahrgestell mit Schiebebügel und Rammschutz
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 125 mm für leichtes Positionieren

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Trag-last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
GFK-Auffangwanne 65	ohne Gitterrost	820 × 410 × 230	65	---	---	4,0	142-7086	**157,–**
	mit verzinktem Gitterrost	820 × 420 × 240	65	40	---	9,5	142-7717	**230,–**
GFK-Auffangwanne 150 für Europaletten	ohne Gitterrost	1200 × 800 × 165	150	---	---	9,0	142-5113	**179,–**
	mit Arretierungsnocken	1200 × 800 × 208	150	---	---	9,0	142-5114	**199,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1200 × 800 × 190	140	250	---	25,0	142-7963	**260,–**
	mit verzinktem Gitterrost und Arretierungsnocken	1200 × 800 × 235	140	250	---	25,0	142-7970	**279,–**
GFK-Auffangwanne 220/1	ohne Gitterrost	850 × 850 × 390	210	---	1	13,0	142-7867	**242,–**
	mit verzinktem Gitterrost	850 × 850 × 400	210	400	1	27,0	142-7868	**321,–**
	mit GFK-Gitterrost	850 × 850 × 400	210	400	1	20,0	142-7869	**441,–**
GFK-Auffangwanne 220/2	ohne Gitterrost	1280 × 850 × 270	220	---	1	13,0	142-6882	**229,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1280 × 850 × 290	220	800	2	33,0	142-6875	**315,–**
	mit GFK-Gitterrost	1280 × 850 × 290	220	800	2	24,0	142-6886	**441,–**
GFK-Auffangwanne 220/3	ohne Gitterrost	1880 × 850 × 190	220	---	1	18,0	142-7085	**327,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1880 × 850 × 200	220	1200	3	46,0	142-7083	**471,–**
	mit GFK-Gitterrost	1880 × 850 × 200	220	1200	3	36,0	142-7286	**659,–**
GFK-Auffangwanne 220/4	ohne Gitterrost	1280 × 1280 × 180	220	---	1	18,0	142-6884	**340,–**
	mit verzinktem Gitterrost	1280 × 1280 × 210	220	1300	4	46,0	142-6876	**483,–**
	mit GFK-Gitterrost	1280 × 1280 × 200	220	1300	4	36,0	142-6943	**743,–**
GFK-Auffangwanne 220/1-mobil	Ladehöhe 560 mm	1090 × 860 × 1080	210	400	1	50,0	142-7870	**638,–**
GFK-Auffangwanne 220/2-mobil	Ladehöhe 440 mm	1520 × 860 × 1080	220	800	2	60,0	142-7834	**672,–**

1337

Auffangwannen aus Stahl

Unterschiedliche Ausführungen
für jeden Anwendungszweck,
mit Baumusterprüfung, für
Sicherheit bei der Lagerung von
wassergefährdenden Stoffen sowie
brennbaren Flüssigkeiten der bisherigen
Gefahrenklassen AI*, AII, AIII und B

- 100 mm Bodenfreiheit für allseitige Unterfahrbarkeit
- lackiert oder feuerverzinkt lieferbar
- Typ SO ohne Gitterrost
- Typ SW mit feuerverzinktem und herausnehmbarem Gitterrost



Typ SW10 in lackierter Ausführung,
mit Gitterrost

* Besondere Anforderungen
an den Lagerraum
sind zu beachten
(Brandschutz, Ex-Schutz)



Typ SO2 in verzinkter Ausführung,
ohne Gitterrost, für Kleingebinde



Typ SW2 in lackierter Ausführung,
mit Gitterrost



Typ SW1 in lackierter Ausführung,
mit Gitterrost

Auffangwannen aus Stahl		Außenmaße L × B × H mm	Auffang-Volumen Liter	Trag-last kg	Anzahl Fässer 200 l	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung Bestell-Nr.	Preis	verzinkte Ausführung Bestell-Nr.	Preis
ohne Gitterrost	Typ SO1	800 × 800 × 440	205	300		46	142-8529	**325,–**	142-8530	**370,–**
	Typ SO2	1200 × 800 × 350	205	450		50	142-7582	**297,–**	142-7680	**363,–**
	Typ SO3	1800 × 800 × 280	205	750	1 Fass	61	142-10138	**507,–**	142-10139	**590,–**
	Typ SO4	1200 × 1200 × 265	205	900	und	56	142-7681	**363,–**	142-7682	**400,–**
	Typ SO4e	2390 × 800 × 230	205	900	Klein-	71	142-7683	**393,–**	142-7684	**477,–**
	Typ SO6	2010 × 1200 × 256	308	1800	gebinde	87	142-10402	a. Anfrage	142-10403	a. Anfrage
	Typ SO8	2390 × 1200 × 200	205	1800		92	142-7685	**453,–**	142-7686	**632,–**
	Typ SO10	3006 × 1200 × 256	462	2800			142-10404	a. Anfrage	142-10405	a. Anfrage
mit Gitterrost	Typ SW1	800 × 800 × 440	205	300	1	56	142-8531	**370,–**	142-8532	**423,–**
	Typ SW2	1200 × 800 × 350	205	450	2	64	142-7583	**351,–**	142-7687	**435,–**
	Typ SW3	1800 × 800 × 280	205	750	3	90	142-10140	**644,–**	142-10141	**749,–**
	Typ SW4	1200 × 1200 × 265	205	900	4	94	142-7688	**453,–**	142-7689	**542,–**
	Typ SW4e	2390 × 800 × 230	205	900	4	100	142-7690	**548,–**	142-7691	**638,–**
	Typ SW6	2010 × 1205 × 256	308	1200	6	122	142-10406	a. Anfrage	142-10407	a. Anfrage
	Typ SW8	2390 × 1200 × 200	205	1800	8	166	142-7692	**779,–**	142-7693	**893,–**
	Typ SW10	3006 × 1205 × 256	462	2800	10	175	142-10408	a. Anfrage	142-10409	a. Anfrage

9 Kleingebindewannen
aus verzinktem Stahlblech



Kleingebindewanne
mit Lochblechrost



Kleingebindewanne

Kleingebindewannen aus verzinktem Stahlblech

- speziell für die Lagerung von Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Lochblechrost verzinkt Bestell-Nr.	Preis
940 × 370 × 60	20	12	KGW 1	**99,–**	KGW-R 1	**43,–**
940 × 470 × 60	25	14	KGW 2	**109,–**	KGW-R 2	**46,–**
1000 × 600 × 70	30	19	KGW 3	**117,–**	KGW-R 3	**60,–**
1390 × 600 × 60	40	25	KGW 4	**147,–**	KGW-R 4	**67,–**
1850 × 600 × 60	60	33	KGW 5	**188,–**	KGW-R 5	**80,–**

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Kleingebindewannen
auf Europalette



Kleingebindewannen
auf Chemiepalette

Kleingebindewannen für Paletten aus verzinktem Stahlblech

- für die sichere mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
- passgenau kombinierbar für jeweiligen Palettentyp
- Lochblechroste, verzinkt, als Zubehör
- Ausführungen aus Edelstahl zur Lagerung aggressiver Medien auf Anfrage!

Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Gewicht Wanne kg	Kleingebindewanne verzinkt Bestell-Nr.	Preis	Lochblechrost verzinkt Bestell-Nr.	Preis
600 × 400 × 120	20	11	KGP 1	**112,–**	KGP-R 1	**51,–**
800 × 400 × 120	40	19	KGP 2	**162,–**	KGP-R 2	**74,–**
1200 × 800 × 100	60	32	KGP 3	**210,–**	KGP-R 3	**88,–**
1200 × 600 × 120	60	27	KGP 4	**202,–**	KGP-R 4	**82,–**

1669



Mit Gitterrost

Bestell-Nr. AWM 2

€ 283,–

Ohne Gitterrost

Bestell-Nr. AWO 2

€ 219,–



Auffangwannen
zur Lagerung von 1-2 Fässern (200 Liter)

- auch zur Lagerung entsprechend vieler Kleingebinde
- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Mit Gitterrost

Bestell-Nr. AWM 4

€ 329,–

Ohne Gitterrost

Bestell-Nr. AWO 4

€ 239,–



Auffangwannen
zur Lagerung von 1 bis 4 Fässern (200 Liter)

- auch zur Lagerung entsprechend vieler Kleingebinde
- 3 mm Stahlblech
- Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Abmessungen mm			Wanne ohne Gitterrost für Kleingebinde				Wanne mit Gitterrost für Fasslagerung			
Länge ×	Breite ×	Höhe	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis	Auffangvolumen	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis
1200 ×	800 ×	360	224 Liter	51 kg	AWO 2	**219,–**	215 Liter	72 kg	AWM 2	**283,–**
1200 ×	1200 ×	285	230 Liter	62 kg	AWO 4	**239,–**	216 Liter	91 kg	AWM 4	**329,–**

9 Auffangwannen aus Stahlblech
Serie 2000

Auffangwannen

- für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Innenraum komplett nutzbar ohne störende Auflageprofile
- Gitterroste mit Einhängeprofil, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- lieferbar in 4 Abmessungen mit jeweils 200 Liter Auffangvolumen
- Unterfahrhöhe für Hubgeräte 100 mm
- lackiert in 5 Farben nach Wahl oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  Ausführungen aus Edelstahl V4A auf Anfrage







RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Auffangwannen ohne Gitterrost






Maße L × B × H:	800 × 800 × 465 mm		1200 × 800 × 360 mm		1200 × 1200 × 285 mm		2400 × 800 × 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	801 L	**246,–**	125 L	**255,–**	141 L	**265,–**	246 L	**330,–**
verzinkte Ausführung	801 Z	**280,–**	125 Z	**290,–**	141 Z	**307,–**	246 Z	**396,–**

Auffangwannen mit Gitterrost






Maße L × B × H:	800 × 800 × 465 mm		1200 × 800 × 360 mm		1200 × 1200 × 285 mm		2400 × 800 × 250 mm	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	802 L	**269,–**	126 L	**304,–**	143 L	**363,–**	248 L	**450,–**
verzinkte Ausführung	802 Z	**303,–**	126 Z	**343,–**	143 Z	**402,–**	248 Z	**516,–**

Fahrbare Auffangwannen mit Gitterrost

- mit fest angeschweißtem Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Räder Polyamid, Rad-ø 180 mm
- Bauhöhe 220 mm







Maße (o. Bügel) L × B × H	800 × 800 × 615 mm				1200 × 800 × 510 mm			
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
lackierte Ausführung	803 L	**598,–**	804 L	**633,–**	127 L	**664,–**	128 L	**707,–**
verzinkte Ausführung	803 Z	**662,–**	804 Z	**698,–**	127 Z	**727,–**	128 Z	**769,–**

Spritzschutzwände für Auffangwannen (3-seitig)

gewährleisten sicheres Handling wassergefährdender Medien, z.B. beim Abfüllen von Fässern und Kanistern oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, 1,5 mm stark, 1000 mm hoch. Lieferbar nur für Auffangwannen mit Gitterrost, Serie 2000. Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



für Auffangwanne		800 × 800 × 465 mm		1200 × 800 × 360 mm		1200 × 1200 × 285 mm		2400 × 800 × 250 mm	
Bestell-Nr.	Preis	802-SW	**156,–**	126-SW	**169,–**	143-SW	**195,–**	248-SW	**262,–**

Fassböcke und Rollenauflagen



	für 1 Fass		für 2 Fässer		für 3 Fässer		Rollenauflage	
für 60-Liter-Fässer	FB 61	**111,–**	FB 62	**121,–**	FB 63	**144,–**	RA 60	**94,–**
für 200-Liter-Fässer	FB 201	**121,–**	FB 202	**146,–**	--------	**--------**	RA 200	**95,–**

Fassabfüllstation für 200-l-Fässer

Für die sichere Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Ausgelegt für 200-Liter-Fässer auf Fasspaletten.

Auffangwanne aus Stahlblech, 3 mm dick, auf Dichtigkeit geprüft,
Aufnahme für die Fasspaletten aus stabilem Kastenprofil
auf vier Stützen aus Vierkantrohr.
Lackierung: Blau, RAL 5012



Ausführung	Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
Wanne für 2 Fässer	1300 × 1550 × 735	220	100	FA 22	**489,–**
Wanne für 4 Fässer	1300 × 2900 × 735	285	169	FA 44	**715,–**
Fasspalette	1280 × 750 × 250		22	FAP 1	**121,–**
Kannenhalter	375 × 485 × 460		5	KH 2	**57,–**

SlawaR
Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

9 Fassregale
mit Auffangwannen aus GFK

Fassregale 120

Gestell feuerverzinkt mit zwei Lagerebenen für 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde, GFK-Auffangwanne mit 65 Liter Auffangvolumen, universell einsetzbar für Altöl, Säuren und Laugen

Ausführungen:

- mit 2 Ebenen für 60-Liter-Fässer
- mit 1 Ebene für 60-Liter-Fässer und mit 1 Gitterrost für Kleingebinde
- mit 2 Gitterrosten für Kleingebinde



Bestell-Nr. 142-7081
€ **399,–**



Bestell-Nr. 142-7640
€ **435,–**



Bestell-Nr. 142-7639
€ **446,–**

Fass-Regale 120	Außenmaße B × T × H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 Liter	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 2 Lagerebenen für 60-Liter-Fässer	450 × 820 × 1310	630 / 1150	2	18	142-7081	**399,–**
mit 1 Lagerebene für 60-Liter-Fässer und 1 für Kleingebinde	450 × 820 × 1310	600 / 1120	1	19	142-7640	**435,–**
mit 2 Gitterrostenebenen für Kleingebinde	450 × 820 × 1310	600 / 1120	---	21	142-7639	**446,–**
zusätzliche Lagerebene für 60-Liter-Fässer	450 × 530 × 630	1670	1	10	142-7741	**206,–**
zusätzlicher Gitterrost als Auflage für GFK-Wanne	420 × 800 × 30	240	---	6	142-7641	**107,–**
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 230 × 110			2	142-5917	**53,–**

Fassregale 400

GFK-Auffangwanne mit 220 Liter Auffangvolumen, feuerverzinkte Gestelle mit Stapler-Einfahrtaschen, in beliebiger Kombination stapelbar, Fasslagerebenen universell einsetzbar für zwei 60-Liter-Fässer oder ein 200-Liter-Fass, Gitterrostebenen zur Lagerung von Kleingebinden



Komplettangebot
mit 1 Fasslagerebene

Bestell-Nr. 142-7663
€ **590,–**



Komplettangebot
mit 2 Fasslagerebene

Bestell-Nr. 142-7664
€ **893,–**



Komplettangebot
mit 1 Fasslagerebene und 1 Gitterrost

Bestell-Nr. 142-7665
€ **876,–**

Fass-Regale 400	Außenmaße B × T × H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 / 200	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 1 Lagerebene für für Fässer, 2 × 60 oder 1 × 200 Liter	990 × 1280 × 840	620	2 / 1	41	142-7663	**590,–**
mit 2 Lagerebenen für Fässer, 4 × 60 oder 2 × 200 Liter	990 × 1280 × 1620	620 / 1400	4 / 2	70	142-7664	**893,–**
mit 1 Lagerebene für Fässer und 1 Gitterrost für Kleingebinde	990 × 1280 × 1620	620 / 1390	2 / 1	82	142-7665	**876,–**
zusätzliche Lagerebene für Fässer	990 × 660 × 840	620	2 / 1	28	142-8326	**466,–**
zusätzliche Gitterrostebene für Kleingebinde	990 × 1250 × 840	620	---	40	142-8327	**477,–**
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 185 × 110			2	142-7727	**57,–**

Fassregale 800

GFK-Auffangwanne mit 220 Liter Auffangvolumen, feuerverzinkte Gestelle inkl. Stapler-Einfahrtaschen, in beliebiger Kombination stapelbar, als Komplettangebote mit Fasslagerebenen für drei 60-Liter-Fässer oder für zwei 200-Liter-Fässer sowie mit Gitterrostlagerebene für Kleingebinde. Einzelne Lagerebenen und einhängbare Kannenträger sind als Zubehör lieferbar!



Komplettangebot
für 3 × 60-Liter-Fässer

Bestell-Nr. 142-7674
€ **725,–**



Komplettangebot
für 2 × 200-Liter-Fässer

Bestell-Nr. 142-7670
€ **702,–**



Komplettangebot
für 3 × 60-Liter- u. 2 × 200-Liter-Fässer

Bestell-Nr. 142-7672
€ **1.084,–**



Komplettangebot
für 6 × 60-Liter-Fässer

Bestell-Nr. 142-7675
€ **1.073,–**



Komplettangebot
für 4 × 200-Liter-Fässer

Bestell-Nr. 142-7671
€ **1.090,–**



Komplettangebot
für 2 × 200-Liter-Fässer u. Kleingebinde

Bestell-Nr. 142-7673
€ **1.030,–**

Fass-Regale 800	Außenmaße B × T × H mm	Höhen der Lagerebenen mm	Anzahl Fässer 60 / 200	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
mit 1 Lagerebene für 3 × 60-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 840	620	3 / -	54	142-7674	**725,–**
mit 1 Lagerebene für 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 840	620	- / 2	51	142-7670	**702,–**
mit 2 Lagerebenen für 3 × 60-Liter- und 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	3 / 2	87	142-7672	**1.084,–**
mit 2 Lagerebenen für 6 × 60-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	6 / -	90	142-7675	**1.073,–**
mit 2 Lagerebenen für 4 × 200-Liter-Fässer	1410 × 1280 × 1620	620 / 1400	- / 4	84	142-7671	**1.090,–**
mit 2 Lagerebenen für 2 × 200-Liter-Fässer und Kleingebinde	1410 × 1280 × 1620	620 / 1390	- / 2	116	142-7673	**1.030,–**
1 Lagerebene für 3 × 60-Liter-Fässer	1410 × 660 × 840	620	3 / -	36	142-8329	**477,–**
1 Lagerebene für 2 × 200-Liter-Fässer	1410 × 660 × 840	620	- / 2	33	142-8328	**466,–**
Kannenträger, verzinkt	Fläche: 185 × 110	---	---	2	142-7727	**57,–**

9 IBC-Auffangwannen
aus Polyethylen



Auffangwanne 1100/1 PE
mit Abfüllvorsatz



Auffangwanne 1100/2 PE
mit PE-Lochplatten



Auffangwanne 1100/1 PE
mit PE-Lochplatte

Abfüllvorsatz
für Auffangwanne 1100/1



Abfüllvorsatz
für Auffangwanne 1100/2



IBC-Auffangwannen aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-451
- aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
- hohe chemische Beständigkeit
- Auffangvolumen 1.100 Liter
- mit Stapler oder Gabelhubwagen unterfahrbar, aber nicht zum Transport in befülltem Zustand

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Trag-last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
IBC-Auffangwanne 1100/1 PE	ohne PE-Lochplatte	1450 × 1450 × 1000	1100	2000	75	142-8581	**1.049,–**
	mit PE-Lochplatte	1450 × 1450 × 1000	1100	2000	105	142-8582	**1.199,–**
IBC-Auffangwanne 1100/2 PE	mit PE-Lochplatten	2450 × 1450 × 580	1100	4000	120	142-8583	**2.066,–**
Abfüllvorsatz	für IBC-Auffangwanne 1100/1 PE	590 × 640 × 1070	100	---	10	142-8584	**149,–**
	für IBC-Auffangwanne 1100/2 PE	590 × 640 × 670	100	---	6	142-8585	**113,–**



Auffangwanne GS1
verzinkte Ausführung



Auffangwanne GS2
mit Abfüllbock und Kannenträger als Zubehör



Auffangwanne GS1
lackierte Ausführung

IBC-Auffangwannen aus Stahl

mit Bauartzulassung
- für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- ausgelegt für Großgebinde wie KTC / IBC, ASF- und ASP-Behälter
- Auffangvolumen 1.000 Liter
- mit verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- 100 mm Bodenfreiheit für sicheren Transport
- lackiert in RAL 5002, Ultramarinblau oder verzinkt lieferbar

Zubehör:

- aufsetzbarer Abfüllbock (der vorhandene Gitterrost wird entfernt und in den Abfüllbock eingesetzt)
- einhängbarer Kannenträger

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Tragkraft kg	Anzahl Container 1000 l	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung Bestell-Nr.	lackierte Ausführung Preis	verzinkte Ausführung Bestell-Nr.	verzinkte Ausführung Preis
IBC-Auffangwanne aus Stahl	GS1	1350 × 1250 × 760	2000	1	170	142-7392	**925,–**	142-7393	**1.139,–**
	GS2	2700 × 1250 × 450	4000	2	260	142-7394	auf Anfrage	142-7395	auf Anfrage
Abfüllbock	verzinkt, ohne Gitterrost	1350 × 1300 × 400	2000	1	20	---		142-7396	**598,–**
Kannenträger		350 × 300 × 190	---	---	4	---		142-8740	**146,–**





Schadstoff-Sammelstation

mit Gitterrostboden, ohne Abdeckung
für die Aufstellung in Gebäuden



Gasdruckfedern
ermöglichen leichtes Öffnen

Schadstoff-Sammelstation aus GFK

mit Gitterrostboden für Aufstellung im Freien



Schadstoff-Sammelstationen aus GFK

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassungs-Nr. Z-40.12-228

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- geeignet für die Lagerung unterschiedlichster Gebinde und für Flüssigkeiten aller Wassergefährdungsklassen
- mit Spritzschutzwand ohne Überdachung für den Einsatz in Gebäuden
- mit der weit zu öffnenden, abschließbaren Überdachung für den Einsatz im Freien geeignet
- Ausführung mit verzinktem Gitterrostboden

Gefahrstoff-Stationen aus Stahlblech

mit Bauartzulassung

- zugelassen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe und brennbarer Flüssigkeiten (AI, AII, AII und B) im Freien
- robuste, abschließbare Konstruktion mit variabler Innenausstattung
- 100 mm Bodenfreiheit für sicheren Transport

Ausführung		Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Trag-last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
Sammelstation aus GFK mit Überdachung	mit Gitterrostboden	1500 × 850 × 2110	200	600	85	142-3412	**1.949,–**
Sammelstation aus GFK ohne Überdachung	mit Gitterrostboden	1500 × 850 × 1380	200	600	60	142-5229	**936,–**
Gefahrstoff-Station aus Stahlblech	mit Gitterrostboden	1420 × 890 × 1510	225	1000	212	142-7597	**1.847,–**

1915



- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste
- Wanne und Gitterroste feuerverzinkt nach DIN 50946
- Wände und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Standardtür 1300 mm mit Sicherheitsschloss
- optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002, weitere Farben auf Anfrage



Fasspumpen können auf den Fässern verbleiben, die Innenhöhe reicht aus.

Bestell-Nr. SFL 22
€ 2.392,–



Sicherheits-Fassbox SFV 20
verzinkt, mit 4 Regalstützen und 4 Fassauflagen

Bestell-Nr. SKF 11
€ **2.054,–**



Fassbox SFL 20, lackiert
mit 2 Regalstützen und 2 Gitterrostböden 1200 × 500 mm

Bestell-Nr. SKF 13
€ **2.262,–**



Sicherheits-Fassbox
auch die Lagerung auf Europalette ist möglich.

Bestell-Nr. SFL 20
€ **2.052,–**



Sicherheits-Fassbox SFL 22
Komplett mit Fassbock und 2 Fassauflagen.

Bestell-Nr. SKF 17
€ **2.567,–**

Sicherheits-Fassboxen

für brennbare und nicht brennbare Medien	Breite × Tiefe mm	Höhe mm	Auffang-volumen	Gewicht kg	verzinkt Bestell-Nr.	verzinkt Preis	lackiert Bestell-Nr.	lackiert Preis
Sicherheitsfassbox	1420 × 1080	1685	214	228	SFV 20	**1.741,–**	SFL 20	**2.052,–**
Sicherheitsfassbox	1420 × 1490	1610	209	256	SFV 22	**2.064,–**	SFL 22	**2.392,–**

Zubehör für alle Fassboxen	Bestell-Nr.	Preis
Regalstütze mit 2 losen Kragarmen (2 Stück Regalstützen erforderlich)	SF 102	**63,00**
Gitterrostboden 600 × 500 mm	SF 120	**34,00**
Gitterrostboden 1200 × 500 mm	SF 125	**56,00**
Fassauflage für 60-Liter-Fässer	SF 127	**25,00**
Kranaufhängung für den Leertransport	SF 128	**105,00**

Zubehör für SFV - SFL 22	Bestell-Nr.	Preis
Fassbock für die liegende Lagerung von 2 200-Liter-Fässern, 1200 × 600 × 300 mm	SF 130	**108,00**
Fassauflage für 200-Liter-Fässer, verzinkt	SF 134	**36,00**
Rollenauflage für 60- und 200-Liter-Fässer	SF 136	**92,00**
Fasspalette für ein 200-Liter-Fass, mit Staplertaschen und Spanngurt, für SF 130	SF 138	**128,00**


Flächenschutzsysteme aus PE

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassungs-Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549

- einsetzbar als Lager- und Umfüllstation
- die Einzelelemente können zu flächendeckenden Anlagen kombiniert werden, auch mit weiteren Größen der Kleingebinde- und Laborwannen aus PE
- Verbindungselemente als Zubehör ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen
- robuste, abnehmbare PE-Rostelmente
- Auffahrrampe aus PE mit integrierten Haltebolzen zum einfachen Andocken an die Bodenelemente
- Lochplatten und Auffahrrampe rutschsicher

Zubehör:

Verbindungsschienen und Kreuzverbinder
zum Verbinden von Einzelelementen
zu flächendeckenden Installationen





PE-Aufffangwanne 250

bestehend aus 1 Element 1600 × 1200 mm
und PE-Rost



PE-Auffangwanne 120

bestehend aus 1 Element 1200 × 800 mm
und PE-Rost





Ausführung	Außenmaße L × B × H mm	Auffang-volumen Liter	Trag-last kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
PE-Auffangwanne 120 mit PE-Rost **PE-Auffangwanne 250 mit PE-Rost**	1200 × 800 × 180 1600 × 1200 × 180	120 250	500 1000	12,8 25,7	142-10711 142-10713	**242,–** **554,–**
PE-Auffahrrampe	1290 × 810 × 150	---	300	13,0	142-10714	**285,–**
Zubehör						
Verbindungsschiene	1140 × 15 × 15 1540 × 15 × 15				142-10721 142-10722	**39,–** **39,–**
Kreuzverbinder	115 × 115 × 35				142-10723	**34,–**

1916




Sicherheits-Flachwannen kommen überall dort zum Einsatz, wo größere Mengen wassergefährdender oder brennbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. So können die beim Um- und Auffüllen häufig vorkommenden ungewollten Spritz- und Tropfverluste sicher aufgefangen werden.

Die Arbeitsfläche kann durch die unterschiedlichen Wannengrößen Ihren individuellen Anforderungen leicht angepasst werden.

Die zusätzlich angebotenen Auffahrrampen ermöglichen das leichte Befahren der Flachwannen mit Gabelstaplern oder Hubwagen. Die Gitterroste sind entsprechend dimensioniert. Die Sicherheits-Flachwannen können jederzeit mit neuen Elementen erweitert oder aber nach vorheriger Demontage komplett umgesetzt werden.

- Flachwanne aus 3 mm Stahl (S 235 JR)
- herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste
  Belastung bis 6500 kg/m², Punktlast bis 600 kg,
  berechnet für eine Fläche von 200 × 200 mm bei ruhender Last
- Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem,
  5 mm starkem Tränenblech (S 235 JR)
- Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt
  nach DIN 50976
- 5 Varianten mit entsprechendem Zubehör
- einfacher, rationeller Aufbau
- Erweiterung und Umstellung schnell realisierbar

Nach Ihrem Grundriss erarbeiten wir Ihnen ein Angebot



Sicherheits-Flachwannen für brennbare und nicht brennbare Medien, einschließlich 4 Distanzverbindern pro Wanne

Länge × Breite mm Höhe mm Auffangvolumen Liter	500 × 500 118 20	1000 × 500 118 41	1000 × 1000 118 83	2000 × 500 118 83	2000 × 1000 118 168	2500 × 500 118 104	2500 × 1000 118 210
Bestell-Nr. Preis	SF 50 **239,–**	SF 105 **294,–**	SF 100 **399,–**	SF 205 **439,–**	SF 200 **698,–**	SF 255 **545,–**	SF 250 **797,–**



Zubehör	Länge × Breite mm	Bestell-Nr.	Preis
2 Verbindungsprofil	2470 × 52	SF 10	**59,00**
2 Verbindungsprofil	970 × 52	SF 11	**35,00**
2 Verbindungsprofil	470 × 52	SF 18	**24,00**
2 Verbindungsprofil	1970 × 52	SF 12	**47,00**
4 Kreuzverbinder		SF 13	**48,00**
5 Auffahrrampe	2470 × 850	SF 14	**617,00**
5 Auffahrrampe	970 × 850	SF 15	**298,00**
6 Auffahrecke	850 × 850	SF 16	**245,00**
7 Rampenverbinder	100 × 850	SF 17	**38,00**

9 Gefahrstoffcontainer
mit DIBt-Zulassung







Sicherheitdepots mit DIBt Zulassung

Der Boden dieser Umwelt-Container besteht aus einer Stahlblech-Auffangwanne, Materialstärke 3 mm, flüssigkeitsdicht verschweißt. Die Wanne wird abgedeckt mit herausnehmbaren Gitterrosten, belastbar bis 1000 kg/m² (verteilte Last). Konstruktion komplett verzinkt.
An den Innenwänden sind rundum zusätzliche Einleitbleche als Spritzschutz angebracht. Das Dach ist mit integrierter Regenrinne ausgestattet. Nach statischer Berechnung geeignet für eine Schneelast bis 100 kg/m². Mit Standardtür 1,30 m, DIN rechts, mit Sicherheitsschloß.
Die Sicherheitsdepots werden fertig montiert geliefert.

Passive Lagerung ist das Aufbewahren in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.

Aktive Lagerung ist das Aufbewahren in Containern, Fässern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung ortsfest als Entnahme oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.

Ausführungen für aktive Lagerung:
mit explosionsgeschützter Lüfteranlage

Ausführungen für passive Lagerung:
mit permanenter Eigenbelüftung

Wählen Sie je nach Einsatzzweck:

- Typ 1 - wassergefährdende Stoffe
- Typ 2 - wassergefährdende und brennbare Stoffe zur passiven Lagerung
- Typ 3 - wassergefährdende und brennbare Stoffe zur aktiven Lagerung



Sicherheitsdepots

Die Sicherheitsdepots für die Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten gibt es in verschiedenen Größen, die speziell auf den industriellen Bedarf abgestimmt wurden. Wie ein Baukastensystem können Sie Raumgrößen bis zu 30 m² zusammenstellen. Hergestellt in einzigartiger Bauweise mit geprüfter statischer Berechnung. Die Sicherheitsdepots haben feuerverzinkte, flüssigkeitsdicht verschweißte und 3 mm starke Auffangwannen. Die herausnehmbaren, verzinkten Gitterroste sind mit 1000 kg/m² belastbar.

Seitenwand-, Dach- und Bodenprofile sind aus 1,5 mm starken, sendzimierverzinkten Stahlblechen, die Seiten- und Dachbleche aus 0,88 mm Trapezblechen. Die Außentüren aus verzinktem Trapezblech, 1300 × 1890 mm, haben ein Sicherheitsschloss und sind generell nach DIN rechts angeschlagen. Das begehbare Dach hat integrierte Regenrinnen und ist nach statischer Berechnung bis 100 kg/m² Schneelast ausgelegt. Neben einer bereits bestehenden konstruktiven Belüftung kann man noch zusätzlich witterungssichere Lüftungskiemen einbauen.

Außenwandlackierung: In RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Andere Farben auf Anfrage!

Außenmaße Breite × Tiefe × Höhe mm Innenmaße Breite × Tiefe × Höhe mm Auffangvolumen	2100 × 1140 × 2300 2000 × 970 × 2000 275 Liter	3005 × 2170 × 2300 2920 × 2000 × 2000 1030 Liter	4005 × 2170 × 2300 3920 × 2000 × 2000 1050 Liter	5080 × 2170 × 2300 5000 × 2000 × 2000 1480 Liter	6080 × 2170 × 2300 5940 × 2000 × 2000 2 × 1030 Liter
Verzinkt und montiert: Bestell-Nr. WGK-Klassen Preis	SD 300 **2.239,–**	SD 1000 **4.176,–**	SD 1100 **5.222,–**	SD 1700 **6.259,–**	SD 1900 **7.754,–**
Verzinkt und montiert: Bestell-Nr. passive Lagerung Preis	SD 300-P **2.309,–**	SD 1000-P **4.268,–**	SD 1100-P **5.339,–**	SD 1700-P **6.402,–**	SD 1900-P **7.922,–**
Verzinkt und montiert: Bestell-Nr. aktive **Lagerung Preis	SD 300-A **4.642,–**	SD 1000-A **6.599,–**	SD 1100-A **7.715,–**	SD 1700-A **8.774,–**	SD 1900-A **10.104,–**
Außenwandlackierung Bestell-Nr. (außer Leuchtfarben) Mehrpreis	SD 300-L **431,–**	SD 1000-L **559,–**	SD 1100-L **626,–**	SD 1700-L **681,–**	SD 1900-L **762,–**
Dachunterseite mit Bestell-Nr. Vliesbeschichtung Mehrpreis	SD 300-V **158,–**	SD 1000-V **236,–**	SD 1100-V **299,–**	SD 1700-V **459,–**	SD 1900-V **480,–**
Kranaufhängung Bestell-Nr. für Leertransport Mehrpreis	SD 300-K **103,–**	SD 1000-K **103,–**	SD 1100-K **103,–**	SD 1700-K **103,–**	SD 1900-K **103,–**
** Bei Typ 1000, 1100, 1700 und 1900: Breite + 300 mm, bei Typ 300: Tiefe + 300 mm					

9 Große Gefahrstoffcontainer
Außenlager für brennbare Flüssigkeiten





Anzahl der Module	2	3	2	3
Außenmaße Breite × Tiefe × Höhe mm Innenmaße Breite × Tiefe × Höhe mm Auffangvolumen Liter	3005 × 4340 × 2300 2920 × 4200 × 2000 2 × 1030	3005 × 6520 × 2300 2920 × 6350 × 2000 3 × 1030	5080 × 4340 × 2300 5000 × 4200 × 2000 2 × 1480	5080 × 6520 × 2300 5000 × 6350 × 2000 3 × 1480
Verzinkt und zerlegt: Bestell-Nr. WGK-Klassen Preis	SD 2000 **6.415,–**	SD 3000 **9.049,–**	SD 4000 **10.098,–**	SD 5000 **14.888,–**
Verzinkt und zerlegt: Bestell-Nr. passive Lagerung Preis	SD 2000-P **6.553,–**	SD 3000-P **9.232,–**	SD 4000-P **10.280,–**	SD 5000-P **15.098,–**
Verzinkt und zerlegt: Bestell-Nr. aktive Lagerung Preis	SD 2000-A **8.757,–**	SD 3000-A **11.395,–**	SD 4000-A **12.444,–**	SD 5000-A **17.231,–**
Mit Vormontage*: Bestell-Nr. Mehrpreis	SD 2000-M **596,–**	SD 3000-M **947,–**	SD 4000-M **618,–**	SD 5000-M **1.974,–**
Mit Vormontage Bestell-Nr. und Lackierung*: Mehrpreis	SD 2000-ML **1.399,–**	SD 3000-ML **2.014,–**	SD 4000-ML **1.623,–**	SD 5000-ML **3.307,–**
Dachunterseite mit Bestell-Nr. Vliesbeschichtung: Mehrpreis	SD 2000-V **467,–**	SD 3000-V **699,–**	SD 4000-V **915,–**	SD 5000-V **1.369,–**

* Endmontage der vorgefertigten Module inklusive Krangestellung vor Ort auf Anfrage

Außenwandlackierung:
In RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Andere Farben auf Anfrage!

Zubehör:



Doppelflügelige Tür
1,80 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss
Bestell-Nr. SDT 10 **173,–**

Doppelflügelige Tür
2.75 m breit, mit Treibriegel und Sicherheitsschloss
Bestell-Nr. SDT 20 **299,–**

Fassregal
für liegende Lagerung von 3 × 50/60-Liter-Fässern, Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen und 3 Fassauflagen
Bestell-Nr. SDFR 3 **216,–**

Überfahrbrücke
B × L: 750 × 1500 mm, Traglast 1000 kg
Bestell-Nr. SDÜ 10 **315,–**

Elektroinstallationspakete
sind auf Anfrage lieferbar

Gitterrost-Regal 1200
Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen und 3 Gitterrostböden 1200 × 500 mm, belastbar bis 120 kg je Ebene (gleichmäßig verteilt)
Bestell-Nr. SDGR 12 **296,–**





Transportwagen für Gasflaschen auf Seite 348





- Ausführung nach TRGS 510
- eine Zusammenlagerung darf nach TRGS 510 Punkt 7.2.7 erfolgen
- TÜV-geprüfte konstruktive Eigenbelüftung
- vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitter-Konstruktion
- geschlossene Konstruktion und stabile Türen mit Sicherheitsschloss
- Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen
- Bodenrahmen aus Stahl geschweißt und verzinkt
- verzinkte Gitterroste, befahrbar und
- hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055
- sichere Lagerung der Gasflaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen mit Kettensicherung
- Anlieferung fertig montiert
- optional mit Außenwandlackierung gegen Mehrpreis

Bodenbelastung bei verteilter Last:
500 kg/m² bei den Typen 114/125
1000 kg/m² bei den Typen 224/348/336

max. Schneelast auf dem Dach 220 kg/m²
max. Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)

Lagerkapazität	A	B	C	D
Techn. Gase 50 L Flaschen	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	28	40	80	---
Gasflaschen - Leihpaletten	1	---	---	4

Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp. Auch Leergut muß einkalkuliert werden. Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlagerungsverbot.
* Diese Kapazität wird nur durch zusätzliche Gitterrost-Regalböden erreicht

Kranaufhängung
für Leertransport
Bestell-Nr. SDK 10
€ **103,–**

Gitterrostregalboden
für Haltevorrichtung
Modell B und C
1000 × 750 mm
Bestell-Nr. GMR 2
€ **70,–**

2000 × 750 mm
Bestell-Nr. GMR 3
€ **105,–**

Gitterrostregalboden
für Haltevorrichtung
Modell A
Bestell-Nr. GMR 4
€ **78,–**

Lackierung in:
RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010,RAL 7035, RAL 9002.
Weitere Farben auf Anfrage!

Modell		A	B	C	D
Maße außen B × T × H	mm	1420 × 1490 × 2250	2100 × 1140 × 2250	3005 × 2170 × 2250	3005 × 2170 × 2250
Maße innen (o. Bodengruppe)	mm	1300 × 1250 × 2080	2000 × 970 × 2080	2920 × 2000 × 2080	2920 × 2000 × 2080
Gewicht ohne/mit Boden	kg	172 / 210	229 / 292	360 / 560	360 / 560
Türgröße, B × H	mm	1300 × 1970	1800 × 1970	1300 × 1970	2750 × 1970
Gasmagazin ohne Boden verzinkt, montiert	Preis	GMG 125 **2.070,–**	GMG 224 **2.338,–**	GMG 348 **3.152,–**	GMG 366 **3.325,–**
Gasmagazin mit Boden verzinkt, montiert	Preis	GMB 125 **2.021,–**	GMB 224 **2.409,–**	GMB 348 **3.668,–**	GMB 366 **3.582,–**

10 Gasflaschenpaletten und Gasflaschendepots



Gasflaschendepots

- Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510
- mit Rückwand, Boden und Zwischenboden sowie Schloss und Dreikantschlüssel
- zerlegte Lieferung, einfache Montage
- Ausführung der Türen aus verzinktem Stahlblech, geschlossen oder gelocht
- mobile Ausführung mit 2 abschwenkbaren Griffen und 2 Rädern, Wände aus Drahtgitter, verzinkt oder lackiert, verschließbar mit Vorhängeschloss (Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang)





max. Anzahl Gasflaschen (11 kg)	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Anzahl Türen Ausführung Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis
10	840	690	1475	91	1 / geschlossen, verzinkt	GFDG 10	**459,–**
20	1680	690	1475	182	2 / geschlossen, verzinkt	GFDG 20	**857,–**
10	840	690	1475	75	1 / gelocht, verzinkt	GFDL 10	**480,–**
20	1680	690	1475	150	2 / gelocht, verzinkt	GFDL 20	**920,–**
2	520	500	1580	52	1 / mobil, Gitter, verzinkt	GFDM 02	**784,–**
4	860	500	1580	66	1 / mobil, Gitter, verzinkt	GFDM 04	**893,–**
2	520	500	1580	48	1 / mobil, Gitter, lackiert	GFDM 12	**761,–**
4	860	500	1580	62	1 / mobil, Gitter, lackiert	GFDM 14	**864,–**



2 Gestelle gestapelt

Gasflaschengestell

- für die platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- 2-fach stapelbar, verzinkt, Maße: L × B × H: 1300 × 1000 × 850 mm
- zerlegte Lieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. GFG 1
€ **228,–**





Gasflaschenpaletten

- für den sicheren und wirtschaftlichen Transport von bis zu 4 bzw. 8 Gasflaschen mit ø 250 mm
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Ketten zur Flaschensicherung
- seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen

max. Anzahl Gasflaschen ø 250 mm	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Tragkraft kg	Einfahrtaschen Abst./Breite/Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis
4	500	860	1000	55	350	510 / 170 / 70	GFP 4	**385,–**
8	1100	860	1000	85	700	510 / 170 / 70	GFP 8	**520,–**

Gasflaschencontainer

- zur Lagerung von Gasflaschen innen und außen nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion mit abschließbarem Flügeltor
- vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem zur einfachen Selbstmontage
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen mit und ohne Dach, jeweils mit Einfach- oder Doppelflügeltor für müheloses Handling von Gasflaschenpaletten
- Haltevorrichtung für Gasflaschen als Zubehör, Gitterrostböden auf Anfrage







Haltevorrichtung
für Gasflaschen ø 220 mm,
mit Kettensicherung Bestell-Nr. GFCH 22 **44,–**

max. Anzahl Gasflaschen ø 220 mm	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm ohne / mit Dach	ohne Dach mit Einfachtor Bestell-Nr.	Preis	ohne Dach mit Doppelflügeltor Bestell-Nr.	Preis	mit Dach mit Einfachtor Bestell-Nr.	Mehrpreis	mit Dach mit Doppelflügeltor Bestell-Nr.	Preis
16	1085	1085	------ / 2060	---		---		GFCD 1016	**1.102,–**	---	
32	2100	1085	2060 / 2180	GFCO 1032	**1.187,–**	GFCO 2032	**1.356,–**	GFCD 1032	**1.336,–**	GFCD 2032	**1.505,–**
48	2100	1500	2060 / 2180	GFCO 1048	**1.262,–**	GFCO 2048	**1.430,–**	GFCD 1048	**1.420,–**	GFCD 2048	**1.589,–**
60	2400	1500	2060 / 2180	GFCO 1060	**1.412,–**	GFCO 2060	**1.581,–**	GFCD 1060	**1.601,–**	GFCD 2060	**1.770,–**
78	3100	1500	2060 / 2180	GFCO 1078	**1.493,–**	GFCO 2078	**1.695,–**	GFCD 1078	**1.712,–**	GFCD 2078	**1.914,–**
104	3100	2100	2060 / 2180	GFCO 1104	**1.722,–**	GFCO 2104	**1.926,–**	GFCD 1104	**2.021,–**	GFCD 2104	**2.223,–**



Auffahrrampe
zum mühelosen Beschicken mit
Gasflaschenpaletten Bestell-Nr. GFCA 1 **170,–**

Gasflaschencontainer

- zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510
- stabile Rahmenkonstruktion mit Dach, Boden und abschließbarem Flügeltor
- mit Einfahrtaschen für Staplertransport
- komplett montiert
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Ausführungen mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden, Traglast 1000 kg/m²
- Trennwand und Auffahrrampe als Zubehör





max. Anzahl Gasflaschen ø 220 mm	Abmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	mit Tränenblechboden Bestell-Nr.	Preis	mit Gitterrostboden Bestell-Nr.	Preis	Trennwand Bestell-Nr.	Mehrpreis
16	1085	1090	2115	GFCB 016	**1.629,–**	GFCR 016	**1.596,–**	---	
32	2115	1155	2260	GFCB 032	**2.378,–**	GFCR 032	**2.320,–**	GFCT 032	**100,–**
45	2115	1570	2260	GFCB 048	**2.639,–**	GFCR 048	**2.564,–**	GFCT 048	**147,–**
60	2535	1575	2260	GFCB 060	**2.950,–**	GFCR 060	**2.852,–**	GFCT 060	**147,–**
78	3135	1570	2260	GFCB 078	**3.237,–**	GFCR 078	**3.126,–**	GFCT 078	**147,–**
104	3135	2170	2260	GFCB 104	**4.068,–**	GFCR 104	**3.910,–**	GFCT 104	**215,–**

10 Stahlflaschenwagen
in 4 Ausführungen



Stahlflaschenwagen Serie 14

zur Aufnahme von 1 Flasche.
Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech.
Die Flasche wird mit einer Kette gesichert.
Kugelgelagert, TPE-Bereifung,
Rad-ø 160 mm.

Die extra kompakte Bauform ermöglicht die Lagerung mit der Gasflasche als komplette Einheit in einem Gasflaschensicherheitsschrank.
L × B × H: 335 × 315 × 1290 mm

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bestell-Nr. 14/1

€ 179,–



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE 10 **10 Jahre** Qualitätsgarantie



für 10-Liter-, 20-Liter- u. 40-Liter-Flaschen

Stahlflaschenwagen Serie 10

zur Aufnahme von 1 Flasche. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech. Die Flasche wird mit einer Kette gesichert. Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 480 mm.

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!



Stahlflaschenwagen Serie 13

zur Aufnahme von 2 Flaschen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech. Die Flaschen werden mit einer Kette gesichert. Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

für 20-Liter- u. 40-Liter-Flaschen



Stahlflaschenwagen Serie 12

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit einer Aufnahmeschaufel aus Stahlblech. Serienmäßig mit Werkzeugkasten, Stützfuß und Schweißdrahtköcher. Rollengelagerte Vollgummi- oder Luftbereifung.
Gesamtbreite 730 mm.

Pulverbeschichtung in RAL 5010,
9 andere Farben ohne Mehrpreis!

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	250 × 60	10/1	**119,–**
Luft	260 × 85	10/2	**119,–**

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 60	13/1	**249,–**
Luft	400 × 100	13/2	**249,–**

Bereifung Rad-ø × Breite mm		Bestell-Nr.	**Preis**
Vollgummi	400 × 80	12/1	**289,–**
Luft	400 × 100	12/2	**289,–**

1234







Ausführung mit Stützrollen

Fasskarren

Die Fasskarren sind geeignet für alle 200-Liter-Fässer mit umlaufendem Rand. Sie werden in einer robusten Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Über den großen Griffbügel kann die Karre besonderes leicht angekippt und geführt werden. Die Hände des Bedieners liegen dabei immer geschützt innerhalb des Bügels.

Radausstattung:
Als Achsräder stehen eine Vollgummi- und eine Luftbereifung zur Verfügung. Radnaben jeweils mit Präzisionskugellagern. Die Stützräder sind immer mit Vollgummireifen auf Stahlblechfelge und Rollenlagern ausgestattet.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 5010, 9 andere Farben ohne Mehrpreis!

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10

10 Jahre Qualitätsgarantie

Bereifung	Rad-ø × Breite	Standard-Ausführung		zusätzlich mit Stützrollen	
Vollgummi	250 × 60 mm	90/1	**282,–**	90/3	**334,–**
Lufträder	260 × 85 mm	90/2	**292,–**	90/4	**344,–**

Hydraulischer Fassheber

Zum mühelosen Be- und Entladen von Euro-Paletten. Beim Anfahren öffnet sich die Fassklammer automatisch und umschließt das Fass. Nach dem hydraulischen Anheben kann das Fass beliebig verfahren und abgesenkt werden. Öffnen der Fassklammer manuell.

Die breit auseinanderstehenden Fahrarme ermöglichen ein Überfahren der Palette und die Verladung eines weiteren Fasses.



Traglast:	300 kg
Fassgröße:	200 l, ø 600 mm
Hub Oberkante Klammer:	530-1070 mm
Polyamid-Lenkrollen	ø 125 mm
Polyamid-Laufrollen	ø 75 mm
L × B × H	980 × 1045 × 1190 mm
Gewicht	123 kg

Auf Anfrage auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar!

Bestell-Nr.	Preis
HF 30	**2.686,–**

11 Fass-Kipp- und Fahrgeräte
mit Hebelstange oder mit Schiebebügel

Ausführung mit Hebelstange









Technische Pluspunkte:

- robuste und langlebige Stahlschweißkonstruktion
- tragende Teile aus Vierkantrohr
- Auflagen aus Rechteckrohr
- Hebelstange aus kräftigem Rohr, ø 34 mm
- Tragrollen aus Polyamid ø 50 mm
- Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid Bereifung weitgehend öl- und fettbeständig
- beide Lenkrollen mit Total-Feststellern
- alle Rollen ø 125 mm

Fassgröße	Länge Fassbock / gesamt	Breite mm	Höhe mm	Auslauf-höhe	ohne Tropfwanne Bestell-Nr.	ohne Tropfwanne Preis	mit Tropfwanne Bestell-Nr.	mit Tropfwanne Preis
50 - 60 Liter	720 / 1710	510	625	ca. 520	94/5	**239,–**	94/50	**289,–**
200 Liter	1010 / 2005	555	625	ca. 550	94/2	**249,–**	94/20	**299,–**

Ausführung mit Schiebebügel



Tropfwanne aus Kunststoff, vollausziehbar



200-Liter-Fass

Fass-ø: 570 mm
Länge: 880 mm

50/60-Liter-Fass

Fass-ø: 360 mm
Länge: 600 mm







Fassgröße	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Auslauf-höhe	ohne Tropfwanne Bestell-Nr.	ohne Tropfwanne Preis	mit Tropfwanne Bestell-Nr.	mit Tropfwanne Preis
50 - 60 Liter	950	510	950	ca. 520	95/5	**259,–**	95/50	**309,–**
200 Liter	1075	555	910	ca. 550	95/2	**269,–**	95/20	**319,–**

1233



Fasskippgerät

Das ideale Gerät für die mühelose Handhabung von Fässern (60-220 Liter), Gebinden und Müllbehältern (120/240 Liter)

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- mit Handkurbel oder Kettenrad mit Endloskette
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahme für Gabelstapler, Radlader und Kran
- L × B × H: 1000 × 1000 × 430 mm
- Gabelabstand 650 mm
- Gabelquerschnitt 150 × 60 mm

lackiert in 5 Farben nach Wahl
oder verzinkt



RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Mit Handkurbel				Mit Kettenrad und Endloskette			
lackiert		verzinkt		lackiert		verzinkt	
Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
FK 10	**1.945,–**	FK 10 Z	**2.098,–**	FK 12	**2.122,–**	FK 12 Z	**2.276,–**

Fassentleerer

Die praktische Lösung für die Restentleerung, umweltgerecht und kostensparend

- Transport-Maße L × B × H: 842 × 800 × 415 mm
- Aufbau-Maße L × B × H: 1260 × 800 × 1230 mm
- Gewicht 61 kg
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR
- steckbare Ablaufwanne inkl. 3/4“-Ablasshahn
- Sicherung für 60- und 200-l-Stahlfässer
- manuell schwenkbar, max. 30 kg
- Auffangwanne, 220 l Volumen
- wahlweise lackiert in 5 Farben oder feuerverzinkt lieferbar









Fassschlüssel aus Edelstahl
für 3/4“- und 2“-Spunddeckel

Bestell-Nr. FS 5
€ **25,–**

Fassentleerer mit lackierter Auffangwanne		Fassentleerer mit feuerverzinkter Auffangwanne	
Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
FE 10	**630,–**	FE 10 Z	**646,–**



11 Gefahrgut-Boxen
zum Sammeln und Transportieren von Gefahrgut



Mobil-Box
mit Gefahrgut-Zulassung

Die stabile Ausführung ermöglicht eine saubere und sichere Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III und ist auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen. Durch die integrierte Radausstattung sind die Behälter mit einem Volumen von 170 oder 250 Litern auch im befüllten Zustand leicht handhabbar. Die speziell geformten Deckel, lieferbar in Rot, Grün oder Blau, gewährleisten die sichere Lagerung von bis zu 8 Behältern auf einer Europalette bzw. Industriepalette in zwei Lagen übereinander Die Sicken in der Behälterwand ermöglichen das Entleeren mit dem Drehkranzstapler.

Die Mobil-Box ist für die folgenden Anwendungen besonders geeignet:

- als Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc.
- Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung z. B. von Putzlappen etc.
- Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe

Mobil-Box mit 170 Litern Inhalt abgestimmt auf Europaletten 1200 × 800 mm

Inhalt Liter	Maße mm L × B × H	Gewicht kg	Farbe Deckel	Bestell-Nr.	Preis
170	600 × 400 × 880	12	**rot** **grün** **blau**	142-7718 142-7719 142-7720	**239,–** **239,–** **239,–**

Mobil-Box mit 250 Litern Inhalt abgestimmt auf Industriepaletten 1200 × 1200 mm

Inhalt Liter	Maße mm L × B × H	Gewicht kg	Farbe Deckel	Bestell-Nr.	Preis
250	600 × 600 × 890	15	**rot** **grün** **blau**	142-7805 142-8318 142-7806	**315,–** **315,–** **315,–**







Deckel in Rot




Deckel in Grün



Deckel in Blau



Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe



abschließbarer Mechanismus mit Metallbügel, und Arretierfeder

Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55° C.

Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne* und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.

serienmäßiges Zubehör:

- Füllstandsanzeige
- optische Leckageanzeige
- integrierte Tragegriffe



Multi-Tank 1000 Liter mit Anfahrschutz



Uni-Tanks

mit fest verbundener Fußpalette

Inhalt Liter	Maße mm L × B × H	Zulassungs-Nr.	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
400	730 × 700 × 1170	Z-40.21-365	50	142-7979	**689,–**
750	980 × 770 × 1420	Z-40.21-288	66	142-7379	**737,–**
1000	1280 × 770 × 1420	Z-40.21-288	89	142-7380	**863,–**
1500	1630 × 770 × 1850	Z-40.21-283	151	142-7881	**1.607,–**

Multi-Tanks

mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstaplern von vier Seiten

- zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe (wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren ADR 6.5.1.6.4.b **)
- tiefer Schwerpunkt für erhöhte Standsicherheit und besseres Handling



Inhalt Liter	Maße mm L × B × H	Lager- und Transport-Zulassungs-Nr.	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
400	730 × 700 × 1170	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1	55	142-7536	**773,–**
750	980 × 770 × 1460	Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1	82	142-7381	**959,–**
1000	1280 × 800 × 1470	Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1	100	142-7382	**1.109,–**
1500	1630 × 770 × 1870	Z-40.21-283 / D/BAM6404/31HA1	165	142-7539	**1.800,–**

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gerne.
** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Zubehör für Uni- und Multi-Tanks

Pos.	Zubehör	Bestell-Nr.	Preis
1	GFK-Einfüllschale, mit verschließbarem Deckel	142-7389	**236,–**
2	Saugrohr mit TW-Kupplung, für Uni/Multi-Tank bis 1000 l Saugrohr mit TW-Kupplung, für Uni/Multi-Tank 1500 l	142-7390 142-8323	**165,–** **170,–**
3	Handpumpe, für Motorenöle bis SAE 50 für Uni/Multi-Tank bis 1000 l	142-1452	**170,–**
4	Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1“ und 3/4“ Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer	142-7330	**609,–**
5	Signalhupe für Überfüllsicherung, zusätzlich erforderlich bei größeren Entfernungen zwischen Fahrzeug und Tank	142-5269	**113,–**
6	Leckagesonde, optisch und akustisch für Gebrauchtöllagerung	142-7391	**315,–**



TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Kunststoff-Wannenwagen
beständig gegen Säuren, Alkohole und Öle,
hitzebeständig bis 135 °C
L × B × H: 785 × 480 × 875 mm
Wannenmaße: 650 × 420 × 95 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. KWW 250

€ 145,–

Wannenwagen
mit 3 Ladeflächen, 840 × 450 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. TFTW 3

€ 269,–





Wannenwagen
mit 2 Ladeflächen, 840 × 450 mm
Traglast 250 kg

Bestell-Nr. TFTW 2

€ 229,–

Wannenwagen mit 2 oder 3 Ladeflächen

- TAUROFLEX Wannenwagen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- Gesamtraglast max. 250 kg
- Ladeflächen 840 × 450 mm, 2 oder 3 Wannen mit 40 mm Aufkantung
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Rad-ø 125 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Feststellern gemäß EN 1757-3
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5010, Enzianblau
  Lackierung in anderen RAL-Farben gegen einen Mehrpreis von nur 10%

10 Jahre Qualitätsgarantie

TAUROFLEX® FLEXIBLE TRANSPORTGERÄTE



Regal mit 4 Fachwannen

- 4 Fachwannen aus verzinktem Stahlblech, 20 Liter Volumen
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, als Abdeckboden
- Montage erfolgt mit Längenriegeln ohne Kreuzdiagonale



Regal mit 4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

- 4 Gitterrostebenen auf Stufenbalken
- Stufenbalken mit Einlegeboden, Span 16 mm P4, als Abdeckboden, Fachlast 250 kg
- überstehende Auffangwanne H × B × T: 70 × 1096 × 670 mm aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt, Auffangvolumen 40 Liter

* beim Anbaufeld identische Wanne wie beim Grundfeld, daher Überstand!

Die sichere Lösung für die umwelt- und sachgerechte Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in Kleingebinden! Ausführungen mit einzelnen Fachwannen oder mit Gitterrosten und Boden-Auffangwanne, jeweils im Rastermaß von 25 mm verstellbar. Die Auffangwannen erfüllen die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung.

REGALWERK Alles in Ordnung

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Qualitätsgarantie

RAL GÜTEZEICHEN

Regal		Fachebenen		Grundregal			Anbauregal			Zusatzebene komplett	
Höhe mm	Feld-last	Stück	Breite × Tiefe Fachlast	Bestell-Nr.		Preis	Bestell-Nr.		Preis	Bestell-Nr.	Preis
Regal mit 4 Fachwannen mit je 20 Liter Auffangvolumen											
2000	**2000**	4	**1005 × 600 150 kg**	RUG 1		**489,00**	RUA 1		**436,00**	auf Anfrage	
Regal mit 4 Gitterrostebenen und 1 Boden-Auffangwanne mit 40 Liter Auffangvolumen											
2000	**2000**	4	**1005 × 600 150 kg**	RUG 2		**543,00**	*	RUA 2	**505,00**	auf Anfrage	

12 Umweltschrank
mit Wannen aus verzinktem Stahl oder Kunststoff

Umwelt-Schrank
mit verzinkten Wannen



Umwelt-Regal



Umwelt-Schrank
mit Kunststoffwannen



16

Flügeltüren in Drehbolzen gelagert,
mit dreiriegeligem Zylinderschloss

verzinkte Wanne



Wanne aus Polypropylen



Volumen pro Wanne ca. 20 Liter, Höhe 50 mm

Umwelt-Schränke
Umwelt-Regale

Für die Lagerung von Kleingebinden
mit wassergefährdenden, nicht brennbaren Stoffen

Stabile Stahlblech-Konstruktion
Außenmaße H × B × T: 1950 × 930 × 500 mm
Innenmaße H × B × T: 1840 × 928 × 453 mm

Einlegeböden/Wannen im Rastermaß von 15 mm
höhenverstellbar, Traglast pro Boden 70 kg.

	mit 4 verzinkten Wannen		mit 4 Kunststoffwannen und 3 verzinkten Böden	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Umwelt-Schrank	UW 142	**540,–**	UW 152	**767,–**
Umwelt-Regal	UW 140	**469,–**	UW 150	**785,–**
Zusatzwanne	ZUW 140	**58,–**	ZUW 150	**112,–**

0927





Umweltschrank

H × B × T: 1950 × 920 × 420 mm
komplett mit 4 Wannenböden, 50 mm hoch

Korpus und Türen in RAL 7035
Bestell-Nr. USE 1154

Korpus in RAL 7035, Türen in RAL 1021
Bestell-Nr. USE 1156

€ 309,–

Fachboden mit 50 mm hohem Rand
Bestell-Nr. USE 1238
€ **35,–**

Fachboden mit 100 mm hohem Rand
Bestell-Nr. USE 1239
€ **39,–**

Lochblech-Einlage, 50 mm hoch
Bestell-Nr. USE 1240
€ **32,–**

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Solide Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus Lichtgrau, RAL 7035, Türen wahlweise in Lichtgrau, RAL 7035 oder in Rapsgelb, RAL 1021. Mit 4 flüssigkeitsdichten Fachböden mit verschweißten Ecken, Rand 50 mm hoch, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm. Fachböden mit 100 mm hohem Rand und Lochblecheinlagen als Zubehör. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung und Zylindergriffschloss mit 2 Schlüsseln. Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen o. Ä. an der Innenseite der Tür. Quadratische Lochmuster zur optimalen Luftzirkulation.



dichtgeschweißte Fachböden mit, 50 mm oder 100 mm hohem Rand



durch Lochblecheinlagen wird die Verschmutzung der Gebinde verhindert



quadratische Lochmuster in den Türen für optimale Luftzirkulation



Dokumentenfach für z. B. Sicherheitsunterlagen an der Innenseite der Tür



Zylinder-Griffschloss mit 3-Punkt-Verriegelung inkl. 2 Schlüssel

12 Umweltschränke
mit festen Wannen













Umweltschränke
zur sicheren Lagerung wassergefährdender Stoffe

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- herausnehmbare, dichtgeschweißte Wannenböden Auffangvolumen je 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Lochblecheinlagen verhindern die Verschmutzung der Gebinde und erhalten das komplette Auffangvolumen der Wannen.

Passende Lochblecheinlagen und zusätzliche Wannenböden als Zubehör



Ausführung		eintürig	zweitürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
Höhe	**mm**	**1000**	**1000**	**1950**	**1950**	**1950**
Breite	mm	500	950	500	950	1200
Tiefe	mm	500	500	500	500	500
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)		2	2	4	4	4
Bestell-Nr.		U 1005	U 1009	U 1905	U 1909	U 1912
Preis		**319,–**	**399,–**	**399,–**	**439,–**	**509,–**
zusätzlicher Wannenboden						
Bestell-Nr.		UB 50	UB 95	UB 50	UB 95	UB 12
Preis		**48,–**	**58,–**	**48,–**	**58,–**	**63,–**
Lochblech-Einlagen, verzinkt						
Bestell-Nr.		UL 50	UL 95	UL 50	UL 95	UL 12
Preis		**59,–**	**63,–**	**59,–**	**63,–**	**82,–**





TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Umweltschränke mit ausziehbaren Wannenböden

- robuste Stahlschweißkonstruktion, pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau
- verschließbar mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- kugelgelagerte, ausziehbare Wannen mit Doppelauszugsperre, Auffangvolumen jeweils 20 Liter, Traglast 45 kg bei gleichmäßig verteilter Last, verstellbar im Raster von 25 mm
- ausziehbare Bodenauffangwanne mit 30 Liter Auffangvolumen, 1200 mm breite Ausführung mit 39 Liter Auffangvolumen
- vorbereitet zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75)

Umweltschrank, 700 mm tief

- für 1 Fass mit 200 Liter oder 2 Fässer mit 60 Liter Inhalt
- Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, Auffangvolumen 200 Liter
- mit 1 festen Wannenboden zur Kleingebindelagerung

Ausführung		eintürig	zweitürig	zweitürig	extra tief, zur Fasslagerung
Höhe	**mm**	**1950**	**1950**	**1950**	**1950**
Breite	mm	500	950	1200	950
Tiefe	mm	500	500	500	700
Anzahl Wannen (inkl. Bodenwanne)		4	4	4	2
Bestell-Nr.		UA 1905	UA 1909	UA 1912	UF 1909
Preis		**569,–**	**619,–**	**679,–**	**619,–**
Lochblech-Einlagen, verzinkt					
Bestell-Nr.		ULA 50	ULA 95	ULA 12	UL 95
Preis		**58,–**	**61,–**	**79,–**	**63,–**

12 Umweltschränke
mit dichtgeschweißten Wannenböden



Ausführung mit
7 Wannen, Mitteltrennwand
und 3 kugelgelagerten
Schubladen für
die Aufbewahrung
von Kleinteilen und Zubehör

für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen

- Lüftungsöffnungen im oberen und unteren Teil der Türen
- Türen mit Schließleistenabdeckung und Kartentasche
- Dreipunktverriegelung mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- dichtgeschweißte Auffangwannen mit Flächentraglast 100 kg
- 5 Jahre Garantie
- Lackierung: Hochwertige Pulverbeschichtung,
  Korpus immer in RAL 7035, Lichtgrau
  Türen wahlweise in RAL 7035, RAL 5010 oder RAL 1003

Signalgelb RAL 1003	Enzianblau RAL 5010	Lichtgrau RAL 7035



Zubehör:

zusätzliche Wannenböden, in Standardausführung oder mit Übereinstimmungszeichen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin (StawaR).
Lochblecheinlagen erhalten das maximale Auffangvolumen der Wannen.

Schrank Ausführung	Außenmaße mm Höhe	Breite	Tiefe	Türen in RAL 1003 Bestell-Nr.	Preis	Türen in RAL 5010 Bestell-Nr.	Preis	Türen in RAL 7035 Bestell-Nr.	Preis
1-türig mit 2 Wannen	900	500	500	WHG 05095	**426,–**	WHG 05096	**426,–**	WHG 05093	**426,–**
2-türig mit 2 Wannen	900	1000	500	WHG 10095	**582,–**	WHG 10096	**582,–**	WHG 10093	**582,–**
1-türig mit 4 Wannen	1800	500	500	WHG 05185	**603,–**	WHG 05186	**603,–**	WHG 05183	**603,–**
2-türig mit 4 Wannen	1800	1000	500	WHG 10185	**647,–**	WHG 10186	**647,–**	WHG 10183	**647,–**
2-türig mit 7 Wannen	1800	1000	500	WHG 17185	**992,–**	WHG 17186	**992,–**	WHG 17183	**992,–**

Zubehör:	Höhe mm	500 × 500 mm Volumen	Bestell-Nr.	Preis	1000 × 500 mm Volumen	Bestell-Nr.	Preis
Wannenboden, dichtgeschweißt	70	10 Liter	WHGB 55	**58,–**	22 Liter	WHGB 105	**70,–**
Wannenboden, dichtgeschweißt, mit ÜHP	70	9 Liter	WHGBP 55	**109,–**	20 Liter	WHGBP 105	**131,–**
Lochblecheinlage	70	---	WHGL 05	**36,–**	---	WHGL 10	**42,–**
Bodenauffangwanne mit ÜHP	125	19 Liter	WHGW 55	**128,–**	43 Liter	WHGW 105	



Sicherheitsschränke
zur Lagerung entzündbarer Stoffe
nach DIN EN14470-Teil 1, Typ 90

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Außenkorpus aus Feinstahlblech, beschichtet in RAL 1004, Goldgelb, ohne Mehrpreis auch in RAL 7035, Lichtgrau lieferbar
- Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Oberfläche
- Türen abschließbar über Profil-Zylinderschlösser (integrierbar in Schließanlagen)
- **serienmäßige Türfeststellung zur leichteren Beschickung, wird bei einer Umgebungstemperatur über 50 °C automatisch freigegeben**
- verchromte Türgriffe, Abluftanschluss (NW 75) in der Schrankdecke
- von innen zu bedienende Nivellierhilfen zum Ausrichten bei Bodenunebenheiten
- mit 3 Fachböden, verstellbar im Raster von 32 mm, Traglast 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- 1 flüssigkeitsdicht geschweißte Bodenwanne mit Lochblechsteg
- Dokumententasche zur rechtssicheren Aufbewahrung von Dokumenten vor Ort

Ausführung		Breite 600 mm	Breite 900 mm	Breite 1200 mm
Außenmaße	H × B × T mm	1968 × 600 × 615	1968 × 900 × 615	1968 × 1200 × 615
Innenmaße	H × B × T mm	1740 × 450 × 520	1740 × 750 × 520	1740 × 1050 × 520
Fachboden	H × B × T mm	30 × 443 × 435	30 × 743 × 435	30 × 1043 × 435
Lochblechsteg	H × B × T mm	60 × 439 × 420	60 × 734 × 415	60 × 1025 × 415
Bodenwanne	H × B × T mm	130 × 442 × 457	80 × 742 × 462	80 × 1042 × 462
Auffangvolumen	Liter	22	23	33
max. Gebindevolumen	Liter	20	20,5	30
Gewicht	kg	255	335	410
mit Innenausstattung aus lackiertem Stahlblech				
in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSL 061	ESSL 091	ESSL 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSL 067	ESSL 097	ESSL 127
Preis		**2.325,–**	**2.886,–**	**3.000,–**
Fachboden, lackiert	Bestell-Nr.	ESFL 06	ESFL 09	ESFL 12
Preis		**43,–**	**55,–**	**55,–**
mit Innenausstattung aus Edelstahl				
in RAL 1004	Bestell-Nr.	ESSE 061	ESSE 091	ESSE 121
in RAL 7035	Bestell-Nr.	ESSE 067	ESSE 097	ESSE 127
Preis		**2.515,–**	**3.186,–**	**3.329,–**
Fachboden, Edelstahl	Bestell-Nr.	ESFE 06	ESFE 09	ESFE 12
Preis		**83,–**	**119,–**	**119,–**



Umluftfilteraufsatz

hält Kohlenwasserstoffe permanent zu 99,999 % bis zur Filtersättigung zurück. Ausführliche Informationen bitte anfordern!

Bestell-Nr. ESFA
Preis **1.646,–**



Entlüftungsaufsatz

- geräuscharmer Radiallüfter
- Gehäuse mit Gummipuffern als Lärm- und Vibrationsschutz
- Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite des Gehäuses mit integrierter Kontrolleuchte

Maße: 200 × 400 × 255 mm
Motorleistung: 0,035 kW
Stromaufnahme: 0,15 A
Geräuschpegel: 35 dBA
ATEX-konform: CE Ex II 3/-Gc T4

Bestell-Nr. ESAUFS
Preis **732,–**

13 GFK-Schneeschaufel
und PP-Schaufeln



GFK-Schneeschaufel

- hochwertige GFK-Schneeschaufel
- massive Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- hoher, starker Seitenrand
- doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
  für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten



Glasfaser-verstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei



Korrosionsbeständige PP-Schaufeln

- korrosionsbeständig aus Polypropylen (PP)
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen
  wie z. B. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- absolut korrosionsbeständig
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- einsetzbar in Winterdienst, Landwirtschaft
  und Lebensmittelindustrie



Ausführung		Maße Schaufelblatt L × B × H mm	Gesamtlänge mit Stiel mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Preis
GFK-Schneeschaufel	mit massiver Alukante	560 × 360 × 150	1610	3,0	SFL 1	**76,–**
PP-Handschaufel	PP01	190 × 140 × 75	310	0,2	SFL 2	**29,–**
	PP02	230 × 170 × 90	360	0,3	SFL 3	**33,–**
PP-Allzweckschaufel	mit D-Griff, PP03	315 × 250 × 40	980	1,1	SFL 4	**65,–**
	mit D-Griff, PP04	350 × 260 × 80	1050	1,4	SFL 5	**73,–**





Streugutbehälter

- Behälter und Deckel aus GFK, absolut korrosions- und witterungsbeständig
- selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl
- einfaches Öffnen von außen und innen
- einfache und sichere Handhabung
- stapelbar, dadurch platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- mit und ohne Entnahmeöffnung, die Größen 200 und 400 Liter auch mit integrierten Staplertaschen
- Deckel orange, Behälter grau oder grün
- 10 Jahre Garantie

Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	mit / ohne Entnahme-öffnung	mit / ohne integrierte Staplertaschen	Gewicht ca. kg	**Behälter grau Deckel orange** Bestell-Nr.	**Behälter grün Deckel orange** Bestell-Nr.	Preis
100	890 × 600 × 340	ohne ---	ohne ---	8,3 ------	142-10564 ----------	142-10573 ----------	**239,–** **---**
200	890 × 600 × 640	ohne mit	ohne ohne	11,3 12,5	142-10565 142-10566	142-10574 142-10575	**279,–** **347,–**
200	890 × 600 × 690	ohne mit	mit mit	12,8 14,0	142-10567 142-10568	142-10576 142-10577	**299,–** **369,–**
400	1210 × 820 × 670	ohne mit	ohne ohne	20,4 21,6	142-10569 142-10570	142-10578 142-10579	**381,–** **442,–**
400	1210 × 820 × 680	ohne mit	mit mit	21,4 22,6	142-10571 142-10572	142-10580 142-10581	**403,–** **464,–**
550	1340 × 990 × 780	ohne mit	ohne ohne	26,0 28,0	142-7322 142-7323	142-7431 142-7432	**470,–** **557,–**
700	1340 × 990 × 960	ohne mit	ohne ohne	30,0 32,0	142-7324 142-7325	142-7433 142-7434	**557,–** **634,–**
1100	1630 × 1210 × 1010	ohne mit	ohne ohne	50,0 52,0	142-7435 142-7436	142-7441 142-7442	**844,–** **921,–**
1500	1840 × 1430 × 1040	ohne mit	ohne ohne	70,0 72,0	142-7437 142-7438	142-7443 142-7444	**1.202,–** **1.246,–**
2200	2130 × 1520 × 1240	ohne mit	ohne ohne	92,0 94,0	142-7439 142-7440	142-7445 142-7446	**1.667,–** **1.722,–**

Streugutbehälter mit Vandalismusdeckel

- Deckel aus besonders schlagzähem und formstabilem Material (Hammertest!)
- zusätzlich erhöhte Wandstärke
- für Behältergrößen 400, 550 und 700 Liter
- Deckel auch einzeln zum Nachrüsten vorhandener Behälter lieferbar!





Inhalt Liter	Außenmaße L × B × H mm	mit / ohne Entnahme-öffnung	Gewicht ca. kg	**Behälter grau Deckel orange** Bestell-Nr.	**Behälter grün Deckel orange** Bestell-Nr.	Preis
550	1340 × 990 × 780	ohne mit	27 29	142-8096 142-8097	142-8102 142-8103	**546,–** **613,–**
700	1340 × 990 × 960	ohne mit	31 33	142-8098 142-8099	142-8104 142-8105	**613,–** **678,–**

14 Müllsack-Ständer und -Wandhalter
Einzel- und Mehrfachlösungen

Deckel aus Kunststoff,
Gestell anthrazit lackiert



Deckelfarbe:

schwarz: MS 530
gelb: MS 531
blau: MS 532

€ 75,–

Deckel aus Kunststoff,
Gestell verzinkt



Deckelfarbe:

schwarz: MS 510
gelb: MS 511
blau: MS 512

€ 75,–

Deckel und Gestell verzinkt



Deckel verzinkt:

Bestell-Nr. MS 520

€ 79,–

Stationäre Müllsack-Ständer

- stabile Konstruktion, Säule aus Quadratrohr
- sichere Aufnahme von Müllsäcken der Größe 70 -120 Liter
- B × T × H: 425 × 525 × 965 mm, Einwurföffnung ø 315 mm
- Lieferung inkl. 120-Liter-Müllsack
- Deckel aus Kunststoff in den Farben Schwarz, Gelb und Blau oder aus verzinktem Stahlblech

Müllsack-Wandhalter

- zur praktischen Wandmontage, B × T × H: 365 × 450 × 108 mm, Einwurföffnung ø 315 mm
- für Müllsäcke der Größe 70 - 120 Liter
- Lieferung inkl. Montagematerial und passendem 120-Liter-Müllsack
- Deckel aus Kunststoff in den Farben Schwarz, Gelb und Blau oder aus verzinktem Stahlblech
- durch verschraubbare Abstandhalter modular anreihbar



Deckelfarbe:

schwarz: MSW 110
gelb: MSW 111
blau: MSW 112

€ 55,–



Set mit 2 Stück


Bestell-Nr. MSW 115
€ **110,–**



Deckel aus Stahlblech, verzinkt

Bestell-Nr. MSW 120

€ 59,–



Set mit 3 Stück

Bestell-Nr. MSW 116
€ **163,–**

Fahrbarer Abfallsammler für 120-Liter-Säcke

- mit 4 Lenkrollen aus Kunststoff
- Deckel und Bodenplatte aus Stahlblech (blau)
- Höhe 860 mm
- Weite oben: 400 × 400 mm
- Weite unten: 325 × 350 mm



Bestell-Nr. M 1401	**auf Anfrage**

Fahrbarer Müllsackständer für 70- und120-Liter-Säcke

- verzinkt, mit Kunststoffdeckel
- Höhe 970 mm
- ø 370 mm
- Einwurföffnung ø 315 mm
- mit 2 Kunststoffrollen



Bestell-Nr. M 1407	Preis	**75,–**

Fahrbarer Müllsackständer für 2 Säcke zu 70 oder 120 Liter

- aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Höhe 970 mm
- ø 370 mm
- Einwurföffnung ø 315 mm
- mit 4 Kunststoffrollen



Bestell-Nr. M 1420	Preis	**122,–**

Dreibeingestell für 120-Liter-Säcke

- verzinkt mit Stahldeckel
- mit oder ohne Bodengitter
- Höhe 920 mm
- ø 430 mm
- Einwurföffnung ø 380 mm





Gestell ohne Bodengitter	Bestell-Nr. M 1404	Preis	**129,–**
Gestell mit Bodengitter	Bestell-Nr. M 1405	Preis	**149,–**

Abfallsäcke aus Polyethylen (LDPE) 70- und 120-Liter-Säcke

- ca. 50 my Stärke
- Verpackungseinheit (VE) mit 250 Stück
- 70 Liter: 1000 × 575 mm
- 120 Liter: 1100 × 700 mm



Inhalt	Preis / VE	blau	grau	rot	gelb
70 Liter	**78,–**	AS 70	AS 71	AS 72	AS 73
120 Liter	**89,–**	AS 120	AS 121	AS 122	AS 123

Großvolumen-Abfallsammler

- Für das Sammeln leichter, aber großvolumiger Wertstoffe wie Styropor, Folie usw.
- In 2 Größen, gefertigt aus hochwertigem Vierkantrohr
- Fahrwerk für den mobilen Einsatz als Zubehör
- Optimaler Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung

B × T × H:	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. blau	Bestell-Nr. silber	Preis
630 × 540 × 1190 mm 630 × 540 × 1835 mm	GVA 10 GVA 20	GVA 11 GVA 21	GVA 12 GVA 22	**125,–** **159,–**
Fahrwerksatz	GVAF 1	GVAF 2	GVAF 3	**49,–**
Kunststoffsäcke 240 Liter, VE mit 50 Stück Kunststoffsäcke 1000 Liter, VE mit 20 Stück			GVAS 5 GVAS 2	**92,–** **96,–**







Abfallsammler ohne Deckel

- Speziell ohne Deckel für das schnelle Entsorgen von Abfällen
- Der Abfallsack wird nur über die verzinkten Bügel gespannt und sicher gehalten
- Auch als fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern
- Gefertigt aus galvanisch verzinktem Stahl

Ausführung	B × T × H:	Bestell-Nr.	Preis
stationär			
für 60/70-Liter-Säcke für 120-Liter-Säcke	330 × 290 × 665 mm 330 × 370 × 940 mm	ASS 06 ASS 12	**63,–** **67,–**
fahrbar			
für 60/70-Liter-Säcke für 120-Liter-Säcke	330 × 290 × 700 mm 330 × 370 × 985 mm	ASR 06 ASR 12	**72,–** **76,–**





Bestell-Nr. MAF 1
€ 242,–



Bestell-Nr. MAF 2
€ 141,–

Mobiler Abfallsammler aus Edelstahl

- Ausführung aus Edelstahl
- Für 120-Liter-Säcke
- Mit Fußpedal zum Öffnen des Deckels
- Optimale Beweglichkeit durch 5 Lenkrollen
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- B × H × T: 410 × 600 × 900 mm

Mobiler Abfallsammler

- Stahlrohr-Konstruktion mit 2 großen Laufrädern
- Großes Fußpedal zum Öffnen des Deckels
- Für 120-Liter-Säcke
- Zerlegte Anlieferung, leichte Montage
- B × H × T: 550 × 630 × 990 mm
- Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

1692



DURABIN 60 Wertstoffsammler

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform mit 60 Liter Volumen aus hochwertigem PP. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport und Griffmulden an der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren sowie Klemmschlitzen zum Befestigen von Abfallsäcken. Auflagedeckel mit Griff in 4 Farben lieferbar. Fahrwagen aus weißlackiertem Stahlblech mit 4 Lenkrollen sowie Klappdeckel mit Scharnier als Zubehör.
Die Klappdeckel werden durch Klipp-Verbindung am Behälterrand befestigt. Ausführung auch mit Einwurföffnung für Papier oder Dosen/Flaschen. Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG (ausgenommen Ausführungen in Schwarz)

Höhe × Breite × Tiefe: 600 × 590 × 282 mm

DURABIN 60	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, ohne Deckel	Grau	DBB 6050	**39,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Weiß	DBA 6010	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Grün	DBA 6020	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Gelb	DBA 6030	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Blau	DBA 6040	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Grau	DBA 6050	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Braun	DBA 6210	**15,00**
Auflagedeckel, mit Griff	Schwarz	DBA 6221	**15,00**
Klappdeckel, geschlossen	Grau	DBK 6050	**29,00**
Klappdeckel, m. 2 runden Öffnungen	Grün	DBK 6620	**30,00**
Klappdeckel, m. Einwurfschlitz	Blau	DBK 6740	**30,00**
Fahrwagen mit 4 Lenkrollen	Weiß	DBW 6410	**83,00**

DURABIN 90 Wertstoffsammler

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform mit 90 Liter Volumen aus hochwertigem PP. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Auflagedeckel mit Griffen in 7 Farben lieferbar. Fahrwagen aus weißlackiertem Stahlblech mit 4 Lenkrollen als Zubehör. Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1935/2004/EG (ausgenommen Ausführungen in Schwarz)

Höhe × Breite × Tiefe: 610 × 520 × 490 mm

DURABIN 90	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, ohne Deckel	Grau	DBB 9050	**49,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Weiß	DBA 9010	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Grün	DBA 9020	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Gelb	DBA 9030	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Blau	DBA 9040	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Grau	DBA 9050	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Braun	DBA 9210	**18,00**
Auflagedeckel mit Griffen	Schwarz	DBA 9221	**18,00**
Fahrwagen mit 4 Lenkrollen	Weiß	DBW 9410	**95,00**





DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter

Abfall- und Wertstoffbehälter in Rechteckform, 40 Liter Volumen, mit Deckel, aus hochwertigem, weißem PE. Schwenkbare Einwurfklappe in 6 Farben zum getrennten Sammeln von Wertstoffen.

Höhe × Breite × Tiefe: 590 × 320 × 360 mm

DURABIN SQUARE 40	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Weiß	DBS 4011	**56,00**
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Grün	DBK 4011	**56,00**
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Gelb	DBK 4012	**56,00**
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Blau	DBK 4013	**56,00**
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Rot	DBK 4014	**56,00**
Behälter, Deckel u. farbige Klappe	Grau	DBK 4018	**56,00**

14 Wertstoffsammelsystem
aus Kunststoff



40-Liter-Ausführung



60-Liter-Ausführung

- Kunststoffcontainer mit 40 oder 60 Liter Inhalt aus schlagzähem Polystyrol
- Korpus in Hellgrau, Deckel in 7 verschiedenen Farben lieferbar
- Ausführung 1- bis 4-fach, mit oder ohne Deckel
- Beide Größen kombinierbar und durch Ergänzungselemente erweiterbar!
- Verwendung von 60-Liter-Säcken mit praktischen Kunststoffklemmen
- Optionaler Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech
- Systemrollwagen für den mobilen Einsatz als Zubehör



Praktische Kunststoff-Klemmen für die Befestigung der Müllsäcke



Ergänzungselement für den Anbau von weiteren Modulen



Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech als Zubehör



Variabel ausziehbare Systemrollwagen in 2 Größen zum Unterbauen.

Typ 1: Für 2 × 40 bis 60/60/40 Liter
Typ 2: Für 4 × 40 bis 4 × 60 Liter

Deckel	für 40-Liter-Container		für 60-Liter-Container	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Deckel in Lichtgrau	WSK 1	**9,–**	WSK 11	**10,–**
Deckel in Blau	WSK 2	**9,–**	WSK 12	**10,–**
Deckel in Gelb	WSK 3	**9,–**	WSK 13	**10,–**
Deckel in Grün	WSK 4	**9,–**	WSK 14	**10,–**
Deckel in Braun	WSK 5	**9,–**	WSK 15	**10,–**
Deckel in Anthrazit	WSK 6	**9,–**	WSK 16	**10,–**
Deckel in Rot	WSK 7	**9,–**	WSK 17	**10,–**

Deckelfarben:

Grün
Hellgrau
Braun
Blau
Anthrazit
Gelb
Rot

Container	Ausführung mit 40 Liter Volumen			Ausführung mit 60 Liter Volumen		
	B × T × H	Bestell-Nr.	Preis	B × T × H	Bestell-Nr.	Preis
Container 1-fach ohne Deckel	250 × 405 × 570 mm	WSK 41	**63,–**	360 × 405 × 570 mm	WSK 61	**73,–**
Container 2-fach ohne Deckel	505 × 405 × 570 mm	WSK 42	**87,–**	710 × 405 × 570 mm	WSK 62	**102,–**
Container 3-fach ohne Deckel	760 × 405 × 570 mm	WSK 43	**108,–**	1060 × 405 × 570 mm	WSK 63	**131,–**
Container 4-fach ohne Deckel	1010 × 405 × 570 mm	WSK 44	**130,–**	1410 × 405 × 570 mm	WSK 64	**161,–**
Ergänzungselement o. Deckel	250 × 405 × 570 mm	WSKE 41	**58,–**	360 × 405 × 570 mm	WSKE 61	**65,–**
Blecheinsatz, verzinkt	Inhalt 35 Liter	WSKB 4	**60,–**	Inhalt 51 Liter	WSKB 6	**70,–**
Systemrollwagen 1, variabel ausziehbar für 2 × 40 bis 60/60/40 Liter			L × T × H: 510/ 860 × 415 × 110 mm		WSKR 1	**134,–**
Systemrollwagen 2, variabel ausziehbar für 4 × 40 bis 4 × 60 Liter			L × T × H: 1110/1410 × 415 × 110 mm		WSKR 2	**163,–**



45 Liter, stationär
€ 138,–

Ausführung	stationär	fahrbar
RAL 1003, Signalgelb	WBS 45-03	WBF 45-03
RAL 3000, Feuerrot	WBS 45-00	WBF 45-00
RAL 5010, Enzianblau	WBS 45-10	WBF 45-10
RAL 6024, Verkehrsgrün	WBS 45-24	WBF 45-24
RAL 7035, Lichtgrau	WBS 45-35	WBF 45-35

Aufkleber-Set
Papier, Kunststoff,
Metall, Glas, Bioabfall

Bestell-Nr. WBA-Set
€ 35,–



45 Liter, fahrbar
€ 168,–



- mit 45 oder 65 Liter Füllvolumen
- 45-Liter-Ausführung auch fahrbar lieferbar
- TÜV/GS geprüft
- selbstschließende Einwurfklappen
- geprüft selbstlöschend
- feuer- und geruchshemmend
- hochwertige Pulverbeschichtung
- lieferbar in 5 markanten Farben

65 Liter, stationär
€ 262,–



Ausführung	stationär
RAL 1003, Signalgelb	WBS 65-03
RAL 3000, Feuerrot	WBS 65-00
RAL 5010, Enzianblau	WBS 65-10
RAL 6024, Verkehrsgrün	WBS 65-24
RAL 7035, Lichtgrau	WBS 65-35

65 Liter, stationär
Set mit 3 Stück
in Gelb, Blau und Grau

Bestell-Nr. WBS-Set
€ 759,–

14 Abfallsammler
aus Stahlblech



Kompakt-Abfallsammler

- Stahlblechgehäuse mit Kunststoffdeckel
- Für 120-Liter-Abfallsäcke
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 7 Farben nach Wahl
- Für Außenanwendung auch in feuerverzinkter Ausführung
- Deckel bei gelber und grüner Ausführung in Gehäusefarbe, bei allen anderen Ausführungen silberfarbig
- Lieferbar halb offen oder als Einflügeltür-Version
- Abmessungen ø × H: 450 × 900 mm

Ausführung	halb offen		mit Einflügeltür	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KAO 1	**109,–**	KAE 1	**154,–**
in Rot	KAO 2	**109,–**	KAE 2	**154,–**
in Blau	KAO 3	**109,–**	KAE 3	**154,–**
in Grün	KAO 4	**109,–**	KAE 4	**154,–**
in Anthrazit	KAO 6	**109,–**	KAE 6	**154,–**
in Weiß	KAO 7	**109,–**	KAE 7	**154,–**
in Silber	KAO 8	**109,–**	KAE 8	**154,–**
feuerverzinkt	KAO-Z	**109,–**	---	**---**

Kompakt-Abfallsammler mit Doppeltür

- Komplette Konstruktion aus verzinktem Blech einschließlich Boden und Deckel
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 8 Farben
- Für 120-Liter-Abfallsäcke
- Leichtes Wechseln der Abfallsäcke durch Doppelflügel
- Abmessungen ø × H: 500 × 980 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KFE 1	**196,–**
in Rot	KFE 2	**196,–**
in Blau	KFE 3	**196,–**
in Grün	KFE 4	**196,–**
in Anthrazit	KFE 5	**196,–**
in Weiß	KFE 6	**196,–**
in Silber	KFE 7	**196,–**
in Antik-Silber	KFE 8	**196,–**







Wertstoffsammler

- Komplette Konstruktion aus verzinktem Blech
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 5 Farben
- Inneneinsatz mit 2 Griffen (ca. 68 Liter Inhalt)
- Mit praktischer Klapptür und selbstschließender Einwurfklappe
- Abmessungen B × T × H: 400 × 400 × 1000 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	WSP 81	**213,–**
in Rot	WSP 82	**213,–**
in Blau	WSP 83	**213,–**
in Grün	WSP 84	**213,–**
in Lichtgrau	WSP 85	**213,–**



Klassischer Standascher

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Edelstahl
- Geeignet für den Innenbereich
- Bodenschonend durch Distanzhalter
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 9 Farben
- Zigarettenkippen werden mit einem Sieb entfernt
- Aschereinsatz zur Sandbefüllung
- Abmessungen ø × H: 400 × 730 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Gelb	KSA 1	**70,–**
in Rot	KSA 2	**70,–**
in Blau	KSA 3	**70,–**
in Grün	KSA 4	**70,–**
in Anthrazit	KSA 5	**70,–**
in Graphit	KSA 6	**70,–**
in Weiß	KSA 7	**70,–**
in Silber	KSA 8	**70,–**
in Antik-Silber	KSA 9	**70,–**
in Edelstahl	KSA-VA	**115,–**

Abfallsammler mit Trichterauffangschale

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl
- Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall
- Bodenschonend durch Kantenband
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 6 Farben
- Ascheraufsatz bei allen Ausführungen schwarz beschichtet
- Abmessungen ø × H: 250 × 610 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Rot	TAS 1	**66,–**
in Blau	TAS 2	**66,–**
in Anthrazit	TAS 3	**66,–**
in Lichtgrau	TAS 4	**66,–**
in Weiß	TAS 5	**66,–**
in Silber	TAS 6	**66,–**
in Edelstahl	TAS-VA	**93,–**

Zubehör:
Inneneinsatz, verzinkt

Bestell-Nr.: TAS-IE
€ **42,–**





Ascher mit großvolumigem Abfallsammler

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Abfallsammler für 120-Liter-Abfallsäcke
- Ascheraufsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung mit verzinktem Sieb zur bequemen Entleerung
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 6 Farben
- Abmessungen ø × H: 435 × 990 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
in Rot	GVA 1	**182,–**
in Blau	GVA 2	**182,–**
in Anthrazit	GVA 3	**182,–**
in Weiß	GVA 4	**182,–**
in Silber	GVA 5	**182,–**
in Antik-Silber	GVA 6	**182,–**

Zubehör:
Inneneinsatz, verzinkt

Bestell-Nr.: GVA-IE
€ **53,–**

14 Abfallsammler und Wandascher

Schirmständer aus Metall, perforiert

Stilvoll und elegant, mit dekorativer Perforation.
Ideal für Eingangsbereiche, Büros, Ladengeschäfte oder auch für Zuhause.
Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz, Silber oder Anthrazit,
Boden mit Gummierung.

Höhe × ø: 620 × 260 mm
Volumen: 30 Liter

Papierkorb aus Metall, perforiert, 15 Liter

Runder Papierkorb mit eleganter Perforation,
für die moderne Bürolandschaft und jeden Arbeitsplatz.
Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz, Grau, Silber oder Anthrazit.

Höhe × ø: 315 × 260 mm
Volumen: 15 Liter



Farbe	Schirmständer 30 Liter		Papierkorb 15 Liter	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	DPK 3001	**52,–**	DPK 1501	**30,–**
Metallic-Silber	DPK 3023	**52,–**	DPK 1523	**30,–**
Anthrazit	DPK 3058	**52,–**	DPK 1558	**30,–**



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Papierkorb mit Ascher

17-Liter-Mülleimer mit 2-Liter-Ascher kombiniert, für den Innen- oder geschützten Außenbereich, mit Mülleinsatz aus verzinktem Stahlblech und Ascher aus Aluminium inkl. Drahteinsatz und 1,5 kg Sandfüllung.
Kunstharzbeschichtung in Schwarz, Silber oder Anthrazit.

gesamt	Höhe × ø:	620 × 260 mm
Ascher	Höhe × ø:	60 × 240 mm
Einwurföffnung	Höhe × Breite:	125 × 190 mm

Papierkorb mit Ascher und Flammenlöschkopf

Ausführung wie oben, Ascher jedoch mit selbstlöschendem Flammenlöschlopf aus Aluminium statt Sieb und Sandfüllung.
Der Löschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen.

gesamt	Höhe × ø:	630 × 250 mm
Löschkopf	Höhe × ø:	60 × 240 mm
Einwurföffnung	Höhe × Breite:	125 × 150 mm

Farbe	Papierkorb mit Ascher		Papierkorb mit Löschkopf	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	DPA 1701	**105,–**	DPA 1801	**112,–**
Metallic-Silber	DPA 1723	**105,–**	DPA 1823	**112,–**
Anthrazit	DPA 1758	**105,–**	DPA 1858	**112,–**





Wandascher

Einfache Befestigung an der Wand.
Entnehmbarer Auffangbehälter zur einfachen Entleerung, Volumen 4 Liter.
Stahlblech, beschichtet oder Edelstahl

H × B × T: 450 × 310 × 107 mm

Sicherheitspapierkorb

Papierkorb mit Flammenlöschkopf aus Aluminium für präventiven Brandschutz, unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen. Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharzbeschichtung wahlweise in Schwarz und Grau, 15-Liter-Ausführung auch in Metallic-Silber.

15 Liter	Höhe × ø: 357 × 260 mm
30 Liter	Höhe × ø: 492 × 315 mm
60 Liter	Höhe × ø: 662 × 375 mm





Ausführung	Wandascher	
	Bestell-Nr.	Preis
Stahlblech	DWA 1	**143,–**
Edelstahl	DWA 2	**272,–**

Farbe	Papierkorb 15 Liter		Papierkorb 30 Liter		Papierkorb 60 Liter	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	DSP 1501	**43,–**	DSP 3001	**54,–**	DSP 6001	**90,–**
Grau	DSP 1510	**43,–**	DSP 3010	**54,–**	DSP 6010	**90,–**
Metallic-Silber	DSP 1558	**43,–**	———	———	———	———





Sicherheits-Tischascher

- in 2 Größen lieferbar
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- Ausführung auch komplett aus Edelstahl

ø × Höhe	90 × 40 mm		150 × 70 mm	
Ausführung	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
weiß	* SIA 011	**17,–**	* SIA 021	**19,–**
rot	* SIA 012	**17,–**	* SIA 022	**19,–**
neusilber	* SIA 013	**17,–**	* SIA 023	**19,–**
graphit	* SIA 014	**17,–**	* SIA 024	**19,–**
Edelstahl	* SIA 015	**27,–**	* SIA 025	**31,–**

*** Mindestbestellmenge 2 Stück**







Sicherheits-Wandascher

- feuerhemmende Konstruktion in 2 Größen
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- Ausführung auch komplett aus Edelstahl
- zu 180° kippbar, daher leichte Entleerung
- große Ausführung auch mit Zylinderschloss zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen und Vandalismus
- Regenschutzdach aus Edelstahl als Zubehör

ø × Höhe	90 × 100 mm		150 × 145 mm		abschließbar	
Ausführung	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
weiß	* SIA 031	**30,–**	SIA 041	**36,–**	SIA 051	**64,–**
rot	* SIA 032	**30,–**	SIA 042	**36,–**	SIA 052	**64,–**
neusilber	* SIA 033	**30,–**	SIA 043	**36,–**	SIA 053	**64,–**
graphit	* SIA 034	**30,–**	SIA 044	**36,–**	SIA 054	**64,–**
Edelstahl	SIA 035	**57,–**	SIA 045	**62,–**	SIA 055	**85,–**
Regenschutzdach aus Edelstahl					SIA 099	**31,–**

*** Mindestbestellmenge 2 Stück**



Sicherheits-Kombiascher

- feuerhemmende Konstruktion in 3 Ausführungen, für Wandmontage, als Bodenascher oder mit Standfuß
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Unterteil in 4 Farben lieferbar, Kopfteil immer schwarz
- große Einwurföffnung, Müllabteil mit 10 Liter Inhalt
- auch komplett aus Edelstahl
- Regenschutzdach aus Edelstahl als Zubehör

ø × Höhe	Wand 180 × 410 mm		Boden 180 × 410 mm		Standfuß 180 × 825 mm	
Ausführung	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
weiß	SIA 061	**70,–**	SIA 071	**66,–**	SIA 081	**126,–**
rot	SIA 062	**70,–**	SIA 072	**66,–**	SIA 082	**126,–**
neusilber	SIA 063	**70,–**	SIA 073	**66,–**	SIA 083	**126,–**
graphit	SIA 064	**70,–**	SIA 074	**66,–**	SIA 084	**126,–**
Edelstahl	SIA 065	**153,–**			SIA 085	**210,–**
Regenschutzdach aus Edelstahl					SIA 099	**31,–**

14 Wand- und Standaschenbecher
für innen und außen







Wandascher und Kombi-Ascher

- aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Einwurfblende aus poliertem Edelstahl
- wahlweise in 5 Farben lieferbar
- optional auch komplett aus Edelstahl
- Kombi-Ascher mit zusätzlichem Abfallfach
- Lieferung mit Schloss und 1 Schlüssel, Wandhalterung und Montagmaterial, Pictogramm-Aufkleber

Ascher H × B × T: 300 × 230 × 60 mm
Kombi-Ascher H × B × T: 540 × 300 × 140 mm

	Wandascher		Kombi-Ascher	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 1015, Elfenbein	WDA 01	**71,–**	KOA 01	**124,–**
RAL 5010, Enzianblau	WDA 02	**71,–**	KOA 02	**124,–**
RAL 6005, Moosgrün	WDA 03	**71,–**	KOA 03	**124,–**
RAL 7021, Anthrazit	WDA 04	**71,–**	KOA 04	**124,–**
Silber	WDA 05	**71,–**	KOA 05	**124,–**
aus Edelstahl	WDA 06	**138,–**	KOA 06	**264,–**
Standrohr für Kombi-Ascher, RAL 7021, Anthrazit			KOA 99	**39,–**





Großvolumiger Wandascher

- aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- mit Schutzdach, zur Entleerung nach vorn aufklappbar
- wahlweise in 5 Farben lieferbar
- optional auch komplett aus Edelstahl
- wahlweise mit Standfuß, schwarz bzw. aus Edelstahl

Wandascher mit Standfuß H × B × T: 410 × 180 × 150 mm
H × B × T: 1100 × 310 × 310 mm

	Wandascher		mit Standfuß	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 3000, Feuerrot	WDA 11	**87,–**	WSA 01	**181,–**
RAL 5010, Enzianblau	WDA 12	**87,–**	WSA 02	**181,–**
RAL 6005, Moosgrün	WDA 13	**87,–**	WSA 03	**181,–**
RAL 7021, Anthrazit	WDA 14	**87,–**	WSA 04	**181,–**
Silber	WDA 15	**87,–**	WSA 05	**181,–**
aus Edelstahl	WDA 16	**156,–**	WSA 06	**303,–**



Standascher und Kombi-Ascher

- attraktive Standsäule aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben
- optional auch komplett aus Edelstahl
- Kombi-Ascher mit zusätzlichem Abfallfach mit selbstschließender Einwurfklappe
- getrennte, einzeln zu entleerende Inneneinsätze
- Lieferung mit Doppelbartschloss und 1 Schlüssel, Bodenplatte, Montagematerial und Pictogramm-Aufkleber

H × B × T: 1150 × 180 × 150 mm







	Standascher		Kombi-Ascher	
	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
RAL 3000, Feuerrot	STA 01	**247,–**	KOA 11	**263,–**
RAL 5010, Enzianblau	STA 02	**247,–**	KOA 12	**263,–**
RAL 6005, Moosgrün	STA 03	**247,–**	KOA 13	**263,–**
RAL 7021, Anthrazit	STA 04	**247,–**	KOA 14	**263,–**
Silber	STA 05	**247,–**	KOA 15	**263,–**
aus Edelstahl	STA 06	**296,–**	KOA 16	**365,–**

Rundascher und Halbrundascher

mit und ohne Dach
aus Stahlblech, feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461,
zusätzlich pulverbeschichtet in
DB 703 anthrazit-eisenglimmer,
oder komplett in Edelstahl ausgeführt.

Mit Befestigungspfosten
Länge 1500 mm, ø 60 mm oder für
Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial.

Dreikantschlüssel und 1 Aufkleber für
Ascher gehören zum Lieferumfang.

ø 200 mm, Höhe 135 mm
Inhalt 4/2 Liter
Gewicht ca. 2,3/2 kg



Edelstahl
MD 1430

Inhalt 4 Liter



verzinkt und lackiert
M 1432



Edelstahl
M 1434

Inhalt 2 Liter



verzinkt und lackiert
MD 1437

Aufkleber für Ascher

Klarsicht/weiß Bestell-Nr. M 1494 Preis **1,–**
Klarsicht/schwarz Bestell-Nr. M 1495 Preis **1,–**

Ascher in 2 Bauformen		inkl. Befestigungspfosten ohne Dach		inkl. Befestigungspfosten mit Dach		für Wandmontage ohne Dach		für Wandmontage mit Dach	
Rundascher	aus Edelstahl	M 1430	**268,–**	MD 1430	**297,–**	M 1431	**147,–**	MD 1431	**176,–**
	verzinkt und pulverbeschichtet	M 1432	**186,–**	MD 1432	**210,–**	M 1433	**123,–**	MD 1433	**147,–**
Halbrundascher	aus Edelstahl	M 1434	**280,–**	MD 1434	**296,–**	M 1435	**159,–**	MD 1435	**175,–**
	verzinkt und pulverbeschichtet	M 1436	**185,–**	MD 1436	**207,–**	M 1437	**122,–**	MD 1437	**143,–**

Abfallbehälter, halbrund

wahlweise geschlossen oder gelocht
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
auf Wunsch zusätzlich
pulverbeschichtet in 7 Farben.

für Wandmontage,
inkl. Befestigungsmaterial
und Dreikantschlüssel.

Breite × Tiefe × Höhe:
330 × 230 × 340 mm
Inhalt 20 Liter
Gewicht ca. 4 kg



Inhalt 20 Liter



Aufkleber „Saubermännchen“

Klarsicht/weiß Bestell-Nr. M 1492 Preis **2,50**
Klarsicht/schwarz Bestell-Nr. M 1493 Preis **2,50**

Abfallbehälter für Wandmontage	geschlossen Bestell-Nr.	geschlossen Preis	gelocht Bestell-Nr.	gelocht Preis
feuerverzinkt	M 1484	**76,–**	M 1486	**79,–**
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	M 1485	**103,–**	M 1487	**103,–**

RAL 2000 | RAL 3002 | RAL 5013 | RAL 6005 | RAL 7016 | DB 703 | Mattschwarz

14 Abfallbehälter aus Stahlblech
feuerverzinkt oder pulverbeschichtet

Abfallbehälter mit Dach

zur Wand- und Pfostenbefestigung
Einfache, sichere Entleerung
durch Entriegeln und Schwenken
des Behälters. Der Dreikantschlüssel
aus Metall gehört zum Lieferumfang.

Wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet
in 7 Farben.

Gesamthöhe 685 mm
Behältermaße Höhe × Breite × Tiefe:
525 × 310 × 310 mm



Inhalt 50 Liter





Pfosten zur Bodenbefestigung
vorgesehen zum Einbetonieren,
Länge 1500 × ø 60 mm,
inkl. Befestigungs-Band

Bestell-Nr. M 1500
€ **55,–**

Montage-Set
zur Wandmontage

Bestell-Nr. M 1590
€ **6,–**

Abfallbehälter
komplett feuerverzinkt

Bestell-Nr. MFV 4940
€ **177,–**

Abfallbehälter
Dach zusätzlich beschichtet

Bestell-Nr. MPV 4940
€ **219,–**

Abfallbehälter
komplett zusätzlich beschichtet

Bestell-Nr. MPB 4940
€ **215,–**





mit abgerundetem Dach in
Haubenform als Schutz
vor Vandalismus!





Inhalt 40 Liter

Abfallbehälter mit Dach

zur Wand- oder Bodenbefestigung,
Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage!
Einfache, sichere Entleerung durch Entriegeln und Schwenken
des Behälters. Der Dreikantschlüssel gehört zum Lieferumfang.
Gesamthöhe Ausführung Wand / Boden: 570 / 850 mm
Behältermaße Höhe × Breite × Tiefe: 440 × 310 × 310 mm
mit abgerundetem Dach in Haubenform

Ausführung	für Wandmontage		für Bodenmontage	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Abfallbehälter mit abgerundetem Dach in Haubenform	MFV 8350 **313,–**	MPB 8350 **357,–**	MFV 8330 **313,–**	MPB 8330 **358,–**

RAL 2000 | RAL 3002 | RAL 5013 | RAL 6005 | RAL 7016 | DB 703 | Mattschwarz



Bitte geben Sie bei Ihrer
Bestellung stets die gewünschte Farbe an!
60-Liter-Behälter sind nur in Grün, Blau, Rot, Gelb
oder Anthrazit erhältlich!

Sammel- und Müllbehälter nach EN 840

zur Restabfallentsorgung oder Wertstoffsammlung
- aus Niederdruck-Polyethylen (PE), langlebig, UV-beständig und resistent gegen chemische und biologische Einflüsse
- glatte Oberflächen verhindern Anhaftungen von Abfall
- der Deckel ist vollständig umklappbar
- passend für alle marktüblichen Schüttungen
- Verstärkung des Radkastens und der Achslagerung bei 120-Liter- und 240-Liter-Ausführung
- gummibereifte Räder, ø 200 mm

Anthrazit | Gelb | Grün | Rot | Blau | Braun







Sammel- und Müllbehälter				Standard		mit Klemmring		mit Papiereinwurf		mit Flascheneinwurf	
Inhalt Liter	Außenmaße mm Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
60	450	515	930	TL 60	**65,–**	---	**---**	---	**---**	---	**---**
80	450	515	930	TL 80	**65,–**	TLR 8	**87,–**	---	**---**	---	**---**
120	505	555	945	TL 12	**70,–**	TLR 12	**92,–**	TLP 12	**93,–**	TLF 12	**98,–**
240	580	740	1100	TL 24	**110,–**	TLR 24	**133,–**	TLP 24	**129,–**	TLF 24	**139,–**



Fassungsvermögen 660 Liter
mit Klappdeckel
H × B × T: 1235 × 1360 × 765 mm

Bestell-Nr. TLK 660
€ **382,–**



Fassungsvermögen 1100 Liter
Schiebedeckel mit Kindersicherung
H × B × T: 1450 × 1365 × 1060 mm

Bestell-Nr. TLK 1100
€ **562,–**



verzinkt, mit 1100 Litern Inhalt
H × B × T: 1430 × 1360 × 1030 mm

Bestell-Nr. TLS 1100
€ **765,–**

Großbehälter nach EN 840

mit 660 Liter oder 1100 Liter Inhalt
Aus Niederdruck-Polyethylen,dauerhaft UV-stabilisiert und äußerst frost-, hitze- und chemikalienbeständig.
Passend für alle normgerechten Schüttvorrichtungen.
Vollgummibereifte Schwerlastlenkrollen, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar, Gabeln kugelgelagert, montagefreundliche Schraubbefestigung

Anthrazit | Gelb | Grün | Blau

Feuerverzinkte Großbehälter nach EN 840

mit 1100 Litern Inhalt
inkl. DIN-Aufnahmezapfen, vollgummibereifte Schwerlastlenkrollen mit verzinkten Stahlfelgen, mit zentraler Feststellvorrichtung, auf beide Räder der Vorderseite wirkend, durch Fußhebel zu betätigen.
2"- Wasserablaufstutzen für problemlose Reinigung des Behälters. Leichtgängiger, federentlasteter Schiebedeckel mit Kindersicherung, in verschiedenen Positionen arretierbar.



Organisation und Ordnung im Betrieb


Die organisierte Ordnung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den reibungslosen Arbeitsablauf in jedem Betrieb. Dabei gilt es, den zur Verfügung stehenden Raum optimal auszunutzen und die Mitarbeiter bei Ihren täglichen Aufgaben maximal zu unterstützen. An eine gute Betriebseinrichtung müssen somit folgende Anforderungen gestellt werden:

- Ordnung schaffen
- Platz sparen
- Funktionalität gewährleisten

In dem folgenden Kapitel finden Sie die passenden Produkte, um Ihre Betriebseinrichtung entsprechend dieser Anforderungen zu gestalten.

Angefangen von der optimalen Ausstattung der Arbeitsplätze über die übersichtliche Lagerung von Werkzeug und Material bis zur funktionalen Gestaltung der Sozialräume zeigen wir Ihnen viele Lösungsmöglichkeiten.

Gerne helfen wir Ihnen bei der passenden Auswahl für Ihren individuellen Bedarf. Das Ziel dabei ist immer, Ihren Betrieb kostengünstig, optimal und für zukünftige Anforderungen flexibel einzurichten.



Betrieb

15 Arbeitsstühle

Hocker und Stehhilfen	380
Arbeitsstühle	384

16 Stehpulte

leichte Stehpulte	391
Stehpulte Top-Serie	394
Stehpulte extrabreit	396

17 Arbeitstische u. Werkbänke

Fahrbare Werkbänke	398
Arbeitstische	408
Standard-Werkbänke	410
System-Arbeitsplätze	416

18 Werkstattzubehör

Schraubstöcke	418
Bodenmatten	419
Sichttafeln	422
RasterPlan System	426

19 Werkzeug-/ Materialschränke

Werkstattwagen	436
Schubladenschränke	438
Flügeltürschränke	464
Schiebetürschränke	476

20 Packen und Wiegen

Packtische	480
Waagen	484

21 Leitern / Gerüste

Leitern	486
Gerüste / Arbeitsbühnen	501

22 Betrieb und Sicherheit

Spiegel u Rammschutz	244
Trennwandsysteme	506

23 Sozialraumeinrichtungen

Tische und Stühle	508
Kleiderschränke	516
Fächerschränke	558
Garderobenablagen	564
Erste Hilfe	570

15 Universalhocker
für leichteres Arbeiten



37-UH2



37-UH4



37-UH6

bis 120 kg

Universal-Hocker

- Höhenverstellung durch umlaufende Ringauslösung unter der Sitzfläche mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Sitzfläche aus Buchenschichtholz, natur lackiert Polyurethanschaum oder Stoffpolster, schwarz
- Fußkreuz aus Kunststoff, wahlweise mit Gleitern oder lastabhängig gebremsten weichen Rollen

mey CHAIR SYSTEMS GmbH

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern Buche, mit Rollen	390 - 520 mm 420 - 550 mm	37-UH1 37-UH2	**82,–** **92,–**
PU-Schaum, mit Gleitern PU-Schaum, mit Rollen	400 - 530 mm 425 - 555 mm	37-UH3 37-UH4	**91,–** **99,–**
Stoffpolster, mit Gleitern Stoffpolster, mit Rollen	450 - 580 mm 470 - 600 mm	37-UH5 37-UH6	**95,–** **107,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile





Sondermodell

mit Ablageschale und
2-teiligem Werkzeugeinsatz
Sitz aus PU-Schaum
Tellerfuß mit feststellbaren Rollen
Höhenverstellung mittels Gasfeder
nach DIN 68877
Verstellbereich 420 - 545 mm

Bestell-Nr. 37-UHW

€ 162,–



37-KN5



37-KN6



37-KN1

bis 120 kg

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Buche, mit Gleitern Buche, mit Rollen	440 - 630 mm 485 - 605 mm	37-KN1 37-KN2	**120,–** **135,–**
PU-Schaum, mit Gleitern PU-Schaum, mit Rollen	440 - 630 mm 500 - 620 mm	37-KN3 37-KN4	**133,–** **149,–**
Stoffpolster, mit Gleitern Stoffpolster, mit Rollen	490 - 680 mm 530 - 650 mm	37-KN5 37-KN6	**128,–** **143,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

Hocker mit Keilnuthöhenverstellung

- mechanische Höhenverstellung mittels Keilnut
- Sitz wahlweise aus schwarzem Polyurethanschaum, schwarzem Stoffpolster oder Buchenschichtholz, natur lackiert
- Stahlfußkreuz, mit Epoxidharz beschichtet in RAL 9005, Schwarz wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen



Zusammen-klappbar

ErgoPlus ® Stehhilfe

ErgoPlus Stehhilfen kommen der Gesundheit und damit auch der Leistungfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Besonders bei stehenden Tätigkeiten werden Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule entlastet. Höhenverstellbarkeit 550 bis 900 mm.

Polster / Bezug	Gestellfarbe lichtgrau	tiefschwarz	verkehrsrot	alu Sonderfarbe
Buche	KSHR 1413	KSHR 1415	KSHR 1414	KSHR 1401
Preis	**142,–**	**142,–**	**142,–**	**142,–**
Skai schwarz	KSHR 1013	KSHR 1015	KSHR 1014	KSHR 1001
Stoff dunkelgrau	KSHR 1113	KSHR 1115	KSHR 1114	KSHR 1101
Stoff dunkelblau gemustert	KSHR 1213	KSHR 1215	KSHR 1214	KSHR 1201
Stoff hellgrau gemustert	KSHR 1313	KSHR 1315	KSHR 1314	KSHR 1301
Preis	**162,–**	**162,–**	**162,–**	**162,–**

Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai oder Stoff.
Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung.



Holz, Buche



Skai schwarz



Stoff dunkelgrau



Stoff dunkelblau gemustert



Stoff hellgrau gemustert



Gleichmäßige Druck-verteilung bei einer gesunden Wirbelsäule



Ungleichmäßige Druckverteilung bei einem Bandscheibenvorfall




ErgoPlus 3000 Stehhilfe

Die Stehhilfe ErgoPlus 3000 verbindet modernes Design mit ergonomischer Funktion für den Menschen am Arbeitsplatz. Sitz und Rückenlehne sind mittels ergonomisch geformter Kunststoff-Drehräder stufenlos auf jede beliebige Höhe einstellbar. Gestellfüße, jeweils mit Nivellierschraube ausgestattet, sorgen für stabile Aufstellung der Stehhilfe.
Höhenverstellbarkeit 600 bis 900 mm.

Polster / Bezug	Gestellfarbe graualuminium	tiefschwarz
Skai schwarz	KSH 3020	KSH 3015
Stoff hellgrau	KSH 3120	KSH 3115
Stoff blau	KSH 3220	KSH 3215
Stoff beige / braun	KSH 3420	KSH 3415
Bezug Techno	KSH 3320	KSH 3315
Preis	**185,–**	**185,–**
Fußauflage, schwarz	KFA	
Preis	**28,–**	



Skai schwarz



Stoff blau

Stoff beige / braun



Stoff hellgrau



Bezug Techno

Bequemer Komfortsitz und große Rückenlehne. Höhenverstellung Sitz und Rückenlehne von 600 - 900 mm. Atmungsaktive und strapazierfähige Bezüge. Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung.

15 Stehhilfen
entlasten Wirbelsäule und Muskulatur



Stehhilfen Serie AF6

- Sitz wahlweise PU-Schaum, schwarz, Kunstleder, schwarz oder Stoff, anthrazit
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik
- stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung des Sitzes
- stabiles Stahlrohrgestell, schwarz, RAL 9005, mit Bodengleitern
- mit kleinen Rollen für einfachen Transport

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
PU-Schaum, schwarz	610 - 860 mm	37-SH10	**179,–**
Kunstleder, schwarz	610 - 860 mm	37-SH11	**173,–**
Stoff, anthrazit	610 - 860 mm	37-SH12	**173,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



Stehhilfen Serie AF5

- Sitz wahlweise aus PU-Schaum, schwarz, in verschiedenen Formen oder Kunstleder gepolstert, schwarz,
- Sitz nicht drehbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fuß aus Rundrohr, Epoxyharz beschichtet, schwarz, RAL 9005 mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
PU-Schaum, gerippt	670 - 900 mm	37-SH20	**229,–**
PU-Schaum, Sitzfläche	660 - 900 mm	37-SH21	**239,–**
Kunstleder, schwarz	670 - 910 mm	37-SH22	**228,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

Stehhilfen Serie AF-SR

- Sitz und Rücken wahlweise Kunstleder, gepolstert, schwarz oder schwarz-blau, oder Stoff gepolstert schwarz
- Sitz mechanisch höhenverstellbar mittels Handrad
- Rücken pendelnd gelagert, auch ohne Rücken lieferbar
- Gestellfarbarbe schwarz
- platzsparend zusammenklappbar
- wahlweise mit Fußablage als Zubehör

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Kunstleder, schwarz	540 - 900 mm	37-SH2	**164,–**
Kunstleder, schwarz-blau	540 - 900 mm	37-SH7	**179,–**
Stoff, schwarz	540 - 900 mm	37-SH1	**164,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



Stehhilfen Serie AF0 und AF2

- Sitz aus PU-Schaum, wahlweise mit kleinem Rücken oder Griffloch
- Sitzneigeverstellung, Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Bodengleitern
- Serie AF2 alternativ mit Aluminiumfußkreuz mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Stahlfuß, kleiner Rücken	610 - 895 mm	37-SH3	**164,–**
Stahlfuß, Griffloch	610 - 880 mm	37-SH4	**160,–**
Aluminiumfuß, kl. Rücken	620 - 880 mm	37-SH5	**239,–**
Aluminiumfuß, Griffloch	620 - 880 mm	37-SH6	**239,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile





TOH 01



TOH 02

ab
€ 69,–

Ergonomische Arbeitshocker mit Aufstieghilfe

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus schwarzem Kunststoff, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buche, mit Gleitern PU-Schaum, mit Gleitern	560 - 810 mm 600 - 850 mm	TOH 03 TOH 04	**89,–** **95,–**



TOS 01



TOS 02

ab
€ 99,–

Ergonomische Hochstühle mit Fußring

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit feststehenden Bodengleitern, Fußring aus Kunststoff als Aufstieghilfe, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buche, mit Gleitern PU-Schaum, mit Gleitern	600 - 860 mm 640 - 900 mm	TOS 03 TOS 04	**119,–** **159,–**

Ergonomische Arbeitshocker

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, ø 320 mm, stufenlos höhenverstellbar. Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppellaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buchenschichtholz, mit Rollen PU-Schaum, mit Rollen	360 - 490 mm 400 - 530 mm	TOH 01 TOH 02	**69,–** **79,–**



TOH 03



TOH 04

TAUROSIT
ERGONOMISCHE SITZMÖBEL

Ergonomische Arbeitsstühle

Sitz aus naturlackiertem Buchenschichtholz oder aus schwarzem Polyurethanschaum, stufenlos höhenverstellbar. Rückenlehne höhenverstellbar, Buche-Ausführung mit Stütze aus verchromtem Stahl, PU-Ausführung mit Stütze aus Kunststoff mit Permanentkontakt, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff mit Doppellaufrollen für harte Böden, max. Belastung 110 kg.

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	**Preis**
Buchenschichtholz, mit Rollen PU-Schaum, mit Rollen	390 - 520 mm 430 - 560 mm	TOS 01 TOS 02	**99,–** **139,–**



TOS 03



TOS 04

15 Komfort-Arbeitsstühle
höhenverstellbar über Gasdruckfeder



Höhe
42 - 55 cm

Ein solider Stuhl:
Sitz und Rückenlehne aus schichtverleimtem Buchenholz, naturfarben lackiert. Rückenlehne mit Neigungs-Verstellung.
Mit 5 Sicherheitsdoppelrollen

Bestell-Nr. ASB 20

€ 125,–

auf Wunsch ohne Rollen, dafür mit Gleitern - wie bei dem Hocker abgebildet

Hocker
Höhen-Verstellbereich 59-84 cm

Mit Buchenronde, 36 cm ø

Bestell-Nr. ASB 10

€ 119,–

Mit Sitzpolsterung in Kunstleder

Bestell-Nr. ASK 10

€ 115,–



Höhe
59 - 84 cm

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bei dieser Serie bestehen Sitze und Lehnen aus besonders pflegeleichten und strapazierfähigen PU-Formteilen.
Die Rückenlehnen sind in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.
Stabile Fußkreuze aus schlagfestem Kunststoff geben Sicherheit!



Höhe
42 - 55 cm



Höhe
59 - 84 cm



Rückenlehne mit Neigungs-Verstellung

Höhe
59 - 84 cm

Fahrbarer Arbeitsstuhl
mit 5 Sicherheits-Doppelrollen,
Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 42 cm,
Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. ASB 30 € **129,–**

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern
und verchromtem Fußring, Sitzbreite 46 cm,
Sitztiefe 42 cm, Lehnenhöhe 30 cm

Bestell-Nr. ASB 40 € **175,–**

Hoher Arbeitsstuhl mit Fußgleitern
verchromtem Fußring, Fußkreuz mit Gleitern
Sitzbreite 44 cm, Sitztiefe 42 cm,
Lehnenhöhe 32 cm

Bestell-Nr. ASB 50 € **269,–**



37-AS11

37-AS12

37-AS14

Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung


Ausführung mit Sitzneigeverstellung

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Kunststoff, wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich	Best.-Nr.	**Preis**
mit Gleitern mit Rollen	460 - 600 mm 480 - 620 mm	37-AS11 37-AS12	**152,–** **156,–**
mit Gleitern u. Fußstütze	590 - 840 mm	37-AS14	**283,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

mey GmbH
CHAIR SYSTEMS



37-AS2

37-AS4

37-AS8

Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung

Ausführung ohne Sitzneigeverstellung

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz oder Polyurethanschaum
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr, wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Höhenverstellung mit Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich	Best.-Nr.	**Preis**
Buche, mit Gleitern Buche, mit Rollen	410 - 550 mm 450 - 590 mm	37-AS1 37-AS2	**152,–** **171,–**
PU-Schaum, mit Gleitern PU-Schaum, mit Rollen	430 - 570 mm 460 - 600 mm	37-AS3 37-AS4	**188,–** **215,–**
Buche, mit Fußstütze	520 - 770 mm	37-AS6	**247,–**
PU-Schaum, mit Fußstütze	530 - 780 mm	37-AS8	**284,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

6998



37-KAS 5



37-KAS 4

Komfort-Arbeitsdrehstühle

- Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Sitz und Rücken höhen- und neigungsverstellbar
- Sitz B × T: 440 × 420 mm
- Rücken B × H: 400 × 320 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl mit Gleitern Arbeitsstuhl mit Rollen	425 - 565 mm 485 - 625 mm	37-KAS 5 37-KAS 4	**259,–** **275,–**
Hochstuhl mit Aufstieghilfe Hochstuhl mit Fußstütze Hochstuhl mit Fußring	535 - 785 mm 535 - 785 mm 535 - 785 mm	37-KAS 1 37-KAS 2 37-KAS 3	**311,–** **315,–** **330,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



37-KAS 1



37-KAS 2



37-KAS 3



37-KSH 1



37-KSH 2

Komfort-Stehhilfen

- Sitz aus Polyurethanschaum
- Sitzfläche 366 × 333 mm bei Ausführung mit geradem Sitz
  Sitzfläche 356 × 318 mm bei Ausführung mit Stütze
- Höhenverstellung mitttels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr
- Mit Bodengleitern

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Sitz gerade Sitz mit Stütze	590 - 875 mm 590 - 875 mm	37-KSH 1 37-KSH 2	**198,–** **198,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

1686



37-KA1

37-KA4

37-KA5

Komfort-Arbeitsstuhl mit Permanentkontakt

- Sitz und Rücken Polyurethanschaum, schwarz
- Sitz B × T: 450 × 450 mm
- Rücken B × H: 380 × 400 mm
- Sitz mit Synchronmechanik im Verhältnis 1:2,5
- Rücken höhenverstellbar mit Rastmechanik
- Rückenneigung zusätzlich mit Permanentkontakt
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, RAL 9005 mit Bodengleitern oder weichen Rollen, lastabhängig gebremst
- Hochstühle aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
mit Gleitern mit Rollen	500 - 640 mm 490 - 620 mm	37-KA1 37-KA2	**339,–** **359,–**
mit Gleitern u. Fußstütze mit Gleitern u. Fußring	630 - 880 mm 630 - 880 mm	37-KA4 37-KA5	**437,–** **464,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

Externe Fußstützen

- Bewegliche Fußplatte aus Kunststoff, rutschfest
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Auslösung durch Knopfdruck
- In der Neigung verstellbar

Verstellbereich ca.	Neigung	Bestell-Nr.	Preis
110 - 320 mm 110 - 320 mm 110 - 220 mm	0° - 30° 0° - 30° 4° - 19°	* 37-EFS 37-XFS 1 37-XFS 2	**155,–** **155,–** **118,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



* 37-EFS

* auch in ESD-Ausführung lieferbar



37-XFS 1



37-XFS 2





37-SA5

37-SA4

37-SA2

Standard-Arbeitsstuhl mit Gasfederhöhenverstellung

- Sitz aus weichem Polyurethanschaum, schwarz
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz wahlweise mit Gleitern oder Rollen
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Verstellungen für Sitzhöhe, Sitzneige und Rückenneige
- Höhenverstellung mittels Gasfeder nach DIN 68877
- Hochstühle aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
mit Gleitern mit Rollen	490 - 630 mm 510 - 650 mm	37-SA1 37-SA2	**179,–** **182,–**
mit Gleitern u. Aufstieghilfe mit Gleitern u. Fußring	620 - 870 mm 620 - 870 mm	37-SA4 37-SA5	**226,–** **233,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

15 Industrie-Drehstuhl
für alle Bereiche der Fertigung



Hochwertiger und wartungsfreier Industrie-Drehstuhl für alle Arbeitsbereiche in der Fertigung

Fußkreuz:	Kunststoff, glasfaserverstärkt oder Aluminium, poliert (gegen Mehrpreis)
Fußring oder Fußring mit Platte:	drehbar, stufenlos höhenverstellbar
Sitz:	robuster und widerstandsfähiger PU-Schaum, beständig gegen schwache Säuren und Laugen
Ergonomie:	Rückenlehne mit Griffloch, pendelnd gelagert, stufenlos höhen- und neigeverstellbar, entspricht DIN 68877

Komplett montiert – keine Montage!

Industrie-Drehstuhl

mit Fußring und Fußplatte, auf Gleitern verstellbar von 65 cm bis 80 cm

Bestell-Nr.: 130-9180

€ 545,–

LGA Nürnberg GS

5 Jahre Qualitätsgarantie

SITWELL





Zubehör:

Mehrpreis für Alufußkreuz

Bestell-Nr.: 130-AFK
€ **46,–**

Industrie-Drehstuhl

auf Rollen für harte Böden verstellbar von 45 cm bis 65 cm

Bestell-Nr.: 130-9000
€ **268,–**

Industrie-Drehstuhl

mit Fußring, auf Rollen für harte Böden verstellbar von 45 cm bis 65 cm

Bestell-Nr.: 130-9100
€ **359,–**



37-XAS 4

37-XAS 5

XXL-Arbeitsdrehstühle

- Für starke Belastung bis 150 kg Körpergewicht bei 24-stündiger Nutzung
- Große Sitze und Rücken aus Polyurethanschaum
- Sitz B × T: 480 × 470 mm
- Rücken B × H: 430 × 420 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Stahlfußkreuz aus Rundrohr wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Hochstühle sind aus Sicherheitsgründen nur mit Gleitern lieferbar



37-XAS 3

37-XAS 2

37-XAS 1

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl mit Gleitern	490 - 630 mm	37-XAS 5	**449,–**
Arbeitsstuhl mit Rollen	480 - 610 mm	37-XAS 4	**458,–**
Hochstuhl mit Aufstieghilfe	590 - 840 mm	37-XAS 1	**578,–**
Hochstuhl mit Fußstütze	590 - 840 mm	37-XAS 2	**578,–**
Hochstuhl mit Fußring	590 - 840 mm	37-XAS 3	**589,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile



37-XSH 2

37-XSH 3

XXL-Stehhilfen

- Für starke Belastung bis 200 kg Körpergewicht
- Sitz und Rücken aus Kunstleder, gepolstert, schwarz, stufenlos höhenverstellbar
- mechanische Höhenverstellung mittels Handrad
- Gestellfarbe schwarz, RAL 9005
- Griff und Transportrollen für leichten Standortwechsel
- platzsparend zusammenklappbar
- Klickmechanismus für leichte Montage und Demontage des Sitzes

Modell 1:
Rücken B × H: 400 × 270 mm
Sitz B × T: 460 × 320 mm

Modell 2:
Rücken B × H: 420 × 260 mm
Sitz B × T: 480 × 410 mm

Ausführung	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr.	Preis
Modell 1	550 - 770 mm	37-XSH 1	**264,–**
Modell 1 mit Aufstieghilfe	550 - 770 mm	37-XSH 2	**312,–**
Modell 2	590 - 730 mm	37-XSH 3	**289,–**
Modell 2 mit Aufstieghilfe	590 - 730 mm	37-XSH 4	**337,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

15 Stehhilfen und Stühle
in ESD-Ausführung

ESD-Produkte

Diese ESD-Produkte sind mit leitfähigen Rollen oder Bodengleitern ausgestattet.
Leitfähige Oberflächen und Materialien bieten zuverlässigen Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung am Arbeitsplatz.
Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Produkt individuell vor dem Versand auf seine Leitfähigkeit gemäß DIN EN 61340-5-1 gemessen und protokolliert.
Dieses Protokoll wird dem Produkt beigefügt.

Die Arbeitsstühle sind auch in „heavy duty"-Ausführung mit einer Belastung bis 150 kg lieferbar!



37-ESH

bis 120 kg



37-EHR

Stehhilfe in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz
  B × T: 356 × 318 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, schwarz RAL 9005, mit Bodengleitern

Hocker in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz, ø 330 mm
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz aus Rundrohr, schwarz RAL 9005, mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen



37-EAS6



37-EHS1

bis 120 kg



37-EAS2

Arbeitsdrehstuhl in ESD-Ausführung

- Sitz aus Polyurethanschaum, schwarz (PU) oder Stoff gepolstert, schwarz (ST),
- Sitz und Rücken höhen- und neigungsverstellbar
- Rücken pendelnd gelagert
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen

ESD-Hochstuhl-Ausführung

mit Fußstütze, aus Sicherheitsgründen nur mit Bodengleitern lieferbar

Ausführung	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Hocker mit Bodengleitern	380 - 510 mm	37-EHB	**169,–**
Hocker mit Rollen	440 - 570 mm	37-EHR	**179,–**
Stehhilfe mit Bodengleitern	590 - 875 mm	37-ESH	**259,–**
Arbeitsstuhl, PU, mit Gleitern	425 - 565 mm	37-EAS1	**351,–**
Arbeitsstuhl, PU, mit Rollen	485 - 625 mm	37-EAS2	**362,–**
Arbeitsstuhl, ST, mit Gleitern	490 - 630 mm	37-EAS5	**388,–**
Arbeitsstuhl, ST, mit Rollen	510 - 650 mm	37-EAS6	**399,–**
Hochstuhl, mit Fußstütze	535 - 785 mm	37-EHS1	**405,–**

Arbeitsdrehstühle „heavy duty" in ESD-Ausführung, wie nebenstehend beschrieben, aber für eine Belastung bis 150 kg (ohne Abb.)

Ausführung bis 150 kg	Verstellbereich	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsstuhl, PU, mit Gleitern	490 - 630 mm	37-XEAS1	**528,–**
Arbeitsstuhl, PU, mit Rollen	480 - 610 mm	37-XEAS2	**539,–**
Arbeitsstuhl, ST, mit Gleitern	510 - 650 mm	37-XEAS3	**532,–**
Arbeitsstuhl, ST, mit Rollen	510 - 640 mm	37-XEAS4	**555,–**
Hochstuhl, mit Fußstütze	590 - 840 mm	37-XEHS1	**584,–**

5 Jahre Garantie auf alle Metallteile

Werkstatt-Rollcontainer

mit Riffelgummimatte oder 18 mm Multiplexplatte



H: 675/690 mm
B: 490 mm
T: 600 mm





Gummimatte Multiplexplatte	WRC 20-1 WRC 20-2	**269,–** **349,–**	Gummimatte Multiplexplatte	WRC 21-1 WRC 21-2	**379,–** **459,–**	Gummimatte Multiplexplatte	WRC 24-1 WRC 24-2	**439,–** **519,–**

Werkstatt-Rollcontainer

mit 35 mm starker Multiplex-Arbeitsplatte
B × T: 550 × 650 mm,
optional mit Loch- oder Schlitzplatte



H: 790/1250 mm
B: 550 mm
T: 650 mm





ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 320-1 WRC 320-2 WRC 320-3	**299,–** **359,–** **361,–**	ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 321-1 WRC 321-2 WRC 321-3	**409,–** **469,–** **471,–**	ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 324-1 WRC 324-2 WRC 324-3	**469,–** **529,–** **531,–**

Werkstatt-Schreibpult



H: 1170 mm
B: 490 mm
T: 600 mm



Schubladen-Einteilungs-Set

2 Längsteiler und
6 Querteiler

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**



Bestell-Nr. WRCP 20		**419,–**	Bestell-Nr. WRCP 21		**529,–**	Bestell-Nr. WRCP 24		**589,–**

16 Leichte Stehpulte
stationär oder fahrbar

Das praktische Stehpult
für Versand, Lager und Werkstatt

Fest verschweißte Stahlrohr-Konstruktion mit Pultaufsatz aus Stahlblech, abschließbarer Pultdeckel aus Stahlblech, Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Untere Ablage aus Stahlblech mit Abrollrand. Als stationäre oder fahrbare Ausführung lieferbar!

Lackierung:
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gestell: RAL 5010, Enzianblau

Pultaufsatz und Ablage immer
in RAL 7035, Lichtgrau



stationär:
B × H × T: 546 × 1150 × 605 mm

Bestell-Nr. SPLS 01

€ 289,–

fahrbar:
B × H × T: 546 × 1200 × 605 mm

Bestell-Nr. SPLF 01

€ 319,–



fahrbare Ausführung mit Tastatur-Schublade

Bestell-Nr. SPLF 33

€ 519,–

stationäre Ausführung:

Bestell-Nr. SPLS 33
€ **489,–**



Schlitzplatte
komplett mit Montagematerial

Bestell-Nr. SPLSP
€ **75,–**

Lochplatte
komplett mit Montagematerial

Bestell-Nr. SPLLP
€ **74,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
mit 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie



mit mittlerer Blechablage

stationär	SPLS 02	**319,–**
fahrbar	SPLF 02	**349,–**



mit Schublade

stationär	SPLS 10	**409,–**
fahrbar	SPLF 10	**439,–**



mit Schublade und mittlerer Ablage

stationär	SPLS 11	**429,–**
fahrbar	SPLF 11	**459,–**



mit Einbauschrank
1 Tür

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	SPLS 15	**459,–**
fahrbar	SPLF 15	**489,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	SPLS 16	**469,–**
fahrbar	SPLF 16	**499,–**



mit Einbauschrank
1 Tür und 1 Schublade

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	SPLS 19	**569,–**
fahrbar	SPLF 19	**599,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	SPLS 20	**579,–**
fahrbar	SPLF 20	**609,–**



Schubladen-Einteilungs-Set
mit 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

mit Einbauschrank
4 Schubladen

Abdeckung Riffelgummimatte

stationär	SPLS 22	**639,–**
fahrbar	SPLF 22	**669,–**

Abdeckung Blechablage

stationär	SPLS 23	**659,–**
fahrbar	SPLF 23	**689,–**

16 Stehpulte Top-Serie
praktisch, formschön, mobil

Massivholz und Stahl:
praktisch und dekorativ

Pulte in aktuellem Design,
die durch Form und frische Farben
überzeugen. Nicht nur für den Einsatz
in Betrieb und Lager.
Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet
in RAL 5010, Enzianblau.
Der Klappdeckel aus Multiplexholz ist mit
einer Anschlagleiste für Schriftgut versehen.



Bestell-Nr. SPF 8

€ 629,–



stationär:

Bestell-Nr. SP 7-15


€ 589,–

fahrbar:

Bestell-Nr. SPF 7-15

€ 659,–

Sie werden an diesem großzügig
dimensionierten Pult gerne arbeiten.
Die waagerechte Fläche von
283 × 555 mm bietet ausreichend
Platz für Telefon und Rechner.



Die stationäre Ausführung ist mit
4 Kunststoffgleitern ausgestattet.
Die fahrbaren Pulte haben
4 Lenkrollen, 125 mm ø,
davon 2 mit Totalfeststellern.

TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie



stationär:

Bestell-Nr. SP 7

€ 379,–

fahrbar:

Bestell-Nr. SPF 7

€ 449,–





stationär:

Bestell-Nr. SP 8

€ 559,–

fahrbar:

Bestell-Nr. SPF 8

€ 629,–





stationär:

Bestell-Nr. SP 7-19

€ 699,–

fahrbar:

Bestell-Nr. SPF 7-19

€ 769,–



stationär:

Bestell-Nr. SP 7-22

€ 769,–

fahrbar:

Bestell-Nr. SPF 7-22

€ 839,–

Schubladen-Einteilungs-Set,
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus
2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

16 Stehpulte in Extra-Breite
praktisch, formschön, mobil



Bestell-Nr. SPZ 1


€ 489,–

Bestell-Nr. SPZ 1 F

€ 559,–

Stehpulte in Extra-Breite

Hergestellt in einer formschönen Stahlrohr-Konstruktion.
Aufklappbare Pultdeckel aus Multiplexholz.
Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet in RAL 5010, Enzianblau



TAURODESK STEHPULTE

10 Jahre Qualitätsgarantie

stationär:

Bestell-Nr. SPZ 2
€ **629,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 2 F
€ **699,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 8
€ **759,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 8 F
€ **829,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 3-10
€ **599,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 3-10 F
€ **669,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 2-10
€ **739,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 2-10 F
€ **809,–**



Mehrpreis
für untere Ablage aus Holz

Bestell-Nr. SPZ-AH
€ **99,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
2 Längsteiler und 6 Querteiler

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

stationär:

Bestell-Nr. SPZ 7-15
€ **719,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 7-15 F
€ **789,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 7-19
€ **839,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 7-19 F
€ **909,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 7-22
€ **909,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 7-22 F
€ **979,–**



stationär:

Bestell-Nr. SPZ 7-48
€ **1.039,–**

fahrbar:

Bestell-Nr. SPZ 7-48 F
€ **1.109,–**



17 Kleine fahrbare Werkbänke
die Helfer für Wartung und Montage



Bestell-Nr. FW 320
€ 449,–



Bestell-Nr. FW 330
€ 489,–

Fahrbare Werkbank

- mit 1 offenem und einem Schrankfach oder mit 2 Schrankfächern
- jeweils 1 verstellbarer verzinkter Boden
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz 35 mm dick
  L × B × H: 1060 × 560 × 930 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, spurfreie TPE-Bereifung, Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern, Lenkrollen mit Totalfeststellern
- Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Tür in RAL 5010, Enzianblau

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie



Bestell-Nr. FW 300
€ 569,–

Arbeitshöhe 935 mm



Bestell-Nr. FW 310
€ 589,–

Fahrbare Werkbank

- in Stahlblechkonstruktion
- links mit einem Schrank inkl. 2 verstellbaren Einlegeböden
- rechts Schubladen mit Gleitführungen
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz 35 mm dick
  L × B × H: 950 × 560 × 935 mm.
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3 und 2 Bockrollen mit grauer TPE-Bereifung auf Kunststofffelge
- Rad-ø 160 mm, Radnaben mit Kugellagern
- hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Schubladen und Tür in RAL 5010, Enzianblau

Zusatzausstattung
Bordleiste aus Stahlblech, 3-teilig, 60 mm hoch

Bestell-Nr. FW 390
€ **69,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus 1 Längsteiler und 4 Querteilern

Bestell-Nr. FW 395
€ **33,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE

10 Jahre Qualitätsgarantie



Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Lochplatte, 460 mm hoch

Bestell-Nr. FW 300-01
€ **657,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Schlitzplatte, 460 mm hoch

Bestell-Nr. FW 300-02
€ **659,–**



Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Lochplatte, 710 mm hoch

Bestell-Nr. FW 300-03
€ **687,–**

Komplettangebot, unbestückt
mit 1 Schlitzplatte, 710 mm hoch

Bestell-Nr. FW 300-04
€ **689,–**

Loch- und Schlitzplattenzubehör
ab Seite 426



Die 710 mm hohe Ausführung kann bei Bedarf mit einer 2. Loch- oder Schlitzplatte aufgerüstet werden, die resultierende Höhe beträgt dann 910 mm!

zum Nachrüsten:

Lochplatte
450 × 1000 mm

Bestell-Nr. TLP 111
€ **59,–**

Schlitzplatte
450 × 1000 mm

Bestell-Nr. TSP 919
€ **61,–**

kurze Halterung
Set, bestehend aus 2 Haltern

Bestell-Nr. HLT 50
€ **35,–**

lange Halterung
Set, bestehend aus 2 Haltern

Bestell-Nr. HLT 75
€ **65,–**

Ein modernes Konzept auf der Basis eines Baukastens:

- solide Arbeitsplatte aus Multiplex-Holz, 35 mm dick, 1130 mm lang und 690 mm breit
- Arbeitshöhe 930 mm bzw. 960 mm (Lufträder)
- tragende Konstruktion aus starkem Vierkantrohr
- Lackierung: tragende Konstruktion in RAL 5010, Blech-Ablagen in RAL 7035
- 6 Radausstattungen zur Auswahl
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Total-Feststellern

Bestell-Nr. FW 640 VR

€ 619,–



Arbeitshöhe 930 mm

Zusatzausstattung:

Bordleiste aus Stahlblech
3-teilig, 60 mm hoch

Bestell-Nr. FW 690
€ **71,–**

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Längsteilern und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**



Bestell-Nr. FW 620 VR

€ 799,–

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE
10 Jahre Qualitätsgarantie
1301

Basismodell A

nur mit Arbeitsplatte



Grau	ES 1	**129,–**
Blau	ES 2	**129,–**



Grau	ES 10	**198,–**
Blau	ES 20	**198,–**



Basismodell B


mit Arbeitsplatte und Blechablage



Grau	ES 11	**359,–**
Blau	ES 21	**359,–**



Grau	ES 14	**398,–**
Blau	ES 24	**398,–**




Einbauten:

Korpus immer in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten wahlweise in Lichtgrau, RAL 7035
oder in Enzianblau, RAL 5010

Schubladeninnenmaße H × B × T:

Höhe 120 mm: 105 × 415 × 575 mm
Höhe 180 mm: 165 × 415 × 575 mm



Rad-ausstattungen		Basismodell A	Basismodell B
Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	TPE, grau Kunststoff Kugellager	Traglast 500 kg FW 600 VR **359,–**	Traglast 500 kg FW 601 VR **399,–**
Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Elastik Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg FW 600 EK **419,–**	Traglast 500 kg FW 601 EK **459,–**
Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyamid Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg FW 600 PP **419,–**	Traglast 500 kg FW 601 PP **459,–**
Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Polyurethan Polyamid Kugellager	Traglast 500 kg FW 600 PK **459,–**	Traglast 500 kg FW 601 PK **499,–**
Lauffläche: Radkörper: Radnabe:	Luftreifen Stahlblech Kugellager	Traglast 350 kg FW 600 LL **509,–**	Traglast 350 kg FW 601 LL **549,–**

Zusatzausstattung:			
	kleine Ablage, mittig	360-50	**49,–**
	kleine Ablage, unten	360-51	**39,–**

ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE
10 Jahre Qualitätsgarantie
10

17 Große fahrbare Werkbänke
für Sie zusammengestellt



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 635 VR

€ 519,–



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 637 VR

€ 639,–

10 Jahre Qualitätsgarantie



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 655 VR

€ 579,–



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 660 VR

€ 719,–



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 675 VR


€ 799,–



Komplettangebot

Bestell-Nr. FW 680 VR

€ 979,–




Multiwand 650 L
mit 2 Lochplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. TM 122
€ **229,–**



Multiwand 950 L2
mit 2 Lochplatten, 950 mm hoch


Bestell-Nr. TM 222
€ **239,–**



Multiwand 950 L3
mit 3 Lochplatten, 950 mm hoch


Bestell-Nr. TM 233
€ **279,–**

Gesamtbreite 1095 mm




Multiwand 650 S
mit 2 Schlitzplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. TM 120
€ **249,–**



Multiwand 950 S2
mit 2 Schlitzplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. TM 220
€ **259,–**



Multiwand 950 S3
mit 3 Schlitzplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. TM 230
€ **309,–**

Hakensortimente:

10-teilig
Bestell-Nr. TLP 440 **26,–**


12-teilig
Bestell-Nr. TLP 430 **38,–**

15-teilig
Bestell-Nr. TLP 434 **62,–**

18-teilig
Bestell-Nr. TLP 424 **78,–**

28-teilig
Bestell-Nr. TLP 427 **115,–**

28-teilig:



das komplette Angebot ab Seite 426

passende Sichtlagerkästen auf Seite 264

Einzelteile:

Tragsäule links, 650 mm hoch
Bestell-Nr. TMS 06L **70,–**

Tragsäule rechts, 650 mm hoch
Bestell-Nr. TMS 06R **70,–**

Tragsäule links, 950 mm hoch
Bestell-Nr. TMS 09L **75,–**

Tragsäule rechts, 950 mm hoch
Bestell-Nr. TMS 09R **75,–**

Lochplatte
Bestell-Nr. SLP 109 **45,–**

Schlitzplatte
Bestell-Nr. SSP 109 **55,–**

17 Große fahrbare Werkbänke
mit Multiwandaufbau



Arbeitshöhe 940 mm

Multiwandaufbau

- in den Höhen 650 und 950 mm lieferbar
- für 2 oder 3 Loch- / Schlitzplatten
- voll kompatibel mit dem RasterPlan System und den RasterPlan Sichtlagerkästen
- flexible Einrichtung durch Modul-Bauweise

Komplettangebot, unbestückt

mit 2 Lochplatten und 1 Schlitzplatte,
Einbauschrank mit 4 Schubladen
und Zentralverriegelung,
Blechablage mit Abrollrand

Bestell-Nr. FW 800 VR

€ 998,–

RasterPlan Zubehör
ab Seite 426

RasterPlan Sichtlagerkästen
auf Seite 264

Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
bestehend aus 2 Längs-
und 6 Querteilern

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

Technische Pluspunkte:

- fest verschweißte Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
- Arbeitsplatte aus Multiplex-Holz, 35 mm dick
  L × B: 1130 × 690 mm
- modulare Schrankeinbauten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-ø 200 mm,
  graue TPE-Bereifung auf Kunststofffelge,
  Radnaben mit Kugellagern,
  Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757-3
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung in RAL 5010/7035
- Gesamt-Traglast 500 kg

solide verschraubter Multiwand-Aufbau
mit metrischen Gewindeschrauben
und Einschraubmuttern in der Arbeitsplatte



ROTAURO® TRANSPORTGERÄTE
10 Jahre Qualitätsgarantie



Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Lochplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. FW 801 VR
€ **1.109,–**



Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Schlitzplatten, 650 mm hoch

Bestell-Nr. FW 802 VR
€ **1.119,–**



Komplettangebot, unbestückt
mit 2 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. FW 803 VR
€ **1.119,–**



Komplettangebot, unbestückt
mit 3 Lochplatten, 950 mm hoch

Bestell-Nr. FW 804 VR
€ **989,–**

17 Kleine Kompakt-Werkbänke
optimal arbeiten auch bei wenig Platz



Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen

Bestell-Nr. KW 300

€ 579,–



Kleine Kompakt-Werkbank
mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. KW 301-46

€ 599,–

TAUROSTARK®

Arbeitshöhe 935 mm



Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen, Lochplatte 460 mm hoch

Bestell-Nr. KW 300-01
€ **647,–**

mit 4 Schubladen, Schlitzplatte 460 mm hoch

Bestell-Nr. KW 300-02
€ **649,–**



Kleine Kompakt-Werkbank
mit 4 Schubladen, Lochplatte 710 mm hoch

Bestell-Nr. KW 300-03
€ **687,–**

mit 4 Schubladen, Schlitzplatte 710 mm hoch

Bestell-Nr. KW 300-04
€ **689,–**

Bordleisten aus Stahlblech, 3-seitig, 60 mm hoch	FW 390	**69,–**	Loch- und Schlitzplatten zum Nachrüsten auf Seite 399
Schubladen-Einteilung, 1 × längs, 4 × quer	FW 395	**33,–**	Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ab Seite 426

Alle Multiwand-Aufbauten werden unbestückt geliefert.
Rasterplan Zubehör ab Seite 426

Arbeitshöhe 940 mm



Kompakt-Werkbank
unbestückt

Bestell-Nr. KW 600
€ **259,–**



Kompakt-Werkbank
unbestückt
Aufbau mit 2 Lochplatten,
950 mm hoch

Bestell-Nr. KW 600-88
€ **529,–**

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME
TAUROSTARK.



Kompakt-Werkbank
mit 1 Schrankfach
und 4 Schubladen

Bestell-Nr. KW 618
€ **799,–**



Kompakt-Werkbank
mit 1 Schrankfach
und 4 Schubladen
Aufbau mit 2 Schlitzplatten,
650 mm hoch

Bestell-Nr. KW 618-94
€ **1.138,–**



Kompakt-Werkbank
mit 2 Schrankfächern
und 2 Schubladen

Bestell-Nr. KW 620
€ **859,–**



Kompakt-Werkbank
mit 2 Schrankfächern
und 2 Schubladen
Aufbau mit 2 Lochplatten
und 1 Schlitzplatte
950 mm hoch

Bestell-Nr. KW 620-91
€ **1.038,–**

Zusatzausstattung:

Bordleiste aus Stahlblech, 3-seitig, 60mm hoch	FW 690	€ **71,–**
Schubladen-Einteilungsset, 2 × längs, 6 × quer	FW 695	€ **43,–**

17 Arbeitstische
in 6 Abmessungen

Arbeitshöhe 820 mm



Arbeitstisch
L × T: 1600 × 700 mm

Bestell-Nr. RH 1670-19

€ 579,–

Einbauten:

Korpus in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten in Enzianblau, RAL 5010

Schubladen-Einteilungs-Set,
2 Längsteiler und 6 Querteiler
aus verzinktem Stahlblech


Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

Arbeitstische:

- Tragender Rahmen aus Vierkantrohr
- Ecksäulen aus Vierkantrohr 40 × 40 mm
- Kein Montage-Aufwand, fest verschweißte Konstruktion
- Lackierung: Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung
- Standardfarbe RAL 5010
- Tischplatten in 2 Ausführungen
- 6 Tischabmessungen, Arbeitshöhe 820 mm
- Füße mit Boden-Ausgleichsschraube

Zubehör und Sonderausstattungen:

- 4 Lenkdoppelrollen 75 mm ø,
  mit hellgrauer TPE-Bereifung
  davon 2 Lenkrollen mit Feststellern
- verschiedene Schubladen-Schränke
  zum Einbau in 6 Tisch-Grundmodelle
- Zusätzliche Ablage-Platten unten
  in 2 verschiedenen Ausführungen



25 mm
Melaminharz-Beschichtung
auf Spanplatte, Qualität: E1



25 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. MPL 01 € **45,–**



ab
€ 209,–

Arbeitstisch Grundmodell

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	RK 1270	**209,–**	RH 1270	**249,–**
1200 × 800	RK 1280	**219,–**	RH 1280	**259,–**
1600 × 700	RK 1670	**229,–**	RH 1670	**289,–**
1600 × 800	RK 1680	**239,–**	RH 1680	**299,–**
2000 × 800	RK 2080	**259,–**	RH 2080	**329,–**
2000 × 1000	RK 2100	**279,–**	RH 2100	**369,–**

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie

1314

Beispiel 1:
ab € 329,–



Arbeitstisch mit 1 Schublade

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	RK 1270-10	**329,–**	RH 1270-10	**359,–**
1200 × 800	RK 1280-10	**339,–**	RH 1280-10	**369,–**
1600 × 700	RK 1670-10	**349,–**	RH 1670-10	**399,–**
1600 × 800	RK 1680-10	**359,–**	RH 1680-10	**409,–**
2000 × 800	RK 2080-10	**379,–**	RH 2080-10	**439,–**
2000 × 1000	RK 2100-10	**399,–**	RH 2100-10	**479,–**

Schublade auf Wunsch auch rechts lieferbar

Beispiel 2:
ab € 409,–



Arbeitstisch mit 1 Schrank (1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1200 × 700	RK 1270-15	**409,–**	RH 1270-15	**429,–**
1200 × 800	RK 1280-15	**419,–**	RH 1280-15	**439,–**
1600 × 700	RK 1670-15	**429,–**	RH 1670-15	**469,–**
1600 × 800	RK 1680-15	**439,–**	RH 1680-15	**479,–**
2000 × 800	RK 2080-15	**449,–**	RH 2080-15	**509,–**
2000 × 1000	RK 2100-15	**469,–**	RH 2100-15	**549,–**

Schrank auf Wunsch auch rechts lieferbar

Beispiel 3:
ab € 739,–



Arbeitstisch mit 2 Schränken (1 × Schublade/Tür, 1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1600 × 700	RK 1670-45	**739,–**	RH 1670-45	**789,–**
1600 × 800	RK 1680-45	**749,–**	RH 1680-45	**799,–**
2000 × 800	RK 2080-45	**769,–**	RH 2080-45	**829,–**
2000 × 1000	RK 2100-45	**789,–**	RH 2100-45	**869,–**

Beispiel 4:
ab € 799,–



Arbeitstisch mit 2 Schränken (1 × 4 Schubladen, 1 × Tür)

Länge × Tiefe mm	Melamin Bestell-Nr.	Melamin Preis	Multiplex Bestell-Nr.	Multiplex Preis
1600 × 700	RK 1670-46	**799,–**	RH 1670-46	**859,–**
1600 × 800	RK 1680-46	**809,–**	RH 1680-46	**869,–**
2000 × 800	RK 2080-46	**839,–**	RH 2080-46	**889,–**
2000 × 1000	RK 2100-46	**859,–**	RH 2100-46	**929,–**

17 Standard-Werkbänke
in 2 Längen

Arbeitshöhe 880 / 890 mm



Schubladen-Einteilungs-Set,
2 Längsteiler und 6 Querteiler
aus verzinktem Stahlblech

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**

Traglast 1000 kg

Standard-Werkbank
2000 × 700 mm, Multiplex 40 mm

Bestell-Nr. SW 2040-19

€ 689,–

Technische Pluspunkte:

- viele Kombinationsmöglichkeiten machen diese bewährte Serie so erfolgreich.
- Tragende Konstruktion aus Vierkantrohr, Füße 50 × 40 × 2 mm, Arbeitshöhe 880/890 mm
- schwere Arbeitsplatten aus Multiplexholz oder Buchenleimholz
- Schubladen-Schränke mit leichtlaufenden Schubladen

Einbauten:
Korpus immer in Lichtgrau, RAL 7035,
Fronten wahlweise in Lichtgrau
oder in Enzianblau, RAL 5010



40 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. MPL 01 € **45,–**



50 mm
Multiplexholz
Oberfläche geölt

Mehrpreis für lackierte Oberfläche:

Bestell-Nr. MPL 01 € **45,–**



40 mm
Buchenleimholz

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie



ab € 319,–

Werkbank Grundmodell

Arbeitsplatte **Länge** Tiefe	**Multiplex 40 mm** Bestell-Nr.	**Multiplex 50 mm** Bestell-Nr.	**Buchenleimholz 40 mm** Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-00 **319,–**	SW 1550-00 **349,–**	SWL 1540-00 **359,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-00 **379,–**	SW 2050-00 **419,–**	SWL 2040-00 **439,–**



€ 429,–



€ 549,–

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-10 **429,–**	SW 1550-10 **459,–**	SWL 1540-10 **479,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-10 **489,–**	SW 2050-10 **529,–**	SWL 2040-10 **559,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-11 **549,–**	SW 1550-11 **579,–**	SWL 1540-11 **599,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-11 **609,–**	SW 2050-11 **649,–**	SWL 2040-11 **679,–**



€ 629,–



€ 819,–

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-19 **629,–**	SW 1550-19 **659,–**	SWL 1540-19 **679,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-19 **689,–**	SW 2050-19 **719,–**	SWL 2040-19 **759,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-45 **819,–**	SW 1550-45 **859,–**	SWL 1540-45 **889,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-45 **879,–**	SW 2050-45 **919,–**	SWL 2040-45 **949,–**



€ 699,–



€ 889,–

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-22 **699,–**	SW 1550-22 **729,–**	SWL 1540-22 **739,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-22 **759,–**	SW 2050-22 **799,–**	SWL 2040-22 **819,–**

Arbeitsplatte Länge Tiefe	Multiplex 40 mm Bestell-Nr.	Multiplex 50 mm Bestell-Nr.	Buchenleimholz 40 mm Bestell-Nr.
1500 mm 700 mm	SW 1540-46 **889,–**	SW 1550-46 **919,–**	SWL 1540-46 **939,–**
2000 mm 700 mm	SW 2040-46 **949,–**	SW 2050-46 **989,–**	SWL 2040-46 **1.019,–**



Multiwand-Aufbau-Set

- 3 Tragsäulen, 950 mm hoch
- 3 Lochplatten, Höhe 302 mm
- 3 Schlitzplatten, Höhe 302 mm
- Komplett-Set, unbestückt
- Lieferung inkl. Montagematerial

Bestell-Nr. TM 2396 B

€ 469,–

System-Werkbank

- L × T × H: 2000 × 700 × 860 mm

Bestell-Nr. SWB 2000

€ 339,–

Komplettangebot
(Multiwand unbestückt)

Bestell-Nr. SWBM 2000

€ 798,–

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

Arbeitsplatte aus Multiplexholz
40 mm stark, Breite 700 mm, Länge 1500 oder 2000 mm

Fußgestelle, starr oder höhenverstellbar

- 819 mm hoch oder höhenverstellbar 819 - 1019 mm, beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

kleine Schublade, Traglast 35 kg

- Fronthöhe 145 mm, Schließung Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- H × B × T: 155 × 490 × 600 mm
- Front in RAL 5010, Enzianblau, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau

Werkstatt-Rollcontainer

- verschiedene Ausführungen nach Wahl, siehe Seite 391
- mit Multiplex 18 mm oder Riffelgummi bzw. Multiplex 35 mm
- H × B × T: 675/690 × 490 × 600 mm bzw. 790 × 550 × 650 mm
- Front in RAL 5010, Enzianblau, Korpus in RAL 7035, Lichtgrau



Rollcontainer 1
1 Schublade, 1 Schrankfach
H × B × T:
675 × 490 × 600 mm





Rollcontainer 2
4 Schubladen
H × B × T:
675 × 490 × 600 mm

Werkbank mit fester Höhe 819 mm

Länge	Grund-modell	mit Schublade	mit Container 1	mit Container 2
1500 mm	SWB 1500 **229,–**	SWB 1501 **409,–**	SWBC 1511 **689,–**	SWBC 1540 **749,–**
2000 mm	SWB 2000 **339,–**	SWB 2001 **449,–**	SWBC 2011 **729,–**	SWBC 2040 **789,–**

Werkbank höhenverstellbar 819 - 1019 mm

Länge	Grund-modell	mit Schublade	mit Container 1	mit Container 2
1500 mm	SWV 1500 **329,–**	SWV 1501 **439,–**	SWVC 1511 **719,–**	SWVC 1540 **789,–**
2000 mm	SWV 2000 **369,–**	SWV 2001 **479,–**	SWVC 2011 **759,–**	SWVC 2040 **829,–**

Werkstatt-Rollcontainer

mit Riffelgummimatte oder 18 mm Multiplexplatte



H: 675/690 mm
B: 490 mm
T: 600 mm





Gummimatte Multiplexplatte	WRC 20-1 WRC 20-2	**269,–** **349,–**	Gummimatte Multiplexplatte	WRC 21-1 WRC 21-2	**379,–** **459,–**	Gummimatte Multiplexplatte	WRC 24-1 WRC 24-2	**439,–** **519,–**

Werkstatt-Rollcontainer

mit 35 mm starker Multiplex-Arbeitsplatte
B × T: 550 × 650 mm,
optional mit Loch- oder Schlitzplatte



H: 790/1250 mm
B: 550 mm
T: 650 mm





ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 320-1 WRC 320-2 WRC 320-3	**299,–** **359,–** **361,–**	ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 321-1 WRC 321-2 WRC 321-3	**409,–** **469,–** **471,–**	ohne Aufbau mit Lochplatte mit Schlitzplatte	WRC 324-1 WRC 324-2 WRC 324-3	**469,–** **529,–** **531,–**

Werkstatt-Schreibpult



H: 1170 mm
B: 490 mm
T: 600 mm



Schubladen-Einteilungs-Set


2 Längsteiler und
6 Querteiler

Bestell-Nr. FW 695
€ **43,–**



Bestell-Nr. WRCP 20		**419,–**	Bestell-Nr. WRCP 21		**529,–**	Bestell-Nr. WRCP 24		**589,–**

17 Multiwand-Aufbauten
für Werkbänke 1500 mm




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1265 G € **249,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1265 B € **249,–**




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
1 Lochplatte H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1266 G € **259,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1266 B € **259,–**




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Schlitzplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1267 G € **269,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1267 B € **269,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1295 G € **259,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1295 B € **259,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
1 Lochplatte H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1296 G € **269,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1296 B € **269,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1297 G € **279,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1297 B € **279,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1395 G € **309,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1395 B € **309,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten H × B: 302 × 1440 mm
1 Schlitzplatte H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1396 G € **319,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1396 B € **319,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

2 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Schlitzplatten H × B: 302 × 1440 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 1397 G € **339,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 1397 B € **339,–**




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2265 G € **349,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2265 B € **349,–**




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2266 G € **369,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2266 B € **369,–**




Multiwand-Aufbau, 650 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2267 G € **389,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2267 B € **389,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2295 G € **369,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2295 B € **369,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
2 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
2 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2296 G € **389,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2296 B € **389,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
4 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2297 G € **409,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2297 B € **409,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
6 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2395 G € **439,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2395 B € **439,–**




Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
3 Lochplatten, H × B: 302 × 940 mm
3 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2396 G € **469,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2396 B € **469,–**



Multiwand-Aufbau, 950 mm hoch

3 Tragsäulen inkl. Befestigungsmaterial
6 Schlitzplatten, H × B: 302 × 940 mm

Ausführung RAL 7035, Lichtgrau
Bestell-Nr. TM 2397 G € **499,–**

Ausführung RAL 5010, Enzianblau
Bestell-Nr. TM 2397 B € **499,–**

17 workline-Arbeitstische
flexibel und ergonomisch



bedrunka+hirth workline

workline-Arbeitstische

- höhenverstellbar von 735 - 1100 mm
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung, auf Anfrage auch mit Kurbel oder elektrisch
- Untergestell aus Stahlrohr, 45 × 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profil 40 × 40 mm
- durch Anbau-Module beliebig verlängerbar
- Traglast 200 kg
- Arbeitsplatte 25 mm dick, aus Multiplexholz, auf Anfrage auch aus Span- und MDF-Platten roh oder beschichtet, auch elektrisch leitfähig
- Lackierung: Gestell in RAL 7035, Lichtgrau, Blenden in RAL 5013, Kobaltblau

Grundtisch mit Aufbaugestell

- Arbeitsplatte Multiplexholz 1500 × 750 × 25 mm
- Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2 × 100 mm und 1 × 200 mm
- Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte
- 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 600 × 350 mm
- 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzplatte
- ohne Federzugbalancer und ohne Sichtlagerkästen

mit Klemmfeststellung

Bestell-Nr. A07.75.96
€ **1.637,–**

mit Kurbelfeststellung

Bestell-Nr. K07.75.96
€ **1.895,–**



Multiwand-Aufbau für Grundtisch 1500 mm:

2 Tragsäulen H 1250 mm,
Obergestell, Geräteschiene,
Beleuchtung 2 × 36 W,
Magnet- und Lochwand H 302 mm,
2 neigbare Fachböden
Tiefe 320 mm,
(ohne Kleinteilekästen)



Grundtisch mit Klemmfeststellung	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsplatte Multiplex 1000 × 750 × 25 mm	07.75.10	**376,–**
Arbeitsplatte Multiplex 1500 × 750 × 25 mm	07.75.15	**429,–**

Multiwand-Aufbau	Bestell-Nr.	Preis
H 1250 mm, mit Magnet- und Lochwand, Beleuchtung und 2 Fachböden	03.900.15.13	**759,–**






Anbautisch mit Klemmfeststellung	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsplatte Multiplex 1000 × 750 × 25 mm	07.10.15	**289,–**
Arbeitsplatte Multiplex 1500 × 750 × 25 mm	07.15.15	**335,–**

Grundtisch 1500 × 750 mm	Bestell-Nr.	Preis
inkl. Fußstütze mit Riffelgummi-Auflage und Schubladenblock mit 1 Schublade	07.75.25	**645,–**

bedrunka+hirth



Schubladenblock
mit 1 Schublade 100 mm
B × T: 380 × 400 mm

Höhe	Bestell-Nr.	Preis
140 mm	07.18.01	**73,–**



Schubladenblock
mit 2 Schubladen 200 mm
B × T: 380 × 400 mm

Höhe	Bestell-Nr.	Preis
500 mm	07.18.02	**331,–**



Schubladenblock
3 Schubladen 2 × 100, 1 × 200 mm
B × T: 380 × 400 mm

Höhe	Bestell-Nr.	Preis
500 mm	07.18.03	**369,–**




Schubladenblock
4 Schubladen 4 × 100 mm
B × T: 380 × 400 mm

Höhe	Bestell-Nr.	Preis
500 mm	07.18.04	**410,–**




Schubladenblock
1 Auszug mit Flaschen- und Zwischenhalter, 2 Ablagen, Rahmen für Hängeordner

Höhe	Bestell-Nr.	Preis
500 mm	07.18.00	**305,–**



PC-Halterung
Montage seitlich am Grundgestell

Bestell-Nr.	Preis
07.00.19	**44,–**



Fußstütze, schräg
mit Riffelgummimatte
400 × 350 × 20 mm
Ausführung: Grund-/Anbautisch/Maß

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
GT. 1000	07.00.20	**126,–**
AT. 1000	07.00.21	**127,–**
GT. 1500	07.00.25	**144,–**
AT. 1500	07.00.26	**146,–**



Fußfachboden
Multiplex, 25 mm, Tiefe 350 mm
Ausführung: Grund-/Anbautisch/Maß

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
GT. 1000	07.30.20	**105,–**
AT. 1000	07.30.21	**118,–**
GT. 1500	07.30.25	**121,–**
AT. 1500	07.30.26	**124,–**



Ablage 3. Ebene
Multiplex, 25 mm,
Höhe 300 mm, Tiefe 260 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
1000 mm	07.25.33	**126,–**
1500 mm	07.25.35	**145,–**



Stativ
mit Halogenbeleuchtung, 35 W und 2 Steckdosen, mit Druckluft-verteiler gegen Mehrpreis

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Standard	07.40.06	**361,–**
MP Luft	07.40.07	**56,–**



Aufbaugestell
zwingend erforderlich für Stativ und Schwenkarme, Stromversorgung und Luftverteilung gegen Mehrpreis

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Standard	07.40.00	**92,–**
MP Strom	07.40.01	**72,–**
MP Luft	07.40.02	**54,–**



Schwenkarm
mit Loch- und Schlitzplatte für Haken und Kleinteilekästen, passendes Zubehör ab Seite 426

Bestell-Nr.	Preis
07.40.15	**280,–**




Schwenkarm
mit Auflageplatte
Traglast 25 kg
B × T × H: 600 × 300 × 25 mm

Bestell-Nr.	Preis
07.45.11	**123,–**



Schwenkarm
mit Bildschirm- und Tastaturhalter
B × T × H: 420 × 200 × 20 mm

Bestell-Nr.	Preis
07.45.20	**218,–**



Schwenkarm
mit Dokumentenhalter

Bestell-Nr.	Preis
07.45.30	**128,–**



Schwenkarm
mit Wanne
B × T × H: 400 × 300 × 48 mm

Bestell-Nr.	Preis
07.45.16	**126,–**

18 Schraubstöcke
aus Stahl geschmiedet

Der Schraubstock für den harten Einsatz im rauen Werkstattbetrieb!

1 oberflächengehärtete Spannbacken bei der Normal-Ausführung

2 serienmäßig angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken

3 gesenkgeschmiedete Backen mit großem Amboß

4 Typ B mit angeschraubten, auswechselbaren Spannbacken, geriffelt u. glatt


5 allseitig bearbeitete Führungsflächen garantieren Präzision u. lange Lebensdauer

6 gesenkgeschmiedete Führungslaschen

7 angeschmiedete kräftige Spindelmutter

8 einfache nachstellbare zentrische Führung

9 hohe und optimal verteilte Spannkraft durch zentrisch angeordnete, gut geschützte Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen



Ausführungen Schraubstock u. Zubehör:	Schraubstock Backenbreite (ca. mm)		100	120	140	160	180
 N	**Technische Daten**						
	Spannweite	ca. mm	125	150	200	225	225
	Rohrbacken für Rohr-Außen-ø	ca. mm	16-30	16-55	27-70	27-100	27-100
	Gewicht	kg	4,5	9,0	16,0	27,0	29,0
	N **Normal-Ausführung:**	Bestell-Nr. **Preis**	PN 100 **129,–**	PN 120 **177,–**	PN 140 **239,–**	PN 160 **322,–**	PN 180 **348,–**
 B	B **Schraubstock mit auswechselbaren Backen:**	Bestell-Nr. **Preis**		PB 120 **223,–**	PB 140 **293,–**	PB 160 **395,–**	
	Ersatzbacken mit glatter u. geriffelter Arbeitsfläche	Bestell-Nr. **Preis /St.**		PBE 120 **21,20**	PBE 140 **22,50**	PBE 160 **24,70**	
 D	Gewicht	kg	1,8	2,5	5,0	7,5	7,5
	D Mit dem Drehteller die günstigste Position des Schraubstocks einstellen	Bestell-Nr. **Preis**	PD 100 **42,30**	PD 120 **60,–**	PD 140 **79,–**	PD 160 **98,–**	PD 160 **98,–**
 H	H **Die Höhenverstellung** Oberkante Werkbank + 60 mm, **Verstellbereich 200 mm Gewicht 10,2 kg**						
	automatisches Höhenverstellgerät	Bestell-Nr. **Preis**	PA 100 **177,–**	PA 120 **177,–**	PA 140 **177,–**	PA 160 **177,–**	PA 160 **177,–**

Spannflächen aus:

Leicht auswechselbare, magnetische Schutzbacken lösen alle Spannprobleme

Preise gelten pro Paar

Zum Spannen von .....

Für Schraubstock mit Breite:		Spezial-Aluminium		Aluminium mit Fiber-Belag		Aluminium mit Spezialgummi		Spezial-Aluminium mit Prismen		Aluminium mit Filz-Belag	
		 ... grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken.		 ... Werkstücken mit feingefrästen u. geschliffenen o. polierten Flächen		 ... dünnwandigen Rohren u. Fassonteilen, Holz- u. Kunststoffteilen		 ... Werkstücken in den verschiedensten Formen, mit Prismen		 ... hochempfindlichen Werkstücken.	
100	Bestell-Nr.	PN 10	30,90	PF 10	33,10	PG 10	33,10	PB 10	35,50	PFI 10	37,60
120	Bestell-Nr.	PN 12	32,20	PF 12	35,00	PG 12	35,00	PB 12	36,80	PFI 12	39,30
140	Bestell-Nr.	PN 14	33,80	PF 14	36,40	PG 14	36,40	PB 14	39,00	PFI 14	41,20
160	Bestell-Nr.	PN 16	35,00	PF 16	37,60	PG 16	37,60	PB 16	40,40	PFI 16	42,60
180	Bestell-Nr.	PN 18	35,00	PF 18	37,60	PG 18	37,60	PB 18	40,40	PFI 18	42,60

0672

Eazycare® Schmutzfangmatte

5 brillante Farben und die Fähigkeit, große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit aufzunehmen sorgen für durchgehend gutes Aussehen Ihres Eingangsbereichs. Leichte Reinigung durch Ausschütteln, Staubsaugen oder Waschen bei 30 °C, hohe Lebensdauer durch verschleißfesten Flor und starken Vinylrücken.



- optimale Aufnahmefähigkeit für Schmutz und Feuchtigkeit
- Polyamid-Flor farb- und lichtecht sowie UV-beständig
- waschmaschinengeeignet bis 30 °C



dunkelblau grau weinrot hellgrün beige

Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungs-einheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 400	9	0,8	1 Stück	EZY 0406	**19,–**
900 × 600	9	1,5	1 Stück	EZY 0609	**33,–**
1500 × 910	9	4,0	1 Stück	EZY 0915	**67,–**
1800 × 1200	9	6,5	1 Stück	EZY 1218	**102,–**



Olefin Schmutzfangmatte

Diese Schmutzfangmatte nimmt große Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit auf und ist auch für stark frequentierte Bereiche geeignet. Feuchtigkeit perlt an den Fasern ab, es kann kein Geruch entstehen.
Leichte Reinigung, für herkömmliche Reinigungsmittel geeignet.



blau braun grau grün weinrot

- langfaseriges Olefin mit Vinylrücken
- nimmt bis zu 7 Liter Wasser je m² auf
- schnelltrocknend und geruchsfrei
- besonders strapazierfähig
- einfacher Zuschnitt, leicht zu verlegen
- max lieferbare Länge 18,30 m


Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungs-einheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 910	9	2,0	1 Stück	OLE 0609	**30,–**
910 × 1500	9	4,5	1 Stück	OLE 0915	**63,–**
1220 × 1830	9	7,5	1 Stück	OLE 1218	**106,–**
1220 × 2440	9	10,7	1 Stück	OLE 1224	**139,–**
910 ×	9	3,0	lfm *	OLE 09	**49,–**
1220 ×	9	4,0	lfm *	OLE 12	**61,–**

* max. Länge 18,30 m, Randanbringung inklusiv

Yoga Roll® Arbeitsplatzmatte

Yoga Roll kommt zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz Schmutz und Flüssigkeiten anfallen. Die strukturierten Rippen, die erhöht auf Stegen liegen, lassen Flüssigkeiten einfach ablaufen.
Der Belag aus 100% PVC ist äußerst rutschsicher und optimal belüftet.









- max. Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- beständig gegen die meisten Chemikalien
- UV-beständig (außer rote Ausführung)
- porenfrei, leicht zu reinigen
- gute ergonomische Eigenschaften
- leicht zuzuschneiden, max. lieferbare Länge 10 m
- an jeden Arbeitsplatz anzupassen

Breite mm * L max. 10 m	Höhe mm	Gewicht kg	VE	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	Preis
600	15	4,5	lfm *	YOS 060	YOR 060	YOB 060	**81,–**
910	15	7,0	lfm *	YOS 090	YOR 090	YOB 090	**117,–**
1220	15	9,0	lfm *	YOS 120	YOR 120	YOB 120	**153,–**

18 Arbeitsplatzmatten
rutschsicher und ergonomisch

Yogameter® Arbeitsplatzmatte

vielseitige Arbeitsplatzmatte mit langer Lebensdauer, weich, stoßdämpfend und entlastend, rutschfest durch geriffelte Oberfläche. Geeignet als Bodenbelag an Werkbänken und Montagestraßen, an Kommissionier- und Packstationen, an Verkaufstheken und Maschinen in Trockenbereichen.

- max. Rutschfestigkeit (R11 DIN 51130)
- gute ergonomische Eigenschaften, trittschall- und stoßdämpfend
- kälteisolierend
- einfach zuzuschneiden, max. lieferbare Länge 18,30 m
- 100% PVC, recyclingfähig





Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungs-einheit	Bestell-Nr.	Preis
600 × 900	9	1,6	1 Stück	YOM 0609	**38,–**
910 × 1500	9	3,8	1 Stück	YOM 0915	**82,–**
910 ×	9	2,1	lfm *	YOM 09	**54,–**
1220 ×	9	3,1	lfm *	YOM 12	**70,–**

* max. Länge 18,30 m




Yoga Flex® Arbeitsplatzmatte

Naturkautschukbelag mit rutschfester, ergonomischer Noppenoberfläche, die eine massierende Wirkung hat und die Muskulatur entlastet. Für vielseitige Anwendung im Innen- und Außenbereich - z. B. für Außenlager, Rezeptionen oder Theken geeignet. Durch abgeschrägte Ränder mit Transportgeräten befahrbar und geeignet zur Reinigung mit Hochdruckreinigern.

- rutschfest und trittschalldämmend
- temperaturbeständig
- modular zusammenzustellen





Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungs-einheit	Bestell-Nr.	Preis
800 × 300 Endstück	14	4,8	2 Stück	YFL 0803	**67,–**
800 × 700 Mittelstück	14	6,4	1 Stück	YFL 0807	**67,–**
600 × 900 Einzelmatte	14	6,4	1 Stück	YFL 0609	**67,–**

Yoga Allround® und Industrie® Arbeitsplatzmatten

Diese beiden Bodenbeläge sind härtesten Belastungen gewachsen und eignen sich speziell für industrielle Anwendungen. Sie entlasten durch ihre ergonomischen Eigenschaften Bein- und Rückenmuskulatur und sind modular zusammenzustellen. Allround® ist ein offener, Industrie® ein geschlossener Belag.

- max. Rutschfestigkeit (R10 DIN 51130)
- extrem verschleißfest
- aus schwarzem Naturkautschuk
- Allround® mit guter Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- recyclingfähig



Allround®



Industrie®

* Randleiste inkl. Ecke



Breite × Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	Verpackungs-einheit	Bestell-Nr.	Preis
900 × 900 Allround	15	8,5	1 Stück	YAR 990	**69,–**
65 × 965 Allround *	17	1,2	4 Stück	YAR 906	**75,–**
900 × 900 Industrie	17	10,4	1 Stück	YIN 990	**74,–**
65 × 965 Industrie *	17	1,2	4 Stück	YIN 906	**75,–**

Industrieroste

- Geeignet für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Späneanfall
- Ergonomisch, extrem rutschhemmend, kälteisolierend
- Beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien
- Kantenprofile auf Anfrage lieferbar

Industriematten

- Für nasse und trockene Arbeitsplätze
- Für Arbeitsplätze mit mittlerer Öl- und Schmutzbelastung
- Weiches und elastisches Material
- Angenehmes und ermüdungsarmes Stehen und Gehen
- Ausführung in Rotorange oder mit gelben Sicherheitsstreifen sowie Kantenprofile auf Anfrage






Ausführung A	
Lauffläche:	fein gekörnt
Höhe:	18 mm
Profilbreite:	23 mm
Spaltbreite:	16 mm
Rutschhemmung:	R11/V10
Farbe:	Silbergrau

Ausführung B	
Lauffläche:	grob strukturiert
Höhe:	18 mm
Profilbreite:	23 mm
Spaltbreite:	16 mm
Rutschhemmung:	R12/V10
Farbe:	Schiefergrau

Ausführung A	
Lauffläche:	fein geriffelt
Höhe:	12,5 mm
Profilbreite:	8,6 mm
Spaltbreite:	7 mm
Rutschhemmung:	R10/V10
Farbe:	Schwarz

Ausführung B	
Lauffläche:	grob gefräst
Höhe:	15 mm
Profilbreite:	8,6 mm
Spaltbreite:	7 mm
Rutschhemmung:	R11/V10
Farbe:	Schwarz









Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BRH 060	**52,–**
800 mm	BRH 080	**67,–**
1000 mm	BRH 100	**82,–**
1200 mm	BRH 120	**98,–**

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BRH 061	**54,–**
800 mm	BRH 081	**70,–**
1000 mm	BRH 101	**85,–**
1200 mm	BRH 121	**101,–**

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BMH 060	**52,–**
800 mm	BMH 080	**67,–**
1000 mm	BMH 100	**82,–**
1200 mm	BMH 120	**97,–**

Breite	Bestell-Nr.	je lfd. m
600 mm	BMH 061	**58,–**
800 mm	BMH 081	**75,–**
1000 mm	BMH 101	**92,–**
1200 mm	BMH 121	**109,–**

ErgoPlus® Bodenmatten

Das besondere Plus dieser Bodenmatten ist das geprägte extra-breite Oberprofil. Rutschhemmend und mit griffiger Oberfläche sorgt es zusammen mit den verschweißten Unterprofilen für sicheren ergonomischen Stand.
Schmutz, Späne, Flüssigkeiten fallen bzw. laufen durch die Rostspalten ab und der Laufweg bleibt sauber und sicher.
Auch für Nassbereiche, z.B. Sauna, Dusch- und Umkleideräume, geeignet.

100% aus wiederaufbereitetem Weich-PVC füllstofffrei		
Farbe	schwarz mit 2 roten Streifen	
Mattenbreite	Pro laufender Meter	**Preis**
600 mm	KBM 06 0170	**56,–**
800 mm	KBM 08 0170	**75,–**
1000 mm	KBM 10 0170	**93,–**
1200 mm	KBM 12 0170	**111,–**
Mattenbreite	5 Meter Rolle	**Preis**
600 mm	KBM 06 0570	**255,–**
800 mm	KBM 08 0570	**340,–**
1000 mm	KBM 10 0570	**425,–**
1200 mm	KBM 12 0570	**510,–**
Mattenbreite	10 Meter Rolle	**Preis**
600 mm	KBM 06 1070	**510,–**
800 mm	KBM 08 1070	**679,–**
1000 mm	KBM 10 1070	**849,–**
1200 mm	KBM 12 1070	**1.019,–**

Aus vollelastischem Weich-PVC			
Farbe	rot	blau	
Mattenbreite	Pro laufender Meter		**Preis**
600 mm	KBM 06 0173	KBM 06 0171	**71,–**
800 mm	KBM 08 0173	KBM 08 0171	**94,–**
1000 mm	KBM 10 0173	KBM 10 0171	**118,–**
1200 mm	KBM 12 0173	KBM 12 0171	**141,–**
Mattenbreite	5 Meter Rolle		**Preis**
600 mm	KBM 06 0573	KBM 06 0571	**326,–**
800 mm	KBM 08 0573	KBM 08 0571	**435,–**
1000 mm	KBM 10 0573	KBM 10 0571	**543,–**
1200 mm	KBM 12 0573	KBM 12 0571	**652,–**
Mattenbreite	10 Meter Rolle		**Preis**
600 mm	KBM 06 1073	KBM 06 1071	**652,–**
800 mm	KBM 08 1073	KBM 08 1071	**869,–**
1000 mm	KBM 10 1073	KBM 10 1071	**1.086,–**
1200 mm	KBM 12 1073	KBM 12 1071	**1.303,–**



- Aus vollelastischem Weich-PVC in Rot oder Blau oder aus 100 % Recycling-Weich-PVC in Schwarz, füllstofffrei
- Temperaturbeständig im belasteten Zustand -5°C bis +60°C
- Bequemes Gehen und hohe Standsicherheit durch besonders breite Oberprofile
- Oberprofil 5 × 21 mm
- Unterprofil 7 × 8,6 mm
- Spaltenbreite 8,5 mm
- Gesamthöhe 11 mm
- Unterprofilabstand 40 mm

18 Sichttafeln
für Organisation und Planung



tdisplay by tarifold®

tarifold Easy to see, to file, to find

10 Jahre Qualitätsgarantie

Sichttafeln und Wandhalterung

- Sichttafeln aus stabilem, reflexfreiem PVC
- Rahmen aus Stahldraht, farbig ummantelt
- zum Einsetzen in Wandhalterung aus Stahlblech bis max. 10 Stück, Halterungen beliebig anreihbar
- 5-farbig sortiert oder in einer Farbe
- inkl. 5 Aufsteckreitern

	Bestell-Nr.	Preis
2 × 10 Sichttafeln A4, sortiert, je 4 in jeder Farbe	SIT 009	**63,–**
2 × 10 Sichttafeln A4, blau	SIT 001	**63,–**
2 × 10 Sichttafeln A4, rot	SIT 003	**63,–**
2 × 10 Sichttafeln A4, gelb	SIT 004	**63,–**
2 × 10 Sichttafeln A4, grün	SIT 005	**63,–**
2 × 10 Sichttafeln A4, schwarz	SIT 007	**63,–**
Wandhalterung, unbestückt	SIT WH	**23,–**

Komplettsystem

bestehend aus 10 Sichttafeln, 5 Aufsteckreitern und 1 Wandhalterung

	Bestell-Nr.	Preis
Komplettsystem, bestehend aus Wandhalterung und 10 Sichttafeln A4, sortiert	SIT 109	**48,–**



Schwenkarm

zur Kombination mit der Wandhalterung, max. Länge 63 cm
Klemme bis 60 mm spannend, auch mit Wandbefestigung lieferbar

	Bestell-Nr.	Preis
Schwenkarm aus Metall, mit Tischklemme	SIT AT	**85,–**

Tischständer

standfest und effizient, Neigung im optimalen Lesewinkel, komplett mit 10, 20 oder 30 Sichttafeln, farbig sortiert, mit 5 Sichtreitern für jeweils 10 Sichttafeln. Zusatztafeln s.o.

	Bestell-Nr.	Preis
Metall-Tischständer, mit 10 Sichttafeln A4	SIT T10	**73,–**
Metall-Tischständer, mit 20 Sichttafeln A4	SIT T20	**106,–**
Metall-Tischständer, mit 30 Sichttafeln A4	SIT T30	**139,–**









Magnetisches Sichttafelsystem

Wandhalter aus Metall, lackiert in Lichtgrau, mit magnetischer Rückseite und 5 Sichttafeln

	Bestell-Nr.	Preis
Magnetisches Sichttafelsystem mit 5 Sichttafeln, farbig sortiert, mit grauem Metallwandhalter	SIT MA8	**44,–**

3D-Sichttafelsystem

drehbar um 360°, sowohl als Tischständer wie auch als Wandhalter im Hoch- und Querformat einsetzbar, komplett mit 5 oder 10 Sichttafeln aus Polypropylen, schwarz, inkl. 5 Aufsteckreitern

	Bestell-Nr.	Preis
3D-System mit 5 Sichttafeln A4, schwarz	SIT 357	**55,–**
3D-System mit 10 Sichttafeln A4, schwarz	SIT 307	**75,–**

Easy Clic Sichthülle

Selbstklebende Sichthülle mit Magnetverschluss aus nicht reflektierendem PVC, Kapazität bis zu 10 Blatt DIN A4

	Bestell-Nr.	Preis
Easy Clic, 30 Stück, rot	SIT EC3	**99,–**
Easy Clic, 30 Stück, 5-farbig sortiert	SIT EC9	**105,–**


XL Magnettasche

für Dokumente und Kleinteile, Tragekapazität bis 700 g, aus starkem PVC, Öffnung oben, Innenmaß 305 × 246 mm, mit extra großem, kräftigem Magnetstreifen

	Bestell-Nr.	Preis
XL Magnettasche, 5 Stück	SIT MA5	**45,–**







Hängetafel mit Metall-Öse

aus PVC, für DIN A4, Öffnung oben, mit ummanteltem Stahldrahtrand, rot oder 5-farbig sortiert

	Bestell-Nr.	Preis
Hängetafel mit Öse, 2 × 5 Stück, rot	SIT KT3	**38,–**
Hängetafel mit Öse, 2 × 5 Stück, 5-farbig sortiert	SIT KT9	**38,–**

Magnetische Sichttafel


aus PVC, für DIN A4, Öffnung oben, mit ummanteltem Stahldrahtrand, Befestigung mit kräftigem Magnetstreifen, schwarz

	Bestell-Nr.	Preis
Magnetische Sichttafel, 2 × 5 Stück	SIT MA7	**53,–**

Kontrollblatt-Halter mit Metall-Öse

Rückseite aus Hart-PVC, für DIN A4, seitliche Klarsichtbänder halten die Dokumente, in der Mitte kann geschrieben werden, ohne Kugelschreiber

	Bestell-Nr.	Preis
Kontrollblatt-Halter mit Öse, 2 × 5 Stück, blau	SIT KP1	**46,–**





Kontrollblatt-Halter, magnetisch

magnetische Ausführung, für alle magnetischen Untergründe wie Stahlschränke, Schaltkästen o. ä., ohne Kugelschreiber

	Bestell-Nr.	Preis
Kontrollblatt-Halter, magnetisch, 2 × 5 Stück, blau	SIT KM1	**56,–**

10 Jahre Qualitätsgarantie

tview
Easy to see by tarifold®

tarifold
Easy to see, to file, to find



Ablagetasche

Sichttafel aus PVC mit ummanteltem Stahldrahtrahmen, Querformat 330 × 250 mm, für Dokumente bis 240 × 320 mm und Kleinteile, Kapazität für ca 210 Blatt A4, Faltöffnung oben ca. 80 mm, Befestigung mit 2 Ösen, 5-farbig sortiert

	Bestell-Nr.	Preis
Ablagetasche, 2 × 5 Stück, 5-farbig sortiert	SIT AT9	**65,–**





Sichttafelsysteme und Zubehör

Mit dem Sichttafelsystem VARIO® findet jeder schnell was er sucht. Sei es auf dem Tisch oder an der Wand: Die Informations- und Präsentationsträger von DURABLE bieten mit den passenden Sichttafeln eine Vielzahl von Komplett- und Individuallösungen für alle Einsatzbereiche.

VARIO® TABLE 20

Set bestehend aus 1 Tischständer, 20 Sichttafeln, farbig sortiert, je 5 in Rot, Gelb, Grün und Blau sowie 20 Reitern, 58 mm breit.

Bestell-Nr. VAT 20
€ **109,–**

VARIO® TABLE 10

Set bestehend aus 1 Tischständer, 10 Sichttafeln, farbig sortiert, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Blau sowie 10 Reitern, 58 mm breit.

Bestell-Nr. VAT 10
€ **77,–**



VARIO® WALL 5

1 Wandhalter aus Metall mit 5 Sichttafeln sowie 5 Reitern.

in Rot	Bestell-Nr. VAW 503
in Blau	Bestell-Nr. VAW 507
in Orange	Bestell-Nr. VAW 509

€ **29,–**



VARIO® WALL 10

1 Wandhalter aus Metall, mit 10 Sichttafeln, farbig sortiert, je 2 in Schwarz, Rot, Gelb, Grün und Blau sowie 10 Reitern.

Bestell-Nr. VAW 100
€ **47,–**



VARIO® WALL 20

1 Wandhalter aus Metall, mit 20 Sichttafeln, farbig sortiert, je 5 in Rot, Gelb, Grün und Blau sowie 20 Reitern.

Bestell-Nr. VAW 200
€ **91,–**



VARIO® MAGNET WALL 5

1 Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite, haftet an Eisen- und Stahloberflächen, mit 5 Sichttafeln in Schwarz

Bestell-Nr. VMW 501
€ **35,–**



DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Sichttafeln SHERPA® PANEL A4

Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Betriebsanweisungen etc. Auch ohne Wandhalter als Infotafel nutzbar.

- stabiler voll umlaufender farbiger Rahmen aus Polypropylen
- matte reflexionsarme Polypropylen-Folie
- dokumentenecht und scannertauglich

In 9 Farben oder farbig sortiert lieferbar, VE mit 5 Stück

Alle Tisch- und Wandmodule sind auch einzeln ohne Sichttafeln lieferbar und können individuell mit Tafeln bestückt werden, z. B.:


- in Rot für Alarmpläne und Warnhinweise
- in Blau für Maschinenanweisungen
- in Orange für Gefahrstoffhinweise lt. Gefahrstoffverordnung

SHERPA® PANEL		Farbe	Bestell-Nr.	Preis/VE
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Schwarz	SHP 501	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Rot	SHP 503	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Gelb	SHP 504	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Grün	SHP 505	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Dunkelblau	SHP 507	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Orange	SHP 509	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Grau	SHP 510	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Graphit	SHP 537	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	Blauviolett	SHP 544	**21,–**
5 Sichttafeln A4	210 × 297 mm	sortiert	SHP 500	**21,–**

1839

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS





DURAFRAME®
Selbstklebende Magnetrahmen

Selbstklebende Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite für Informationen, lieferbar in den Formaten DIN A6, DIN A5, DIN A4 und DIN A3. Informationsträger können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar, z. B. auf Glastüren. Die Rahmen können auf glatten und tragfähigen Oberflächen angebracht, wieder entfernt und neu angeklebt werden.

Magnetrahmen DURAFRAME®		Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Format DIN A6	105 × 148 mm	2	DFR 602	**13,–**
Format DIN A5	148 × 210 mm	2	DFR 502	**16,–**
Format DIN A5	148 × 210 mm	10	DFR 510	**79,–**
Format DIN A4	210 × 297 mm	2	DFR 402	**23,–**
Format DIN A4	210 × 297 mm	10	DFR 410	**104,–**
Format DIN A3	297 × 420 mm	2	DFR 302	**34,–**
Format DIN A3	297 × 420 mm	6	DFR 306	**99,–**

A6 und A5 lieferbar in den Farben 01 Schwarz, 23 Silber,
A4 und A3 lieferbar in den Farben 01 Schwarz, 03 Rot, 07 Blau, 09 Orange, 23 Silber,
Bitte bei Bestellung Farb-Code an Artikel-Nr. anfügen (z. B. -01 für Schwarz)



Schutzfolie rückseitig abziehen und Rahmen aufkleben



Rahmen aufklappen und Informationen einlegen



Rahmen schliessen - fertig !







DURAFRAME® POSTER

Selbstklebende Informationsrahmen für Poster in den Formaten DIN A1, DIN A2 sowie im Posterformat 50 × 70 cm, beidseitig lesbar mit jeweils identischer Optik, Bestückung mit 2 Postern à 150 g/m² möglich.
Lieferbar in 01 Schwarz und 23 Silber.

Magnetrahmen DURAFRAME®		Stück	Bestell-Nr.	Preis
Format DIN A2	420 × 597 mm	1	DFR 201	**49,–**
Format DIN A1	597 × 840 mm	1	DFR 101	**67,–**
Posterformat	500 × 700 mm	1	DFR 571	**59,–**

Bitte bei Bestellung Farb-Code an Artikel-Nr. anfügen (z. B. -01 für Schwarz)

DURAFRAME® SECURITY A4

Selbstklebende Informationsrahmen für Sicherheitsanweisungen, Warnhinweise usw. im Format DIN A4. Die Informationen können einfach und schnell ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar.
Lieferbar in 130 Gelb/Schwarz, 131 Grün/Weiß und132 Rot/Weiß.


DURAFRAME® SECURITY		Stück/VE	Bestell-Nr.	Preis/VE
Format DIN A4	210 × 297 mm	2	DRFS 402	**23,–**
Format DIN A4	210 × 297 mm	10	DFRS 410	**109,–**



Bitte bei Bestellung Farb-Code an Artikel-Nr. anfügen (z. B. -130 für Gelb/Schwarz)



18 RasterPlan Lochplattensystem
systematisch zu Ordnung und Übersicht



RasterPlan Lochplatten

Der systematische Weg zur Ordnung universell kombinier- und einsetzbar, von der einzelnen Lochplatte an der Wand über Trennwände, Rollwagen, freistehende Einheiten bis zu Werkstatt- und Ordnungsschränken

- Quadratisch gelochte 1,25 mm starke Stahlplatten, mehrfach abgekantet und mit kräftigen, geprägten Unterzügen versteift
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 10 brillanten RAL-Farben für höchste Belastungen ausgelegt
- 4 verschiedene Abmessungen
- waagerechte oder senkrechte Anwendung
- RasterPlan Loch- und Schlitzplatten sind miteinander kombinierbar

Lochplatten in 10 RAL-Farben		RAL 5015	RAL 5010	RAL 5012	RAL 7035	RAL 7015	RAL 6011	RAL 3020	RAL 1023	RAL 9005	RAL 9010
Breite × Höhe mm	**Preis**										
500 × 450	**32,40**	LP 60	LP 61	LP 53	LP 62	LP 55	LP 50	LP 56	LP 59	LP 52	LP 54
1000 × 450	**51,00**	LP 110	LP 111	LP 103	LP 112	LP 105	LP 100	LP 106	LP 109	LP 102	LP 104
1500 × 450	**68,00**	LP 160	LP 161	LP 153	LP 162	LP 155	LP 150	LP 156	LP 159	LP 152	LP 154
2000 × 450	**86,00**	LP 210	LP 211	LP 203	LP 212	LP 205	LP 200	LP 206	LP 209	LP 202	LP 204

Werkzeughalter für RasterPlan Lochplatten:

- Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- Robust und stabil, für langlebigen Einsatz
- Problemlose Montage
- Einhängen und mit der Original-RasterPlan Schraube fixieren



Werkzeughalter - Sortimente

12 tlg. Hakensortiment:
1 × Zangenhalter
1 × Maschinenhalter
3 × Doppelter Werkzeughalter
3 × Werkzeughalter (schräges Hakenende)
4 × Werkzeughalter (senkrechtes Hakenende)

alufarben Bestell-Nr.	**Preis**	tiefschwarz Bestell-Nr.	**Preis**
LP 430	**36,–**	LP 432	**36,–**

18 tlg. Hakensortiment:
2 × Zangenhalter
3 × Werkzeugklemme
1 × Schraubendreherhalter
3 × Doppelter Werkzeughalter
1 × Schraubenschlüsselhalter
1 × Bohrerhalter/Innensechskanthalter
5 × Werkzeughalter (schräges Hakenende)
2 × Werkzeughalter (senkrechtes Hakenende)

alufarben Bestell-Nr.	**Preis**	tiefschwarz Bestell-Nr.	**Preis**
LP 424	**76,–**	LP 426	**76,–**

28 tlg. Hakensortiment:
2 × Zangenhalter
1 × Maschinenhalter
1 × Schraubendreherhalter
2 × Sägenhalter (paarweise)
6 × Doppelter Werkzeughalter
1 × Schraubenschlüsselhalter
1 × Bohrerhalter/Innensechskanthalter
6 × Werkzeughalter (schräges Hakenende)
8 × Werkzeughalter (senkrechtes Hakenende)

alufarben Bestell-Nr.	**Preis**	tiefschwarz Bestell-Nr.	**Preis**
LP 427	**115,–**	LP 429	**115,–**

40 tlg. Hakensortiment:
3 × Zangenhalter
2 × Maschinenhalter
1 × Schraubendreherhalter
2 × Sägenhalter (paarweise)
9 × Doppelter Werkzeughalter
1 × Schraubenschlüsselhalter
1 × Bohrerhalter/Innensechskanthalter
9 × Werkzeughalter (schräges Hakenende)
12 × Werkzeughalter (senkrechtes Hakenende)

alufarben Bestell-Nr.	**Preis**	tiefschwarz Bestell-Nr.	**Preis**
LP 421	**136,–**	LP 423	**136,–**

Doppelter Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende



L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
35	35	LP 323	**3,20**
50	35	LP 325	**3,40**
75	35	LP 327	**3,50**
150	35	LP 321	**3,80**

Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende




L mm	ø mm	Bestell-Nr.	Preis
35	6	LP 70	**1,70**
75	6	LP 73	**1,70**
125	6	LP 76	**1,90**

Werkzeugklemme



ø mm	Bestell-Nr.	Preis
6	LP 341	**2,40**
10	LP 342	**2,50**
13	LP 343	**2,60**
16	LP 344	**2,60**
19	LP 345	**2,80**

Doppelter Werkzeughalter
mit geradem Dorn



L mm	ø mm	Bestell-Nr.	Preis
50	6	LP 217	**3,00**
100	6	LP 220	**3,20**
150	6	LP 223	**3,30**

Werkzeughalter
mit geradem Dorn



L mm	ø mm	Bestell-Nr.	Preis
50	6	LP 194	**1,60**
100	6	LP 197	**1,70**
150	6	LP 214	**1,80**

Zangenhalter
in 3 Breiten




B mm	T mm	Bestell-Nr.	Preis
35	20	LP 354	**3,50**
55	20	LP 355	**3,70**
75	20	LP 375	**3,90**

Werkzeughalter
mit schrägem Hakenende



L mm	ø mm	Bestell-Nr.	Preis
50	6	LP 335	**1,70**
100	6	LP 336	**1,70**
150	6	LP 337	**1,90**
200	6	LP 338	**2,10**

Maschinenhalter




ø mm	Bestell-Nr.	Preis
40	LP 340	**7,20**
60	LP 360	**7,80**
80	LP 380	**8,60**

Grundplatte zum Selbstbau
individueller Lösungen




Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
klein	LP 89	**1,30**
groß	LP 86	**1,60**

Rundhalter



L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
65	25	LP 167	**4,40**

Kombinationshalter
2-teilig




L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
150	55	LP 315	**28,00**

Schlauchhalter




T mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
125	230	LP 179	**31,00**

Kabelhalter
B 37 × H 50 mm in 2 Längen



L mm	Bestell-Nr.	Preis
150	LP 391	**7,40**
200	LP 392	**7,80**

Bit-Halter
mit 7 Löchern




B mm	T mm	Bestell-Nr.	Preis
150	35	LP 393	**12,00**

Ablageplatte



B mm	T mm	Bestell-Nr.	Preis
350	125	LP 350	**14,00**
445	150	LP 394	**20,00**


Stahlboden /Ablage



RAL 7035
Lichtgrau


B mm	T mm	Bestell-Nr.	Preis
435	250	LP 395	**36,00**

Werkzeughalter
3-fach




L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
150	45	LP 173	**6,70**

Werkzeughalter
6-fach




L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
140	240	LP 314	**18,00**

Halter für Runddosen
bis 70 mm ø



Breite 100 mm



Breite 300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
3-fach	LP 191	**24,00**
1-fach	LP 188	**13,00**

Schraubenschlüsselhalter senkrecht
Höhe 220, Breite 145/75, Tiefe 50 mm



Halter für	Bestell-Nr.	Preis
10 Schlüssel	LP 396	**16,00**

Lieferung standardmäßig alufarben, auf Wunsch ohne Aufpreis auch schwarz lieferbar

18 Zubehör für Lochplatten
Werkzeughalter für jedes Werkzeug

Rohrhalter
auch für Kabel usw.



ø mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
60	35	LP 316	**7,30**
100	35	LP 310	**7,80**

Werkzeugaufnahme
zum Selbstbohren




L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
120	45	LP 64	**27,00**
390	45	LP 67	**44,00**

Magnete als Dokumentenhalter
pro Satz 10 Stück



Satz	blau Best.-Nr.	rot Best.-Nr.	Preis
eckig	-----	LP 95	**16,00**
rund	-----	LP 93	**14,00**

Innensechskanthalter, 9 Löcher
ø 2 mm - 12 mm



B mm	H mm	Bestell-Nr.	Preis
200	70	LP 176	**13,00**

Schräghaken
für Nüsse und Steckschlüssel



L mm	Bestell-Nr.	Preis
14/40	LP 226	**2,00**

Abrollhalter
Länge 355 und Tiefe 100




H mm	Bestell-Nr.	Preis
120	LP 399	**28,00**

Doppelte Werkzeugklemme



ø mm	Bestell-Nr.	Preis
6	LP 370	**3,40**
10	LP 371	**3,60**
13	LP 372	**3,80**
16	LP 373	**3,90**
19	LP 374	**4,10**


Werkzeugklemme
große Grundplatte



ø mm	Bestell-Nr.	Preis
25	LP 3996	**4,20**
28	LP 3997	**4,80**
32	LP 3998	**5,30**


Nusshalter - Ablage
Breite 390 mm, Höhe 30 mm

9 × ø 25 mm
1 × ø 27 mm
1 × ø 32 mm
1 × ø 35 mm




Ablage für	Bestell-Nr.	Preis
12 Nüsse	LP 164	**21,00**

Bohrerhalter / Innensechskanthalter
diverse ø




Halter für	Bestell-Nr.	Preis
14 Teile	LP 381	**12,00**
28 Teile	LP 382	**20,00**

Schraubendreherhalter
mit diversen ø



Halter für	Bestell-Nr.	Preis
6 Teile	LP 387	**11,00**
12 Teile	LP 388	**16,00**

Werkzeughalter



Halter für	Bestell-Nr.	Preis
MK2	LP 182	**22,00**
MK3	LP 185	**22,00**

Schraubenschlüsselhalter
für 8 Schlüssel




Halter für	Bestell-Nr.	Preis
8 Teile	LP 385	**12,00**

Magnethalter



ø mm	Bestell-Nr.	Preis
40	LP 3852	**17,00**

Sägenhalter für 4 Sägen
wird paarweise benutzt




für 4 Sägen	Bestell-Nr.	Preis
pro Paar	LP 386	**15,00**

Sichtlagerkastenhalter
für Kastengröße 7 u. 8




Halter für	Bestell-Nr.	Preis
1 Kasten	LP 227	**4,70**

Werkzeughalter zum Selbstbohren
Breite 320 mm, Tiefe 135 mm, Höhe 55 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Holz-Platte	LP 79	**25,00**

Werkzeughalter
für SB-Verpackungen




L mm	B mm	Bestell-Nr.	Preis
125	30	LP 170	**3,70**

Sichtlagerkasten Größe 7 u. 8
in blau oder rot (weitere Farben auf Anfrage)



Kastenmaß mm	blau Best.-Nr.	rot Best.-Nr.
Größe 7 L × B × H 160×105×75	LP 703 **1,60**	LP 701 **1,60**
Größe 8 L × B × H 85×105×45	LP 803 **0,80**	LP 801 **0,80**

Halter für 5 Sichtlagerkästen
Breite 550 mm, nur für Kastengröße 7 oder 8




für Kasten	Bestell-Nr.	Preis
Gr. 7	LP 230	**16,00**
Gr. 8	LP 233	**17,00**

Ringschlüsselhalter senkrecht
Höhe 255, Breite 225/125 und Tiefe 50 mm



Halter für	Bestell-Nr.	Preis
10 Schlüssel	LP 3961	**17,00**

1063



RasterPlan Schlitzplatten und Zubehör

- 1,25 mm starke Stahlplatte mit Schlitzprägung, mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift
- kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 10 brillanten RAL-Farben, für höchste Belastungen ausgelegt
- 4 verschiedene Abmessungen:
  H × B: 450 × 500 mm
  H × B: 450 × 1000 mm
  H × B: 1500 × 450 mm
  H × B: 2000 × 450 mm
- RasterPlan Loch- und Schlitzplatten sind miteinander kombinierbar



Schlitzplatten in 10 RAL-Farben Höhe × Breite mm	**Preis**	RAL 5015	RAL 5010	RAL 5012	RAL 7035	RAL 7015	RAL 6011	RAL 3020	RAL 1023	RAL 9005	RAL 9010
450 × 500	**34,00**	LP 901	LP 907	LP 934	LP 905	LP 906	LP 902	LP 909	LP 911	LP 912	LP 903
450 × 1000	**52,00**	LP 913	LP 919	LP 942	LP 917	LP 918	LP 914	LP 921	LP 923	LP 924	LP 915
1500 × 450	**75,00**	LP 925	LP 937	LP 943	LP 939	LP 940	LP 926	LP 933	LP 935	LP 936	LP 941
2000 × 450	**93,00**	LP 927	LP 950	LP 944	LP 952	LP 953	LP 928	LP 954	LP 955	LP 956	LP 957

Sichtlagerkästen

zum Einhängen in RasterPlan Schlitzplatten

in 3 Standardfarben, andere Farben auf Anfrage



Sichtlagerkästen

Kasten Grösse	L × B × T mm	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	**Preis**
5	290 × 140 × 130	LP 501	LP 502	LP 503	**4,40**
6	230 × 140 × 130	LP 601	LP 602	LP 603	**3,10**
7	160 × 105 × 75	LP 701	LP 702	LP 703	**1,60**
8	85 × 105 × 45	LP 801	LP 802	LP 803	**0,80**

Stahlböden
Traglast 20 kg



Länge Tiefe	500 mm 250 mm	1000 mm 250 mm
lichtgrau	LP 10	LP 13
Preis	**26,00**	**33,00**

Prospekthalter
DIN A4





Breite Höhe	220 mm 310 mm
lichtgrau	LP 85
Preis	**16,00**

Formularhalter
DIN A4



Breite Höhe	220 mm 310 mm
lichtgrau	LP 83
Preis	**18,00**

	Universalhalter rund ø 12 mm		**Universalhalter** vierkant 15 ×15 mm		**Wellenträger** Wellenabstand 55 mm	**Gabelträger** lichte Weite 40 mm	**Dornträger**	**Rohrträger**
					 Anwendung paarweise		 Anwendung paarweise	
Traglast	**10 kg**		**17 kg**		**17 kg**	**17 kg**	**17 kg**	**17 kg**
Maße	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 × 40 mm	200 × 50 mm	140 × 60 mm	160 × 20 mm
alufarben	LP 16	LP 19	LP 34	LP 37	LP 22	LP 25	LP 31	LP 28
schwarz	LP 18	LP 21	LP 36	LP 39	LP 24	LP 27	LP 33	LP 30
Preis	**12,00**	**13,00**	**11,00**	**12,00**	**32,00**	**15,00**	**19,00**	**17,00**

18 Trennwandsystem
mit Loch- und/oder Schlitzplatten




- Gesamthöhe der Stützen 2050 mm
- Querverbinder in den Längen 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm
- beliebiger Ausbau auch über Eck
- Loch- und/oder Schlitzplatten in 2 Plattenhöhen
- doppelseitige Bestückung mit zusätzlichen Platten möglich
- Stützen standardmäßig alufarben,
  für Loch- und Schlitzplatten bitte gewünschte Farbe angeben!

mit Lochplatten	**Einzelfeld**			**Doppelfeld**			**Rechtwinkliges Doppelfeld**					
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000	1000×1000	1000×1500	1000×2000	1500×1500	1500×2000	2000×2000
Lochplatten St.	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**
Plattenhöhe 1500 mm	LPT 1015 **305,–**	LPT 1515 **382,–**	LPT 2015 **460,–**	LPT 3015 **719,–**	LPT 3515 **797,–**	LPT 4015 **874,–**	LPT 151R **565,–**	LPT 152R **643,–**	LPT 153R **721,–**	LPT 154R **721,–**	LPT 155R **798,–**	LPT 156R **876,–**
Plattenhöhe 2000 mm	LPT 1020 **340,–**	LPT 1520 **436,–**	LPT 2020 **531,–**	LPT 3020 **826,–**	LPT 3520 **922,–**	LPT 4020 **1.017,–**	LPT 201R **637,–**	LPT 202R **732,–**	LPT 203R **828,–**	LPT 204R **828,–**	LPT 205R **923,–**	LPT 206R **1.019,–**

mit Loch- und Schlitzplatten	**Einzelfeld**			**Doppelfeld**			**Rechtwinkliges Doppelfeld**					
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000	1000×1000	1000×1500	1000×2000	1500×1500	1500×2000	2000×2000
Lochplatten St.	**1**	**2**	**2**	**3**	**4**	**4**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**
Schlitzplatten St.	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**	**4**	**2**	**2**	**3**	**2**	**3**	**4**
Plattenhöhe 1500 mm	LPT 1016 **311,–**	LPT 1516 **389,–**	LPT 2016 **473,–**	LPT 3016 **739,–**	LPT 3516 **816,–**	LPT 4016 **900,–**	LPT 161R **578,–**	LPT 162R **656,–**	LPT 163R **740,–**	LPT 164R **734,–**	LPT 165R **818,–**	LPT 166R **902,–**
Plattenhöhe 2000 mm	LPT 1021 **347,–**	LPT 1521 **442,–**	LPT 2021 **544,–**	LPT 3021 **845,–**	LPT 3521 **941,–**	LPT 4021 **1.043,–**	LPT 211R **650,–**	LPT 212R **745,–**	LPT 213R **847,–**	LPT 214R **841,–**	LPT 215R **943,–**	LPT 216R **1.045,–**

Trennwand-Lösungen




Einzelfeld Doppelfeld Rechtwinkl. Doppelfeld


Trennwand-Elemente zum Selbstbau individueller Trennwandlösungen

Einzel-elemente	**alufarben** Bestell-Nr.	**schwarz** Bestell-Nr.	**Preis**
Endstütze	LPT-S10	LPT-S11	**52,00**
Mittelstütze	LPT-S20	LPT-S21	**59,00**
Eckstütze	LPT-S30	LPT-S31	**60,00**
Querverbinder (bitte paarweise bestellen)			
1000 mm	LPT-Q10	LPT-Q11	**33,00**
1500 mm	LPT-Q15	LPT-Q16	**38,00**
2000 mm	LPT-Q20	LPT-Q21	**42,00**

RasterPlan Stellwände

- modulare Bestückung mit Lochplatten alleine oder kombiniert mit Schlitzplatten
- zur griffbereiten Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 4 Höhen in ein- und zweiseitiger Ausführung
- kratzfeste Kunststoffbeschichtung
  Standmodul in RAL 7035, Lichtgrau
  Platten in RAL 5010 oder RAL 7035







Lieferung erfolgt unbestückt!



zweiseitige Ausführung


RasterPlan Stellwände unbestückt		Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
einseitig, H × B × T	**mm**	**760 × 1000 × 240**		**1100 × 1000 × 240**		**1450 × 1000 × 240**		**1790 × 1000 × 240**	
Lochplatten	St.	2	1	2	1	3	2	3	4
Schlitzplatten	St.	---	1	1	2	1	2	2	1
Bestell-Nr.	lichtgrau	KSTE 2201	KSTE 2111	KSTE 3211	KSTE 3121	KSTE 4311	KSTE 4221	KSTE 5321	KSTE 5411
Bestell-Nr.	enzianblau	KSTE 2202	KSTE 2112	KSTE 3212	KSTE 3122	KSTE 4312	KSTE 4222	KSTE 5322	KSTE 5412
Preis		**180,–**	**182,–**	**216,–**	**217,–**	**280,–**	**281,–**	**342,–**	**341,–**
zweiseitig, H × B × T	**mm**	**760 × 1000 × 430**		**1100 × 1000 × 430**		**1450 × 1000 × 430**		**1790 × 1000 × 430**	
Lochplatten		2	4	2	4	4	6	8	6
Schlitzplatten		2	---	4	2	4	2	2	4
Bestell-Nr.	lichtgrau	KSTD 2221	KSTD 2401	KSTD 3241	KSTD 3421	KSTD 4441	KSTD 4621	KSTD 5821	KSTD 5641
Bestell-Nr.	enzianblau	KSTD 2222	KSTD 2402	KSTD 3242	KSTD 3422	KSTD 4442	KSTD 4622	KSTD 5822	KSTD 5642
Preis		**308,–**	**305,–**	**380,–**	**378,–**	**481,–**	**478,–**	**576,–**	**578,–**

RasterMobil

- modulare Bestückung mit Lochplatten alleine oder kombiniert mit Schlitzplatten
- die praktischen Helfer für Werkstatt und Montage
- 3 Höhen in zweiseitiger Ausführung
- kratzfeste Kunststoffbeschichtung
  Fahrmodul in RAL 7035, lichtgrau
  Platten in RAL 5010 oder RAL 7035








Lieferung erfolgt unbestückt!

RasterMobil unbestückt		Größe 2		Größe 3			Größe 4			
einseitig, H × B × T	**mm**	**890 × 1000 × 500**		**1230 × 1000 × 500**			**1580 × 1000 × 500**			
Lochplatten	St.	4	2	6	4	2	8	6	4	2
Schlitzplatten	St.	---	2	----	2	4	---	2	4	6
Bestell-Nr.	lichtgrau	KMOB 021	KMOB 022	KMOB 031	KMOB 032	KMOB 033	KMOB 041	KMOB 042	KMOB 043	KMOB 044
Bestell-Nr.	enzianblau	KMOB 023	KMOB 024	KMOB 034	KMOB 035	KMOB 036	KMOB 045	KMOB 046	KMOB 047	KMOB 048
Preis		**429,–**	**432,–**	**500,–**	**502,–**	**504,–**	**600,–**	**602,–**	**605,–**	**607,–**

18 RasterPlan Werkzeugschränke
Werkzeuge übersichtlich aufbewahren

Hängeschränke





- Korpus in Lichtgrau, RAL 7035
  H × B × T: 620 × 920 × 335 mm
- Rückwand mit RasterPlan-Lochung
- Abstandhalter für sichere Wandbefestigung
- Türen mit Loch- oder Schlitzplatten,
  Öffnungswinkel über 180°, Sicherheits-Zylinderschloss
- zusätzliche Innentüren

Ausführung Türen	RAL 7035	RAL 5010
Türen mit Lochplatten	KHS 10 **293,–**	KHS 11 **293,–**
Türen mit Schlitzplatten	KHS 20 **293,–**	KHS 21 **293,–**
Türen mit Lochplatten Innentüren mit Lochplatten	KHS 30 **337,–**	KHS 31 **337,–**

Werkzeugschränke







- Korpus in Lichtgrau, RAL 7035
- Rückwand mit RasterPlan-Lochung
- glatte Fronten durch vorgebaute Türen mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenstern Öffnungswinkel über 200°, dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- verzinkte Fachböden, Traglast 80 kg, verstellbar im 10-mm-Raster,

zusätzlicher Fachboden:

Tiefe 410 mm	KFY 410	**25,00**
Tiefe 500 mm	KFY 510	**28,00**

Höhe × Breite × Tiefe mm	Fachböden Stück	Lochplattentüren RAL 7035	Lochplattentüren RAL 5010	Schlitzplattentüren RAL 7035	Schlitzplattentüren RAL 5010	Sichtfenstertüren RAL 7035	Sichtfenstertüren RAL 5010
1000 × 1000 × 410	---	KWLP 10410 **483,–**	KWLP 10411 **483,–**	KWSP 10410 **487,–**	KWSP 10411 **487,–**	--- **---**	--- **---**
1000 × 1000 × 500	---	KWLP 10500 **529,–**	KWLP 10501 **529,–**	KWSP 10500 **536,–**	KWSP 10501 **536,–**	--- **---**	--- **---**
1600 × 1000 × 410	1	KWLP 16410 **653,–**	KWLP 16411 **653,–**	KWSP 16410 **659,–**	KWSP 16411 **659,–**	--- **---**	--- **---**
1600 × 1000 × 500	1	KWLP 16500 **695,–**	KWLP 16501 **695,–**	KWSP 16500 **703,–**	KWSP 16501 **703,–**	--- **---**	--- **---**
1950 × 1000 × 410	2	KWLP 19410 **686,–**	KWLP 19411 **686,–**	KWSP 19410 **695,–**	KWSP 19411 **695,–**	KWSF 19410 **913,–**	KWSF 19411 **913,–**
1950 × 1000 × 500	2	KWLP 19500 **727,–**	KWLP 19501 **727,–**	KWSP 19500 **736,–**	KWSP 19501 **736,–**	KWSF 19500 **958,–**	KWSF 19501 **958,–**







Zubehör	RAL 7035	RAL 5010	Einteilungsset
Schublade, 100 mm hoch	KSV 10100 **138,–**	KSV 10101 **138,–**	SSE 1010 **72,–**
Schublade, 125 mm hoch	KSV 10120 **145,–**	KSV 10121 **145,–**	SSE 1012 **91,–**
Schublade, 175 mm hoch	KSV 10170 **151,–**	KSV 10171 **151,–**	SSE 1017 **80,–**
Fachboden	KSF 925 **50,–**		
Werkbankplatte	KSPL **125,–**		
Schubladenverriegelung	SV 6 **59,–**		
Bodenbefestigungsset	BVS 10 **18,–**		

- Korpus H × B × T: 1950 × 1000 × 600 mm
- lackiert in Lichtgrau, RAL 7035
- Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung
- Türen doppelwandig mit über 200° Öffnungswinkel
- dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss, durchgehende Gestängeführung
- Schubladen mit Teleskopschienen, Vollauszug, Traglast 110 kg
- Fachböden verzinkt, verstellbar im Raster von 25 mm, Traglast 80 kg

Fachböden Anzahl	Schubladen 100 mm	Werkbank-platte	Lochplattentüren RAL 7035	Lochplattentüren RAL 5010	Schlitzplattentüren RAL 7035	Schlitzplattentüren RAL 5010	Sichtfenstertüren RAL 7035	Sichtfenstertüren RAL 5010
---	---	---	KSS 100 **807,–**	KSS 101 **807,–**	KSS 200 **816,–**	KSS 201 **816,–**	KSS 300 **1.047,–**	KSS 301 **1.047,–**
3	2	---	KSLP 110 **1.245,–**	KSLP 111 **1.245,–**	KSSP 210 **1.254,–**	KSSP 211 **1.254,–**	KSSF 310 **1.485,–**	KSSF 311 **1.485,–**
2	3	---	KSLP 120 **1.339,–**	KSLP 121 **1.339,–**	KSSP 220 **1.349,–**	KSSP 221 **1.349,–**	KSSF 320 **1.579,–**	KSSF 321 **1.579,–**
2	4	---	KSLP 130 **1.484,–**	KSLP 131 **1.484,–**	KSSP 230 **1.493,–**	KSSP 231 **1.493,–**	KSSF 330 **1.724,–**	KSSF 331 **1.724,–**
2	2	1	KSLP 140 **1.319,–**	KSLP 141 **1.319,–**	KSSP 240 **1.329,–**	KSSP 241 **1.329,–**	KSSF 340 **1.559,–**	KSSF 341 **1.559,–**
1	3	1	KSLP 150 **1.414,–**	KSLP 151 **1.414,–**	KSSP 250 **1.423,–**	KSSP 251 **1.423,–**	KSSF 350 **1.654,–**	KSSF 351 **1.654,–**
1	4	1	KSLP 160 **1.558,–**	KSLP 161 **1.558,–**	KSSP 260 **1.567,–**	KSSP 261 **1.567,–**	KSSF 360 **1.798,–**	KSSF 361 **1.798,–**
---	9	1	KSLP 170 **2.230,–**	KSLP 171 **2.230,–**	KSSP 270 **2.240,–**	KSSP 271 **2.240,–**	KSSF 370 **2.470,–**	KSSF 371 **2.470,–**

18 Lochplattenschränke
Werkzeuge und Kleinteile geordnet lagern



Komplettangebot:
Schrank mit 2 Schubladen,
Fachboden und Arbeitsplatte

Bestell-Nr. LPS 1952

€ 819,–



Komplettangebot:
Schrank mit 1 Fachboden

Bestell-Nr. LPS 1001

€ **449,–**

Leergehäuse
hohe Ausführung,
1950 × 1000 × 600 mm

ab € **509,–**

Leergehäuse
niedrige Ausführung,
1000 × 1000 × 600 mm

Bestell-Nr. LPS 1000

€ 439,–


Lochplattenschränke

- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 900 kg
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- Türen mit Quadratlochung für Werkzeughalter
- hohe Ausführung optional auch mit gelochter Rückwand
- Leergehäuse zur modularen Bestückung
- hochwertige Pulverbeschichtung
  Korpus in RAL 7035, Lichtgrau,
  Türen in RAL 5010, Enzianblau
- Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen,
  Traglast je 45 kg, Auszug 90 %, Höhe 70 mm
- Böden beschichtet, Traglast 100 kg
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm dick

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Lochplatten-Zubehör:

Hakensortimente auf Seite 426
Sichtlagerkästen auf Seite 264







Schubladeneinteilungen:

Kunststoffeinsatzkästen
Bestell-Nr. LPS-EK € **42,–**

Stahlblech, verzinkt
Bestell-Nr. LPS-ES € **69,–**

	 **Leergehäuse**	 **Leergehäuse**	 **Leergehäuse**	 **Arbeitsplatte**	 **Fachboden**	 **Schublade**
Ausführung:	**Höhe 1000 mm** Rückwand glatt	**Höhe 1950 mm** Rückwand glatt	**Höhe 1950 mm** Rückwand gelocht	**Melamin** RAL 7035	**beschichtet** RAL 7035	**Höhe 70 mm** RAL 7035
Bestell-Nr.	LPS 1000	LPS 1950	LPS 1951	LPS-A	LPS-B	LPS-S
Preis	**439,–**	**509,–**	**589,–**	**89,–**	**29,–**	**79,–**

1977



Mobile Werkstattwagen

bedrunka+hirth

- klein und wendig, mit viel Stauraum
- verschiedene Modelle zur Auswahl
- B × T × H: 780 × 480 × 940 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Schrank mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- Schubladen 100 % ausziehbar, Traglast 35 kg
- umfangreiches Zubehör

mit Schubladenausstattung:
1 × 50, 2 × 100,
1 × 150, 1 × 200 mm

Bestell-Nr. MX 90

€ 495,–

Laptop-Tablar
schwenkbar, 420 × 300 mm

MX-LT **78,00**

Auflage-Tablar
mit Papierrollenhalter
B × T: 435 × 210 mm

MX-AT **39,00**

Flaschen- und Dosenhalter
B × T × H: 380 × 90 × 85 mm

MX-FH **14,00**

Lochplatte mit 2 klappbaren Flügeln
B × H: 1250 × 300 mm

MX-LP **139,00**

Dokumentenhalter
B × T × H: 380 × 45 × 190 mm

MX-DH **15,00**



mit Schubladenausstattung:
2 × 100, 2 × 200 mm

Bestell-Nr. MX 91

€ 510,–



mit Schubladenausstattung:
6 × 100 mm

Bestell-Nr. MX 92

€ 590,–



mit Schubladenausstattung:
2 × 50, 2 × 100, 2 × 150 mm

Bestell-Nr. MX 93


€ 592,–



Muldenplatten


8 Muldenplatten, 24 Steckwände
für Fronthöhe 50 mm

MX-MP **40,00**




Kleinteilekästen
4 St. 75 × 75 mm,
6 St. 150 × 75 mm,
4 St. 150 × 150 mm

f. 50 mm MX-K 05 **26,00**
f. 100 mm MX-K 10 **30,00**



Metalleinteilung
2 Mittelfachschienen,
6 Trennwände 200 mm

f. 100 mm MX 210 **18,00**
f. 150 mm MX 215 **19,00**
f. 200 mm MX 220 **20,00**



Metalleinteilung
3 Mittelfachschienen,
8 Trennwände 150 mm

f. 100 mm MX 310 **25,00**
f. 150 mm MX 315 **27,00**
f. 200 mm MX 320 **28,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005

19 Profi Werkstattwagen
robust und technisch durchdacht



H × B × T:
913 × 778 × 496 mm

Serie 177

- Stahlblech-Korpus mit 300 kg Traglast,
- versenkte Lochraster-Flächen
- Schubladen jeweils mit 1 Trennblech, H: 80 mm / 165 mm, Traglast 20 kg, Innenmaß B × T: 527 × 348 mm, Rollenführung, 100 % Auszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einzelverriegelung je Schublade
- Rad-ø 100 mm

mit 6 Schubladen, 4 × flach, 2 × hoch
Bestell-Nr.: MZ 76 € **649,–**

mit 7 Schubladen, 6 × flach, 1 × hoch
Bestell-Nr.: MZ 77 € **679,–**



H × B × T:
1040 × 817 × 502 mm

Serie 179

- Stahlblech-Korpus mit durchgehendem Kantenschutz auf allen 4 Ecken
- Schubladen jeweils mit 1 Trennblech, H: 80 mm / 165 mm, Traglast 25 kg, Innenmaß B × T: 527 × 398 mm, Kugelschienen, 100 % Auszug, gegenseitige Auszugsperre
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einzelverriegelung je Schublade
- Rad-ø 125 mm, Kugellager, Fadenschutz

mit 6 Schubladen, 3 × flach, 3 × hoch
Bestell-Nr.: MZ 96 € **959,–**

mit 7 Schubladen, 5 × flach, 2 × hoch
Bestell-Nr.: MZ 97 € **1.049,–**

mit 8 Schubladen, 7 × flach, 1 × hoch
Bestell-Nr.: MZ 98 € **1.105,–**



Werkzeugwagen

- umlaufende Gummiprofile
- große Rollen für gute Fahreigenschaften auch auf unebenen Böden
- absenkbar, verschließbar
- mit Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüssel
- auch mit abschwenkbaren Säulen lieferbar für platzsparende Unterbringung und Transport, niedrigste Höhe: 647 mm

H × B × T:
1099 × 725 × 398 mm

alle Geräte ohne Ausstattung!

Bestell-Nr.: MZS 01

mit starren Säulen **€ 689,–**



H × B × T:
1002 (647) × 725 × 398 mm

Bestell-Nr.: MZS 02

mit abschwenkbaren Säulen **€ 775,–**



B × T × H: 555 × 736 × 675 mm
Schubladen: 1 × 100, 2 × 150 mm
Traglast je 100 kg

Bestell-Nr. SL5-KF3

€ 719,–



B × T × H: 555 × 736 × 975 mm
Schubladen: 2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm
Traglast je 100 kg

Bestell-Nr. SL5-KF5

€ 769,–



B × T × H: 555 × 736 × 975 mm
Schubladen: 1 × 50, 3 × 100,
1 × 150, 1 × 200 mm
Traglast 100 kg, bei 50 mm Höhe 70 kg

Bestell-Nr. SL5-KF6

€ 829,–

mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- mit Abrollrand und Schiebegriff
- auf 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen, ø 125 mm.
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Traglast 100 kg
- Zentralverriegelung und zusätzliche Doppelsicherung durch Einzelverriegelung
- Schubladen-Innenmaß B × T: ca. 450 × 600 mm

bedrunka+hirth



B × T × H: 530 × 500 × 805 mm
Schubladen: 5 × 100 mm

Bestell-Nr. SL5-KF510

€ 539,–



B × T × H: 680 × 500 × 1005 mm
Schubladen: 2 × 150, 2 × 200 mm

Bestell-Nr. SL6-KF4

€ 599,–

mobile Schubladenschränke, Tiefe 500 mm

- mit Abrollrand und Schiebegriff
- auf 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern, ø 125 mm
- Schubladen mit 100 % Auszug, 50 kg Traglast

B × T × H: 680 × 500 × 1005 mm
Schubladen: 2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm

Bestell-Nr. SL6-KF5

€ 639,–

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

19 Schubladenschränke
mit Rollenführung



- Schränke in 5 Abmessungen
- Schubladen mit Rollenlagerung, 80 % ausziehbar
- Höhe 100 mm und 200 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre
- Griffleiste auf voller Länge zu beschriften
- hochwertige Pulverbeschichtung:
  Gehäuse immer in Lichtgrau, RAL 7035
  Schubladenfronten nach Wahl in 2 Farben:
  RAL 5010, Enzianblau
  RAL 7035, Lichtgrau





Zubehör:
Einteilungssets auf Anfrage

5 Jahre Qualitätsgarantie

Ausführung		A		B		C		D		E	
Schrankmaße H × B × T mm		**900 × 500 × 500**		**900 × 1000 × 500**		**900 × 1500 × 500**		**1800 × 500 × 500**		**1800 × 1000 × 500**	
Schubladen Höhe 100 mm	Stück	8	6	16	12	24	18	17	13	34	26
Schubladen Höhe 200 mm	Stück	---	1	---	2	---	3	---	2	---	4
Schubladenfronten in	RAL 5010	SRA 110	SRA 210	SRB 110	SRB 210	SRC 110	SRC 210	SRD 110	SRD 210	SRE 110	SRE 210
Schubladenfronten in	RAL 7035	SRA 135	SRA 235	SRB 135	SRB 235	SRC 135	SRC 235	SRD 135	SRD 235	SRE 135	SRE 235
Preis		**859,–**	**812,–**	**1.434,–**	**1.341,–**	**2.099,–**	**1.956,–**	**1.584,–**	**1.873,–**	**2.807,–**	**2.612,–**

bedrunka+hirth



- B × H: 530 × 619 mm
- 3 Schubladen mit Vollauszug
- 1 × 100 mm, 2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 46.102
€ **369,–**



- B × H: 530 × 619 mm
- 4 Schubladen mit Vollauszug
- 3 × 100 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 46.301
€ **408,–**



- B × H: 530 × 619 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
- 5 × 100 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 46.500
€ **455,–**



- B × H: 530 × 819 mm
- 4 Schubladen mit Vollauszug
- 2 × 150 mm, 2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 48.022
€ **435,–**



- B × H: 530 × 819 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
- 1 × 100 mm, 4 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 48.140
€ **477,–**



- B × H: 530 × 819 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
- 5 × 100 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 48.501
€ **519,–**



Riffelgummieinlage, ölfest
450 × 400 mm
für Schubladen 100-200 mm

Bestell-Nr. 65.046.530
16,00



Kunststoffkästen
3 St. 150 × 150 mm
4 St. 75 × 150 mm
4 St. 75 × 75 mm
1 Trennwand

Bestell-Nr. 146-132
29,00



Muldenplatten
4 St. mit 4 Mulden, 16 St.W.
2 St. mit 3 Mulden, 6 St.W.
1 Trennwand

Bestell-Nr. 146-130
40,00



Trennwände
2 Mittelfachschienen, 400 mm
6 Trennwände, 150 mm

100 mm	146-139-100	**25,00**
150 mm	146-139-150	**26,00**
200 mm	146-139-200	**29,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005

19 Schubladenschränke Serie 5006

Tiefe 500 mm, Breite 680 mm, 50 kg je Schublade



- B × H: 680 × 819 mm
- 4 Schubladen mit Vollauszug
- 2 × 150 mm, 2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 68.022
€ **479,–**



- B × H: 680 × 819 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
- 1 × 100 mm, 4 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 68.140
€ **519,–**



- B × H: 680 × 819 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
- 5 × 100 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 68.501
€ **569,–**



- B × H: 680 × 1019 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
- 3 × 100 mm, 3 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 40.303
€ **539,–**



- B × H: 680 × 1019 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
- 4 × 100 mm, 2 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 60.421
€ **659,–**



- B × H: 680 × 1019 mm
- 8 Schubladen mit Vollauszug
- 6 × 100 mm, 2 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 60.620
€ **705,–**



Antirutschmatte
600 × 400 mm
für Schubladen 100-200 mm

Bestell-Nr. 65.068.531
19,00



Trennwände
2 Mittelfachschienen, 400 mm

100 mm	146.140-100	**10,30**
150 mm	146.140-150	**11,40**
200 mm	146.140-200	**13,10**



Trennwände
1 Mittelfachschiene, 400 mm
2 Trennwände, 300 mm
2 Trennwände, 150 mm

100 mm	146.141-100	**10,50**
150 mm	146.141-150	**11,30**
200 mm	146.141-200	**12,90**



Trennwände
3 Mittelfachschienen, 400 mm
9 Trennwände, 100 mm
3 Trennwände, 150 mm

100 mm	146.142-100	**28,50**
150 mm	146.142-150	**31,80**
200 mm	146.142-200	**36,30**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005

Schubladenschränke Serie 5009

Tiefe 500 mm, Breite 980 mm, 50 kg je Schublade



- B × H: 980 × 819 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
- 1 × 100 mm, 4 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 98.140
€ **629,–**



- B × H: 980 × 819 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
- 2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 98.221
€ **629,–**



- B × H: 980 × 819 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
- 5 × 100 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 98.501
€ **689,–**



- B × H: 980 × 1019 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
- 3 × 100 mm, 3 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 90.303
€ **709,–**



- B × H: 980 × 1019 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
- 4 × 100 mm, 2 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 90.421
€ **789,–**



- B × H: 980 × 1019 mm
- 8 Schubladen mit Vollauszug
- 6 × 100 mm, 2 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 3020

Bestell-Nr. 90.620
€ **839,–**




Antirutschmatte
900 × 400 mm
für Schubladen 100-200 mm

Bestell-Nr. 65.098.531
24,00



Kunststoffkästen
9 St. 150 × 150 mm
4 St. 75 × 150 mm
4 St. 75 × 75 mm
1 Trennwand 900 mm
2 Trennwände 100 mm

Bestell-Nr. 198-132
49,00



Trennwände
3 Mittelfachschienen, 400 mm
5 Trennwände, 200 mm
1 Trennwand, 300 mm

100 mm	198-136-100	**26,00**
150 mm	198-136-150	**28,00**
200 mm	198-136-200	**32,00**



Trennwände
4 Mittelfachschienen, 400 mm
8 Trennwände, 150 mm
2 Trennwände, 300 mm

100 mm	198-139-100	**37,00**
150 mm	198-139-150	**40,00**
200 mm	198-139-200	**46,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005

19 Schubladenschränke Serie 500
Tiefe 736 mm, Breite 555 mm, 100 kg je Schublade

bedrunka+hirth



- B × H: 555 × 519 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 2 × 75 mm,
  2 × 100 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-210
€ **689,–**



- B × H: 555 × 819 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
  5 × 100 mm, 1 × 200 mm,
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-020
€ **885,–**



- B × H: 555 × 819 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 2 × 75 mm,
  2 × 100 mm, 2 × 150 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-030
€ **965,–**

Traglast: Schubladen mit 50 mm Höhe 70 kg, alle anderen 100 kg



- B × H: 555 × 819 mm
- 8 Schubladen mit Vollauszug
  3 × 50 mm, 2 × 75 mm,
  2 × 100 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-240
€ **1.040,–**



- B × H: 555 × 1019 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 2 × 100 mm,
  3 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-050
€ **1.045,–**



- B × H: 555 × 1019 mm
- 8 Schubladen mit Vollauszug
  3 × 50 mm, 1 × 100 mm,
  3 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL5-060
€ **1.125,–**



Muldenplatten
8 St. mit 4 Mulden, 25 St.W.
4 St. mit 3 Mulden, 9 St.W.

Bestell-Nr.SL5-SET 150
55,00



Kunststoffkästen
6 St. 150 × 150 mm
6 St. 75 × 150 mm
12 St. 75 × 75 mm

50 mm	SL5-SET 550	**40,00**
75 mm	SL5-SET 575	**43,00**
100 mm	SL5-SET 510	**46,00**



Trennwände
2 Mittelfachschienen, 600 mm
6 Trennwände, 150 mm

50 mm	SL5-SET 450	**24,00**
75 mm	SL5-SET 475	**26,00**
100 mm	SL5-SET 410	**27,00**
150 mm	SL5-SET 415	**30,00**
200 mm	SL5-SET 420	**42,00**




Trennwände
3 Mittelfachschienen, 600 mm
5 Trennwände, 75 mm
5 Trennwände, 150 mm

50 mm	SL5-SET 650	**32,00**
75 mm	SL5-SET 675	**36,00**
100 mm	SL5-SET 610	**38,00**
150 mm	SL5-SET 615	**43,00**
200 mm	SL5-SET 620	**58,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

1479



Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

Schrankgehäuse in 5 Bauhöhen

solide Schweißkonstruktion mit besonders stabilen Rahmen, Zentral-Verriegelung und Doppelauszug-Sperre. Hubwagen-Sockel, Rollenausstattung, Abdeckplatten oder Abrollrand mit Gummimatte sind als Zubehör lieferbar und ermöglichen die individuelle Anpassung an Ihre Erfordernisse.

Hochbelastbare Schubladen

mit Vollauszug, wahlweise mit 70 / 100 kg oder 180 kg Tragfähigkeit. Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf auf Rillenkugellagern. Beschriftungsstreifen für die Griffleisten sind im Lieferumfang enthalten.

Es können Schubladen mit Einfach- und Vollauszug in einem Gehäuse kombiniert eingebaut werden.

Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 448 - 450

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
555 × 736 mm

		ohne Sockel als Unterbauten in Werkbänken	ohne Sockel als Unterbauten in Werkbänken			
Einbauhöhe H	mm	**150**	**300**	**400**	**700**	**900**
Gesamthöhe	mm	208	358	519	819	1019




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre, Gesamttraglast 1500 kg

Bestell-Nr.	SL5-G1	SL5-G3	SL5-G4	SL5-G7	SL5-G9
Preis	**97,–**	**135,–**	**232,–**	**305,–**	**345,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
450 × 600 mm

Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**300**
Nutzhöhe	mm	30	58	83	108	133	158	183	283



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 70/100 kg

Traglast kg	**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Bestell-Nr.	SL5-SE5	SL5-SE7	SL5-SE10	SL5-SE12	SL5-SE15	SL5-SE17	SL5-SE20	SL5-SE30
Preis	**85,–**	**88,–**	**91,–**	**105,–**	**103,–**	**105,–**	**111,–**	**115,–**

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 180 kg

Traglast kg	**---**	**---**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Bestell-Nr.	---	---	SL5-SV10	SL5-SV12	SL5-SV15	SL5-SV17	SL5-SV20	SL5-SV30
Preis	**---**	**---**	**108,–**	**116,–**	**119,–**	**121,–**	**124,–**	**134,–**

19 Schubladenschränke Serie 700
Tiefe 736 mm, Breite 705 mm, 100 kg je Schublade



- B × H: 705 × 819 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 3 × 100 mm,
  1 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-210
€ **539,–**



- B × H: 705 × 1019 mm
- 9 Schubladen mit Vollauszug
  4 × 50 mm, 3 × 100 mm,
  2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-220
€ **1.259,–**



- B × H: 705 × 1019 mm
- 10 Schubladen mit Vollauszug
  4 × 50 mm, 5 × 100 mm,
  1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-230
€ **1.349,–**



- B × H: 705 × 1019 mm
- 8 Schubladen mit Vollauszug
  2 × 50 mm, 3 × 100 mm,
  2 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-240
€ **979,–**




- B × H: 705 × 1319 mm
- 9 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 3 × 100 mm,
  3 × 150 mm, 2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-050
€ **1.375,–**



- B × H: 705 × 1519 mm
- 10 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 3 × 100 mm,
  3 × 150 mm, 3 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL7-060
€ **1.524,–**




Muldenplatten
4 St. mit 4 Mulden, 18 St.W.
8 St. mit 3 Mulden, 17 St.W.
4 St. mit 2 Mulden, 5 St.W.

Bestell-Nr. SL7-SET 150
70,00



Kunststoffkästen
12 St. 150 × 150 mm
4 St. 75 × 150 mm
8 St. 75 × 75 mm

50 mm	SL7-SET 250	**45,00**
75 mm	SL7-SET 275	**46,00**
100 mm	SL7-SET 210	**50,00**



Trennwände
3 Mittelfachschienen, 600 mm
10 Trennwände, 150 mm

50 mm	SL7-SET 350	**37,00**
75 mm	SL7-SET 375	**45,00**
100 mm	SL7-SET 310	**49,00**
150 mm	SL7-SET 315	**59,00**
200 mm	SL7-SET 320	**65,00**




Trennwände
2 Mittelfachschienen, 600 mm
8 Trennwände, 200 mm

50 mm	SL7-SET 650	**33,00**
75 mm	SL7-SET 675	**36,00**
100 mm	SL7-SET 610	**37,00**
150 mm	SL7-SET 615	**41,00**
200 mm	SL7-SET 620	**49,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005



Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

Schrankgehäuse in 5 Bauhöhen

solide Schweißkonstruktion mit besonders stabilen Rahmen, Zentral-Verriegelung und Doppelauszug-Sperre. Hubwagen-Sockel, Rollenausstattung, Abdeckplatten oder Abrollrand mit Gummimatte sind als Zubehör lieferbar und ermöglichen die individuelle Anpassung an Ihre Erfordernisse.

Hochbelastbare Schubladen

mit Vollauszug, wahlweise mit 70 / 100 kg oder 180 kg Tragfähigkeit. Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf auf Rillenkugellagern. Beschriftungsstreifen für die Griffleisten sind im Lieferumfang enthalten.

Es können Schubladen mit Einfach- und Vollauszug in einem Gehäuse kombiniert eingebaut werden.


Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 448 - 450

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
705 × 736 mm



Einbauhöhe H	mm	**400**	**700**	**900**	**1200**	**1400**
Gesamthöhe	mm	519	819	1019	1319	1519




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre, Gesamttraglast 1500 kg


Bestell-Nr.	SL7-G4	SL7-G7	SL7-G9	SL7-G12	SL7-G14
Preis	**269,–**	**329,–**	**379,–**	**449,–**	**489,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
600 × 600 mm



Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**300**
Nutzhöhe	mm	30	58	83	108	133	158	183	283



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 70/100 kg

Traglast kg	**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Bestell-Nr.	SL7-SE5	SL7-SE7	SL7-SE10	SL7-SE12	SL7-SE15	SL7-SE17	SL7-SE20	SL7-SE30
Preis	**93,–**	**96,–**	**98,–**	**104,–**	**108,–**	**111,–**	**113,–**	**124,–**

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 180 kg

Traglast kg	**---**	**---**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Bestell-Nr.	---	---	SL7-SV10	SL7-SV12	SL7-SV15	SL7-SV17	SL7-SV20	SL7-SV30
Preis	---	---	**113,–**	**119,–**	**123,–**	**126,–**	**128,–**	**141,–**

11168

19 Schubladenschränke Serie 1000
Tiefe 736 mm, Breite 1005 mm, 100 kg je Schublade



- B × H: 1005 × 819 mm
- 5 Schubladen mit Vollauszug
  2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-010
€ **929,–**



- B × H: 1005 × 1019 mm
- 6 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 75 mm, 1 × 125 mm,
  2 × 150 mm, 2 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-020
€ **1.092,–**



- B × H: 1005 × 1019 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
  1 × 50 mm, 2 × 100 mm,
  3 × 150 mm, 1 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-030
€ **1.192,–**

Traglast:
Schubladen mit 50 mm Höhe 70 kg,
alle anderen 100 kg



- B × H: 1005 × 1019 mm
- 7 Schubladen mit Vollauszug
  2 × 75 mm, 1 × 150 mm,
  3 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-240
€ **1.094,–**




- B × H: 1005 × 1319 mm
- 9 Schubladen mit Vollauszug
  2 × 50 mm, 2 × 100 mm,
  2 × 150 mm, 3 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-050
€ **1.363,–**



- B × H: 1005 × 1519 mm
- 10 Schubladen mit Vollauszug
  2 × 50 mm, 2 × 100 mm,
  2 × 150 mm, 4 × 200 mm
- Lackierung RAL 7035 / RAL 5012

Bestell-Nr. SL10-260
€ **1.679,–**




Muldenplatten
8 St. mit 4 Mulden, 23 St.W.
8 St. mit 3 Mulden, 14 St.W.
8 St. mit 2 Mulden, 10 St.W.

Bestell-Nr. SL10-SET 150
96,00




Kunststoffkästen
16 St. 150 × 150 mm
10 St. 75 × 150 mm
12 St. 75 × 75 mm

50 mm	SL10-SET 250	**69,00**
75 mm	SL10-SET 275	**71,00**
100 mm	SL10-SET 210	**78,00**



Trennwände
5 Mittelfachschienen, 600 mm
15 Trennwände, 150 mm

50 mm	SL10-SET 350	**58,00**
75 mm	SL10-SET 375	**65,00**
100 mm	SL10-SET 310	**67,00**
150 mm	SL10-SET 315	**76,00**
200 mm	SL10-SET 320	**85,00**




Trennwände
2 Mittelfachschienen, 600 mm
8 Trennwände, 300 mm

75 mm	SL10-SET 675	**37,00**
100 mm	SL10-SET 610	**39,00**
150 mm	SL10-SET 615	**345,00**
200 mm	SL10-SET 620	**59,00**

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005



Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

Schrankgehäuse in 5 Bauhöhen

solide Schweißkonstruktion mit besonders stabilen Rahmen, Zentral-Verriegelung und Doppelauszug-Sperre. Hubwagen-Sockel, Rollenausstattung, Abdeckplatten oder Abrollrand mit Gummimatte sind als Zubehör lieferbar und ermöglichen die individuelle Anpassung an Ihre Erfordernisse.

Hochbelastbare Schubladen

mit Vollauszug, wahlweise mit 70 / 100 kg oder 180 kg Tragfähigkeit. Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf auf Rillenkugellagern. Beschriftungsstreifen für die Griffleisten sind im Lieferumfang enthalten.

Es können Schubladen mit Einfach- und Vollauszug in einem Gehäuse kombiniert eingebaut werden.


Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 448 - 450

Lackierung in 11 Farben, auch zweifarbig ohne Aufpreis

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
1005 × 736 mm



Einbauhöhe H	mm	**400**	**700**	**900**	**1200**	**1400**
Gesamthöhe	mm	519	819	1019	1319	1519




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre, Gesamttraglast 1500 kg


Bestell-Nr.	SL10-G4	SL10-G7	SL10-G9	SL10-G12	SL10-G14
Preis	**299,–**	**349,–**	**399,–**	**469,–**	**512,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
900 × 600 mm



Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**300**
Nutzhöhe	mm	30	58	83	108	133	158	183	283



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 70/100 kg

Traglast kg	**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Bestell-Nr.	SL10-SE5	SL10-SE7	SL10-SE10	SL10-SE12	SL10-SE15	SL10-SE17	SL10-SE20	SL10-SE30
Preis	**108,–**	**110,–**	**112,–**	**114,–**	**116,–**	**121,–**	**124,–**	**130,–**

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 180 kg

Traglast kg	**---**	**---**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
Bestell-Nr.	---	---	SL10-SV10	SL10-SV12	SL10-SV15	SL10-SV17	SL10-SV20	SL10-SV30
Preis	---	**---**	**123,–**	**125,–**	**128,–**	**133,–**	**137,–**	**150,–**


Schubladeneinteilungen

fertig zusammengestellt
für jeweils eine Schublade



für Fronthöhe	mm	50	75	100 / 125	150 / 175	200 / 300

für Serie 500



Set mit Muldenplatten, 8 × MP 4, 4 × MP 3, Steckwände 25 × MPS 4, 9 × MPS 3

Bestell-Nr.	SL5-SET 150	---	---	---	---
Preis	**55,00**	---	---	---	---

Set mit Kleinteilekästen, 10 St. 150 × 150 mm, 3 St. 150 × 75 mm, 2 St. 75 × 75 mm

Bestell-Nr.	---	SL5-SET 275	SL5-SET 210	---	---
Preis	---	**30,00**	**34,00**	---	---

Set mit Kleinteilekästen, 6 St. 150 × 150 mm, 6 St. 150 × 75 mm, 12 St. 75 × 75 mm

Bestell-Nr.	SL5-SET 550	SL5-SET 575	SL5-SET 510	---	---
Preis	**40,00**	**43,00**	**46,00**	---	---

Set mit 2 Mittelfachschienen, Trennwände 3 × 100 mm, 2 × 150 mm, 3 × 200 mm

Bestell-Nr.	SL5-SET 350	SL5-SET 375	SL5-SET 310	SL5-SET 315	SL5-SET 320
Preis	**28,00**	**30,00**	**32,00**	**35,00**	**40,00**

Set mit 2 Mittelfachschienen, Trennwände 6 × 150 mm

Bestell-Nr.	SL5-SET 450	SL5-SET 475	SL5-SET 410	SL5-SET 415	SL5-SET 420
Preis	**24,00**	**26,00**	**27,00**	**30,00**	**42,00**

Set mit 3 Mittelfachschienen, Trennwände 5 × 75 mm, 5 × 150 mm

Bestell-Nr.	SL5-SET 650	SL5-SET 675	SL5-SET 610	SL5-SET 615	SL5-SET 620
Preis	**32,00**	**36,00**	**38,00**	**43,00**	**58,00**

für Serie 700



Set mit Muldenplatten, 4 × MP 4, 8 × MP 3, 4 × MP 2, Steckwände 18 × MPS 4, 17 × MPS 3 und 5 × MPS

Bestell-Nr.	SL7-SET 150	---	---	---	---
Preis	**70,00**	---	---	---	---

Set mit Kleinteilekästen, 12 St. 150 × 150 mm, 4 St. 150 × 75 mm, 8 St. 75 × 75 mm

Bestell-Nr.	SL7-SET 250	SL7-SET 275	SL7-SET 210	---	---
Preis	**45,00**	**46,00**	**50,00**	---	---

Set mit 3 Mittelfachschienen, Trennwände 10 × 150 mm

Bestell-Nr.	SL7-SET 350	SL7-SET 375	SL7-SET 310	SL7-SET 315	SL7-SET 320
Preis	**37,00**	**45,00**	**49,00**	**59,00**	**65,00**

Set mit 1 Mittelfachschiene, Trennwände 4 × 200 mm

Bestell-Nr.	SL7-SET 450	SL7-SET 475	SL7-SET 410	SL7-SET 415	SL7-SET 420
Preis	**25,00**	**27,00**	**28,00**	**32,00**	**36,00**


Set mit 1 Mittelfachschiene, Trennwände 2 × 300 mm

Bestell-Nr.	---	SL7-SET 575	SL7-SET 510	SL7-SET 515	SL7-SET 520
Preis	---	**18,00**	**19,00**	**22,00**	**29,00**

Set mit 2 Mittelfachschienen, Trennwände 8 × 200 mm

Bestell-Nr.	SL7-SET 650	SL7-SET 675	SL7-SET 610	SL7-SET 615	SL7-SET 620
Preis	**33,00**	**36,00**	**37,00**	**41,00**	**49,00**

für Serie 1000



Set mit Muldenplatten, 8 × MP 4, 8 × MP 3, 8 × MP 2, Steckwände 23 × MPS 4, 14 × MPS 3 und 10 × MPS

Bestell-Nr.	SL10-SET 150	---	---	---	---
Preis	**96,00**	---	---	---	---

Set mit Kleinteilekästen, 16 St. 150 × 150 mm, 10 St. 150 × 75 mm, 12 St. 75 × 75 mm

Bestell-Nr.	SL10-SET 250	SL10-SET 275	SL10-SET 210	---	---
Preis	**69,00**	**71,00**	**78,00**	---	---

Set mit 5 Mittelfachschienen, Trennwände 15 × 100 mm

Bestell-Nr.	SL10-SET 350	SL10-SET 375	SL10-SET 310	SL10-SET 315	SL10-SET 320
Preis	**58,00**	**65,00**	**67,00**	**76,00**	**85,00**

Set mit 4 Mittelfachschienen, Trennwände 3 × 100 mm, 5 × 200 mm

Bestell-Nr.	SL10-SET 450	SL10-SET 475	SL10-SET 410	SL10-SET 415	SL10-SET 420
Preis	**42,00**	**47,00**	**49,00**	**56,00**	**63,00**

Set mit 2 Mittelfachschienen, Trennwände 3 × 300 mm

Bestell-Nr.	---	SL10-SET 575	SL10-SET 510	SL10-SET 515	SL10-SET 520
Preis	---	**24,00**	**25,00**	**29,00**	**39,00**

Set mit 2 Mittelfachschienen, Trennwände 8 × 300 mm

Bestell-Nr.	---	SL10-SET 675	SL10-SET 610	SL10-SET 615	SL10-SET 620
Preis	---	**37,00**	**39,00**	**345,00**	**59,00**

Muldenplatten

aus rotem Kunststoff
150 × 150 mm





Anzahl Mulden	2	3	4



Muldenplatten, 30 mm hoch

Bestell-Nr. / Preis	MP 2 / 3,00	MP 3 / 4,00	MP 4 / 5,00



Muldensteckwände, mit Beschriftungsfeld

Bestell-Nr. / Preis	MPS 2 / 1,00	MPS 3 / 1,00	MPS 4 / 1,00

Distanzschienen, zur sicheren Fixierung der Muldenplatten in den Schubladen



1 St.	**für Serie 5004** SL04-MPD **7,00**	**für Serie 5006** SL06-MPD **9,00**	**für Serie 5009** SL09-MPD **14,00**
1 Set	**für Serie 500** SL5-MPD **4,00**	**für Serie 700** SL7-MPD **5,00**	**für Serie 1000** SL10-MPD **6,00**

Kleinteilekästen

aus rotem Kunststoff





Länge × Breite	mm	150 × 150	150 × 75	75 × 75



Kleinteilekästen, 28 mm hoch, für Schubladen-Fronthöhe 50 mm

Bestell-Nr. / Preis	KTK 281 / 3,00	KTK 282 / 2,00	KTK 283 / 2,00



Kleinteilekästen, 50 mm hoch, für Schubladen-Fronthöhe 75 mm

Bestell-Nr. / Preis	KTK 501 / 3,00	KTK 502 / 2,00	KTK 503 / 2,00




Kleinteilekästen, 65 mm hoch, für Schubladen-Fronthöhe 100 mm

Bestell-Nr. / Preis	KTK 651 / 3,00	KTK 652 / 3,00	KTK 653 / 2,00

Einzelelemente

zur Schubladeneinteilung



für Fronthöhe / Bauhöhe	mm / mm	50 / 30	75 / 50	100 / 125 / 75	150 / 175 / 125	200 / 300 / 175

Mittelfachschiene, verzinktes Stahlblech, Unterteilung der Schubladentiefe im 25-mm-Raster

Länge 400 mm für Schränke T: 500 mm	Bestell-Nr. / Preis	--- / ---	--- / ---	TW 410 / 7,00	TW 415 / 7,00	TW 420 / 8,00
Länge 600 mm für Schränke T: 736 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 605 / 8,00	TW 607 / 9,00	TW 610 / 10,00	TW 615 / 11,00	TW 620 / 14,00

Trennwände, verzinktes Stahlblech, zur Unterteilung der Fachbreite

Breite 50 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 55 / 1,30	TW 75 / 1,40	TW 105 / 1,40	TW 155 / 1,40	--- / ---
Breite 75 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 57 / 1,40	TW 77 / 1,50	TW 107 / 1,60	TW 157 / 1,70	TW 207 / 1,90
Breite 100 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 510 / 1,70	TW 710 / 1,60	TW 110 / 1,70	TW 150 / 1,90	TW 210 / 2,00
Breite 150 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 515 / 1,90	TW 715 / 2,00	TW 115 / 2,00	TW 156 / 2,10	TW 215 / 2,60
Breite 200 mm	Bestell-Nr. / Preis	TW 520 / 2,20	TW 720 / 2,40	TW 120 / 2,40	TW 152 / 2,50	TW 220 / 2,90
Breite 300 mm	Bestell-Nr. / Preis	--- / ---	TW 730 / 2,90	TW 130 / 3,00	TW 153 / 3,40	TW 230 / 4,10

19 Zubehör für Schubladenschränke
Rollen und Sockel




bedrunka+hirth

Systemzubehör
für Schubladenschränke





passend für	Serie 500	Serie 700	Serie 1000
	**Riffelgummi-Matte, ölfest** zum Einlegen in die Schubladen		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-RM1 **23,–**	SL7-RM1 **28,–**	SL10-RM1 **37,–**
	**Riffelgummi-Matte, ölfest** zum Auflegen auf den Schrank		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-RM2 **26,–**	SL7-RM2 **33,–**	SL10-RM2 **38,–**
	**Metall-Abrollrand, 3-seitig** 25 mm hoch, verschraubbar		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-MA **51,–**	SL7-MA **56,–**	SL10-MA **77,–**
	**Abdeckplatte,** 19-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, Dekor hellgrau		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-AP **53,–**	SL7-AP **57,–**	SL10-AP **89,–**
	**Hubwagen-Sockel** zum leichten Transport der Schränke		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-HS **122,–**	SL7-HS **130,–**	SL10-HS **138,–**
	**Radausstattung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen,** Rad-ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststellern		
	Bestell-Nr. **Preis**	SL5-RA **152,–**	SL7-RA **160,–**	SL10-RA **172,–**

THURMETALL swissmade

Schubladenschrank in Top-Qualität

75 kg je Schublade, 100 % Auszug

Höhe:	**1000 mm**
Breite:	**805 mm**
Tiefe:	**695 mm**

2 Schubladen	75 mm hoch
3 Schubladen	100 mm hoch
1 Schublade	200 mm hoch
1 Schublade	250 mm hoch

Ohne Schubladen-Unterteilungen

Bestell-Nr. SL 1011 BL

€ 990,–




Mit Schubladen-Unterteilungen
wie unten abgebildet


Bestell-Nr. SL 1021 BL

€ 1.224,–

1. Schublade 75 mm hoch
mit Schaumgummieinlage



2. Schublade 75 mm hoch
mit Muldeneinsätzen



3. Schublade 100 mm hoch
mit Trennwänden aus Blech



4. Schublade 100 mm hoch
mit Trennwänden aus Blech



5. Schublade 100 mm hoch
mit Trennwänden aus Blech



6. u. 7. Schublade
leer für große Werkzeuge



RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS S 9000-N	NCS S 1060-R80B	NCS S 4040-R70B	NCS S 4502-B

19 Schubladenschränke Serie 6
Breite 605 mm

THURMETALL swissmade



Top-Design und Qualität!

- stabile Stahlblechkonstruktion,1,25 mm
- mit 25 mm Einhängeraster
- Zentralverschlusssystem mit Einzelauszugsperre
- Schubladen mit Vollauszug, 100 % Traglast je Schublade 75 kg
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Hubwagensockel
100 mm hoch mit Blenden

Bestell-Nr. SLH 10
€ **188,–**

Abrollrand mit Rillengummi

Bestell-Nr. SLR 10
€ **61,–**

Rillengummi, einzeln

Bestell-Nr. SLG 10
€ **30,–**

Höhe: 800 mm
Schubladen: 2 × 75 mm,
2 × 100 mm, 1 × 150 mm,
1 × 200 mm


Bestell-Nr. SL 601
€ **936,–**

Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS S 9000-N	NCS S 1060-R80B	NCS S 4040-R70B	NCS S 4502-B

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
605 × 695 mm



Einbauhöhe H	mm	**300**	**500**	**700**	**900**	**1100**	**1300**
Gesamthöhe	mm	400	600	800	1000	1200	1400




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre


Bestell-Nr.	SLG 0630	SLG 0650	SLG 0670	SLG 0690	SLG 6110	SLG 6130
Preis	**272,–**	**278,–**	**315,–**	**342,–**	**356,–**	**434,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
500 × 600 mm



Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Nutzhöhe	mm	35	60	85	135	185	235	285



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 75 kg

Bestell-Nr.	SL 650	SL 675	SL 610	SL 615	SL 620	SL 625	SL 630
Preis	**118,–**	**106,–**	**107,–**	**120,–**	**140,–**	**142,–**	**152,–**

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 200 kg

Bestell-Nr.	---	SLV 675	SLV 610	SLV 615	SLV 620	SLV 625	SLV 630
Preis	---	**162,–**	**162,–**	**174,–**	**193,–**	**170,–**	**208,–**

THURMETALL swissmade

Top-Design und Qualität!

- stabile Stahlblechkonstruktion,1,25 mm
- mit 25 mm Einhängeraster
- Zentralverschlusssystem mit Einzelauszugsperre
- Schubladen mit Vollauszug, 100 % Traglast je Schublade 75 kg
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Hubwagensockel
100 mm hoch mit Blenden

Bestell-Nr. SLH 18
€ **186,–**

Abrollrand mit Rillengummi

Bestell-Nr. SLH 28
€ **92,–**

Rillengummi, einzeln

Bestell-Nr. SLH 38
€ **28,80**



Höhe: 1000 mm
Schubladen: 9 × 100 mm

Bestell-Nr. SL 801
€ **1.133,–**



Höhe: 1200 mm
Schubladen: 6 ×100 mm,
2 × 150 mm, 1 × 200 mm






Bestell-Nr. SL 802
€ **1.299,–**

Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

											NCS S	NCS S	NCS S	NCS S
RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	9000-N	1060-R80B	4040-R70B	4502-B

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
805 × 695 mm

Einbauhöhe H	mm	**500**	**700**	**900**	**1100**	**1300**
Gesamthöhe	mm	600	800	1000	1200	1400



Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre

Bestell-Nr.	SLG 0851	SLG 0871	SLG 0891	SLG 0811	SLG 0813
Preis	**264,–**	**342,–**	**349,–**	**371,–**	**456,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
700 × 600 mm











Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
Nutzhöhe	mm	35	60	85	135	185	235	285	385



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 75 kg

Bestell-Nr.	SL 850	SL 875	SL 811	SL 816	SL 821	SL 826	SL 831	---
Preis	**115,–**	**110,–**	**112,–**	**112,–**	**168,–**	**168,–**	**208,–**	---

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 200 kg

Bestell-Nr.	---	SLV 875	SLV 810	SLV 815	SLV 820	SLV 825	SLV 830	SLV 840
Preis	---	**178,–**	**181,–**	**104,–**	**200,–**	**214,–**	**247,–**	**224,–**

19 Schubladenschränke Serie 10
Breite 1005 mm

THURMETALL swissmade

Top-Design und Qualität!

- stabile Stahlblechkonstruktion,1,25 mm
- mit 25 mm Einhängeraster
- Zentralverschlusssystem mit Einzelauszugsperre
- Schubladen mit Vollauszug, 100 % Traglast je Schublade 75 kg
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Hubwagensockel
100 mm hoch mit Blenden

Bestell-Nr. SLH 110
€ **182,–**

Abrollrand mit Rillengummi

Bestell-Nr. SLR 110
€ **86,–**

Rillengummi, einzeln

Bestell-Nr. SLG 110
€ **31,–**



Höhe: 1000 mm
Schubladen: 2 × 75 mm, 4 × 100 mm, 1 × 150 mm, 1 × 200 mm

Bestell-Nr. SL 1002
€ **1.460,–**




Höhe: 1000 mm
Schubladen: 56 ×100 mm, 2 × 200 mm

Bestell-Nr. SL 1001
€ **1.321,–**


Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS S 9000-N	NCS S 1060-R80B	NCS S 4040-R70B	NCS S 4502-B

Gehäuse
Außenmaße Breite × Tiefe:
1005 × 695 mm




Einbauhöhe H	mm	**500**	**700**	**900**	**1100**	**1300**
Gesamthöhe	mm	600	800	1000	1200	1400




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre

Bestell-Nr.		SL 1156	SL 1178	SL 1191	SL 1111	SL 1113
Preis		**333,–**	**403,–**	**444,–**	**479,–**	**569,–**

Schubladen
Innenmaße Breite × Tiefe:
900 × 600 mm



Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
Nutzhöhe	mm	35	60	85	135	185	235	285	385



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 75 kg

Bestell-Nr.	SLE 1050	SLE 1075	SLE 1010	SLE 1015	SLE 1020	SLE 1025	SLE 1030	----------
Preis	**134,–**	**137,–**	**130,–**	**146,–**	**154,–**	**150,–**	**167,–**	

Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 200 kg

Bestell-Nr.	---	SLV 1075	SLV 1010	SLV 1015	SLV 1020	SLV 1025	SLV 1030	SLV 1040
Preis	---	**192,–**	**185,–**	**201,–**	**207,–**	**209,–**	**225,–**	**247,–**

1323

THURMETALL swissmade

Top-Design und Qualität!

- stabile Stahlblechkonstruktion,1,25 mm
- mit 25 mm Einhängeraster
- Zentralverschlusssystem mit Einzelauszugsperre
- Schubladen mit Vollauszug, 100 % Traglast je Schublade 75 kg
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Hubwagensockel
100 mm hoch mit Blenden

Bestell-Nr. SLH 112
€ **193,–**

Abrollrand mit Rillengummi

Bestell-Nr. SLR 112
€ **139,–**

Rillengummi, einzeln

Bestell-Nr. SLG 112
€ **71,–**



Höhe: 1000 mm
Schubladen: 2 × 75 mm,
6 × 100 mm, 1 × 150 mm


Bestell-Nr. SL 1201
€ **1.646,–**

Bitte beachten Sie bei der Kombination von Schubladen und Gehäusen, dass die Summe der ausgewählten Schubladenhöhen der Einbauhöhe H des Schrank-Korpus entspricht.


RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5002	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9010	NCS S 9000-N	NCS S 1060-R80B	NCS S 4040-R70B	NCS S 4502-B

Gehäuse

Außenmaße Breite × Tiefe:
1205 × 695 mm



Einbauhöhe H	mm	**500**	**700**	**900**	**1100**	**1300**
Gesamthöhe	mm	600	800	1000	1200	1400




Gehäuse mit Zentralverriegelung und Auszugsperre


Bestell-Nr.	SL 1256	SL 1270	SL 1291	SL 1211	SL 1213
Preis	**362,–**	**453,–**	**481,–**	**504,–**	**597,–**

Schubladen

Innenmaße Breite × Tiefe:
1100 × 600 mm




Fronthöhe	mm	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**
Nutzhöhe	mm	35	60	85	135	185	235	285	385



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 75 kg

Bestell-Nr.	SLC 1250	SLC 1275	SLC 1210	SLC 1215	SLC 1220	SLC 1225	SLC 1230	---
Preis	**143,–**	**140,–**	**140,–**	**166,–**	**181,–**	**188,–**	**187,–**	---



Schublade mit Voll-Auszug, Tragfähigkeit 200 kg

Bestell-Nr.	---	SLV 1275	SLV 1210	SLV 1215	SLV 1220	SLV 1225	SLV 1230	SLV 1240
Preis	---	**197,–**	**202,–**	**226,–**	**240,–**	**246,–**	**251,–**	**265,–**

THURMETALL swissmade

Schaumgummi-Einlagen

Breite × Länge	mm	500 × 600	700 × 600	900 × 600	1100 × 600
	**Schaumgummi-Einlagen**				
	Bestell-Nr.	SE 56	SE 76	SE 96	SE 116
	Preis	**15,00**	**23,00**	**23,00**	**16,00**

Muldenplatten






Anzahl Mulden		**2**	**2**	**3**	**4**
Muldenweite	mm	48	73	48	36
Breite × Länge	mm	100 × 150	150 × 150	150 × 150	150 × 150
	**Muldenplatten,** 28 mm hoch				
	Bestell-Nr.	KMM 21	KMM 20	KMM 30	KMM 40
	Preis	**2,90**	**2,70**	**2,80**	**2,90**
	**Muldentrennwände,** mit Beschriftungsfeld **VE=10 Stück**				
	Bestell-Nr.	KMT 21 VE	KMT 20 VE	KMT 21 VE	KMT 40 VE
	Preis	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**

Kunststoff-Einsatzkästen

in zwei Abmessungen






für Fronthöhe	**mm**	**50**	**75**	**100**
Bauhöhe	mm	30	55	80
	Kunststoff-Einsatzkästen			
100 × 100 mm	Bestell-Nr.	KE 103	KE 105	KE 108
	Preis	**1,40**	**1,50**	**1,50**
200 × 100 mm	Bestell-Nr.	KE 203	KE 205	KE 208
	Preis	**2,40**	**2,80**	**3,00**

Trennwände

zur Schubladeneinteilung



für Fronthöhe	**mm**	**50**	**75**	**100 / 125**	**150**	**200 / 250**	**300 / 400**
Bauhöhe	mm	35	45	75	125	175	275
	Längstrennwände, verzinktes Stahlblech **VE=10 Stück**						
Länge 600 mm	Bestell-Nr.	TT 505 VE	TT 507 VE	TT 510 VE	TT 515 VE	TT 520 VE	TT 530 VE
	Preis	**51,00**	**55,00**	**61,00**	**75,00**	**87,00**	**108,00**
	Quertrennwände, verzinktes Stahlblech **VE=10 Stück**						
Breite 100 mm	Bestell-Nr.	QT 1005 VE	QT 1007 VE	QT 1010 VE	QT 1015 VE	QT 1020 VE	QT 1030 VE
	Preis	**10,00**	**14,00**	**14,00**	**20,00**	**23,00**	**50,00**
Breite 150 mm	Bestell-Nr.	QT 1505 VE	QT 1507 VE	QT 1510 VE	QT 1515 VE	QT 1520 VE	QT 1530 VE
	Preis	**12,00**	**14,00**	**19,00**	**25,00**	**28,00**	**33,00**
Breite 200 mm	Bestell-Nr.	QT 2005 VE	QT 2007 VE	QT 2010 VE	QT 2015 VE	QT 2020 VE	QT 2030 VE
	Preis	**19,00**	**21,00**	**25,00**	**28,00**	**31,00**	**42,00**
Breite 250 mm	Bestell-Nr.	QT 2505 VE	QT 2507 VE	QT 2510 VE	QT 2515 VE	QT 2520 VE	QT 2530 VE
	Preis	**20,00**	**25,00**	**28,00**	**30,00**	**38,00**	**50,00**
Breite 300 mm	Bestell-Nr.	QT 3005 VE	QT 3007 VE	QT 3010 VE	QT 3015 VE	QT 3020 VE	QT 3030 VE
	Preis	**21,00**	**25,00**	**28,00**	**37,00**	**45,00**	**56,00**



Lista Selection 75 / 200

Profiqualität zum günstigen Preis
in den Traglastklassen 75 kg und 200 kg und den
Schubladenrastern 27 × 27 E, 36 × 36 E und 54 × 36 E

- alle Schubladen mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 oder 200 kg
- Zentralverschluss
- Einzelauszugsperre
- innovative Griffleiste für saubere und übersichtliche Beschriftung
- KEY LOCK, die Standard-Schließung mit Zentralverschluss oder CODE LOCK, das neue elektronische Schließsystem
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 5012, Lichtblau oder in RAL 7035, Lichtgrau
- fahrbare Ausführungen auf Anfrage
- auf alle Schränke 10 Jahre Qualitätsgarantie



CODE LOCK, das elektronische Schließsystem mit Zahlencode öffnet bei Eingabe eines 4- bis 6-stelligen Codes und ermöglicht durch einfache Programmierung die Einrichtung individueller Zugriffsrechte. Durch Batteriebetrieb unabhängig von externer Stromversorgung. Zahlreiche Schrankausführungen sind bereits mit diesem System lieferbar, sprechen Sie uns an!



Vollauszug



leicht zu beschriftende Griffleiste



KEY LOCK, die Standard-Schließung



CODE LOCK, mit Zahlencode

19 Schubladenschränke
Einteilung 27 × 27 E, 75 kg je Schublade, Vollauszüge

LISTA



- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 5 Schubladen,
  1 × 100 mm
  3 × 150 mm
  1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2561	**657,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2562	**657,–**



- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 5 Schubladen,
  2 × 100 mm
  1 × 150 mm
  2 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2541	auf Anfrage
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2542	auf Anfrage




- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 6 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 100 mm
  2 × 150 mm
  1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2621	auf Anfrage
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2622	auf Anfrage



- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 6 Schubladen,
  2 × 75 mm
  2 × 100 mm
  2 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2581	**727,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2582	**727,–**



- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 7 Schubladen,
  2 × 75 mm
  3 × 100 mm
  2 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2521	**786,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2522	**786,–**



- H: 850 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 8 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 75 mm
  4 × 100 mm
  1 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2501	**843,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2502	**843,–**



- H: 890 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 5 Schubladen,
  4 × 100 mm
  1 × 200 mm

fahrbar, mit Schiebebügel, Abrollrand und Rillenmatte

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2491	**791,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2492	**791,–**



- H: 890 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 6 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 75 mm
  2 × 100 mm
  1 × 200 mm

fahrbar, mit Schiebebügel, Abrollrand und Rillenmatte

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2471	**857,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2472	**857,–**




- H: 890 mm
- B: 564 mm
- T: 572 mm
- 6 Schubladen,
  2 × 75 mm
  3 × 100 mm
  1 × 150 mm

fahrbar, mit Schiebebügel, Abrollrand und Rillenmatte


	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 2451	**993,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 2452	**993,–**

Einteilungsmaterial 27 × 27 E Schubladennutzgröße 459 × 459 mm




18 Einsatzkästen
150 × 75 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 661	**23,00**
75 mm	ETM 662	**32,00**
100 mm	ETM 663	**55,00**



9 Einsatzkästen
150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 664	**20,00**
75 mm	ETM 665	**24,00**
100 mm	ETM 666	**32,00**



2 Schlitzwände 27 E
6 Trennbleche 9 E

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 671	**13,00**
75 mm	ETM 672	**15,00**
100 mm	ETM 673	**20,00**
150 mm	ETM 674	**22,00**
200 mm	ETM 675	**27,00**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 5 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 100 mm
  1 × 200 mm
  1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4111	**912,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4112	**912,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 5 Schubladen,
  1 × 100 mm
  3 × 150 mm
  1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4101	**774,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4102	**774,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 7 Schubladen,
  2 × 75 mm
  3 × 100 mm
  2 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4091	**918,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4092	**918,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 8 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 75 mm
  4 × 100 mm
  1 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4081	**992,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4082	**992,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 6 Schubladen,
  1 × 50 mm
  3 × 150 mm
  2 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4171	**1.031,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4172	**1.031,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 6 Schubladen,
  1 × 100 mm
  4 × 150 mm
  1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4151	**891,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4152	**891,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 7 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 75 mm
  2 × 100 mm
  1 × 200 mm
  1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4161	**981,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4162	**981,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 8 Schubladen,
  1 × 50 mm
  2 × 75 mm
  2 × 100 mm
  1 × 150 mm
  1 × 200 mm


	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4141	**1.036,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4142	**1.036,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm
- 8 Schubladen,
  2 × 75 mm
  3 × 100 mm
  3 × 150 mm


	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 4121	**1.033,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 4122	**1.033,–**

Einteilungsmaterial 36 × 36 E Schubladennutzgröße 612 × 612 mm




Einsatzkästen:
16 St. 75 × 75 mm
16 St. 150 × 75 mm
4 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 380	**47,00**
75 mm	ETM 381	**59,00**



Einsatzkästen:
16 St. 150 × 75 mm
8 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 389	**39,00**
75 mm	ETM 390	**50,00**
100 mm	ETM 391	**78,00**



2 Schlitzwände 36 E
8 Trennbleche 12 E

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
75 mm	ETM 348	**19,00**
100 mm	ETM 349	**23,00**
150 mm	ETM 350	**27,00**
200 mm	ETM 351	**37,00**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 5 Schubladen,
*) 1 × 50 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5051	**1.028,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5052	**1.028,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 5 Schubladen,
1 × 100 mm
3 × 150 mm
1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5041	**902,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5042	**902,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 7 Schubladen,
2 × 75 mm
3 × 100 mm
2 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5031	**1.096,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5032	**1.096,–**



- H: 850 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 8 Schubladen,
*) 1 × 50 mm
2 × 75 mm
4 × 100 mm
1 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5021	**1.170,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5022	**1.170,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 6 Schubladen,
*) 1 × 50 mm
3 × 150 mm
2 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5101	**1.174,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5102	**1.174,–**



- H: 1000 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 6 Schubladen,
1 × 100 mm
4 × 150 mm
1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5091	**1.044,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5092	**1.044,–**



- H: 1450 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 9 Schubladen,
2 × 75 mm
2 × 100 mm
2 × 150 mm
2 × 200 mm
1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5111	**1.740,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5112	**1.740,–**



- H: 1450 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 9 Schubladen,
3 × 100 mm
5 × 150 mm
1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 1061	**1.499,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 1062	**1.499,–**




- H: 1450 mm
- B: 717 mm
- T: 725 mm

- 10 Schubladen,
*) 1 × 50 mm
5 × 100 mm
4 × 200 mm


	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5121	**1.576,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5122	**1.576,–**

Einteilungsmaterial 36 × 36 E Schubladennutzgröße 612 × 612 mm




Einsatzkästen:
16 St. 75 × 75 mm
16 St. 150 × 75 mm
4 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 380	**47,00**
75 mm	ETM 381	**59,00**



Einsatzkästen:
16 St. 150 × 75 mm
8 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 389	**39,00**
75 mm	ETM 390	**50,00**
100 mm	ETM 391	**78,00**



2 Schlitzwände 36 E
8 Trennbleche 12 E

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
75 mm	ETM 348	**19,00**
100 mm	ETM 349	**23,00**
150 mm	ETM 350	**27,00**
200 mm	ETM 351	**37,00**

*) Schublade mit 50 mm Höhe: Traglast max. 75 kg



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 6 Schubladen,

*) 1 × 50 mm
3 × 150 mm
2 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5171	auf Anfrage
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5172	auf Anfrage



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 6 Schubladen,
  1 × 100 mm
  4 × 150 mm
  1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5151	**1.321,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5152	**1.321,–**



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm

*) 7 Schubladen,
1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
1 × 200 mm
1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5161	**1.438,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5162	**1.438,–**



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 8 Schubladen,

*) 1 × 50 mm
2 × 75 mm
2 × 100 mm
2 × 150 mm
1 × 200 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5411	**1.788,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5412	**1.788,–**



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 8 Schubladen,
  2 × 75 mm
  3 × 100 mm
  3 × 150 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5131	**1.603,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5132	**1.603,–**



- H: 1000 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm

*) 10 Schubladen,
1 × 50 mm
2 × 75 mm
7 × 100 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5141	**1.846,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5142	**1.846,–**



- H: 1450 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 9 Schubladen,
  2 × 75 mm
  2 × 100 mm
  2 × 150 mm
  2 × 200 mm
  1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5501	**2.157,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5502	**2.157,–**



- H: 1450 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm
- 9 Schubladen,
  3 × 100 mm
  5 × 150 mm
  1 × 300 mm

	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5181	**1.881,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5182	**1.881,–**




- H: 1450 mm
- B: 1023 mm
- T: 725 mm

*) 10 Schubladen,
1 × 50 mm
5 × 100 mm
4 × 200 mm


	Bestell-Nr.	Preis
RAL 5012, Lichtblau	SXL 5191	**1.958,–**
RAL 7035, Lichtgrau	SXL 5192	**1.958,–**

Einteilungsmaterial 54 × 36 E Schubladennutzgröße 918 × 612 mm




Einsatzkästen:
20 St. 75 × 75 mm
14 St. 150 × 75 mm
12 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 450	**66,00**
75 mm	ETM 407	**82,00**



Einsatzkästen:
24 St. 150 × 150 mm

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 451	**54,00**
75 mm	ETM 452	**64,00**
100 mm	ETM 453	**84,00**



5 Schlitzwände 36 E
12 Trennbleche 9 E

für Fronthöhe	Bestell-Nr.	Preis
50 mm	ETM 479	**30,00**
75 mm	ETM 395	**34,00**
100 mm	ETM 396	**45,00**
150 mm	ETM 397	**54,00**
200 mm	ETM 398	**64,00**
300 mm	ETM 400	**91,00**

*) Schubladen mit 50 mm Höhe: Traglast max. 75 kg

19 Angebot Werkzeugschränke
Höhe 1000 mm



mit 1 Schublade und 2 Böden

H × B × T: 1000 × 940 × 500 mm

Bestell-Nr. W 37 **€ 389,–**

Riffelgummi-Matte als Zubehör:

Bestell-Nr. W 37-GRM
€ **27,–**



mit 1 Schublade und 2 Böden

H × B × T: 1000 × 500 × 500 mm

Bestell-Nr. W 36 **€ 245,–**

Riffelgummi-Matte als Zubehör:

Bestell-Nr. W 36-GRM
€ **17,–**

Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion.
Serienmäßig mit Abrollrand versehen,
Riffelgummi-Matte gegen Mehrpreis!

Alle Böden sind höhenverstellbar
und aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
Traglast je Boden 70 kg
Feldlast 450 kg

Die Schubladen laufen in einer
stabilen Gleitführung und sind gegen
versehentliches Herausziehen gesichert.
Bis 30 kg belastbar!

Alle Türen sind in Drehbolzen gelagert
und mit Zylinderschlössern ausgerüstet.

Lieferbar in 16 RAL-Farben,
auch zweifarbig ohne Aufpreis!

16

Bei Bestellung bitte
Farbe für Türen
und Korpus angeben!

Maschinenschränke Serie 90
1000 mm hoch


Schrankkorpus in	RAL 7035, Lichtgrau
Türen in	RAL 5010, Enzianblau RAL 7035, Lichtgrau
Schubladen in	RAL 7016, Anthrazitgrau





Zubehör:
Schubladen-Einteilungsset
aus Kunststoff


Bestell-Nr. 110-95
€ **55,–**

5 Jahre Qualitätsgarantie
















Ausstattung:	1 Schublade 100 mm 2 Fachböden	1 Schublade 100 mm 1 Schublade 200 mm 1 Fachboden	2 Schubladen 100 mm 1 Fachboden	6 Schubladen 100 mm
Beistellschränke, eintürig, mit Abrollrand				
Bestell-Nr. **Preis**	110-100 **215,–**	110-101 **237,–**	110-104 **279,–**	110-105 **396,–**











Ausstattung:	2 Schubladen 100 mm 1 Schubl. 100 mm durchg. 1 Fachboden durchg.	Mitteltrennwand 2 Schubladen 100 mm 4 Fachböden	Mitteltrennwand 2 Schubladen 100 mm 2 Schubladen 200 mm 2 Fachböden	Mitteltrennwand 9 Schubladen 100 mm 2 Fachböden
Beistellschränke, zweitürig, mit Abrollrand				
Bestell-Nr. **Preis**	110-205 **511,–**	110-201 **463,–**	110-202 **504,–**	110-204 **763,–**

19 Werkzeugschränke ECO-Serie
in vielen Abmessungen

Alle Schränke sind robust verschweißt.
Keine Montage erforderlich!





Aufsatzschränke,
925 und 1200 mm breit



Beistellschränke,
800, 925 und 1200 mm breit



Werkzeugschränke,
800, 925 und 1200 mm breit

Bei Bestellung mehrerer Schränke
auf Wunsch gleichschließende Schlösser
Mehrpreis je Schloss:

Bestell-Nr. ZS-GS € **15,–**

H × B × T: 1950 × 925 × 420 mm
Bestell-Nr. S 15192

€ 225,–

Solide Stahlblechkonstruktion, lieferbar in 14 Größen, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Wahlweise auch mit Türen in Enzianblau, RAL 5010, lieferbar. Mit 4 verzinkten Fachböden, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm. Verstärkte Böden mit einer Traglast von 70 kg sind für die Maße 925 × 420 mm und 1200 × 425 mm als Zubehör lieferbar.

Eine Grundausstattung mit 70 kg-Böden ist gegen den Mehrpreis der Böden möglich! Die Ausführungen in 500 mm und 600 mm Tiefe sind aus technischen Gründen bereits mit verstärkten Böden versehen!

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Verstärkte Böden, 70 kg Traglast

für Schrankmaß	Bestell-Nr.	Preis / St.
925 × 420	ZBZ 198	**32,–**
1200 × 420	ZBZ 128	**38,–**

1964

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Als Set besonders günstig:

1 großer Schrank 1950 × 925 × 420 mm
1 kleiner Schrank 1800 × 800 × 380 mm
für den kostengünstigen Transport passt
der kleine in den großen Schrank!

mit Türen in RAL 7035	SK 15195	**315,–**
mit Türen in RAL 5010	SK 15197	**315,–**



Werkzeugschränke 800 mm breit

		Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**750**	**1000**	**1800**
Tiefe:	mm	380	380	380
Anzahl Böden / Traglast	kg	1 / 50	2 / 50	4 / 50
Werkzeugschränke, Breite 800 mm				
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 15215	S 15217	S 15180
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 15216	S 15218	S 15182
Preis		**175,–**	**195,–**	**175,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 kg				
Bestell-Nr.		ZBZ 18	ZBZ 18	ZBZ 18
Preis		**25,–**	**25,–**	**25,–**

Werkzeugschränke 925 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1000**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	420	500	600
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	2 / 50	4 / 50	4 / 70	4 / 70
Werkzeugschränke, Breite 925 mm							
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 15201	S 15203	S 15205	S 15190	S 15195	S 15196
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 15202	S 15204	S 15206	S 15192	S 15197	S 15198
Preis		**155,–**	**205,–**	**215,–**	**225,–**	**289,–**	**309,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 kg bzw. 70 kg							
Bestell-Nr.		---	ZBZ 19	ZBZ 19	ZBZ 19	ZBZ 258	ZBZ 268
Preis			**27,–**	**27,–**	**27,–**	**33,–**	**37,–**

Werkzeugschränke 1200 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	500	600
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	4 / 50	4 / 70	4 / 70
Werkzeugschränke, Breite 1200 mm						
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 15207	S 15209	S 15199	S 15211	S 15213
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 15208	S 15210	S 15200	S 15212	S 15214
Preis		**159,–**	**269,–**	**319,–**	**329,–**	**359,–**
Zusatzboden, verzinkt, Traglast 50 bzw. 70 kg						
Bestell-Nr.		---	ZBZ 12	ZBZ 12	ZBZ 1258	ZBZ 1268
Preis			**30,–**	**30,–**	**40,–**	**42,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

RAL 7035

RAL 5010

19 Werkzeugschränke
mit Flügeltüren









Feldlast 450 kg

Höhe außen / innen:	1950 / 1840 mm
Breite außen / innen:	700 / 690 mm
oder	930 / 920 mm


Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Hergestellt in einer sorgfältig verarbeiteten Stahlblech-Konstruktion.
Die Türen sind in Drehbolzen gelagert und werden mit einem dreiriegeligen Zylinderschloß (incl. zwei Schlüsseln) geliefert.
Vier Böden aus verzinktem Blech gehören zum Lieferumfang.
Sie sind im Rastermaß von 15 mm höhenverstellbar.
Die Tragfähigkeit der Böden beträgt - abhängig von der Verstärkung durch einen Unterzug - wahlweise 70 oder 90 kg.








Tiefe 400 mm



Tiefe 500 mm



Tiefe 600 mm

Traglast / Boden kg Anzahl Unterzüge		**70** ---	**90** 1	**70** ---	**90** 1	**70** ---	**90** 1
	**Schrankbreite 700 mm**						
Schrank	Bestell-Nr. **Preis**	W 134 **315,–**	W 1347 **358,–**	W 135 **325,–**	W 1357 **366,–**	--- **---**	--- **---**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	ZB 74 **16,–**	ZB 747 **27,–**	ZB 75 **18,–**	ZB 757 **29,–**	--- **---**	**---** **---**
	**Schrankbreite 930 mm**						
Schrank	Bestell-Nr. **Preis**	W 185 **320,–**	W 1857 **363,–**	W 195 **386,–**	W 1957 **428,–**	W 196 **432,–**	W 1967 **474,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	ZB 45 **18,–**	ZB 47 **29,–**	ZB 55 **20,–**	ZB 57 **30,–**	ZB 65 **21,–**	ZB 67 **32,–**

0924





Ausführung als Schrank oder Regal


sauber gefertigte Stahlblech-Konstruktion.
Die Türen sind in Drehbolzen gelagert
und werden mit einem dreiriegeligen Zylinderschloss
(incl. zwei Schlüsseln) geliefert.
Vier Böden aus verzinktem Blech gehören zum Lieferumfang.
Sie sind im Rastermaß von 15 mm höhenverstellbar.
Die Tragfähigkeit der Böden beträgt - abhängig von der
Verstärkung durch einen Unterzug - wahlweise 70 kg oder 90 kg.


Feldlast 450 kg

Höhe außen / innen: 1950 / 1840 mm


Breite außen / innen: 1200 / 1190 mm

16








Tiefe 400 mm



Tiefe 500 mm



Tiefe 600 mm

Traglast / Boden kg Anzahl Unterzüge		**70** ---	**90** 1	**70** ---	**90** 1	**70** ---	**90** 1
 **Schrank**	**Großraumschrank Breite 1200 mm**						
	Bestell-Nr. **Preis**	W 124 **417,–**	W 1247 **459,–**	W 125 **460,–**	W 1257 **502,–**	W 126 **505,–**	W 1267 **541,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	ZB 124 **23,–**	ZB 1247 **33,–**	ZB 125 **24,–**	ZB 1257 **35,–**	ZB 126 **27,–**	ZB 1267 **36,–**
 **Regal**	**Großraumregal Breite 1200 mm**						
	Bestell-Nr. **Preis**	R 124 **346,–**	R 1247 **394,–**	R 125 **407,–**	R 1257 **450,–**	R 126 **486,–**	R 1267 **520,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	ZB 124 **23,–**	ZB 1247 **33,–**	ZB 125 **24,–**	ZB 1257 **35,–**	ZB 126 **27,–**	ZB 1267 **36,–**

19 Werkzeugschränke
für alle Einsatzbereiche













- Schrank aus solidem Stahlblech
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligen „Ergolock“-Schloss, inkl. 2 Schlüsseln
- flexible Inneneinrichtung, Böden im 15 mm Raster verstellbar
- Wertfach zweiflügelig, über Zylinderschloss verschließbar, inkl. 4 Schlüssel
- Einlegeböden verzinkt, Traglast jeweils 70 kg gleichmäßig verteilt, Feldlast 450 kg
- zusätzliche Bodenverstärkung gegen Mehrpreis!
- Lieferung in 16 RAL-Farben auch zweifarbig ohne Aufpreis!
- Schubladen immer in RAL 7035, Lichtgrau

16

		 mit 8 Einlegeböden	 mit 2 Werfächern und 3 Einlegeböden		 mit 4 Einlegeböden Hutboden und ausziehb. Stange	 mit 4 Einlegeböden Hutboden und Kleiderstange
Tiefe	**mm**	**500**	**400**	**500**	**400**	**500**
 **Schrank**	**Schrankbreite 930 mm**					
	Bestell-Nr. **Preis**	196-0920 **531,–**	196-0910 **575,–**	196-0911 **663,–**	196-0919 **463,–**	196-0916 **521,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	196-904 **19,–**	ZBZ 14 **18,–**	ZBZ 15 **19,–**	196-903 **18,–**	196-904 **19,–**
 **Schrank**	**Schrankbreite 1200 mm**					
	Bestell-Nr. **Preis**	196-1227 **602,–**	--- **---**	--- **---**	--- **---**	--- **---**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	196-1204 **21,–**	--- **---**	--- **---**	--- **---**	--- **---**








Bestell-Nr. 196-0905
€ 686,–



Bestell-Nr. 196-0901
€ **1.074,–**

- Schrank aus solidem Stahlblech
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert
  mit Muldengriffschloss „Ergolock“ inkl. 2 Schlüssel
- flexible Inneneinrichtung, Einlegeböden verstellbar
  im 15 mm Raster
- Einlegeböden verzinkt, Traglast 70 kg
  bei gleichmäßig verteilter Last , Feldlast 450 kg
- zusätzliche Bodenverstärkung gegen Mehrpreis!
- Lackierung in 16 RAL-Farben,
  auch zweifarbig ohne Aufpreis!
- Schubladen immer in RAL 7035, Lichtgrau

16

						
Traglast / Boden	**kg**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
	**Schrankbreite 930 mm**					
Schrank	Bestell-Nr. **Preis**	196-0905 **686,–**	196-0925 **769,–**	196-0926 **853,–**	196-0903 **888,–**	196-0901 **1.074,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	196-904 **19,–**	196-904 **19,–**	196-904 **19,–**	196-904 **19,–**	196-904 **19,–**
	**Schrankbreite 1200 mm**					
Schrank	Bestell-Nr. **Preis**	196-1205 **775,–**	196-1224 **853,–**	196-1226 **975,–**	196-1203 **1.035,–**	196-1201 **1.215,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. **Preis**	196-1204 **21,–**	196-1204 **21,–**	196-1204 **21,–**	196-1204 **21,–**	196-1204 **21,–**

19 Materialschränke
Höhe 1000 mm



Zweitürige Ausführung:
H × B × T:
1000 × 950 × 500 mm

ab **€ 319,–**




Eintürige Ausführung:
H × B × T:
1000 × 500 × 500 mm


ab **€ 289,–**

Materialschränke

- Ausziehböden und Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen, Traglast je 45 kg
- bequemer Zugriff auf das Lagergut
- leicht erweiterbar durch zusätzliche Böden und Schubladen, einfache Montage!
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 930 kg
- hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau




	eintürig	eintürig	zweitürig	zweitürig
Breite:	**500 mm**	**500 mm**	**950 mm**	**950 mm**
Ausstattung:	2 Böden	1 Boden 1 Schublade	2 Böden	1 Boden 1 Schublade




Materialschränke, Höhe 1000 mm

Bestell-Nr. / **Preis**	MTS 1520 **289,–**	MTS 1511 **319,–**	MTS 1920 **319,–**	MTS 1911 **349,–**




Zusatzboden, verzinkt, mit kugelgelagerten Auszügen

Bestell-Nr. / **Preis**	MTS-B 5 **44,–**	MTS-B 5 **44,–**	MTS-B 9 **59,–**	MTS-B 9 **59,–**




Zusatzschublade, beschichtet, mit kugelgelagerten Auszügen

Bestell-Nr. / **Preis**	MTS-S 5 **59,–**	MTS-S 5 **59,–**	MTS-S 9 **79,–**	MTS-S 9 **79,–**



Einteilungsset
Kunststoffkästen
für Schublade 500 mm
MTS-K 5 **22,–**

für Schublade 950 mm
MTS-K 9 **36,–**



Einteilungsset
Stahlblech, verzinkt
für Schublade 500 mm
MTS-E 5 **49,–**

für Schublade 950 mm
MTS-E 9 **79,–**

1957



Eintürige Ausführung:
H × B × T:
1950 × 500 × 500 mm

ab € **349,–**




Zweitürige Ausführung:
H × B × T:
1950 × 950 × 500 mm

ab € **459,–**


Materialschränke

- Ausziehböden und Schubladen mit kugelgelagerten Auszügen, Traglast je 45 kg
- bequemer Zugriff auf das Lagergut
- leicht erweiterbar durch zusätzliche Böden und Schubladen, einfache Montage!
- Türen lassen sich zu 180° öffnen
- mit Drehgriff und Sicherheitsschloss
- solide, fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Gesamttraglast 930 kg
- hochwertige Pulverbeschichtung Korpus in RAL 7035, Lichtgrau, Türen in RAL 5010, Enzianblau

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN




	eintürig	eintürig	zweitürig	zweitürig	zweitürig
Breite:	**500 mm**	**500 mm**	**950 mm**	**950 mm**	**950 mm**
Ausstattung:	4 Böden	3 Böden 3 Schubladen	4 Böden	3 Böden 3 Schubladen	Mitteltrennwand 8 Böden




Materialschränke, Höhe 1950 mm

Bestell-Nr.	MTS 2540	MTS 2533	MTS 2940	MTS 2933	MTS 2980
Preis	**349,–**	**399,–**	**459,–**	**619,–**	**549,–**



Zusatzboden, verzinkt, mit kugelgelagerten Auszügen

Bestell-Nr.	MTS-B 5	MTS-B 5	MTS-B 9	MTS-B 9	MTS-B 5
Preis	**44,–**	**44,–**	**59,–**	**59,–**	**44,–**



Zusatzschublade, beschichtet, mit kugelgelagerten Auszügen

Bestell-Nr.	MTS-S 5	MTS-S 5	MTS-S 9	MTS-S 9	MTS-S 5
Preis	**59,–**	**59,–**	**79,–**	**79,–**	**59,–**

19 Werkzeugschränke mit Schubladen
in extrabreiter Ausfürung



Werkzeugschrank

- solide Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren mittig verstärkt
  mit außen liegenden Scharnieren
  Tür-Öffnungswinkel 180°
- 3 höhenverstellbare Einlegeböden, verzinkt,
  Traglast je Boden serienmäßig 70 kg,
  mit Verstärkungsunterzügen 110 kg
- 3 Schubladen mit Teleskopschienen,
  voll ausziehbar, H × B × T innen:
  ca. 100 × 1000 × 440 mm,
  Traglast je Schub 50 kg
- ergonomisches Muldengriffschloss
  „Ergolock“ mit 2 Schlüsseln,
  3-Riegel-Verschluss
- zur Kippsicherung sollte dieser Schrank
  an der Wand verankert werden,
  das notwendige Montagematerial liegt bei.

Abmessungen:

H × B × T außen: 1950 × 1200 × 500 mm
H × B × T innen: 1840 × 1190 × 470 mm

Schrank mit 70 kg Traglast/Boden

Bestell-Nr. W 1915 € **767,–**

Schrank mit 110 kg Traglast/Boden

Bestell-Nr. W 1918 € **879,–**

Zusatzboden, Traglast 70 kg

Bestell-Nr. ZB 125 € **24,–**

Zusatzboden, Traglast 110 kg

Bestell-Nr. ZB 128 € **43,–**

16

Schubladen-Einteilung für Kleinteile

bestehend aus 1 Satz Kunststoffkästen:

je 8 Kästen	162 × 108 × 63 mm
je 8 Kästen	108 × 108 × 63 mm
je 16 Kästen	54 × 54 × 63 mm
je 24 Kästen	108 × 54 × 63 mm

Bestell-Nr. SET 48
€ **80,–**



Beistell-Werkzeugschrank

- H × B × T außen: 1000 × 1200 × 500 mm
- Flügeltüren mittig verstärkt
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden, verzinkt,
  Traglast je Boden 70 kg (gleichmäßig verteilt)
- 3 Schubladen mit Teleskopschienen, voll ausziehbar,
  H × B × T innen: 100 × 1000 × 440 mm,
  Traglast je Schub 50 kg (gleichmäßig verteilt)
- ergonomisches Muldengriffschloss „Ergolock“
  mit 2 Schlüsseln, 3-Riegel-Verschluss
- Gummiriefenmatte als obere Ablage serienmäßig


Bestell-Nr. W 1015
€ **653,–**






Feldlast max. 700 kg

- lieferbar in 4 Breiten und 3 Höhen
- hohe Traglast: 110 kg / Boden
- flexible Inneneinteilung, verstellbar im 15-mm-Raster
- verstärkte Türen mit verdecktem Schließgestänge
- 180 ° Öffnungswinkel durch außen liegende Scharniere
- bedienungsfreundliches Muldenschloss „Ergo-Lock“ mit 3-Riegel-Verschluss, inkl. 2 Schlüssel






2 Ordnerhöhen H 1000 mm




3 Ordnerhöhen H 1200 mm

Breite / Tiefe	**mm** / mm	**930** 500	**1200** 500	**930** 500	**1200** 500



Flügeltürschrank mit Riffelgummiabdeckung

Bestell-Nr. / **Preis**	W 117 **384,–**	W 118 **410,–**	W 119 **440,–**	W 120 **476,–**





1 Tür




2 Türen



2 Türen

Breite / Tiefe	**mm** / mm	**500** 400	**500** 500	**930** 400	**930** 500	**930** 600	**1200** 400	**1200** 500	**1200** 600



Flügeltürschrank mit 4 verzinken Einlegeböden, Türen mit dreiriegeligem Muldengriffschloss

Schrank	Bestell-Nr. / **Preis**	W 122 **369,–**	W 123 **405,–**	W 188 **404,–**	W 198 **494,–**	W 199 **563,–**	W 127 **522,–**	W 128 **579,–**	W 129 **640,–**
Zusatzboden	Bestell-Nr. / **Preis**	ZB 42 **28,–**	ZB 43 **31,–**	ZB 48 **36,–**	ZB 58 **38,–**	ZB 68 **39,–**	ZB 127 **41,–**	ZB 128 **43,–**	ZB 129 **47,–**

19 Schwerlastschränke
belastbar bis 1,65 t

- Extrem stabile, verschweißte und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Korpus lichtgrau, Türen lichtgrau oder enzianblau
- Doppelwandige verstärkte Türen Öffnungswinkel über 200° Durchgehende Gestängeführung Loch-und Schlitzplattentüren oder Sichtfenstertüren auf Anfrage
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug Schubladenbelastung 110 kg
- Verzinkte Fachböden, Traglast 160 kg Verstellbarkeit 25-mm-Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss Gruppen- oder Hauptschlüssel auf Anfrage


zur Kippsicherung wird eine Wand-oder Bodenverankerung empfohlen.



Bestell-Nr. KSS 4401
€ **1.625,–**



Bestell-Nr. KSS 6101
€ **962,–**















Fachböden 1000 mm, 160 kg	4	3	3	2	1	-
Schublade 100 mm, 110 kg	-	-	1	1	2	2
Schublade 125 mm, 110 kg	-	-	2	2	-	1
Schublade 175 mm, 110 kg	-	2	-	2	-	1

Schwerlastschrank, Korpus lichtgrau

Türen lichtgrau	Bestell-Nr.	KSS 4100	KSS 4200	KSS 4300	KSS 4400	KSS 6100	KSS 6200
	Preis	**1.014,–**	**1.257,–**	**1.382,–**	**1.625,–**	**962,–**	**1.198,–**
Türen enzianblau	Bestell-Nr.	KSS 4101	KSS 4201	KSS 4301	KSS 4401	KSS 6101	KSS 6201
	Preis	**1.014,–**	**1.257,–**	**1.382,–**	**1.625,–**	**962,–**	**1.198,–**

Schubladen Ausführung	**lichtgrau**		**enzianblau**		**Einteilungs-Set**		**Weiteres Zubehör**		
	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**		Bestell-Nr.	**Preis**
Höhe 100 mm	KSV 10100	**138,–**	KSV 10101	**138,–**	SSE 1010	**72,00**	Fachboden	KSF 1000	**59,00**
Höhe 125 mm	KSV 10120	**145,–**	KSV 10121	**145,–**	SSE 1012	**91,00**	Verankerungs-Set	BVS 10	**18,00**
Höhe 175 mm	KSV 10170	**151,–**	KSV 10171	**151,–**	SSE 1017	**80,00**	Schubladenverriegelung	SV 6	**59,00**

1222



Rollladenschrank
solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau, mit 4 verzinkten Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 75 mm. Rollladen aus Kunststoff, Schließung über Zylinder-Hakenschloss inkl. 2 Schlüssel
H × B × T: 1950 × 1200 × 460 mm

Bestell-Nr. R 13195

€ 359,–

Zusatzboden, verzinkt
H × B × T: 28 × 1045 × 390 mm

Bestell-Nr. RZ 13195

€ 28,–



Aufsatzschrank
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 12040

€ 189,–



Beistellschrank
mit 1 verzinktem Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 13075

€ 289,–



Beistellschrank
mit 2 verzinkten Fachböden
H × B × T: 1050 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 13105

€ 299,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Zusatzboden, verzinkt
25 × 1190 × 350 mm

Bestell-Nr. ZB 21
€ **28,–**



Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 21040

€ **169,–**



Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 21075

€ **229,–**



Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1090 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 21109

€ **259,–**

Werkzeugschrank mit Schiebetüren
mit 4 Fachböden
H × B × T: 1950 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 21190

€ **349,–**

LGA GS geprüfte Sicherheit

Schiebetürschränke


solide Stahlblechkonstruktionen, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
Fachböden verzinkt, Traglast je 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 50 mm




Feldlast 450 kg


Höhe außen / innen:	1950 / 1840 mm
Breite außen / innen:	1200 / 1197 mm
oder	1600 / 2× 797 mm

Hergestellt in einer soliden Stahlblechkonstruktion.
Die Türen laufen auf Spezial-Kugellager-Rollen in stabilen Kunststoffschienen. Sie sind über ein Druckzylinder-Sicherheitsschloß verschließbar. 1200 mm breite Schränke haben 4 Böden aus verzinktem Stahlblech. 1600 mm breite Schränke sind durch eine Mittelwand geteilt. Beide Seiten enthalten jeweils 4 verzinkte Böden. Alle Fachböden sind im Rastermaß von 15 mm höhenverstellbar. Lackierung in 16 Standardfarben, auch zweifarbig ohne Aufpreis!






Tiefe 400 mm



Tiefe 500 mm



Tiefe 600 mm

Traglast / Boden kg Anzahl Unterzüge	**70** ---	**90** 1	**110** 2	**70** ---	**90** 1	**110** 2	**70** ---	**90** 1	**110** 2
Schrankbreite 1200 mm									
Schrank Bestell-Nr.	W 7044	W 7047	W 7048	W 7055	W 7057	W 7058	W 7066	W 7067	W 7068
Preis	**558,–**	**591,–**	**630,–**	**609,–**	**645,–**	**687,–**	**663,–**	**702,–**	**735,–**
Zusatzboden Bestell-Nr.	W 404	W 407	W 408	W 504	W 507	W 508	W 604	W 617	W 618
Preis	**21,–**	**30,–**	**39,–**	**23,–**	**32,–**	**43,–**	**26,–**	**36,–**	**44,–**
Schrankbreite 1600 mm									
Schrank Bestell-Nr.	W 7244	W 7247	W 7248	W 7255	W 7257	W 7258	W 7266	W 7267	W 7268
Preis	**746,–**	**812,–**	**891,–**	**809,–**	**881,–**	**966,–**	**873,–**	**945,–**	**1.017,–**
Zusatzboden Bestell-Nr.	W 434	W 437	W 438	W 544	W 547	W 538	W 655	W 657	W 638
Preis	**18,–**	**26,–**	**36,–**	**18,–**	**27,–**	**38,–**	**21,–**	**30,–**	**39,–**


19 Falttürschränke
mit verzinkten Böden







- Alle Falttürschränke sind TÜV-geprüft
- lieferbar in 2 Breiten, 2 Höhen, 2 Tiefen
- Falttüren aus Vollblech mit Verstärkungstaschen
- Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss über 3 Riegel gemeinsam schließend
- inkl. 2 bzw. 4 Böden, verzinkt
- Traglast je Boden 80 kg, Gesamttraglast des Schranks 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: 5 Farben nach Wahl, auf Wunsch auch 2-farbig ohne Mehrpreis



	Breite 1200 mm		Breite 1500 mm		Breite 1200 mm		Breite 1500 mm	
Tiefe mm	**400**	**500**	**400**	**500**	**400**	**500**	**400**	**500**
Falttürschränke								
Bestell-Nr. **Preis**	FA 11124 **365,–**	FA 11125 **378,–**	FA 11154 **427,–**	FA 11155 **446,–**	FA 20124 **472,–**	FA 20125 **496,–**	FA 20154 **587,–**	FA 20155 **624,–**
zusätzlicher Boden								
Bestell-Nr. **Preis**	FAZ 124 **19,–**	FAZ 125 **21,–**	FAZ 154 **29,–**	FAZ 155 **33,–**	FAZ 124 **19,–**	FAZ 125 **21,–**	FAZ 154 **29,–**	FAZ 155 **33,–**

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bestell-Nr. CS 1245

€ 279,–

Computerschrank

- robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- für mobilen Einsatz mit 4 Schwerlastrollen ausgestattet, davon 2 mit Feststellern
- Unterschrank für Computer und Drucker mit Flügeltüren und Einlegeboden, verstellbar im Raster von 36 mm
- voll ausziehbare Schublade für Tastatur mit seitlich ausziehbarem Mousepad
- Monitorkasten mit abschließbarer Flügeltüre, großes Sichtfenster aus Plexiglas, geeignet für Monitore bis 24 Zoll Bildschirmdiagonale
- Türen und Schublade sind mit Zylinderschlössern inkl. jeweils 2 Schlüsseln versehen
- alle Abteile sind mit Kabeldurchführungen verbunden
- Rück- und Seitenwände sind mit Lüftungsgittern für ausreichende Entlüftung ausgestattet
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

Monitorkasten lichte Höhe	530 mm
Monitorkasten lichte Breite	620 mm
Monitorkasten lichte Tiefe	570 mm
Unterschrank lichte Höhe	800 mm
Unterschrank lichte Breite	545 mm
Unterschrank lichte Tiefe	550 mm
Boden Traglast	50 kg
Schubladenhöhe	100 mm
Schubladenbreite	560 mm
Schubladentiefe	510 mm
Arbeitshöhe ca.	1090 mm
Mousepad Breite	200 mm
Mousepad Tiefe	200 mm
Gesamthöhe	1700 mm
Gesamtbreite	680 mm
Gesamttiefe	600 mm
Eigengewicht	51 kg

20 TAUROTEC Packstation
für Versand und Lager



Kompaktwerkbänke als Pack- und Wiegestationen

Die im täglichen Dauereinsatz bewährten Geräte lassen sich nun noch universeller nutzen. Mit den weiteren Komponenten

- Kartonagenmagazin
- Papierabroller
- Einbauwaage

lassen sich individuelle Pack- und Versandlösungen realisieren, stationär oder auch fahrbar für wechselnde Einsatzorte. Dabei steht das komplette RasterPlan-System mit Schlitz- und Lochplatten, sämtlichem Befestigungszubehör und den RasterPlan-Sichtlagerkästen zur Verfügung. Das modulare Schranksystem und die Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Kompaktwerkbänken lassen größtmöglichen Spielraum, um die perfekte Lösung für jede Anwendung zu finden.

Packstation, fahrbar

mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen,
Rad-ø 200 mm, kugelgelagert,
Einbauschrank mit 1 Tür,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Kartonagenmagazin,
Rollenhalter und Einbauwaage

Bestell-Nr. TPF 01

€ 1.398,–

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 01
€ **1.328,–**

RasterPlan Zubehör
ab Seite 426

RasterPlan Sichtlagerkästen
auf Seite 264

TAUROTEC® ARBEITSPLATZSYSTEME

10 Jahre Qualitätsgarantie



Kartonagenmagazin
Fachboden mit seitlichen Halterungen und 6 Trennbügeln

Bestell-Nr. KMZ 1 € **135,–**



Rollenhalter
komplett mit Halterungen und Abreisskante für Rollen bis 1000 mm Breite

Bestell-Nr. RHR 1 € **175,–**



Einbauwaage inkl. Montage
Basismodell 186-401, Bereich bis 40 kg
andere Ausführungen auf Anfrage

Bestell-Nr. 186-401 M € **299,–**



1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 1 Schlitzplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 10
€ **849,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 10
€ **779,–**



2 Einbauschränke mit Türen
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 20
€ **1.146,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 20
€ **1.076,–**



1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin,
Einbauwaage

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 30
€ **879,–**

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 30
€ **809,–**



1 Blechablage unten,
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 40
€ **769,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 40
€ **839,–**



1 Einbauschrank mit Tür,
1 Einbauschrank mit 4 Schubladen,
Multiwandaufbau mit 1 Lochplatte,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 50
€ **1.228,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 50
€ **1.298,–**



1 Einbauschrank mit 4 Schubladen,
Multiwandaufbau mit 2 Lochplatten,
Rollenhalter und Kartonagenmagazin,
Einbauwaage

Packstation, stationär

Bestell-Nr. TPS 60
€ **1.129,–**

Packstation, fahrbar

Bestell-Nr. TPF 60
€ **1.199,–**

20 Pack- und Arbeitstische
System 2000





System 2000

- das professionelle und flexible Packtisch-System
- individuell ausbaubar, vom Einzelpacktisch bis zur verketteten Packlinie
- ergonomische Anordnung aller Module
- jederzeit nach- und umrüstbar
- vielfältiges Zubehör für jede Anforderung

Pos.	Modul	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis
1	Pack- und Arbeitstisch	höhenverstellbar, Flächenbelastung max. 300 kg	2000	920	690-960	PT 2000	**525,–**
2	Befestigungsholm, lang	Höhe 1085 mm über Tisch, für weiteres Zubehör	40	40	1770	PT 900	**91,–**
-	Befestigungsholm, kurz	Höhe 485 mm über Tisch, o. Abb.	40	40	1170	PT 300	**82,–**
3	Rückwandbord	zur Befestigung an der Tischrückseite	2000	40	40	PT-RW	**80,–**
4	Anbaumagazin	mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln	1600	600		PT-AM	**266,–**
5	Formularablage	Stahlblech, silbergrau	1630	230		PT-FA	**126,–**
6	Ablagebord	stabile Holzplatte 30 mm, kunststoffbeschichtet	1600	400	30	PT-AB	**197,–**
7	Schranksystem	mit 2 Türen, 4 Einlegeböden und 7 Bügeln	1760	330	380	PT-S	**935,–**
8	Auflage	aus Edelstahl, kratzfest	1000	800		PT-VA	**174,–**
9	Tastatur- und Mausablage	in Kombination mit Ablagebord	760	210	20	PT-TA	**109,–**
10	PC-Halterung	Höhe innen: 307-531 mm, Breite innen: 78-220 mm	100-242	150	320-545	PT-PC	**115,–**
11	TFT-Halterung	für VESA 75/100 Befestigung	200	100	100	PT-TFT	**124,–**
12	Stahlschublade	verschließbar, Montage links oder rechts	520	500	150	PT-LA	**182,–**
13	Schubladeneinheit	mit 3 Schubladen, zentralverriegelt	535	600	785	PT-3L	**779,–**
14	Untertischmagazin, kurz	mit Teleskop-Schiebegriff, 3 kleine / 3 große Bügel	1015	600	690	PT-MK	**419,–**
-	Untertischmagazin, lang	mit Teleskop-Schiebegriff, 5 kleine / 4 große Bügel	1600	600	690	PT-ML	**450,–**
15	Arbeitsplatzbeleuchtung	Leuchtstoffröhre, 36 Watt, für Anbaumagazin	1740	60	65	PT-LST	**318,–**
16	Steckdose	Doppelsteckdose	60	45	195	PT-DSD	**81,–**

1355



Packtisch Komplettangebot I.
mit Formularablage,
Zwischenboden,
Kartonagemagazin
und Stahlschublade
B × T × H: 1600 × 800 × 690-960 mm
Gewicht: 106 kg

Bestell-Nr. PT 1601

€ 1.115,–



Packtisch Komplettangebot II.
mit Formularablage,
Kartonagemagazin, Rollenhalter
und Schneidevorrichtung inkl.
2 Messerkassetten,
Schnittbreite 1000 mm
B × T × H: 1600 × 800 × 690-960 mm
Gewicht: 100 kg

Bestell-Nr. PT 1602

€ 1.239,–

Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolie, Schaumfolie u.a.
leicht auswechselbare Messerkassette: Rundmesser für Papier, Wellpappe usw., Klingenmesser für Folien

Schneidständer, waagerecht
für Rollen bis 800 mm ø und max. 100 kg Gewicht
Austrittshöhe stufenlos einstellbar, T × H: 920 × 1165 mm



Schnitt-breite	Breite mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
750	1120	28	PTSW 107	**382,–**
1000	1370	29	PTSW 110	**405,–**
1250	1620	32	PTSW 112	**427,–**
1600	1970	35	PTSW 116	**471,–**
1800	2170	37	PTSW 118	**524,–**

Doppel-Schneidständer, waagerecht
für Rollen bis 800 mm ø und max. 130 kg Gesamtgewicht
Austrittshöhe stufenlos einstellbar, T × H: 920 × 1665 mm



Schnitt-breite	Breite mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
750	1120	45	PTDW 107	**736,–**
1000	1370	47	PTDW 110	**766,–**
1250	1620	49	PTDW 112	**816,–**
1600	1970	55	PTDW 116	**902,–**
1800	2170	62	PTDW 118	**1.028,–**

Schneidständer, waagerecht
für Rollen bis 1000 mm ø und max. 200 kg Gewicht
Austrittshöhe 890 mm, T × H: 970 × 1060 mm



Schnitt-breite	Breite mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
750	1090	39	PTSW 207	**644,–**
1000	1340	41	PTSW 210	**661,–**
1250	1590	43	PTSW 212	**678,–**
1600	1940	49	PTSW 216	**711,–**

Doppel-Schneidständer, waagerecht
für Rollen bis 750 mm ø und max. 150 kg Gewicht je Rolle
Austrittshöhe 890 u. 1215 mm, T × H: 970 × 1740 mm



Schnitt-breite	Breite mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
750	1090	59	PTDW 207	**1.016,–**
1000	1340	63	PTDW 210	**1.050,–**
1250	1590	67	PTDW 212	**1.096,–**
1600	1940	75	PTDW 216	**1.138,–**

Schneidständer, senkrecht
für Rollen bis 450 mm ø und max. 200 kg Gewicht
B × T: 480 × 580 mm



Schnitt-breite	Höhe mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
1000	1300	20	PTSS 410	**492,–**
1250	1550	22	PTSS 412	**515,–**
1600	1900	25	PTSS 416	**533,–**

Schneidständer, senkrecht
für Rollen bis 700 mm ø und max. 200 kg Gewicht
B × T: 700 × 780 mm



Schnitt-breite	Höhe mm	Gew. kg	Bestell-Nr.	Preis
1000	1300	25	PTSS 710	**497,–**
1250	1550	27	PTSS 712	**521,–**
1600	1900	31	PTSS 716	**543,–**
1800	2100	34	PTSS 718	**669,–**
2000	2300	36	PTSS 720	**689,–**

EMB Kompaktwaage

- Einsteigermodell im Low-Cost-Bereich
- großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- einfache Bedienung über nur 2 Tasten
- schnelle Anzeige, Einschwingzeit nur ca. 2 sec.
- abschaltbare AUTO-OFF-Funktion nach 3 min
- Abmessung: 170 × 240 × 39 mm
- Batteriebetrieb, Netzadapter gegen Mehrpreis



Wägeplattform	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
Kunststoff ø 82 mm	0,1 kg	0,001 g	EMB 100	**205,–**
Kunststoff ø 150 mm	0,5 kg	0,1 g	EMB 500	**65,–**
Kunststoff ø 150 mm	1,0 kg	0,01 g	EMB 1000	**205,–**
Kunststoff ø 150 mm	1,2 kg	0,1 g	EMB 1200	**88,–**
Kunststoff ø 150 mm	5,2 kg	1 g	EMB 5201	**70,–**
Kunststoff ø 150 mm	5,2 kg	5 g	EMB 5205	**65,–**
Netzadapter als Zubehör			EMB 902	**49,–**

FKB Tischwaage

- große, hochauflösende Tischwaage mit Edelstahl-Wägeplattform
- hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe 18 mm
- PRE-Tare-Funktion für manuelle Eingabe einer bekannten Tara
- Zählfunktion mit frei programmierbaren Wägeeinheiten
- Abmessung: 350 × 390 × 120 mm
- mit Netzadapter, Batteriebetrieb möglich mit 6 Batterien Size C, 1,5 V
- externer Akkubetrieb gegen Mehrpreis



Wägeplattform	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
340 × 240 mm	8,0 kg	0,05 g	FKB 080	**550,–**
340 × 240 mm	16,0 kg	0,10 g	FKB 160	**550,–**
340 × 240 mm	36,0 kg	0,20 g	FKB 360	**584,–**
340 × 240 mm	65,0 kg	0,50 g	FKB 650	**584,–**
externer Akkubetrieb, Mehrpreis			FKB A01	**213,–**

DED Plattformwaage

- preisgünstiges Multifunktionsgerät
- hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe 25 mm
- PRE-Tare-Funktion für manuelle Eingabe einer bekannten Tara
- Rezeptur-Funktion
- Zählfunktion mit frei programmierbaren Wägeeinheiten
- Wandhalterung und Stativ gegen Mehrpreis



Ausführung mit Feinanzeige

Wägeplattform	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
318 × 308 × 75 mm	6 kg	0,5 g	DE 006	**225,–**
318 × 308 × 75 mm	12 kg	1,0 g	DE 012	**225,–**
318 × 308 × 75 mm	24 kg	2,0 g	DE 024	**225,–**
318 × 308 × 75 mm	120 kg	10,0 g	DE 120	**225,–**

Ausführung mit Zweibereichsanzeige

Wägeplattform	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
318 × 308 × 75 mm	3 / 6 kg	1 / 2 g	DED 0036	**195,–**
318 × 308 × 75 mm	6 / 15 kg	2 / 5 g	DED 0615	**195,–**
318 × 308 × 75 mm	15 / 35 kg	5 / 10 g	DED 1530	**195,–**
522 × 403 × 90 mm	15 / 35 kg	5 / 10 g	DED 1532	**325,–**
522 × 403 × 90 mm	30 / 60 kg	10 / 20 g	DED 3060	**325,–**
522 × 403 × 90 mm	60 /150 kg	20 / 50 g	DED 6150	**325,–**
Stativ als Zubehör			DE 10	**115,–**

CXB Zählwaage

- großes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- genaues Zählen durch Referenzoptimierung
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Abmessung: 300 × 330 × 110 mm
- Akkubetrieb serienmäßig,
- Betriebsdauer ca. 200 Std., Ladezeit 8 Std.



Wägeplattform	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
300 × 225 mm	3 kg	0,2 g	CXB 030	**240,–**
300 × 225 mm	6 kg	0,5 g	CXB 060	**240,–**
300 × 225 mm	15 kg	1 g	CXB 150	**240,–**
300 × 225 mm	30 kg	2 g	CXB 300	**240,–**

CH Hängewaage

- ideal für schnelle Kontrollwiegungen, z. B. im Warenein- und Ausgang, zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Koffern etc.
- LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- inkl. eingebautem Maßband, Messlänge ca. 100 cm
- Batteriebetrieb mit 9 V Block, Batterie imLieferumfang
- Betriebsdauer bis zu 20 h
- zulässige Umgebungstemperatur 5 - 35 °C
- Höhe mit Haken 270 mm, Gewicht 0,25 kg



Maße B × T × H	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
90 × 30 × 176,5 mm	15 kg	20 g	CH 15	**79,–**
90 × 30 × 176,5 mm	50 kg	50 g	CH 501	**85,–**
90 × 30 × 176,5 mm	50 kg	100 g	CH 502	**75,–**

HFB Hänge- und Kranwaage

- professionelle Ausführung bis 600 kg mit rückseitiger Zweitanzeige
- hinterleuchtetes Display, Ziffernhöhe 25 mm
- hohe Mobilität durch Akkubetrieb, kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Akku-Ladeanzeige durch LED
- serienmäßig mit Funkfernbedienung, Reichweite 20 m
- alle Funktionen außer ON/OFF abwählbar
- DATA HOLD-Funktion: Anzeige wird eingefroren bis zum erneuten Drücken
- Gehäuseabmessungen: 163 × 126 × 158,5 mm
- drehbarer Haken mit Sicherheitsverschluss
- Akkubetriebsdauer ca. 40 Std., Ladezeit 14 Std.



Länge licht / gesamt	Bereich bis	Ziffernschritt	Bestell-Nr.	Preis
358 / 390 mm	150 kg	50 g	HFB 150	**355,–**
358 / 390 mm	300 kg	100 g	HFB 300	**385,–**
358 / 390 mm	600 kg	200 g	HFB 600	**385,–**

21 Arbeitspodeste
und Sprossen-Doppelleitern



Aluminium-Arbeitspodest, starr

- für Wartungs- und Montagearbeiten
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium-Riffelblech, 0,24 m tief
- obere Standfläche 0,305 × 0,520 m
- rutschsichere Fußkappen



Ausführung mit Handlauf und 2 Fahrrollen für einfachen Transport



STABILO® Professional KRAUSE TÜV SÜD Certificate EN 14183 Norm 10 Jahre Qualitätsgarantie

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche m	0,57 × 0,36	0,61 × 0,67	0,71 × 0,87	0,76 × 1,12	0,80 × 1,38
Stufenanzahl inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Gewicht (o. / m. Handlauf) kg	2,5	6,0	8,5 (11,0)	11,0 (13,5)	14,0 (16,5)
ohne Handlauf Bestell-Nr.	APK 22	APK 24	APK 26	APK 28	APK 30
Handlauf Preis	**79,–**	**142,–**	**202,–**	**262,–**	**335,–**
mit Handlauf Bestell-Nr.	-----	-----	APK 26 HF	APK 28 HF	APK 30 HF
Handlauf Preis			**327,–**	**382,–**	**464,–**




Sprossen-Doppelleitern, Aluminium

- beidseitig besteigbar
- großdimensionierte Sprossen, fest mit den Holmen verbördelt
- stabile, mehrfach verschraubte Gelenke
- Sicherheitsgurte mit verschraubten Gurtlaschen verhindern das Auseinandergleiten der Leiternteile
- rutschsichere Fußstopfen für hohe Standsicherheit
- Leit- und Anschlaglaschen sorgen für kompakten Zusammenhalt beim Transport

STABILO® Professional









10 Jahre Qualitätsgarantie KRAUSE TÜV SÜD Certificate EN 131 Norm

Arbeitshöhe bis ca. m	3,05	3,30	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15
Leiterhöhe m	1,70	1,95	2,20	2,75	3,25	3,75	4,48	5,03
Anzahl Sprossen	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Länge m	1,80	2,10	2,35	3,00	3,50	4,05	4,65	5,20
Breite m	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	0,85	0,90
Holmhöhe mm	150	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht ca. kg	6,8	7,9	8,9	10,9	13,5	15,0	20,5	28,0
Bestell-Nr.	SLK 305	SLK 330	SLK 355	SLK 405	SLK 460	SLK 510	SLK 565	SLK 615
Preis	**156,–**	**182,–**	**201,–**	**253,–**	**298,–**	**352,–**	**423,–**	**476,–**


Podestleitern, fahrbar
beidseitig begehbar

- Leichtbaukonstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit
- geringe Standbreite, ideal für die Arbeit an Regalen
- Podestgröße 600 ×700 mm
- zweiseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, ø 40 mm, mit integrierter Knieleiste
- formschlüssiger bündiger Anschluss von Handlauf zum Plattformgeländer, dadurch erhöhteSicherheit
- 4 selbstarretierende Lenkrollen, ø 125 mm,
- davon 2 mit Feststellern gewährleisten leichtes Verfahren
- Lieferung erfolgt zerlegt in vormontierten Baugruppen

Ab Podesthöhe 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitige Handläufe erforderlich und daher als Pflichtzubehör mitzubestellen!







Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
Podesthöhe	m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Grundfläche	m	0,77 × 1,35	0,84 × 1,62	0,86 × 1,90	0,90 × 2,10	0,94 × 2,45	0,98 × 2,75
Stufenanzahl inkl. Plattform	m	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Gewicht ca.	kg	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Bestell-Nr.		ZPK 270	ZPK 300	ZPK 320	ZPK 350	ZPK 370	ZPK 390
Preis		**559,–**	**595,–**	**657,–**	**706,–**	**768,–**	**829,–**
Handlauf links		ZPK 134	**40,–**	ZPK 156	**40,–**	ZPK 178	**41,–**
Handlauf rechts		ZPK 234	**40,–**	ZPK 256	**40,–**	ZPK 278	**41,–**

Podestleiter „Vario kompakt“, Aluminium

- einseitig besteigbar, zusammenklappbar
- große Plattform aus geriffeltem Aluminium, 0,65 × 0,60 m
- geriffelte, 0,08 m tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
- mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
- durch Ballastgewichte sind große Arbeitshöhen auch bei geringen Grundflächenmaßen möglich, daher ideal für den Einsatz in Regalgängen (ab 820 mm Breite)





Arbeitshöhe ca.	m	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	4,35	4,77	5,28
Plattformhöhe ca.	m	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	2,35	2,77	3,28
Höhe inkl. Geländer ca.	m	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	3,35	3,77	4,28
Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	12	14
Querrohrbreite ca.	m	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Schrittlänge ca.	m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,84	2,05	2,30
Gewicht ca.	kg	37,0	38,0	39,0	47,0	48,0	50,0	52,0	54,0
Ballastgewicht ca.	kg	20,0	40,0	60,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Bestell-Nr.		POK 111	POK 131	POK 161	POK 182	POK 212	POK 233	POK 273	POK 323
Preis		**1.099,–**	**1.151,–**	**1.199,–**	**1.425,–**	**1.231,–**	**1.543,–**	**1.373,–**	**1.562,–**

21 Arbeitspodeste
starr und klappbar



Aluminium-Arbeitspodest, starr

Diese Arbeitspodeste sind als stabile Rohrschweißkonstruktion ausgeführt. Die Stufen bestehen aus Aluminium-Warzenblech. Die Holmenden sind mit rutschfesten Kunststoffschuhen versehen.

Das Maß der oberen Standfläche beträgt 550 × 300 mm.

Bauart geprüft

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**2,20**	**2,40**	**2,60**	**2,80**	**3,00**
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B × T	m	0,59 × 0,37	0,70 × 0,62	0,74 × 0,88	0,79 × 1,13	0,83 × 1,39
Stufenanzahl inkl. Plattform	m	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Bestell-Nr.		AP 22	AP 24	AP 26	AP 28	AP 30
Preis		**91,–**	**169,–**	**238,–**	**305,–**	**395,–**



Aluminium-Arbeitspodest, starr, einseitig begehbar

Stabile, verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr mit geriffelten Aluminium-Stufen, obere Standfläche 410 × 300 mm für bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, zerlegter Versand, inkl. Aufbauanleitung

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**2,50**	**2,70**	**3,00**
Podesthöhe	m	0,49	0,73	0,97
Grundfläche B × T	m	0,54×0,53	0,59×0,77	0,64×1,00
Stufenanzahl		2	3	4
Gewicht ca.	kg	5,3	7,9	10,5
Bestell-Nr.		AP 253	AP 273	AP 303
Preis		**169,–**	**209,–**	**250,–**



Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar

Holme aus kräftigem Aluminium-Rechteckrohr, 80 mm tiefe Stufen aus geriffeltem Aluminium, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Obere Standfläche 650 × 300 mm, Podest klappbar.

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**2,70**	**3,00**
Podesthöhe	m	0,72	0,96
Grundfläche B × T	m	0,76 × 0,80	0,92 × 0,83
Transportmaß	m	0,96 × 0,80 × 0,17	1,21 × 0,83 × 0,17
Stufenanzahl		3	4
Gewicht ca.	kg	7,5	8,9
Bestell-Nr.		AP 272	AP 302
Preis		**306,–**	**374,–**

0881

Aluminium-Anlegeleiter

Diese Aluminium-Sprossenleitern sind aus stabilen Rechteckrohr-Holmen gefertigt. Die beidseitig geriffelten Vierkantsprossen haben einen Querschnitt von 30 × 30 mm und sind dauerhaft mit den Holmen verbunden.
Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe sorgen für einen sicheren Stand.

Aussenbreite: 420 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Bauart geprüft

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie



Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,00	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht ca. kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	LA 30	LA 38	LA 41	LA 47	LA 53	LA 58	LA 64	LA 69	LA 81
Preis	**82,–**	**103,–**	**126,–**	**148,–**	**177,–**	**210,–**	**239,–**	**278,–**	**346,–**



Aluminium-Anlegeleiter

Die 80 mm tiefen Stufen aus geriffeltem Aluminium-Profil sind dauerhaft im Abstand von 235 mm mit den Holmen verbunden. Die Neigung beträgt 20°. Gegen Mehrpreis sind die Stufen mit rutschhemmender Trittauflage lieferbar.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewährleisten sicheres Arbeiten.
Die Leiterbreite ist 420 mm. Mit ergo-pad® Griffzone für leichtes Handling!

Als Zubehör ist ein Handlauf zum Selbstanbau lieferbar.

Handlauf zur Selbstmontage:

Länge 1300 mm, Höhe 200 mm	Bestell-Nr. LAH 13	**44,–**
Länge 2000 mm, Höhe 200 mm	Bestell-Nr. LAH 20	**54,–**

Arbeitshöhe bis m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
Leiterlänge m	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18
Ausladung m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Gewicht ca. kg	4,1	5,6	6,8	8,0	9,0	12,6
Bestell-Nr.	LA 28	LA 33	LA 381	LA 431	LA 48	LA 531
Preis	**121,–**	**147,–**	**174,–**	**206,–**	**237,–**	**272,–**

21 Aluminium-Schiebeleitern
2- und 3-teilige Ausführungen



Aluminium-Schiebeleitern, 2-teilig

Stabile Aluminiumkonstruktion mit korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen. Die Steckhaken sind mit einer automatisch einrastenden Abhebesicherung versehen. Die Oberleiter kann von Hand Sprosse für Sprosse verstellt werden.

Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!
Ab der Ausführung mit 2 × 14 Sprossen sind die Oberleitern mit Wandlaufrollen versehen.

Beide Leiternteile sind getrennt einsetzbar.

Außenbreite: **420 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Bauart geprüft

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**4,10**	**5,20**	**6,00**	**7,20**	**8,30**	**9,40**	**10,30**	**11,40**	**13,00**
Leiterlänge ausgefahren	m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Anzahl Sprossen		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Gewicht ca.	kg	9,0	12,2	15,2	17,2	22,0	23,6	28,3	32,5	43,0
Bestell-Nr.		L 41	L 52	L 60	L 72	L 83	L 94	L 103	L 114	L 130
Preis		**193,–**	**247,–**	**300,–**	**355,–**	**407,–**	**536,–**	**641,–**	**705,–**	**903,–**

Aluminium-Schiebeleitern, 3-teilig

Aufbau und Ausführung wie die 2-teiligen Leitern oben.
Die Oberleiter ist auch hier getrennt einzusetzen.
Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!

Außenbreite: **500 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**6,90**	**8,00**	**9,70**	**10,80**
Leiterlänge ausgefahren	m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62	4,18
Anzahl Sprossen		3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Holmhöhe	mm	73	73	85	98
Gewicht ca.	kg	18,0	25,1	31,4	38,7
Bestell-Nr.		L 69	L 80	L 97	L 108
Preis		**343,–**	**431,–**	**515,–**	**719,–**



0882



Aluminium-Seilzugleitern, 2-teilig


Die sprossenweise Höhenverstellung der Seilzugleitern erfolgt durch ein Kunststoffseil. Beschläge mit Gleitführungen und Wandlaufrollen an der Oberleiter sorgen für leichtes Ausfahren der Leiter. Automatisch wirkende Einfallhaken arretieren die Oberleiter in der gewünschten Höhe. Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!

Sprossenabstand: 280 mm

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**8,30**	**9,40**	**10,30**	**11,40**	**13,00**
Leiterlänge ausgefahren	m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren	m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite	mm	420	420	420	420	470
Anzahl Sprossen		2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	98
Gewicht ca.	kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Bestell-Nr.		AL 830	AL 940	AL 1030	AL 1140	AL 1300
Preis		**493,–**	**591,–**	**713,–**	**807,–**	**1.033,–**



Aluminium-Seilzugleitern, 3-teilig

Mittel- und Oberleiter werden durch jeweils einen Seilzug verstellt und werden durch automatisch wirkende Einfallhaken festgesetzt. Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm. Wandlaufrollen an der Oberleiter und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe im Lieferumfang.

Bauart geprüft

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**10,80**	**11,90**	**13,60**
Leiterlänge ausgefahren	m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren	m	4,10	4,70	5,30
Anzahl Sprossen		3 × 14	3 × 16	3 × 18
Holmhöhe	mm	98	98	98
Gewicht ca.	kg	45,0	51,0	56,6
Bestell-Nr.		AL 1080	AL 1270	AL 1360
Preis		**1.222,–**	**1.319,–**	**1.378,–**

21 Aluminium-Mehrzweckleitern
vielseitig einsetzbar



Aluminium-Mehrzweckleitern mit nivello®-Traverse

Diese 3-teilige Aluminiumleiter bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter. Durch ihre Verstellbarkeit ist sie auch treppengängig und kann mit der zusätzlich lieferbaren Arbeitsdiele noch vielseitiger eingesetzt werden. Hochfeste Perlongurte, eine lösbare Metallverstrebung und eine nivello®-Traverse als Fußverbreiterung sorgen für Sicherheit und festen Stand. Die Steckhaken besitzen eine automatisch einrastene Abhebesicherung, die Beschläge sind korrosionsbeständig. Der Sprossenabstand beträgt 280 mm.

Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, Oberleiter jeweils mit Wandrollen. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

15 Jahre Qualitätsgarantie

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Mögliche Anwendungen:



Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**5,20**	**6,90**	**8,00**	**9,70**	**10,80**
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge 2-teilig als Steh- oder Anlegeleiter	m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Länge der Leiternteile	m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,18
Anzahl Sprossen		3 × 6	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Traversenbreite	m	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe	mm	73	73	73	85	98
Gewicht ca.	kg	16,0	19,5	25,0	33,0	36,5
Bestell-Nr.		AM 52	AM 69	AM 80	AM 97	AM 108
Preis		**401,–**	**470,–**	**604,–**	**698,–**	**832,–**

Bausatz-Arbeitsdiele

Passend zur 3-teiligen Mehrzweckleiter, stabile Stahlunterkonstruktion mit rutschfester Siebdruck-Multiplexplatte als Trittfläche. Die Einhängehaken sind gegen Aushebeln gesichert. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen, leichte Montage nach beiliegender Montageanleitung. Weitere Fußverbreiterung 1,20 m als Zubehör, passend für Rechteckholme von 58 - 98 mm Höhe.

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**3,00**
Plattformlänge	mm	1430
Plattformbreite	mm	330
max. Plattformhöhe	m	1,00
max. Belastung	kg	150
Bestell-Nr.		AM 30
Preis		**108,–**

Zubehör:		
Fußverbreiterung	Bestell-Nr. AM 10	**68,–**



0884





Aluminium-Teleskopleitern


Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.
Die 4-teiligen Teleskopleitern sind mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar. Die teleskopartig ausschiebbaren Außenteile lassen sich im Abstand von 280 mm verriegeln. Damit sind die Leitern ideal für die Arbeit an und auf Treppen.

Die Innenleiter ist auch alleine als Bockleiter zu verwenden.

Zubehör: Anbauset, bestehend aus Standtraverse und teleskopierbarer Strebe

Holmverlängerung
(stufenlos verstellbar bis ca. 375 mm)

Einsatzmöglichkeiten:





Zubehör



Holmverlängerung





Anbauset

Bestell-Nr.	KTL 10
Preis	**64,–**

Bestell-Nr.	KTL 20
Preis	**auf Anfrage**

max. Arbeitshöhe ca. m	**3,60 - 5,30**	**4,20 - 6,40**	**4,70 - 7,50**
Länge 3-teilig als Anlegeleiter m	4,20	5,30	6,40
Länge als Stehleiter m	2,00	2,55	3,10
Packmaß m	1,30×0,56×0,19	1,59×0,63×0,19	1,86×0,70×0,21
Außenbreite m	0,56	0,63	0,70
Anzahl Sprossen	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Gewicht ca. kg	14,7	18,0	21,2
Bestell-Nr.	KTL 53	KTL 64	KTL 75
Preis	**411,–**	**476,–**	**562,–**

Aluminium-Klappleitern mit nivello®-Traverse, 2-teilig

Universell als Steh- und Anlegeleitern einsetzbar. Die automatisch verriegelnden Stahlscharniere, die serienmäßige nivello®-Quertraverse sowie rutschsichere nivello®-Leiterschuhe garantieren hohe Sicherheit und Standfestigkeit.
Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Bauart geprüft

Arbeitshöhe bis ca. m	**3,60**	**4,70**	**5,80**
Leiterlänge ausgefahren als Anlegeleiter m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter m	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite m	0,85	0,93	0,93
Anzahl Sprossen	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Holmhöhe mm	58	58	58
Gewicht ca. kg	7,3	9,6	11,3
Bestell-Nr.	KTL 36	KTL 47	KTL 58
Preis	**160,–**	**194,–**	**240,–**

15 Jahre Qualitätsgarantie





21 Sprossen-Stehleitern
aus Aluminium

Aluminium-Stehleiter, 2-teilig

Massive, verzinkte Stahlscharniere machen diese Leitern zu soliden und haltbaren Arbeitsgeräten. Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, obere Holmenden mit Endkappen, Vierkantsprossen, 30 × 30 mm, dauerhaft mit den Holmen verbördelt.
Hochfeste Perlongurte, kräftige Rechteckrohr-Holme und konische Holmführung sorgen für hohe Standfestigkeit.
Transportsicherungslaschen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen der Leiter beim Transport.



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	m	3,10	3,70	4,20	4,80	5,30	5,90
Leiterlänge	m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
untere äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Anzahl Sprossen		6	8	10	12	14	16
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	73	73
Schrittlänge	m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Gewicht ca.	kg	8,0	11,1	13,3	15,7	19,7	22,5
Bestell-Nr.		SL 280	SL 350	SL 400	SL 460	SL 511	SL 570
Preis		**210,–**	**255,–**	**326,–**	**384,–**	**449,–**	**542,–**



Aluminium-Stehleitern, 4-teilig mit nivello®-Traverse

Die 4-teiligen Stehleitern sind beidseitig von Hand Sprosse für Sprosse höhenverstellbar. Damit eignen sie sich ideal auch für Arbeiten auf Treppen und Absätzen.


Perlongurte, die nivello®-Traverse als breite Standbasis und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewähren optimale Standsicherheit. Die nivello®-Traversen liegen lose bei und werden je zweifach am unteren Holmende verschraubt

Bauart geprüft

15 Jahre Qualitätsgarantie

Arbeitshöhe bis ca.	m	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren	m	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren	m	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite	m	0,85	1,10	1,10
Holmhöhe	mm	73	73	73
Schrittlänge	m	2,23	2,69	3,33
Sprossenanzahl		4 × 8	4 × 10	4 × 12
Gewicht ca.	kg	29,0	33,5	39,4
Bestell-Nr.		SL 510	SL 600	SL 700
Preis		**825,–**	**990,–**	**1.210,–**

0909



Aluminium-Regalleiter, einhängbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung und rutschfesten Leiterschuhen, oberes Ende jeweils mit 2 Auflege- und Abstellhaken, ø 36 mm.

Auf Wunsch auch mit Stufenpolsterung „relax-step“ für angenehmen und sicheren Stand lieferbar.

Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 20°

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie

Bauart geprüft


Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2800**	**3300**	**3800**	**4300**
Leiterlänge gesamt	mm	1690	2190	2690	3190
Senkrechte Einhänghöhe	mm	1580	2050	2520	2990
Ausladung	mm	580	750	920	1090
Stufenzahl		6	8	10	12
Eigengewicht* ca.	kg	5,2	7,0	8,5	10,8
Standard-Ausführung	Bestell-Nr.	41306	41308	41310	41312
	Preis	**203,–**	**235,–**	**266,–**	**294,–**
Ausführung mit Stufenpolsterung	Bestell-Nr.	42406	42408	42410	42412
	Preis	**234,–**	**281,–**	**330,–**	**386,–**

Aluminium-Regalleiter, fahrbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung und rutschfesten Leiterschuhen, unteres Ende mit 2 selbstarretierbaren Bremsrollen, ø 80 mm, laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Auf Wunsch auch mit Stufenpolsterung „relax-step“ für angenehmen und sicheren Stand lieferbar.

Leiterbreite inkl. Rollen: 600 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 20°



Bauart geprüft

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**2800**	**3300**	**3800**
Senkrechte Einhänghöhe	mm	1920	2390	2860
Ausladung	mm	780	950	1120
Stufenzahl		6	8	10
Eigengewicht* ca.	kg	9,5	11,0	12,5
Standard-Ausführung	Bestell-Nr.	41406	41408	41410
	Preis	**431,–**	**459,–**	**491,–**
Ausführung mit Stufenpolsterung	Bestell-Nr.	44406	44408	44410
	Preis	**461,–**	**505,–**	**330,–**

Schienenanlage für Regalleitern



Aluminiumrohr mit Haltern, jeweils mit Endanschlag links und rechts

Schienenanlage	Best.-Nr.	**Preis**
Aluminiumrohr ø 30 mm, 3000 mm lang	30308	**36,00**
Aluminiumrohr ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	30309	**39,00**
Zwischenhalter (1 St. je Meter Rohr erforderlich)	30310	**12,00**
Halter mit Endanschlag rechts	30311	**20,00**
Halter mit Endanschlag links	30312	**20,00**

21 Aluminium-Stehleitern
einseitig begehbar, mit und ohne Rollen



Aluminium-Stehleitern, einseitig begehbar

Die 80 mm tiefen, geriffelten Stufen sind dauerhaft mit den seitlichen Holmen verbunden (gebördelt). Der Stufenabstand beträgt 235 mm, der Neigungswinkel der Leiter ist 20°.

Die konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewährleisten eine hohe Standsicherheit. Zum bequemen Transport dient das neue ergo-pad®. Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, bestehend aus 2 hochfesten Perlongurten.

Die fahrbaren Ausführungen sind an den Holmenden mit 4 selbstarretierenden Federrollen, ø 80 mm, ausgestattet. Um ein Einklappen der Leitern beim Verfahren zu verhindern, werden diese Ausführungen mit 2 lösbaren Metallstreben an den Seiten fixiert.

Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter!

Die neuen Trittauflagen „clip-step R13“ sind zertifizierte rutschhemmende Beläge mit Korundeinstreuung und bieten in ölverschmierten oder nassen Arbeitsumgebungen eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit. Die jeweils passenden Zubehörsätze sind auch nachträglich auf vorhandene Leitern aufzubringen.

15 Jahre Qualitätsgarantie

GUNZBURGER STEIGTECHNIK







Aluminium-Stehleitern, einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl	1 × 3	1 × 4	1 × 5	1 × 6	1 × 7	1 × 8	1 × 9	1 × 10	1 × 12	1 × 14
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Gewicht kg	5,3	6,6	7,5	8,5	9,5	11,2	12,3	13,6	15,8	18,6
Bestell-Nr.	AL 25	AL 27	AL 29	AL 32	AL 34	AL 36	AL 38	AL 41	AL 45	AL 50
Preis	**134,–**	**156,–**	**178,–**	**208,–**	**263,–**	**288,–**	**312,–**	**347,–**	**402,–**	**486,–**

Aluminium-Stehleitern, fahrbare Ausführung

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Stufenanzahl	1 × 3	1 × 4	1 × 5	1 × 6	1 × 7	1 × 8	1 × 9	1 × 10	1 × 12	1 × 14
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Gewicht kg	8,6	9,4	10,5	11,8	13,2	14,5	15,7	17,0	19,4	22,7
Bestell-Nr.	ALF 25	ALF 27	ALF 29	ALF 32	ALF 34	ALF 36	ALF 38	ALF 41	ALF 45	ALF 50
Preis	**291,–**	**320,–**	**336,–**	**368,–**	**423,–**	**447,–**	**473,–**	**507,–**	**560,–**	**641,–**

clip-step R13 Nachrüstsätze (für die jeweils nach DIN EN 131 max. begehbaren Stufen)

Bestell-Nr.	CLP 125	CLP 127	CLP 129	CLP 132	CLP 134	CLP 136	CLP 138	CLP 141	CLP 145	CLP 150
Preis	**24,–**	**36,–**	**48,–**	**61,–**	**73,–**	**85,–**	**97,–**	**109,–**	**133,–**	**157,–**

8693

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

Die 80 mm tiefen, geriffelten Stufen sind dauerhaft mit den seitlichen Holmen verbunden (gebördelt). Der Stufenabstand beträgt 235 mm, der Neigungswinkel der Leiter ist 20°. Die konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
Die fahrbaren Ausführungen sind an den Holmenden mit 4 selbstarretierenden Federrollen, ø 80 mm, ausgestattet. Um ein versehentliches Einklappen der Leitern beim Verfahren zu verhindern, werden diese Ausführungen mit 2 lösbaren Metallstreben an den Seiten fixiert.
Mit neuem ergo-pad® für bequeme Handhabung!

Die neuen Trittauflagen „clip-step R13“ sind zertifizierte rutschhemmende Beläge mit Korundeinstreuung und bieten in ölverschmierten oder nassen Arbeitsumgebungen eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit. Die jeweils passenden Zubehörsätze sind auch nachträglich auf vorhandene Leitern aufzubringen.



15 Jahre Qualitätsgarantie

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
zulässige Standhöhe m	0,46	0,69	0,93	1,15	1,40	1,63	1,86	2,10	2,57	3,04
untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 9	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Schrittlänge m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Gewicht kg	5,4	6,7	8,0	9,3	10,8	12,1	14,3	15,1	18,0	22,0
Bestell-Nr.	SL 251	SL 270	SL 290	SL 320	SL 340	SL 380	SL 385	SL 411	SL 480	SL 500
Preis	**125,–**	**160,–**	**188,–**	**236,–**	**267,–**	**325,–**	**343,–**	**385,–**	**448,–**	**527,–**


Aluminium-Stehleitern, fahrbare Ausführung

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
zulässige Standhöhe m	0,46	0,69	0,93	1,15	1,40	1,63	1,86	2,10	2,57	3,04
untere Außenbreite m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 9	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Schrittlänge m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Gewicht kg	8,1	9,5	10,8	12,3	13,9	15,3	17,0	18,1	21,8	25,6
Bestell-Nr.	SLF 25	SLF 27	SLF 29	SLF 32	SLF 34	SLF 38	SLF 39	SLF 41	SLF 48	SLF 50
Preis	**279,–**	**312,–**	**338,–**	**383,–**	**414,–**	**467,–**	**488,–**	**533,–**	**591,–**	**658,–**

clip-step R13 Nachrüstsätze (für die jeweils nach DIN EN 131 max. begehbaren Stufen)

Bestell-Nr.	CLP 225	CLP 227	CLP 229	CLP 232	CLP 234	CLP 238	CLP 239	CLP 241	CLP 248	CLP 250
Preis	**24,–**	**48,–**	**73,–**	**97,–**	**121,–**	**145,–**	**169,–**	**193,–**	**242,–**	**290,–**

21 Klapptreppe und Podestleiter
auf kleinste Maße zusammenklappbar



Aluminium-Klapptreppe

mit einem Handgriff auf kleinste Maße zusammenklappbar! Geriffelte Alustufen (20,5 × 36 cm). Die soliden Doppelholme sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet. Zusammengeklappt nur 85 mm tief.

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**2,40**	**2,70**
Höhe der obersten Stufe	m	0,42	0,64
Außenbreite	m	0,55	0,57
Schrittlänge	m	0,54	0,82
Stufenanzahl		2	3
Gewicht ca.	kg	5,0	7,0
Bestell-Nr.		KP 240	KP 270
Preis		**161,–**	**212,–**

Aluminium-Klapptreppe

Ausführung wie oben, aber mit klappbarem Bügel und Ablageschale. Zusammengeklappt nur 125 mm tief.

Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**2,70**	**2,90**	**3,10**
Höhe der obersten Stufe	m	0,64	0,86	1,10
Außenbreite	m	0,55	0,57	0,59
Schrittlänge	m	0,82	1,10	1,39
Stufenanzahl		3	4	5
Gewicht ca.	kg	9,0	11,5	13,5
Bestell-Nr.		KP 272	KP 292	KP 320
Preis		**252,–**	**305,–**	**355,–**

Aluminium-Podestleiter, fahrbar, klappbar

Die geriffelten, 80 mm tiefen Stufen sind mit den kräftigen Profilholmen verbördelt. Die 650 × 600 mm große Plattform besteht aus geriffeltem Aluminium. Die Treppe hat einen beidseitigen Handlauf, die Plattform ein dreiseitiges Geländer und eine große Ablageschale.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe an den vorderen Holmen und eine Quertraverse mit feststellbaren Bockrollen an den hinteren Holmen gewährleisten einen sicheren Stand.

In zusammengeklappten Zustand ist diese Podestleiter auf kleinstem Raum unterzubringen. Leiterbreite 650 mm, Rollen-ø 125 mm

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK





Arbeitshöhe ca.	**m**	**3,15**	**3,40**	**3,60**	**3,85**	**4,30**	**4,80**	**5,25**
Plattformhöhe	m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe inkl. Geländer	m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Stufenanzahl inkl. Plattform		5	6	7	8	10	12	14
Schrittlänge	m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite ca.	m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gewicht	kg	37,0	39,0	43,0	45,0	49,0	55,0	76,0
Bestell-Nr.		LPO 11	LPO 13	LPO 16	LPO 18	LPO 23	LPO 27	LPO 32
Preis		**1.252,–**	**1.307,–**	**1.367,–**	**1.431,–**	**1.500,–**	**1.612,–**	**1.774,–**


0894

Überstiege aus Aluminium mit Systemgeländer, ø 40 mm

Die Holme bestehen aus Aluminium-Spezialprofilen mit Schraubkanal, die unteren Enden der Holme sind mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung ausgestattet. Die in geriffeltem Aluminium, als Lochblech oder Gitterrost lieferbaren Stufen sind in U-Profilen eingefasst und mit den Holmen verschraubt. Zulässige Belastung pro Stufe: 1,5 kN/m², Tragfähigkeit: 200 kg. Die Standard-Plattformlänge L1 ist 800 mm, eine Plattformverlängerung ist gegen Aufpreis möglich. Auch Zwischengrößen sind zum Preis der nächst höheren Stufenzahl lieferbar. Ein Handlauf gehört zur Standard-Ausstattung, ein zweiter kann als Zubehör geliefert werden.

Der Versand erfolgt zerlegt in Baugruppen. Die Montage am Aufstellort ist einfach und schnell, inkl. Montageanleitung und Herstellererklärung.

Bei den fahrbaren Ausführungen mit Traversen und Lenkrollen verringert sich die lichte Höhe H2 durch die notwendigen Querstreben um 200 mm.





60° Neigung	Stufenanzahl	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Lichte Höhe H2	mm	680	932	1174	1416	1658	1900	2142	2384	2626
Lichte Plattformweite L2	mm	580	580	580	580	580	590	590	590	590
Ausladung L3	m	1,60	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,28	3,56	3,90
Stufenbreite **600 mm**	Bestell-Nr.	UE 360	UE 460	UE 560	UE 660	UE 760	UE 860	UE 960	UE 1060	UE 1160
	Preis	**1.083,–**	**1.230,–**	**1.433,–**	**1.570,–**	**1.758,–**	**1.928,–**	**2.073,–**	**2.222,–**	**2.425,–**
Stufenbreite **800 mm**	Bestell-Nr.	UE 380	UE 480	UE 580	UE 680	UE 780	UE 880	UE 980	UE 1080	UE 1180
	Preis	**1.134,–**	**1.284,–**	**1.481,–**	**1.656,–**	**1.848,–**	**2.033,–**	**2.190,–**	**2.347,–**	**2.554,–**
Stufenbreite **1000 mm**	Bestell-Nr.	UE 310	UE 410	UE 510	UE 610	UE 710	UE 810	UE 910	UE 1010	UE 1110
	Preis	**1.180,–**	**1.340,–**	**1.571,–**	**1.729,–**	**1.946,–**	**2.136,–**	**2.306,–**	**2.480,–**	**2.711,–**
2. Handlauf als Zubehör	Bestell-Nr.	UEH 3	UEH 4	UEH 5	UEH 6	UEH 7	UEH 8	UEH 9	UEH 10	UEH 11
	Preis	**256,–**	**262,–**	**360,–**	**381,–**	**435,–**	**445,–**	**458,–**	**469,–**	**503,–**

45° Neigung	Stufenanzahl	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Lichte Höhe H2	mm	560	760	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160
Lichte Plattformweite L2	mm	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Ausladung L3	m	1,98	2,38	2,78	3,18	3,58	3,98	4,38	4,78	5,24
Stufenbreite **600 mm**	Bestell-Nr.	UE 345	UE 445	UE 545	UE 645	UE 745	UE 845	UE 945	UE 1045	UE 1145
	Preis	**1.172,–**	**1.419,–**	**1.588,–**	**1.786,–**	**1.975,–**	**2.175,–**	**2.383,–**	**2.562,–**	**2.770,–**
Stufenbreite **800 mm**	Bestell-Nr.	UE 385	UE 485	UE 585	UE 685	UE 785	UE 885	UE 985	UE 1085	UE 1185
	Preis	**1.219,–**	**1.521,–**	**1.699,–**	**1.882,–**	**2.109,–**	**2.287,–**	**2.533,–**	**2.703,–**	**2.905,–**
Stufenbreite **1000 mm**	Bestell-Nr.	UE 315	UE 415	UE 515	UE 615	UE 715	UE 815	UE 915	UE 1015	UE 1115
	Preis	**1.273,–**	**1.606,–**	**1.779,–**	**1.954,–**	**2.215,–**	**2.448,–**	**2.676,–**	**2.890,–**	**3.077,–**
2. Handlauf als Zubehör	Bestell-Nr.	UEH 35	UEH 45	UEH 55	UEH 65	UEH 75	UEH 85	UEH 95	UEH 105	UEH 115
	Preis	**355,–**	**375,–**	**397,–**	**431,–**	**452,–**	**463,–**	**495,–**	**519,–**	**540,–**

fahrbare Ausführung

2 gelbe Traversen mit je 2 Lenkrollen, ø 160 mm, mit Feststeller

Breite 1190 mm (3-7 Stufen) bzw. 1570 mm (8-11 Stufen)

Bestell-Nr. UEF 10 **Preis 584,–**

Plattformverlängerung im 200 mm Raster, von 200 mm bis 2000 mm lieferbar

Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. UEV 60	**76,–**
Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. UEV 80	**85,–**
Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 1000 mm	Bestell-Nr. UEV 10	**92,–**
Geländerverlängerung je 200 mm	Bestell-Nr. UEG 20	**13,80**

21 Aluminium-Podestleitern
einseitig begehbar



Aluminium-Podestleitern, einseitig begehbar

Stabile Aluminium-Konstruktion: Die Holme sind aus Rechteckrohr, die 200 mm tiefen Stufen aus geriffeltem Aluminium.
Die Plattform ist 600 × 800 mm groß und hat ein dreiseitiges Aluminiumgeländer mit Fuß- und Knieleisten.

Die Lieferung erfolgt zerlegt in Bauteilen, müheloser Zusammenbau nach beiliegender Montageanleitung.

Im Lieferumfang enthalten:
4 selbstarretierende Lenkrollen, 125 mm ø, in der Höhe einstellbar,
2 Rollen mit Feststellern

Zubehör:

Handlauf aus Aluminium, links oder rechts
Fahrwerk mit umlegbaren Rollen,
Bedienung erfolgt durch Zentralhebel

* Gem. DIN EN 131-7 sind beidseitige Handläufe an Aufstiegen von Podestleitern mit einem Steigwinkel von 60° oder mehr optional.

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B × T	m	0,77 × 1,24	0,82 × 1,41	0,88 × 1,58	0,94 × 1,75	1,00 × 1,92	1,06 × 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	m	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.		PL 270	PL 300	PL 320	PL 350	PL 370	PL 390
Preis		**695,–**	**728,–**	**766,–**	**806,–**	**845,–**	**895,–**

Podestleitern mit Stahl-Gitterrost-Stufen

Stabile Aluminium-Konstruktion wie oben, aber mit 200 mm breiten Stufen aus Stahl-Gitterrost.
Die 600 × 800 mm große Plattform besteht ebenfalls aus Stahl-Gitterrost.

Da auf den Gitterrosten nichts liegen bleiben kann, empfiehlt sich der Einsatz überall dort, wo Niederschläge oder Rohstoff-Reste ansonsten eine Rutschgefahr darstellen könnten.
Rad-Ausstattung wie oben!

Zubehör:

Handlauf aus Aluminium, links oder rechts.
Fahrwerk mit umlegbaren Rollen,
Bedienung erfolgt durch Zentralhebel.

* Pflichtzubehör siehe oben!

Bauart geprüft

15 Jahre Qualitätsgarantie



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B × T	m	0,77 × 1,24	0,82 × 1,41	0,88 × 1,58	0,94 × 1,75	1,00 × 1,92	1,06 × 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	m	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.		PL 272	PL 302	PL 322	PL 352	PL 372	PL 392
Preis		**855,–**	**928,–**	**981,–**	**1.046,–**	**1.175,–**	**1.307,–**

Zubehör:	Handlauf für 4-6 Stufen		Handlauf für 7-8 Stufen		Fahrwerk	
für beide Serien	Best.-Nr. PL 47	**50,–**	Best.-Nr. PL 80	**50,–**	Best.-Nr. PL 10	**602,–**

0880



Standard-Aluminium-Klappgerüste, türengängig

Zusammengeklappt beanspruchen diese Gerüste nur wenig Platz und passen beim Transport durch jede Standard-Tür. In Sekundenschnelle aufgeklappt, stehen die Gerüstgrößen 0,75 × 1,80 m und 1,35 × 1,80 m bei einer Arbeitshöhe von max. 3,00 m zur Verfügung.

4 Lenkrollen (ø 125 mm) mit Feststellern sowie ein selbstarretierendes Klappscharnier gewährleisten die leichte Verfahrbarkeit während der Arbeit und beim Transport. Eine trittsichere Plattform sorgt für festen Stand.

Die Lieferung erfolgt zerlegt in Baugruppen. Nach dem erstmaligen Zusammenbau sind die Gerüste dann in kürzester Zeit auf- und abgebaut. GS-geprüft, Belastung 1,5 kN/m²




Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**3,00**	**3,00**
Gerüsthöhe	m	1,72	1,72
Plattformhöhe	m	0,99	0,99
Gerüstgröße	**m**	**0,75 × 1,80**	**1,35 × 1,80**
Gewicht ca.	kg	36,0	54,0
Belastung max.	kg	202,5	365,0
Bestell-Nr.		KG 750	KG 1350
Preis		**692,–**	**1.084,–**

Ausbaueinheit zum Nachrüsten	Bestell-Nr.	KGA 752	KGA 1352
	Preis	**386,–**	**416,–**

Aluminium-Klappgerüst mit Ausbau-Einheit (komplett)

Die Ausbaueinheit erweitert das obenstehende Gerüst auf eine Arbeitshöhe bis zu 3,60 m. Die Arbeitsplattform ist mit einer Durchstiegsluke versehen und ein stabiles Geländer rechts und links sorgt für die vorschriftsmäßige Absturzsicherung. Auch hier ist der Auf- und Abbau in kurzer Zeit ohne Werkzeug möglich.
GS-geprüft, Belastung 1,5 kN/m²

Ausbaueinheit auch einzeln zum Nachrüsten lieferbar!



GUNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Qualitätsgarantie



Arbeitshöhe bis ca.	**m**	**3,60**	**3,60**
Gerüsthöhe	m	2,65	2,65
Plattformhöhe	m	1,54	1,54
Gerüstgröße	**m**	**0,75 × 1,80**	**1,35 × 1,80**
Gewicht ca.	kg	50,0	68,0
Belastung max.	kg	202,5	365,0
Bestell-Nr.		KG 755	KG 1355
Komplettpreis		**1.138,–**	**1.558,–**

21 Aluminium-Rollgerüste
für Arbeitshöhen bis 7,20 m

Aluminium-Standard-Rollgerüste für Arbeitshöhen bis 7,20 m nach DIN EN 1004 (HD 1004)

Gerüstgröße 0,75 × 1,80 m
Lastklasse / Gerüstgruppe 3, 2,0 kN/m²

Diese preiswerte Ausführung ist stabil und sicher im Einsatz, funktionell und bequem in der Handhabung.

Lieferbar für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m als robuste Baukasten-Konstruktion aus Aluminium.
Die Plattformen sind mit großen Durchstiegsklappen versehen.

Verstellbare Füße (gegen Mehrpreis lieferbar) ermöglichen auch den Einsatz auf Treppen und unebenem Untergrund.
Die Lenkrollen mit ø 125 mm machen die Gerüste leicht verfahrbar.

Alle Einzelteile sind separat lieferbar. Ersatz oder Nachrüstung sind auch nach jahrelangem Gebrauch garantiert.

Hinweis:
Über die je nach Aufbauart, Aufbauort und Gerüsthöhe notwendige Anzahl von Ballastgewichten informiert sie die beiliegende Aufbau- und Gebrauchsanleitung.







Arbeitshöhe bis ca.	m	4,20 *	5,20	6,20	7,20
Plattformhöhe	m	2,20	3,20	4,20	5,20
Gerüsthöhe	m	3,20	4,20	5,20	6,20
Gewicht ca.	kg	56,0	90,0	100,0	126,0
Lieferumfang:					
Aufsteckrahmen 1,00 m		–	2	–	2
Aufsteckrahmen 2,00 m		2	2	4	4
Geländerrahmen 1,00 m		2	2	2	2
Geländer, längs		2	2	2	4
Plattform mit Klappe		1	1	1	2
Bordbrett Stirnseite		-	2	2	2
Bordbrett Längsseite		-	2	2	2
Diagonalstrebe		2	4	4	4
Horizontalstrebe		2	2	2	2
Fahrbalken 1,50 m, mit 2 Lenkrollen ø 125 mm		–	2	2	2
Rollen mit Zapfen, ø 125 mm		4	---	---	–
Bestell-Nr.		LR 42	LR 52	LR 62	LR 72
Preis		**1.436,–**	**1.842,–**	**1.928,–**	**2.636,–**

* Kein Fahrbalken erforderlich, Rollen werden direkt in die unteren Gerüstrahmen gesteckt

Aluminium-Rollgerüste für Arbeitshöhen bis 12,40 m
geprüft nach DIN EN 1004
Gerüstklasse III 2,0 kN/m²

Durch die vielseitig verstellbaren Ausleger ideal auch bei engen Platzverhältnissen. Für den Transport oder wandseitigen Einsatz können die Ausleger ganz eingeklappt werden.

Exakter Höhenausgleich auch bei unebenem Untergrund durch Spindeln sowie große Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lastaufnahme garantieren leichte Handhabung und sicheres Arbeiten auch in großen Höhen.

Niedriges Gewicht, Steckverbindungen der Rahmenteile und Schnellverschlüsse an den Streben sorgen für mühelosen und schnellen Aufbau. Niedrigere Gerüsthöhen auf Anfrage!

Lieferbar sind 3 Gerüstgrößen: 0,75 m × 1,80 m
0,75 m × 2,45 m
0,75 m × 3,00 m


Alle Teile als Ersatz oder Ergänzung einzeln lieferbar.



Arbeitshöhe m	**8,40**	**9,40**	**10,40**	**11,40**	**12,40**
Aufsteckrahmen 1,00 m	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen 2,00 m	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1,00 m	2	2	2	2	2
Geländer längs	4	4	4	6	6
Plattform mit Klappe	2	2	2	3	3
Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	8	10	12	12	14
Horizontalstrebe	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	1	1	1	1	1

Hinweis:

Über die je nach Aufbauart und Gerüsthöhe notwendige Anzahl von Ballastgewichten informiert sie die beiliegende Aufbau- und Gebrauchsanleitung.




Arbeitshöhe bis m	**8,40**			**9,40**			**10,40**			**11,40**			**12,40**		
Gerüsthöhe m	7,35			8,35			9,35			10,35			11,35		
Plattformhöhe m	6,35			7,35			8,35			9,35			10,35		
Gerüstgröße 0,75 m ×	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	159	183	195	170	196	209	179	207	220	210	244	263	219	255	274
Bestell-Nr.	LR 81	LR 82	LR 83	LR 91	LR 92	LR 93	LR 11	LR 12	LR 13	LR 14	LR 15	LR 16	LR 17	LR 18	LR 19
Preis	**3.885,–**	**4.120,–**	**4.221,–**	**4.238,–**	**4.478,–**	**4.585,–**	**4.448,–**	**4.695,–**	**4.807,–**	**5.178,–**	**5.516,–**	**5.656,–**	**5.389,–**	**5.733,–**	**5.878,–**

21 Sicherheitskörbe
für den Staplereinsatz



Sicherheitskorb,
die preisgünstige Alternative

- zulässig für 2 Personen
- zulässiges Gesamtgewicht 240 kg
- TÜV-geprüft gem. BGV
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Standfläche 740 × 740 mm
- einschließlich Werkzeugablage, verzinkt
- Oberfläche lackiert in RAL 2000







Typ Anwendung mit Gabelstapler	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / B / H mm	lackiert in RAL 2000 Bestell-Nr.	Preis
Rohrkonstruktion	1040	835	1895	54	280 / 200 / 80	SIK 1	**515,–**






Sicherheitskorb

- zulässig für 2 Personen
- zulässiges Gesamtgewicht 300 kg
- TÜV-geprüft gem. BGV
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Standfläche 800 × 1200 mm
- einschließlich Werkzeugablage, verzinkt
- Ausführungen zur Aufnahme mit Gabelstapler längs oder quer
- Radausstattung als Zubehör!
- Oberfläche lackiert in RAL 2000

2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid,
eine Lenkrolle mit Feststeller

Bestell-Nr. K 185 **142,–**





Typ Anwendung mit Gabelstapler	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / B / H mm	lackiert in RAL 2000 Bestell-Nr.	Preis
Aufnahme quer	1115	1200	1890	90	600 / 200 / 80	SIK 2	**692,–**
Aufnahme längs	1290	800	1890	96	160 / 200 / 80	SIK 3	**829,–**

1668





Arbeitsbühne für den Kraneinsatz

Nach DIN EN 14502-1, serienmäßig mit 4-strangigem Kettengeschirr ausgestattet, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 135 mm, Nutzlast 300 kg

2 Lenk- und 2 Bockrollen
ø 180 mm, aus Polyamid,
eine Lenkrolle mit Feststeller

Bestell-Nr. K 185 **142,–**



Arbeitsbühne für 1 Person



Arbeitsbühne, quer aufzunehmen



Arbeitsbühne, längs aufzunehmen



Arbeitsbühne, faltbar

Arbeitsbühnen für Gabelstapler

TÜV-geprüft, gemäß geltenden berufsgenossenschaftlichen Vorschriften!
Für alle Arbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Masten und Installationen.
In einer großen Werkzeugablage findet alles erforderliche Zubehör Platz.
Mit Abrutschsicherung.

Ausführungen für 1 Person mit Nutzlast 180 kg, für 2 Personen mit Nutzlast 300 kg quer oder längs aufzunehmen sowie als faltbare Version zum platzsparenden Verstauen bei Nichtgebrauch!
Radausstattung zum leichten Verfahren als Zubehör!
Lieferbar lackiert oder feuerverzinkt.

Typ Anwendung für	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Standfläche Länge × Breite mm	Gewicht lackiert kg	Einfahrtaschen Abstand / B / H mm	lackiert in RAL 2000 Bestell-Nr.	 Preis	lackiert in RAL 5012 Bestell-Nr.	 Preis	feuerverzinkt Bestell-Nr.	 Preis
Stapler, 1 Pers.	775	800	2050	645 × 650	60	165 / 210 / 85	MB 10	**958,–**	---	**---**	---	**---**
Stapler, quer	1115	1200	1890	800 × 1200	120	600 / 200 / 80	MB 30	**998,–**	MB 35	**870,–**	MB-Z	**1.036,–**
Stapler, längs	1290	800	1890	1200 × 800	120	160 / 200 / 80	MBL 20	**1.035,–**	MBL 50	**1.035,–**	MBL-Z	**1.198,–**
Stapler, faltbar	1090	1200	1890	1000 × 1200	120	600 / 200 / 80	MBW 40	**1.014,–**	MBW 41	**1.014,–**	MBW 42	**1.309,–**
Kran	800	1200	2300	800 × 1200	170	---	MBK 20	**1.885,–**	MBK 50	**1.885,–**	MBK-Z	**2.132,–**

22 Trennwände für Sicherheit im Betrieb
2,2 m und 3 m hoch




Das modulare Trennwandsystem

Das System ermöglicht eine freistehende Montage.
Schräge Stabilisierungsstützen können die Standfestigkeit zusätzlich erhöhen und werden für jeden 4. Stützpfosten empfohlen. Eine ausgereifte Technik garantiert eine sichere Bodenverbindung der Stützpfosten.
Wand- und Türelemente sind mit 3 verschiedenen Verkleidungen lieferbar:

- komplett aus Draht, Maschenweite 50 × 50 mm
- oben Drahtgitter, unten Stahlblech, 0,8 mm
- komplett aus Stahlblech, 0,8 mm







Wandelemente:

Die Wandelemente werden in 5 Breiten geliefert. Sie werden durch Klammern mit den Ständern verbunden. Die Verschraubungen sind von außen nicht zugänglich und bieten damit erhöhte Sicherheit. Eckelemente aus Gitter ermöglichen Eckenkonstruktionen im Winkel von 90°. Zum seitlichen Abschluss von freistehenden Trennwänden werden die Endständer mit einem Vierkantrohr geliefert, das die Funktion eines Wandelements übernimmt. Verbindungen zu festen Wänden werden durch ein an die Wand geschraubtes U-Profil hergestellt, in das die Wandelemente eingesteckt werden. Zur zusätzlichen Stabilisierung wird der obere Abschluss der Konstruktion durch aufzusteckende U-Profile 31 × 30 × 1,5 mm gebildet.

Die Türen:

Wahlweise sind Flügeltüren oder Schiebetüren lieferbar. Die Flügeltüren können mit Innen- oder Außenanschlag montiert werden. Türen werden mit 2 seitlichen Stützen sowie Zylinderschlössern und 4 Schlüsseln geliefert. Flügeltüren ab einer Breite von 2000 mm sind zweiflügelig.

Ausgabeschalter:

Abmessung 1000 × 1000 mm.
Die Öffnung beträgt 940 × 960 mm.
Die Schalterfläche misst 940 × 400 mm.
Unteres Element aus Draht.

Lackierung:

Pfosten und U-Profile sind in RAL 7035, Lichtgrau, Türen und Wandelemente in RAL 7024, Graphitgrau beschichtet.

0864

Wandelemente

Höhe	Breite	Gitter		Gitter / Stahlblech		Stahlblech	
2200 mm	150 mm	TGG 22015	42,40	TGS 22015	57,–	TGB 22015	70,–
	750 mm	TGG 22075	82,–	TGS 22075	117,–	TGB 22075	148,–
	1000 mm	TGG 22100	92,–	TGS 22100	140,–	TGB 22100	180,–
	1200 mm	TGG 22120	102,–	TGS 22120	158,–	TGB 22120	206,–
	1500 mm	TGG 22150	121,–	TGS 22150	184,–	TGB 22150	241,–
3000 mm	150 mm	TGG 23015	61,–	TGS 23015	74,–	TGB 23015	101,–
	750 mm	TGG 23075	115,–	TGS 23075	146,–	TGB 23075	207,–
	1000 mm	TGG 23100	132,–	TGS 23100	172,–	TGB 23100	252,–
	1200 mm	TGG 23120	143,–	TGS 23120	192,–	TGB 23120	287,–
	1500 mm	TGG 23150	170,–	TGS 23150	227,–	TGB 23150	341,–

Flügeltüren


Höhe	Breite	lichte Breite	Gitter		Gitter / Stahlblech		Stahlblech	
2200 mm	1000 mm	950 mm	FTG 2210	366,–	FTGB 2210	436,–	FTB 2210	501,–
	1200 mm	1150 mm	FTG 2212	376,–	FTGB 2212	454,–	FTB 2212	530,–
	1500 mm	1450 mm	FTG 2215	461,–	FTGB 2215	520,–	FTB 2215	598,–
	2000 mm	1893 mm	FTG 2220	686,–	FTGB 2220	776,–	FTB 2220	873,–
	2400 mm	2293 mm	FTG 2224	709,–	FTGB 2224	811,–	FTB 2224	920,–
	3000 mm	2893 mm	FTG 2230	879,–	FTGB 2230	997,–	FTB 2230	1.102,–
3000 mm	1000 mm	950 mm	FTG 2310	426,–	FTGB 2310	496,–	FTB 2310	582,–
	1200 mm	1150 mm	FTG 2312	444,–	FTGB 2312	522,–	FTB 2312	626,–
	1500 mm	1450 mm	FTG 2315	541,–	FTGB 2315	600,–	FTB 2315	716,–
	2000 mm	1893 mm	FTG 2320	826,–	FTGB 2320	911,–	FTB 2320	1.102,–
	2400 mm	2293 mm	FTG 2324	891,–	FTGB 2324	994,–	FTB 2324	1.185,–
	3000 mm	2893 mm	FTG 2330	1.078,–	FTGB 2330	1.198,–	FTB 2330	1.435,–

Schiebetüren


Höhe	Breite	lichte Breite	Gitter		Gitter / Stahlblech		Stahlblech	
2200 mm	1000 mm	870 mm	STG 2210	619,–	STGB 2210	664,–	STB 2210	726,–
	1200 mm	1070 mm	STG 2212	642,–	STGB 2212	681,–	STB 2212	749,–
	1500 mm	1370 mm	STG 2215	670,–	STGB 2215	707,–	STB 2215	782,–
	2000 mm	1765 mm	STG 2220	953,–	STGB 2220	1.043,–	STB 2220	1.135,–
	2400 mm	2165 mm	STG 2224	1.002,–	STGB 2224	1.104,–	STB 2224	1.209,–
	3000 mm	2765 mm	STG 2230	1.193,–	STGB 2230	1.312,–	STB 2230	1.416,–
3000 mm	1000 mm	870 mm	STG 2310	678,–	STGB 2310	724,–	STB 2301	810,–
	1200 mm	1070 mm	STG 2312	710,–	STGB 2312	749,–	STB 2312	848,–
	1500 mm	1370 mm	STG 2315	750,–	STGB 2315	787,–	STB 2315	903,–
	2000 mm	1765 mm	STG 2320	1.092,–	STGB 2320	1.182,–	STB 2320	1.368,–
	2400 mm	2165 mm	STG 2324	1.184,–	STGB 2324	1.286,–	STB 2324	1.477,–
	3000 mm	2765 mm	STG 2330	1.395,–	STGB 2330	1.512,–	STB 2330	1.750,–

Zubehör


	Höhe 2200 mm		Höhe 3000 mm	
Zwischenständer mit Bodenverbindung (zur Befestigung der Wandelemente) Endständer (inkl. Vierkant-Rohr 25 × 15 mm als Abschluss)	TG-ZS 222 TG-ES 222	60,00 71,00	TG-ZS 230 TG-ES 230	85,00 100,00
Wandverbindung aus U-Profil U-Profil als oberer Abschluss, Länge 3000 mm	TG-US 222 TG-UA 2	53,00 31,30	TG-US 230 TG-UA 2	54,00 31,30
Stütze zur Stabilisierung, Höhe 2000 mm (für jedes 4. Element) Eck-Gitterelement, Breite 200 mm / 200 mm	TG-SS 222 TG-VS 222	41,10 a. Anfrage	TG-SS 222 TG-VS 230	41,10 a. Anfrage
Ausgabeschalter, fertig eingebaut	TG-AS 2	272,00	----------	----------




Wandverbindung
aus U-Profil
32 × 30 × 1,5 mm




Zwischenständer
mit Befestigungsklammer
für Wandelemente



Zwischenständer
mit 2 montierten
Wandelementen



Endständer
mit 1 Wandelement und
Vierkantrohr als Abschluss



Zwischenständer
mit 2 Wandelementen
und U-Profil als Abschluss

Bitte fragen Sie bei größerem Bedarf nach unseren Sonderpreisen!



Kleiderschränke

RAL 7035, Lichtgrau
mit 80 mm hohem Sockel

Seite 516

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 Tisch 1200 × 800 mm, Platte kunststoffbeschichtet mit Buchendekor
- 4 Stühle aus Stahlrohr, mit Sitzen aus Buchensperrholz

Alle Stahlteile lackiert
in RAL 9005, Schwarz

Komplettset

Bestell-Nr. 470-164

€ 239,–

Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 Tisch 1600 × 800 mm, Platte kunststoffbeschichtet mit Buchendekor
- 4 Stühle aus Stahlrohr, mit Sitzen aus Buchensperrholz

Alle Stahlteile lackiert
in RAL 9005, Schwarz

Komplettset

Bestell-Nr. 470-124

€ 269,–



3 Jahre Qualitätsgarantie

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Stahlrohrhocker

Stapelbare Hocker, Gestell aus Stahlrohr
lackiert in RAL 9005, Schwarz
mit Kunststoffgleitern
Sitz aus Buchenschichtholz,
natur lackiert
Höhe × ø: 505 × 350 mm

1 Stück:

Bestell-Nr. SRH 1

€ 49,–

Set mit 4 Stück:

Bestell-Nr. SRH 4

€ 159,–



1 Stuhl:
€ 38,–





Lackierung	RAL 7035	RAL 9005
Bestell-Nr.	464-100	465-100
1 Stuhl	€ **38,–**	€ **38,–**
ab 2 Stühlen	€ **35,–**	€ **35,–**

Größere Stückzahlen bitte anfragen!

Stapelstühle Serie ECO

- Rohre kunststoffbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau oder RAL 9005, Schwarz
- Sitzflächen und Lehnen aus Buchensperrholz
- Sitzbreite 420 mm, Sitzhöhe 440 mm, Sitztiefe 400 mm





Allzweck-Tische Serie ECO

Für den Bodenausgleich haben die Füße Justierstopfen aus Kunststoff mit Gewinde. Lackierung der Stahlteile in RAL 7035, Lichtgrau mit hellgrauer Platte oder in RAL 9005, Schwarz und Platte mit Buchendekor.

Die Anlieferung erfolgt mit demontierten Füßen.

800 × 800 mm	1200 × 800 mm	1600 × 800 mm	2000 × 800 mm	2000 × 1000 mm
Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 461-088 € **89,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 461-128 € **129,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 461-168 € **149,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 461-208 € **169,–**	Lichtgrau, RAL 7035 Bestell-Nr. 461-210 € **189,–**
Platte Buchendekor Gestell schwarz Bestell-Nr. 463-088 € **89,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 463-128 € **129,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 463-168 € **149,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 463-208 € **169,–**	**Platte Buchendekor** Gestell schwarz Bestell-Nr. 463-210 € **189,–**

Bestell-Nr. ATR 100

€ 175,–



Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1000 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage



Vierer-Kombination

- 1 runder Allzwecktisch, ø 1000 mm
- 4 Stapelstühle aus Stahlrohr, Sitz und Lehne aus Sperrholz
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. ATR 104

€ 279,–

Bestell-Nr. ATR 120

€ 185,–



Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1200 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage



Sechser-Kombination

- 1 runder Allzwecktisch, ø 1200 mm
- 6 Stapelstühle aus Stahlrohr, Sitz und Lehne aus Sperrholz
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. ATR 126

€ 339,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 800 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-084

€ 229,–



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-124

€ 249,–



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-126

€ 289,–

23 Tisch-Stuhl-Kombinationen
Serie ECO

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 4 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-164

€ 259,–





Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-166

€ 339,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 2000 × 800 mm
- 6 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-206

€ 359,–



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 2000 × 800 mm
- 8 Stapelstühle ECO

Bestell-Nr. 460-208

€ 409,–



Kunststoff-Stapelstuhl

Sitzschale aus blauem Kunststoff,
Gestell aus verchromtem Stahlrohr.

Sitzhöhe:	470 mm
Sitzbreite:	500 mm
Sitztiefe:	500 mm
Gesamthöhe:	810 mm

Bestell-Nr. SSK 1

€ 43,–

Set mit 4 Kunststoff-Stapelstühlen

Bestell-Nr. SSK 4

€ 159,–



Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 runder Tisch, ø 1000 mm,
  Platte kunststoffbeschichtet, hellgrau
- 4 Kunststoff-Stapelstühle

Bestell-Nr. TSK 100

€ 299,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Tisch-Stuhl-Kombination

bestehend aus:
- 1 rechteckiger Tisch, 1200 × 800 mm,
  Platte kunststoffbeschichtet, hellgrau
- 4 Kunststoff-Stapelstühle

Bestell-Nr. TSK 128

€ 259,–


23 Sitz- und Garderobenbänkebänke
mit Holzlatten



einseitige Garderobenbank
1600 mm lang

Bestell-Nr. ECO-GB16

€ 169,–



zweiseitige Garderobenbank
1600 mm lang

Bestell-Nr. ECO-GBD16


€ 349,–




TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Sitz- und Garderobenbänke

- Gestell aus Vierkantrohr, H × T: 400 × 400 mm
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz
- Lieferung erfolgt demontiert, schneller und müheloser Zusammenbau






Freistehende Sitzbank



Einseitige Garderobensitzbank



Doppelseitige Garderobensitzbank

Länge mm Anzahl Haken	**900** –	**1000** –	**1200** –	**1500** –	**1600** –	**2000** –	**1200** 4	**1600** 6	**2000** 8	**1200** 2 × 4	**1600** 2 × 6	**2000** 2 × 8
Ausführung:	**ohne Schuhrost**						**mit Schuhrost**					
Bestell-Nr. **Preis**	ECO-SB90 **79,–**	ECO-SB100 **85,–**	ECO-SB120 **95,–**	ECO-SB150 **109,–**	ECO-SB160 **125,–**	ECO-SB200 **159,–**	ECO-GB12 **159,–**	ECO-GB16 **169,–**	ECO-GB20 **219,–**	ECO-GBD12 **339,–**	ECO-GBD16 **349,–**	ECO-GBD20 **369,–**









- Gestell aus Vierkantrohr
- Lackierung serienmäßig in RAL 7021, Schwarzgrau, auf Wunsch auch in 3 weiteren Farben (siehe Abb.)
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleiste aus allseitig gehobelten Hartholzleisten, im Profil ca. 60 × 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Kunststoff-Füße mit Niveau-Ausgleich (10 mm)
- Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN, mit individueller Beschriftungsmöglichkeit
- Die Lieferung erfolgt vormontiert

Auf Wunsch sind die Sitzlatten auch aus Kunststoff mit Stahlkern in Lichtgrau oder Dunkelgrau ohne Mehrpreis lieferbar.
Bei Bestellung bitte Ausführung und Gestellfarbe angeben!


Gestellfarben:

RAL 3003 Rubinrot
RAL 5012 Lichtblau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7035 Lichtgrau






Freistehende Sitzbank



Einseitige Garderobensitzbank



Zweiseitige Garderobensitzbank

Banklänge / Anzahl Doppelhaken	**mm** / Stück	**1000** –	**1500** –	**1960** –	**1000** 4	**1500** 6	**1960** 8	**1000** 2 × 4	**1500** 2 × 6	**1960** 2 × 8
Ausführung ohne Schuhrost										
Bestell-Nr.		SB 10	SB 15	SB 20	GB 400	GB 600	GB 800	GD 402	GD 602	GD 802
Preis		**177,–**	**200,–**	**240,–**	**291,–**	**378,–**	**513,–**	**488,–**	**635,–**	**897,–**
Ausführung mit Schuhrost										
Bestell-Nr.		SBR 10	SBR 15	SBR 20	GBR 400	GBR 600	GBR 800	GDR 402	GDR 602	GDR 802
Preis		**221,–**	**240,–**	**305,–**	**324,–**	**415,–**	**548,–**	**575,–**	**726,–**	**1.002,–**

23 Kleiderschränke ECO-Serie
die preiswerten in bewährter Bauform

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Fest verschweißte Stahlblechkonstruktion – ohne Montage sofort einsatzbereit
Fragen Sie bei größerem Bedarf bitte nach Sonderpreisen!



Bestell-Nr. ECO 32

€ 185,–

Bestell-Nr. ECO 33

€ 245,–

Diese Sonderserie wird nur in Lichtgrau, RAL 7035 geliefert. Lüftungslamellen oben und unten in den Türen garantieren eine gute Belüftung. Alle Abteile werden mit Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken geliefert.

Die Türen sind standardmäßig mit Drehriegel-Verschlüssen ausgestattet, gegen Aufpreis aber auch mit Zylinderschlössern lieferbar. Der Korpus hat einen 80 mm hohen Stahlblechsockel. Zusätzlich anschraubbare Füße sind als Nachrüst-Set lieferbar.



2 Abteile, 4 Fächer
Bestell-Nr. ECO 34
€ 219,–



3 Abteile, 6 Fächer
Bestell-Nr. ECO 36
€ 299,–



Vorhänge-Zahlenschloss
für Drehriegel
Bestell-Nr. ECO-NS **16,00**




1 Satz Füße zur Selbstmontage
Mehrpreis für 4 Stück
Bestell-Nr. ECO-F **22,00**


Zylinderschloss statt Drehriegel
Mehrpreis je Tür
Bestell-Nr. ECO-ZS **3,90**


Ausführung als Schließanlage
Mehrpreis je Tür
Bestell-Nr. HSA 500 **5,90**


Hauptschlüssel für Schließanlage
Mehrpreis je Stück
Bestell-Nr. HSS 500 **21,00**


Die preiswerte Lösung für begrenzte Platzverhältnisse: Kleiderschränke mit 2 Fächern übereinander. Jedes Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken. Türen mit Lüftungslamellen zur Belüftung und Etikettenrahmen zur Kennzeichnung. Standardausstattung mit Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschlösser, gegen Aufpreis mit Zylinderschlössern. Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035






2 Abteile


3 Abteile


4 Abteile


2 Abteile 4 Fächer


3 Abteile 6 Fächer


4 Abteile 8 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1170	**300** 600	**300** 900	**300** 1170



Ausführung mit 80 mm hohem Sockel, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	ECO 32 **185,–**	ECO 42 **229,–**	ECO 33 **245,–**	ECO 43 **319,–**	ECO 38 **315,–**	ECO 34 **219,–**	ECO 36 **299,–**	ECO 48 **359,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank (Höhe + 400 mm, Tiefe + 300 mm)

Bestell-Nr. **Preis**	ECO-U 32 **245,–**	ECO-U 42 **289,–**	ECO-U 33 **315,–**	ECO-U 43 **399,–**	ECO-U 38 **395,–**	ECO-U 34 **279,–**	ECO-U 36 **369,–**	ECO-U 48 **449,–**

23 Kleiderschränke mit Doppelabteilen
Putzmittelschränke





NEU: jetzt mit
3-Punkt-Verriegelung

Zylinderschloss
statt Drehriegel

Bestell-Nr. ECO-ZS
Mehrpreis
3,90

mit 1 Doppelabteil
H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-D32
€ **195,–**

mit 2 Doppelabteilen
H × B × T: 1800 × 1170 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-D38
€ **319,–**



Kleiderschränke mit Doppelabteilen

- zur hygienischen Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung
- 2 Abteile je Mitarbeiter, mit zueinander schlagenden Türen
- 1 Drehriegelverschluss je Doppelabteil
- mit 1 und 2 Doppelabteilen lieferbar
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau



TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Putzmittelschrank

- mit Inneneinteilung für Reinigungsgeräte und -utensilien
- zusätzliche Kleiderstange mit 3 Haken
- Türen mit Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-P32
€ **225,–**

Kleider-Wäsche-Schrank

- mit 4 Fachböden, durchgehender Mittelwand, Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
- Türen mit Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

H × B × T: 1800 × 600 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-K32
€ **225,–**





Z-Schrank mit 2 Abteilen
H × B × T: 1800 × 415 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-Z02
€ **209,–**



Z-Schrank mit 4 Abteilen
H × B × T: 1800 × 800 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-Z04
€ **299,–**



Z-Schrank mit 6 Abteilen
H × B × T: 1800 × 1200 × 500 mm

Bestell-Nr. ECO-Z06
€ **399,–**


Auf Wunsch auch mit Drehriegeln lieferbar!

Bestell-Nr. ECO-DR
Mehrpreis je Tür:
€ **3,90**

Z-Schränke


- die platzsparende Alternative zu Standard-Schränken
- starre Türen, 180° öffnend, ausgestattet mit Zylinderschlössern mit je 2 Schlüsseln
- mit 2, 4 und 6 Abteilen lieferbar
- beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN






2 Abteile



4 Abteile



6 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**200/400** 400	**200/400** 800	**200/400** **1200**



Ausführung mit 80 mm hohem Sockel, mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr. **Preis**	ECO-Z02 **209,–**	ECO-Z04 **299,–**	ECO-Z06 **399,–**

23 Kleiderschränke
Serie Classico



Classico



Die preisgünstige Schrank-Serie in traditioneller Bauform mit Lüftungsschlitzen

Türen in anderen Farben lassen sich mühelos und ohne Werkzeug auch nachträglich einsetzen oder umtauschen.
Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Sockelblenden und untergebaute Sitzbänke als Zubehör ermöglichen individuelle Anpassungen. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 6018, Gelbgrün lieferbar. Andere Farben auf Anfrage!



Klassische Bauform mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen



Kleiderstange mit 2 Haken, 2 weitere Haken an den seitlichen Aufhängungen



Mit Sicherheitsdrehriegeln, andere Schließungen gegen Mehrpreis!



Glatte Böden ohne Kante ermöglichen leichtes Auskehren



Alle Türen standardmäßig mit Haltestange und einhängbarer Abtropfschale



Kleiderschrank
mit 2 Abteilen

Bestell-Nr. CL 123

€ 195,–



Zum gleichen Preis auch mit festem, 150 mm hohem Sockel lieferbar!



Für größere Objekte können auch einfache, preisgünstigere Sitzbänke und Schrankeinheiten mit verkürztem Sockel geliefert werden. Bitte fragen Sie an!

Kleiderschrank mit 3 Abteilen
auf untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. CLU 133

€ 409,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür





Bestell-Nr. CL-ZS
€ **3,90**

Classico

Classico, die preisgünstige Serie in traditioneller Bauform, mit den Vorteilen des umfangreichen Zubehörs und der individuellen Anpassbarkeit. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 6018, Gelbgrün lieferbar.

Zubehör ab Seite 536

RAL 7035 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 6018

Außenmaße: 	 1 Abteil	 2 Abteile		 3 Abteile		 4 Abteile
Abteilbreite Gesamtbreite **mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln						
Bestell-Nr. **Preis**	CL 113 **159,–**	CL 123 **195,–**	CL 124 **239,–**	CL 133 **255,–**	CL 134 **329,–**	CL 143 **325,–**
Ausführung mit festem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln						
Bestell-Nr. **Preis**	CLS 113 **159,–**	CLS 123 **195,–**	CLS 124 **239,–**	CLS 133 **255,–**	CLS 134 **329,–**	CLS 143 **325,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Sicherheitsdrehriegeln						
Bestell-Nr. **Preis**	auf Anfrage	CLU 123 **339,–**	CLU 124 **389,–**	CLU 133 **409,–**	CLU 134 **489,–**	CLU 143 **489,–**

23 Doppelstöckige Kleiderschränke
Serie Classico





Kleiderschrank mit 8 Fächern

Bestell-Nr. CL 243
€ **369,–**



Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. CL 233
€ **309,–**

Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. CL 223

€ 229,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür




Bestell-Nr. CL-ZS
€ **3,90**

Die preisgünstige Serie in traditioneller Bauform
als platzsparende Ausführung mit 2 Fächern übereinander, jedes Fach mit Kleiderstange und 2 Haken.

Zubehör ab Seite 536



Classico

Außenmaße: 	 4 Fächer	 6 Fächer	 8 Fächer
Abteilbreite Gesamtbreite **mm** mm	**300** 615	**300** 907	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, mit Sicherheitsdrehriegeln			
 Bestell-Nr. **Preis**	CL 223 **229,–**	CL 233 **309,–**	CL 243 **369,–**
Ausführung mit festem Sockel, mit Sicherheitsdrehriegeln			
 Bestell-Nr. **Preis**	CLS 223 **229,–**	CLS 233 **309,–**	CLS 243 **369,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, mit Sicherheitsdrehriegeln			
 Bestell-Nr. **Preis**	CLU 223 **369,–**	CLU 233 **469,–**	CLU 243 **539,–**

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 6018

1736



Kleiderschrank
mit 1 Doppelabteil

Bestell-Nr. CLS 126

€ 205,–



Kleiderschrank
mit 2 Doppelabteilen

Bestell-Nr. CLS 146

€ 329,–

Zylinderschloss
statt Sicherheitsdrehriegel
Mehrpreis je Tür




Bestell-Nr. CL-ZS
€ **3,90**

Für die Unterbringung von Straßen- und Arbeitskleidung in getrennten Abteilen gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Zubehör ab Seite 536



Ausführung mit Sitzbank auf Anfrage!

Außenmaße: 		1 Doppelabteil 	2 Doppelabteile 
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**300** 1200
	**Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm**		
	Bestell-Nr. **Preis**	CL 126 **205,–**	CL 146 **329,–**
	**Ausführung mit festem Sockel, Höhe 1800 mm**		
	Bestell-Nr. **Preis**	CLS 126 **205,–**	CLS 146 **329,–**

Classico

RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 6018



Kleider-Wäsche-Schrank
mit Hutboden, Kleiderstange sowie 3 Fachböden
H × B × T: 1800 × 615 × 500 mm

Bestell-Nr. CL-KW 1

€ 235,–



Putzmittelschrank
mit 4 Fächern und Kleiderstange mit 3 Haken
H × B × T: 1800 × 615 × 500 mm

Bestell-Nr. CL-PM 1

€ 235,–

Classico

RAL 7035 RAL 3003




RAL 5010 RAL 6018

Aufsatzschränke
erweitern die Kapazität der Classico-Kleiderschränke in der Höhe um 390 mm. Passend für alle Ausführungen mit 2, 3 oder 4 Abteilen in der Breite 300 mm und mit 2 oder 3 Abteilen in der Breite 400 mm. Ausgestattet mit Zylinderschlössern.







Außenmaße: 	 2 Abteile		 3 Abteile		 4 Abteile
Abteilbreite	**mm**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Gesamtbreite	mm	615	810	907	1200	1200



Ausführung mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr.	CL-AS 32	CL-AS 42	CL-AS 33	CL-AS 43	CL-AS 34
Preis	**169,–**	**189,–**	**209,–**	**229,–**	**249,–**





mit 1 Abteil
H × B × T: 1800 × 420 × 500 mm

Bestell-Nr. CLR 114

€ 289,–

Kleiderschränke für Rollstuhlfahrer
mit eingebautem Kleiderlift, gleitendes Heben und Senken über Griffstange, mit 1 Bodenfach, mit 2 Abteilen
H × B × T: 1800 × 810 × 500 mm

Bestell-Nr. CLR 124

€ 409,–



Zusatzhaken
zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für Innen und Außen, einfache Befestigung, für alle Ausführungen

Bestell-Nr. CLZH
€ **18,–**

Classico



mit 1 Doppelabteil
H × B × T: 1800 × 525 × 500 mm

Bestell-Nr. CLD 114

€ 209,–

RAL 7035

RAL 5010

RAL 3003

RAL 6018

Kleiderschränke mit Doppelabteilen
zur hygienischen Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung
mit 2 Doppelabteilen
H × B × T: 1800 × 1020 × 500 mm

Bestell-Nr. CLD 124

€ 289,–



Kombischrank
zu jedem Kleiderabteil steht für jeden Mitarbeiter ein Schließfach zur Verfügung!
H × B × T: 1800 × 907 × 500 mm

Bestell-Nr. CLM 133

€ 459,–

23 Kleiderschränke
Serie Portofino



Portofino




Die hochwertige Kleiderschrank-Serie mit dem universellen Wechseltür-Konzept!

Türen in anderen Farben lassen sich mühelos und ohne Werkzeug auch nachträglich einsetzen oder umtauschen.
Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Sockelblenden und untergebaute Sitzbänke als Zubehör ermöglichen individuelle Anpassungen. Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau. Türen ohne Mehrpreis auch in RAL 3003, Rubinrot, RAL 5010, Enzianblau oder RAL 6018, Gelbgrün lieferbar. Andere Farben auf Anfrage!



Leichte Reinigung durch glatte Türen mit Lochmuster zur Belüftung



Kleiderstange mit 2 Haken, 2 weitere Haken an den seitlichen Aufhängungen



Standardmäßig mit Zylinderschlössern mit 2 Schlüsseln ausgestattet



Glatte Böden ohne Kante ermöglichen leichtes Auskehren



Alle Kleiderschranktüren standardmäßig mit Handtuchhalter



Kleiderschrank mit 2 Abteilen
Bestell-Nr. PF 123

€ 229,–

Portofino



Kleiderschrank mit 3 Abteilen
und untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. PFU 133

€ 449,–

Kleiderschrank mit 4 Abteilen

Bestell-Nr. PF 143
€ **359,–**



Die untergebaute Sitzbank kann auf Grund ihrer Z-Form als Zubehör auch jederzeit nachgerüstet werden, die Schränke werden mit den Füßen direkt verschraubt.

Zubehör auf Seite 536




RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6018

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür


Bestell-Nr. PF-DR
€ **3,90**

Außenmaße:







1 Abteil



2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		PF 113 **169,–**	PF 123 **229,–**	PF 124 **269,–**	PF 133 **299,–**	PF 134 **359,–**	PF 143 **359,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		auf Anfrage	PFU 123 **369,–**	PFU 124 **419,–**	PFU 133 **449,–**	PFU 134 **509,–**	PFU 143 **509,–**

23 Doppelstöckige Kleiderschränke
Serie Portofino



Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. PF 223

€ 299,–

Portofino



Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. PF 233

€ 409,–



Kleiderschrank mit 8 Fächern

Bestell-Nr. PF 243

€ 479,–

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür


Bestell-Nr. PF-DR
€ **3,90**

Die platzsparende Alternative mit 2 Fächern übereinander, jedes Fach mit Kleiderstange und 2 Haken.

Zubehör ab Seite 536


RAL 7035 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 6018

Außenmaße:






4 Fächer



6 Fächer



8 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr. **Preis**		PF 223 **299,–**	PF 224 **369,–**	PF 233 **409,–**	PF 234 **479,–**	PF 243 **479,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern						
Bestell-Nr. **Preis**		PFU 223 **429,–**	PFU 224 **519,–**	PFU 233 **559,–**	PFU 234 **629,–**	PFU 243 **629,–**

1724



Kleiderschrank
mit 1 Doppelabteil

Bestell-Nr. PF 126

€ 239,–



Kleiderschrank mit 2 Doppelabteilen

Bestell-Nr. PF 146




€ 379,–

Für die Unterbringung von Straßen- und Arbeitskleidung in getrennten Abteilen gemäß Arbeitsstättenverordnung.

Zubehör ab Seite 536



Portofino

Außenmaße: 	 1 Doppelabteil	 2 Doppelabteile
Abteilbreite mm Gesamtbreite mm	**300** 615	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, mit Zylinderschlössern		
 Bestell-Nr. **Preis**	PF 126 **239,–**	PF 146 **379,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, mit Zylinderschlössern		
 Bestell-Nr. **Preis**	PFU 126 **379,–**	PFU 146 **529,–**


RAL 7035 RAL 3003

RAL 5010 RAL 6018

23 Kleiderschränke
Serie Portofino deluxe



Portofino deluxe



Die Kleiderschrankserie für gehobene Ansprüche an Design, Ausstattung und individuelle Anpassbarkeit

Türen mit markantem Lochbild und großzügig dimensionierten Griffmulden mit integriertem Beschriftungsfeld, mühelos auswechselbar auch gegen Acrylglas- oder HPL-Türen.
Alle Ausführungen sind lieferbar als

- Kleiderschränke
- Doppelstockschränke
- Fächerschränke
- auf Anfrage auch als Z-Schränke

Durch stets gleiche Korpusmaße lassen sich alle Ausführungen beliebig miteinander kombinieren. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Anpassung an individuelle Erfordernisse.

Das Wechseltür-Konzept:

Türvarianten in diversen Farben, HPL-Türen mit Holzdekor oder auch Türen aus Plexiglas nach Wunsch!





Markantes Design mit großzügigem Lochbild und Beschriftungsfeldern



Hochwertige Innen-einrichtung aus Rundrohr mit 2 großen Haken



Große Griffmulde mit federnd gelagertem Beschriftungsfeld



Kleiderschrank mit 3 Abteilen

Bestell-Nr. PFL 133

€ 319,–



Kleiderschrank mit 4 Abteilen

Bestell-Nr. PFL 143

€ 419,–

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6018

Portofino deluxe

Alle Schränke können problemlos mit Sockelblenden versehen werden. Als Zubehör für 4 Schrankbreiten und in 500 mm Tiefe lieferbar. Einfache Montage durch stark haftende Klebebänder.


Zubehör ab Seite 536

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. PF-DR
€ **3,90**




Außenmaße:







1 Abteil



2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		PFL 113 **179,–**	PFL 123 **269,–**	PFL 124 **319,–**	PFL 133 **319,–**	PFL 134 **419,–**	PFL 143 **419,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern							
Bestell-Nr. **Preis**		auf Anfrage	PFLU 123 **399,–**	PFLU 124 **469,–**	PFLU 133 **499,–**	PFLU 134 **579,–**	PFLU 143 **579,–**

23 Doppelstöckige Kleiderschränke
Serie Portofino deluxe



Kleiderschrank mit 4 Fächern

Bestell-Nr. PFL 223

€ 359,–



Kleiderschrank mit 4 Fächern,
auf untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. PFLU 223

€ 499,–

Portofino deluxe

Sicherheitsdrehriegel
statt Zylinderschloss
Mehrpreis je Tür

Bestell-Nr. PF-DR
€ **3,90**



Kleiderschrank mit 6 Fächern

Bestell-Nr. PFL 233


€ 499,–


Markantes Design und frische Farben
bringen freundliche Atmosphäre
in Ihre Sozialräume!

Zubehör ab Seite 536


RAL 7035 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 6018

Außenmaße:






4 Fächer



6 Fächer



8 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200



Ausführung mit Füßen, Höhe 1800 mm, mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr. **Preis**	PFL 223 **359,–**	PFL 224 **369,–**	PFL 233 **499,–**	PFL 234 **599,–**	PFL 243 **599,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Höhe 2100 mm, mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr. **Preis**	PFLU 223 **499,–**	PFLU 224 **529,–**	PFLU 233 **659,–**	PFLU 234 **769,–**	PFLU 243 **769,–**




Türen aus HPL-Laminat
in Bambus-Dekor



Türen aus Acrylglas
für vollen Durchblick

Portofino deluxe

Z-Schränke,
kombinierbar mit anderen Bauformen



Die Schrankserie Portofino de luxe kann auf Anfrage in verschiedenen Sonderausführungen geliefert werden! Türen in weiteren Farben, aus HPL-Laminat mit verschiedenen Holzdekoren oder auch aus Acrylglas sind lieferbar.

Alternativ kann der Schrankkorpus auch mit hochwertigen, höhenverstellbaren Edelstahlfüßen ausgestattet werden.



Füße aus
Edelstahl

Schrankausführungen in der platzsparenden Z-Bauweise fügen sich nahtlos in das Gesamtprogramm ein und sind aufgrund gleicher Außenabmessungen beliebig mit anderen Schrankvarianten zu kombinieren!

23 Fächerschränke
Portofino, Portofino de luxe und Classico



Portofino

Schrank mit 8 Fächern

Bestell-Nr. PF 423

€ 419,–

Portofino de luxe



Schrank mit 10 Fächern

Bestell-Nr. PFL 523

€ **489,–**

Schrank mit 12 Fächern

Bestell-Nr. PFL 433

€ **659,–**



Auf Anfrage sind Türfronten auch in 2 Farben lieferbar. Die Anordnung zu grafischen Mustern ist durch Tauschen der Türen mühelos möglich.

Zubehör ab Seite 536



Classico

Schrank mit 20 Fächern

Bestell-Nr. CL 543

€ **659,–**



Namensschild
Kunststoff, schwarz selbstklebend


Bestell-Nr. PF-NA

€ **3,–**

RAL 7035 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6018


Fächerschränke mit 4 Fachebenen

Außenmaße:







4 Fächer



8 Fächer



12 Fächer




16 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**400** 420	**300** 615	**400** 810	**300** 907	**400** 1200	**300** 1200
Portofino	**Serie Portofino mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	PF 413 **279,–**	PF 414 **309,–**	PF 423 **419,–**	PF 424 **479,–**	PF 433 **589,–**	PF 434 **659,–**	PF 443 **719,–**
Portofino de luxe	**Serie Portofino de luxe mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	PFL 413 **319,–**	PFL 414 **319,–**	PFL 423 **479,–**	PFL 424 **509,–**	PFL 433 **659,–**	PFL 434 **699,–**	PFL 443 **839,–**
Classico	**Serie Classico mit 4 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**							
	Bestell-Nr. **Preis**	CL 413 **259,–**	---	CL 423 **369,–**	---	CL 433 **479,–**	---	CL 443 **599,–**

Fächerschränke mit 5 Fachebenen

Außenmaße:







5 Fächer



10 Fächer



15 Fächer



20 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 322	**300** 615	**300** 907	**300** 1200
Portofino	**Serie Portofino mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	PF 513 **309,–**	PF 523 **459,–**	PF 533 **599,–**	PF 543 **769,–**
Portofino de luxe	**Serie Portofino de luxe mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	PFL 513 **329,–**	PFL 523 **489,–**	PFL 533 **659,–**	PFL 543 **849,–**
Classico	**Serie Classico mit 5 Fachebenen, mit Zylinderschlössern**				
	Bestell-Nr. **Preis**	CL 513 **279,–**	CL 523 **399,–**	CL 533 **519,–**	CL 543 **659,–**



Sicherheitsdrehriegel
als Alternative zum Zylinderschloss
Bestell-Nr. PF-DR
€ **3,90**

Vorhängeschloss
Bestell-Nr. PF-VS
€ **18,–**



Zylinderschloss
als Alternative zum Sicherheitsdrehriegel
mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis
Bestell-Nr. CL-ZS
€ **3,90**



Zylinderschloss für Schließanlage
mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis
Bestell-Nr. PF-ZS
€ **5,90**

Hauptschlüssel
Bestell-Nr. PF-HS
€ **22,–**



mechanisches Kombinationsschloss
einstellbare Zahlenkombination
Bestell-Nr. PF-KS
€ **50,–**

elektronisches Zahlenschloss
Bestell-Nr. PF-ES
€ **69,–**



Münzpfandschloss
Bestell-Nr. PF-PS
€ **65,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!



3-Riegel-Verschluss
für Kleiderschränke mit durchgehenden Türen
Bestell-Nr. PF-DRV
€ **18,–**



Türöffnungsbegrenzer
Öffnungswinkel ca. 90°
Bestell-Nr. PF-TB
€ **18,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!



Zusatzboden für Kleiderschränke
für Schrankbreite 300 mm
Bestell-Nr. PF-ZB 3
€ **20,–**

für Schrankbreite 400 mm
Bestell-Nr. PF-ZB 4
€ **24,–**



Mitteltrennwand
für 400 mm breite Kleiderschränke
Bestell-Nr. PF-MW
€ **28,–**

Nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!


1727



Schrauben zur Niveauregulierung
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Set mit 4 Stück
Bestell-Nr. PF-NR
€ **18,–**



Kunststoff-Schutzhüllen für Füße
schützen die Füße vor Korrosion bei intensiver, nasser Bodenreinigung und vor agressiven Reinigungsmitteln, Set mit 4 Stück
Bestell-Nr. PF-SH
€ **19,–**



Sockelblenden
für 4 Schrankbreiten und 500 mm Schranktiefe:

Breite	615 mm	PF-BL 1	**17,–**
Breite	810 mm	PF-BL 2	**18,–**
Breite	907 mm	PF-BL 3	**19,–**
Breite	1200 mm	PF-BL 4	**20,–**
Tiefe	2 × 500 mm	PF-BL 5	**20,–**



Schrägdach-Aufsatz
verhindert das Ablegen von Gegenständen auf den Schränken, lieferbar für 4 Schrankbreiten:

Breite	615 mm	PF-SD 1	**45,–**
Breite	810 mm	PF-SD 2	**49,–**
Breite	907 mm	PF-SD 3	**55,–**
Breite	1200 mm	PF-SD 4	**59,–**



Unterbau-Sitzbank
nachrüstbar für alle Schrankausführungen, lieferbar für 4 Schrankbreiten:

Breite	615 mm	PF-SB 1	**199,–**
Breite	810 mm	PF-SB 2	**205,–**
Breite	907 mm	PF-SB 3	**209,–**
Breite	1200 mm	PF-SB 4	**219,–**



Edelstahlfüße
die Design-Alternative zur Standardausführung, mit herausschraubbaren Nivellierfüßen
Preise auf Anfrage

nicht nachrüstbar,
darum bitte gleich mitbestellen!



Inneneinrichtung de luxe
Rundrohr mit 2 Haken
Bestell-Nr. PF-DL
€ **10,–**



Schuhschale
aus Kunststoff
Bestell-Nr. PF-SCH
€ **15,–**





Kleiderbügel
aus galvanisiertem Stahldraht, Set mit 2 Stück
Bestell-Nr. PF-KB
€ **45,–**

Kleiderbügel mit Utensilienbehälter
Bestell-Nr. PF-KBU
€ **29,–**

23 Kleiderschränke STANDARD-Serie
der Klassiker, wie ihn jeder kennt



Einsteckbarer Hutboden aus Stahlblech, Kleiderstange aus Kunststoff mit 3 Haken je Abteil.



Zusatzausstattungen und umfangreiches Zubehör ermöglichen die individuelle Anpassung an Ihre Belange.



Mit Drehriegel-Verschluss für die Verwendung von Vorhänge-schlössern. Gegen Mehrpreis auch mit Zylinderschlössern, Hauptschlüssel-Anlage, Münz-, Pfand- und Zahlen-schlössern lieferbar.



Der Klassiker, wie ihn jeder kennt:



Die Schrankfüße sind aus Kunststoff (lichtgrau oder schwarz) und damit auch in Feuchträumen korrosionsfrei. Standardmäßig werden lichtgraue Korpusse mit lichtgrauen Füßen, andersfarbige mit schwarzen Füßen geliefert. Auf Wunsch ist eine andere Bestückung möglich.

Bei Ausführungen mit Sockel ist der Schranksockel in Gehäusefarbe beschichtet.

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Lüftungsschlitze nach DIN-Norm, eingestanzter Etiketten-Rahmen, Türen mit kasten-förmiger Verstärkung, in Drehbolzen gelagert. Auch mit Türen aus glattem Blech oder gelochtem Blech lieferbar!



Der Abteilboden hat keinen vorderen Falz und ist glatt auskehrbar!

27

27 attraktive Farben stehen für die freundliche Gestaltung Ihrer Personal-räume zur Verfügung.



mit Füßen

Bestell-Nr. K 352


€ 238,–



mit untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. KU 353

€ 478,–





mit Sockel

Bestell-Nr. KS 354


€ 428,–


Auf Wunsch ist diese Serie auch mit vorgebauter Sitzbank und verkürzten Türen lieferbar!

27


Sitzlatten standardmäßig aus massivem Buchenholz, Profil ca. 60 × 35 mm, klar lackiert. Wahlweise auch in lichtgrauem oder dunkelgrauem Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Bei Bestellung bitte Ausführung angeben!

Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.







1 Abteil




2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile



5 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 320	**400** 420	**300** 610	**400** 810	**300** 900	**400** 1200	**300** 1190	**400** 1590	**300** 1480



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	K 351 **176,–**	K 451 **204,–**	K 352 **238,–**	K 452 **302,–**	K 353 **336,–**	K 453 **420,–**	K 354 **430,–**	K 454 **549,–**	K 355 **541,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	KS 351 **176,–**	KS 451 **204,–**	KS 352 **238,–**	KS 452 **300,–**	KS 353 **336,–**	KS 453 **420,–**	KS 354 **428,–**	KS 454 **549,–**	KS 355 **541,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	KU 351 **255,–**	KU 451 **310,–**	KU 352 **359,–**	KU 452 **434,–**	KU 353 **478,–**	KU 453 **583,–**	KU 354 **592,–**	KU 454 **752,–**	KU 355 **734,–**

23 STANDARD-Serie
doppelstöckig



doppelstöckig
mit Sockel

Bestell-Nr. GS 361

€ 425,–



doppelstöckig
mit untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. GU 362

€ 552,–




doppelstöckig
mit Füßen

Bestell-Nr. GK 340

€ 299,–


Für knappe Raumverhältnisse:
Schränke mit 2 Fächern übereinander. Pro Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken, Türen mit je 2 Lochrosetten zur Belüftung und eingestanztem Etikettenrahmen.

Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.







2 Abteile
4 Fächer



3 Abteile
6 Fächer



4 Abteile
8 Fächer



5 Abteile
10 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 610	**400** 810	**300** 900	**400** 1200	**300** 1190	**400** 1590	**300** 1480



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	GK 340 **299,–**	GK 440 **346,–**	GK 360 **425,–**	GK 460 **496,–**	GK 380 **541,–**	GK 480 **655,–**	GK 390 **691,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	GS 341 **302,–**	GS 441 **346,–**	GS 361 **425,–**	GS 461 **496,–**	GS 381 **541,–**	GS 481 **655,–**	GS 391 **691,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	GU 342 **409,–**	GU 442 **480,–**	GU 362 **552,–**	GU 462 **649,–**	GU 382 **707,–**	GU 482 **849,–**	GU 392 **876,–**





mit
untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. BU 354

€ 583,–



mit Füßen

Bestell-Nr. B 354

€ 418,–


mit Sockel


Bestell-Nr. DS 352

€ 245,–


Schränke zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung in getrennten Abteilen gemäß geltender Arbeitsstätten-Verordnung. Wahlweise mit 1 breiten Tür für beide Abteile oder mit 1 Paar zueinanderschlagender Türen mit einem gemeinsamen Verschluss.

Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.







2 Abteile
mit 1 Tür



4 Abteile
je 2 mit 1 Tür



2 Abteile
mit 1 Türenpaar



4 Abteile
je 2 mit 1 Türenpaar

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 610	**300** 1190	**300** 610	**400** 810	**300** 1190	**400** 1590



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	B 352 **240,–**	B 354 **418,–**	D 352 **245,–**	D 452 **296,–**	D 354 **421,–**	D 454 **540,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	BS 352 **240,–**	BS 354 **418,–**	DS 352 **245,–**	DS 452 **297,–**	DS 354 **421,–**	DS 454 **540,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	BU 352 **353,–**	BU 354 **583,–**	DU 352 **354,–**	DU 452 **427,–**	DU 354 **583,–**	DU 454 **740,–**









Bei reduziertem Platzbedarf bieten Z-Schränke anders als 2-stöckige Kleiderschränke doppelte Hängemöglichkeiten für lange Kleidungsstücke. Ausführungen mit starren Türen zu günstigen Preisen oder mit platzsparendem Falttürmechanismus, der die Türe an der breiten Stelle nach innen klappen läßt.


Serienmäßig sind Z-Schränke mit Drehriegel-Verschlüssen ausgestattet, gegen Mehrpreis erfolgt die Lieferung auch mit Zylinderschlössern.
Das Zubehör dieser Serie ist für Z-Schränke nicht verwendbar.
Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben.


27











		2 Abteile mit starren Türen	4 Abteile mit starren Türen	2 Abteile mit Falttüren	4 Abteile mit Falttüren
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**350/160** 420	**350/160** 820	**350/160** 420	**350/160** 820
	**Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1820 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen**				
Bestell-Nr. **Preis**		ZR 452 **358,–**	ZR 454 **618,–**	Z 452 **466,–**	Z 454 **788,–**
	**Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen**				
Bestell-Nr. **Preis**		ZUR 452 **474,–**	ZUR 454 **747,–**	ZU 452 **593,–**	ZU 454 **950,–**

1113







Ausführungen:

- als Kleider-Wäsche-Schrank mit zueinander schlagenden Türen
- als Raumpflege-Schrank mit zueinander schlagenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank mit 2 Abteilen mit je 4 festen Böden und zueinander schlagenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank mit 2 Abteilen mit je 4 festen Böden und einzeln schließenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank ohne Zwischenwand, mit 4 festen Böden und zueinander schlagenden Türen


27

Mehrzweckschränke in gleicher Bauform wie die Kleiderschränke bieten als nahtlose Ergänzung Ihrer Sozialraum-Einrichtung Stauraum für Putzmittel, Reinigungsgeräte, Wäschevorräte oder Kleinteile.







2 Abteile mit 1 Türenpaar




2 Abteile mit 1 Türenpaar



2 Abteile mit Einzeltüren



2 Abteile mit 1 Türenpaar



1 Abteil 1 Türenpaar

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 610	**400** 810	**300** 610	**400** 810	**300** 610	**400** 810	**300** 610	**400** 810	**600** 610



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	KW 352 **267,–**	KW 452 **327,–**	BG 352 **280,–**	BG 452 **348,–**	BF 352 **340,–**	BF 452 **383,–**	BF 3522 **340,–**	BF 4522 **383,–**	BF 651 **340,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	KSW 352 **267,–**	KSW 452 **327,–**	BGS 352 **280,–**	BGS 452 **348,–**	BFS 352 **340,–**	BFS 452 **383,–**	BFS 3522 **340,–**	BFS 4522 **383,–**	BFS 651 **340,–**

Standard-Fächerschränke

Diese Fächerschränke basieren auf der gleichen Korpus-Konstruktion wie die Kleiderschrank-Serien und lassen sich daher ideal mit diesen kombinieren. Schränke mit Abteilbreiten von 400 mm sind auch für Motorradhelme geeignet. Die Türen sind einwandig glatt, ohne Lochung und Etikettenrahmen und standardmäßig mit Drehriegeln ausgestattet. Andere Schlösser sind gegen Mehrpreis lieferbar.





Lichte Fachmaße:


Ausführung	Abteilbreite	Innenmaß
3 Fächer	300 mm	510 × 230 × 465 mm
3 Fächer	400 mm	510 × 330 × 465 mm
4 Fächer	300 mm	375 × 230 × 465 mm
4 Fächer	400 mm	375 × 330 × 465 mm
5 Fächer	300 mm	295 × 230 × 465 mm
5 Fächer	400 mm	295 × 330 × 465 mm







27


Bei Bestellung bitte
Farben für Korpus und Türen angeben.




1 Abteil
3 Fächer


2 Abteile
6 Fächer


3 Abteile
9 Fächer


4 Abteile
12 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 320	**400** 420	**300** 610	**400** 810	**300** 900	**400** 1200	**300** 1190




Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FC 313 **233,–**	FC 413 **253,–**	FC 326 **358,–**	FC 426 **413,–**	FC 339 **492,–**	FC 449 **556,–**	FC 342 **690,–**





Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen


Bestell-Nr. **Preis**	FCS 313 **233,–**	FCS 413 **253,–**	FCS 326 **358,–**	FCS 426 **412,–**	FCS 339 **492,–**	FCS 449 **576,–**	FCS 342 **689,–**




1 Abteil
4 Fächer


2 Abteile
8 Fächer


3 Abteile
12 Fächer


4 Abteile
16 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 320	**400** 420	**300** 610	**400** 810	**300** 900	**400** 1200	**300** 1190




Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FC 314 **256,–**	FC 414 **276,–**	FC 328 **387,–**	FC 428 **469,–**	FC 332 **546,–**	FC 442 **662,–**	FC 346 **721,–**





Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen


Bestell-Nr. **Preis**	FCS 314 **254,–**	FCS 414 **276,–**	FCS 328 **387,–**	FCS 428 **469,–**	FCS 332 **544,–**	FCS 442 **662,–**	FCS 346 **720,–**




1 Abteil
5 Fächer


2 Abteile
10 Fächer


3 Abteile
15 Fächer


4 Abteile
20 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 320	**400** 420	**300** 610	**400** 810	**300** 900	**400** 1200	**300** 1190



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FC 315 **282,–**	FC 415 **313,–**	FC 321 **426,–**	FC 421 **507,–**	FC 335 **607,–**	FC 445 **715,–**	FC 340 **793,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FCS 315 **282,–**	FCS 415 **313,–**	FCS 321 **426,–**	FCS 421 **507,–**	FCS 335 **607,–**	FCS 445 **715,–**	FCS 340 **810,–**

EVOLO, die Weiterentwicklung eines Klassikers





Kräftige Profile an den Seiten der Türen erhöhen durch ihre Verwindungssteifigkeit die Einbruchsicherheit.
Die Belüftungslöcher machen durch die glatte Oberfläche die Reinigung besonders einfach.







27 attraktive Farben stehen für die freundliche Gestaltung Ihrer Sozialraumeinrichtung zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es Wechselfronten aus MDF in 3 Holzdekoren,
Preise auf Anfrage!







Drehriegel in neuem Design, serienmäßig mit Schloss-Schutz, als Standardausstattung.
Andere Schließungen gegen Mehrpreis!





Neuartige Kunststoff-Füße, serienmäßig mit Höhenverstellung (durch bewegliche Hülse verdeckt).



Bei Sockelausführung sorgen Lüftungsschlitze im zurückgesetzten Sockel gemeinsam mit der Lochung im Schrankboden für effektive Belüftung.

Reichhaltiges Zubehör zur optimalen Anpassung Ihrer Kleiderschränke an nahezu jede Anforderung.

Kleiderschränke EVOLO-Serie

mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank



mit Füßen

Bestell-Nr. E 352

€ 262,–



mit Sockel

Bestell-Nr. ES 352


€ 262,–



mit untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. EU 354

€ 610,–





Auf Wunsch ist die EVOLO-Serie auch mit vorgebauter Sitzbank und verkürzten Türen lieferbar!

27


Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.

Sitzlatten standardmäßig aus massivem Buchenholz, Profil 60 × 35 mm, klar lackiert. Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem oder dunkelgrauem Kunststoff lieferbar.
Bei Bestellung bitte Ausführung angeben!







1 Abteil




2 Abteile



3 Abteile



4 Abteile



5 Abteile

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 300	**400** 400	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1200	**400** 1600	**300** 1500
Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen										
Bestell-Nr. **Preis**		E 351 **188,–**	E 451 **221,–**	E 352 **262,–**	E 452 **331,–**	E 353 **376,–**	E 453 **447,–**	E 354 **479,–**	E 454 **590,–**	E 355 **591,–**
Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen										
Bestell-Nr. **Preis**		ES 351 **185,–**	ES 451 **216,–**	ES 352 **262,–**	ES 452 **325,–**	ES 353 **370,–**	ES 453 **447,–**	ES 354 **471,–**	ES 454 **579,–**	ES 355 **585,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen										
Bestell-Nr. **Preis**		EU 351 **260,–**	EU 451 **314,–**	EU 352 **365,–**	EU 452 **445,–**	EU 353 **487,–**	EU 453 **597,–**	EU 354 **610,–**	EU 454 **764,–**	EU 355 **751,–**

23 EVOLO-Serie
doppelstöckig



doppelstöckig
mit Füßen

Bestell-Nr. EK 380

€ 573,–



doppelstöckig
mit Sockel

Bestell-Nr. ES 360

€ 447,–



doppelstöckig
mit untergebauter Sitzbank

Bestell-Nr. EU 360


€ 577,–


27

Für knappe Raumverhältnisse:


Schränke mit 2 Fächern übereinander. Pro Fach mit 1 Kleiderstange und 3 Haken, Türen mit je 2 Lochrosetten zur Belüftung und eingeprägtem Etikettenrahmen.

Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.







2 Abteile
4 Fächer



3 Abteile
6 Fächer



4 Abteile
8 Fächer



5 Abteile
10 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1200	**400** 1600	**300** 1500



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	EK 340 **320,–**	EK 440 **373,–**	EK 360 **447,–**	EK 460 **520,–**	EK 380 **573,–**	EK 480 **682,–**	EK 390 **713,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	ES 340 **320,–**	ES 440 **373,–**	ES 360 **447,–**	ES 460 **520,–**	ES 380 **573,–**	ES 480 **682,–**	ES 390 **713,–**



Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	EU 340 **424,–**	EU 440 **500,–**	EU 360 **577,–**	EU 460 **680,–**	EU 380 **731,–**	EU 480 **874,–**	EU 390 **907,–**

1121



mit Füßen

Bestell-Nr. EBF 354

€ 450,–



untergebaute Sitzbank
mit lichtgrauen Kunststofflatten

Bestell-Nr. EDU 354

€ 610,–



mit Sockel


Bestell-Nr. EDS 354

€ 471,–

Schränke zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung

getrennte Abteile gemäß geltender Arbeitsstätten-Verordnung. Wahlweise mit 1 breiten Türe für beide Abteile oder mit 1 Paar zueinanderschlagenden Türen mit einem gemeinsamen Verschluss.

Ausführliche Informationen zu Schlössern und weiterem nützlichem Zubehör finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 554 - 555
Bitte Farben für Korpus und Türen angeben.



		2 Abteile mit 1 Tür	4 Abteile je 2 mit 1 Tür	2 Abteile mit 1 Türenpaar		4 Abteile je 2 mit 1 Türenpaar	
Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 600	**300** 1200	**300** 600	**400** 800	**300** 1200	**400** 1600
Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen							
Bestell-Nr. **Preis**		EBF 352 **259,–**	EBF 354 **450,–**	ED 352 **268,–**	ED 452 **331,–**	ED 354 **479,–**	ED 454 **590,–**
Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen							
Bestell-Nr. **Preis**		EBS 352 **259,–**	EBS 354 **450,–**	EDS 352 **262,–**	EDS 452 **325,–**	EDS 354 **471,–**	EDS 454 **579,–**
Ausführung mit untergebauter Sitzbank, Sitzhöhe 420 mm, Höhe 2090 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen							
Bestell-Nr. **Preis**		EBU 352 **365,–**	EBU 354 **610,–**	EDU 352 **365,–**	EDU 452 **445,–**	EDU 354 **610,–**	EDU 454 **764,–**



27

Die untergebaute Staubox


Als Alternative zu den zweitürigen Schränken mit untergebauter Sitzbank bietet sie jede Menge Platz für sperrige Gegenstände, wie z. B. Motorradhelme, Stiefel oder Gepäckstücke. Die Sitzfläche aus massivem Buchenholz ist gleichzeitig Verschlussklappe. Der Verschluss-mechanismus funktioniert ohne zusätzliches Schloss im Zusammenspiel mit den zueinander schlagenden Türen.
Darum sind die Stauboxen nur in dieser Kombination lieferbar!

Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben.










2 Abteile mit 1 Türenpaar



4 Abteile je 2 mit 1 Türenpaar

Abteilbreite mm Gesamtbreite mm	**300** 600	**400** 800	**300** 1200	**400** 1600



Ausführung mit untergebauter Staubox, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	EB 352 **547,–**	EB 452 **647,–**	EB 354 **1.000,–**	EB 454 **1.164,–**

1123









Ausführungen:

- als Kleider-Wäsche-Schrank mit zueinander schlagenden Türen
- als Raumpflege-Schrank mit zueinander schlagenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank mit 2 Abteilen mit je 4 festen Böden und zueinander schlagenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank mit 2 Abteilen mit je 4 festen Böden und einzeln schließenden Türen
- als Aufbewahrungsschrank ohne Zwischenwand, mit 4 festen Böden und zueinander schlagenden Türen


27

Mehrzweckschränke in gleicher Bauform wie die EVOLO-Kleiderschränke bieten als nahtlose Ergänzung Ihrer Sozialraum-Einrichtung Stauraum für Putzmittel, Reinigungsgeräte, Wäschevorräte oder Kleinteile.







2 Abteile mit 1 Türenpaar




2 Abteile mit 1 Türenpaar



2 Abteile mit Einzeltüren



2 Abteile mit 1 Türenpaar



1 Abteil 1 Türenpaar

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 600	**400** 800	**300** 600	**400** 800	**300** 600	**400** 800	**300** 600	**400** 800	**600** 600



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	EKW 352 **285,–**	EKW 452 **348,–**	EBG 352 **297,–**	EBG 452 **373,–**	EEF 352 **376,–**	EEF 452 **430,–**	EDF 352 **376,–**	EDF 452 **430,–**	EDF 600 **371,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	EKSW 352 **284,–**	EKSW 452 **348,–**	EBGS 352 **297,–**	EBGS 452 **373,–**	EES 352 **370,–**	EES 452 **422,–**	EDFS 352 **370,–**	EDFS 452 **422,–**	EDFS 600 **371,–**

EVOLO-Fächerschränke

EVOLO-Fächerschränke basieren auf der gleichen Korpus-Konstruktion wie die Kleiderschrank-Serien und lassen sich daher ideal mit diesen kombinieren. Schränke mit Abteilbreiten von 400 mm sind teilweise auch für Motorradhelme geeignet, bitte lichte Fachmaße beachten!

Die Türen sind einwandig glatt, ohne Lochung und Etikettenrahmen und standardmäßig mit Drehriegeln ausgestattet.
Andere Schließungen sind gegen Mehrpreis lieferbar.






Lichte Fachmaße:

Ausführung	Abteilbreite	Innenmaß (H × B × T)
3 Fächer	300 mm	510 × 230 × 465 mm
3 Fächer	400 mm	510 × 330 × 465 mm
4 Fächer	300 mm	375 × 230 × 465 mm
4 Fächer	400 mm	375 × 330 × 465 mm
5 Fächer	300 mm	295 × 230 × 465 mm
5 Fächer	400 mm	295 × 330 × 465 mm


27


Bei Bestellung bitte
Farben für Korpus und Türen angeben.


1127




1 Abteil
3 Fächer


2 Abteile
6 Fächer


3 Abteile
9 Fächer


4 Abteile
12 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 300	**400** 400	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1200




Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FE 313 **240,–**	FE 413 **260,–**	FE 326 **390,–**	FE 426 **445,–**	FE 339 **546,–**	FE 449 **634,–**	FE 342 **749,–**





Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen


Bestell-Nr. **Preis**	FES 313 **237,–**	FES 413 **256,–**	FES 326 **382,–**	FES 426 **436,–**	FES 339 **536,–**	FES 449 **622,–**	FES 342 **745,–**




1 Abteil
4 Fächer


2 Abteile
8 Fächer


3 Abteile
12 Fächer


4 Abteile
16 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 300	**400** 400	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1200




Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen


Bestell-Nr. **Preis**	FE 314 **274,–**	FE 414 **296,–**	FE 328 **440,–**	FE 428 **506,–**	FE 332 **612,–**	FE 442 **714,–**	FE 346 **791,–**





Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen


Bestell-Nr. **Preis**	FES 314 **268,–**	FES 414 **290,–**	FES 328 **431,–**	FES 428 **499,–**	FES 332 **607,–**	FES 442 **700,–**	FES 346 **788,–**




1 Abteil
5 Fächer


2 Abteile
10 Fächer


3 Abteile
15 Fächer


4 Abteile
20 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**300** 300	**400** 400	**300** 600	**400** 800	**300** 900	**400** 1200	**300** 1200



Ausführung mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FE 315 **300,–**	FE 415 **350,–**	FE 321 **476,–**	FE 421 **572,–**	FE 335 **642,–**	FE 445 **803,–**	FE 340 **815,–**



Ausführung mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, mit Drehriegel-Verschlüssen

Bestell-Nr. **Preis**	FES 315 **296,–**	FES 415 **343,–**	FES 321 **468,–**	FES 421 **560,–**	FES 335 **634,–**	FES 445 **788,–**	FES 340 **831,–**

23 Schlösser und Zubehör
für STANDARD- und EVOLO-Serie



Sicherheitsdrehriegel
für erhöhte Einbruchsicherheit, serienmäßig bei EVOLO-Schränken
für STANDARD-Schränke
Mehrpreis je Fach

DRV 2 **7,00**



mechanisches Zahlenschloss
stabiles Gussgehäuse, einstellbare Kombination, mit Durchdreh-Mechanik, je Fach

DRV 3 **39,00**



Zylinderschloss
mit 2 Schlüsseln,
statt Standard-Drehriegel,
Mehrpreis je Fach

ZS 6 **4,00**



Hauptschlüsselanlage
mit 1 Hauptschlüssel und je 2 Schlüsseln pro Schloss, statt Standard-Drehriegel,
Mehrpreis je Fach

ZH 1 **13,00**



Münzpfandschloss
wahlweise Nutzung von 1-Euro- oder 2-Euro-Münzen, statt Drehriegelverschluss,
Mehrpreis je Fach

SAF 1 **115,00**



Kunststoff-Schlüsselschild
NA 2 **0,90**

Nummernschild dazu
bitte Nummerierung angeben

NA 3 **1,30**



Astralon-Schlüsselschild
selbstklebend, 70 × 50 × 1 mm,
bitte Nummerierung angeben

NA 1 **3,60**



Schlüssel-Armband
rot, gelb, grün oder blau
(Bitte gewünschte Nummer und Farbe angeben), je Stück

FAB 1 **11,00**



3-Riegel-Verschluss
riegelt in der Mitte, oben und unten (nicht für 2-stöckige Schränke und Fächerschränke),
je Tür

DVM 1 **19,00**



Wertfach mit Zylinderschloss
Einbau anstelle des Hutboden, Abteilbreite 300 oder 400 mm, nicht nachrüstbar, je Abteil

WF 1 **62,00**



zusätzlicher Fachboden, fest
nicht nachrüstbar, bitte Einbauhöhe über Abteilboden angeben

300 mm ZFB 30 **12,00**
400 mm ZFB 40 **15,00**



Türöffnungsbegrenzer
für STANDARD-Serie,
Öffnungswinkel ca. 90 °,
je Tür

TB 1 **7,00**





Schrägdachausführungen:

1. Schrank mit integr. Schräge
ca. 200 mm höhere Rückwand
(längere Lieferzeit beachten!)

Mehrpreis je Abteil:
SDS 1-5 **13,00**

2. Schrägdach-Aufsatz
Separate Konstruktion zur nachträglichen Montage, 230 mm hoch.


für 300 mm breite Abteile:

1 Abteil	SDA 31	**62,00**
2 Abteile	SDA 32	**71,00**
3 Abteile	SDA 33	**77,00**
4 Abteile	SDA 34	**91,00**
5 Abteile	SDA 35	**100,00**

für 400 mm breite Abteile:

1 Abteil	SDA 41	**62,00**
2 Abteile	SDA 42	**71,00**
3 Abteile	SDA 43	**77,00**
4 Abteile	SDA 44	**91,00**





Gelochte Türen
23 × 23 mm, Mehrpreis / Tür:
300 mm LT 30 **13,00**
400 mm LT 40 **13,00**

Glatte Türen
ohne Mehrpreis MT 6



Höhenverstellschrauben
für Schrankfüße
1 Satz = 4 Stück

(nur für STANDARD-Serie)
HVS 1 **15,00**





Spiegel
für die Türinnenseite, 110 × 90 mm
SP 10 **5,00**

Seifenschale
(nur für STANDARD-Serie)
SS 10 **3,00**



Schranknummerierung
für Stahlblech-Türen, in Anthrazit oder Weißaluminium, bitte Farbe und Nummerierung angeben
(nur für EVOLO-Serie)
E-NUM **2,00**





Handtuchhalter
(nur für EVOLO-Serie)
E-HT **10,00**

Kleiderbügel
Hartholz, mit Spezialaufhängung
KB 1 **5,00**



Badeschuhhalter
für die Befestigung an Türen aus Stahlblech

(nur für EVOLO-Serie)
E-BSH **22,00**



Trennwand zum Einhängen,
aus blauem Leinen,
mit mehreren Einstecktaschen

MT 3 **25,00**



Trennwand zum Einhängen,
aus transparentem Kunststoff,
3 mm dick, 1180 mm hoch

MT 4 **38,00**



Trennwand aus Stahlblech,
fest montiert, schwenkbare Ausführung, nicht nachrüstbar, je Abteil

MT 1 **33,00**



Trennwand aus Stahlblech,
fest montiert, starre Ausführung, nicht nachrüstbar, je Abteil

MT 2 **33,00**

Das Optimum für höchste Ansprüche an Technik und Design!



Unterschiedliche Materialien für die Türen, ein modular anzupassender System-Korpus, diverse Unterbauten sowie eine Fülle von durchdachtem Zubehör eröffnen mit den verschiedenen Lüftungskonzepten ungeahnte Möglichkeiten bei der Gestaltung von Umkleide- und Sozialräumen.

- hochwertiges Design
- langlebige Konstruktion
- alle Stahlteile verzinkt
- in großem Maße anpassbar
- nachträglich umzurüsten
- diverse Aufstellkonzepte
- vielseitiges Zubehör
- ohne Mehrpreis auch als Sockelvariante lieferbar

Wenn Sie für die Planung Ihres Objektes weitere Informationen benötigen, sprechen Sie uns an. Auf Wunsch schicken wir Ihnen unseren Sonderprospekt und helfen Ihnen gerne mit Rat und Tat weiter!

Zusatzausstattungen und umfangreiches Zubehör ermöglichen die individuelle Anpassung an die verschiedensten Anforderungen.

27

Mit 27 attraktiven Farben für Korpus und Türen lassen sich die verschiedensten Farbkonzepte realisieren!

1131










27

CAMBIO-Eckschrank

Sowohl für Innen- wie für Außenecken einsetzbar.
Verkettet einzelne Schrankgruppen!
Außenmaße 500/213 mm

Bestell-Nr. CE 351 € **559,–**







1 Abteil



2 Abteile



3 Abteile




4 Abteile

Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Gesamtbreite mm	300	400	600	800	900	1200	1200




Ausführung mit 130 mm hohen Füßen, Höhe 1980 mm, mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr.	C 351	C 451	C 352	C 452	C 353	C 453	C 354
Preis	**352,–**	**407,–**	**565,–**	**665,–**	**710,–**	**931,–**	**998,–**







1 Abteil
2 Fächer



2 Abteile
4 Fächer



3 Abteile
6 Fächer



4 Abteile
8 Fächer

Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Gesamtbreite mm	300	400	600	800	900	1200	1200



Ausführung mit 130 mm hohen Füßen, Höhe 1980 mm, mit Zylinderschlössern

Bestell-Nr.	CK 320	CK 420	CK 340	CK 440	CK 360	CK 460	CK 380
Preis	**404,–**	**436,–**	**659,–**	**750,–**	**912,–**	**1.057,–**	**1.170,–**



INTRO-Schließfachschränke

- hochwertige Stahlblechkonstruktion
- 100 mm hoher Sockel in RAL 7021, Anthrazit
- 4 verschiedene Fachhöhen
- 2 Fachbreiten
- 2 Fachtiefen
- serienmäßig mit Zylinderschlössern versehen
- Belüftung durch Lochrosetten in der Rückwand
- 20 mm Wandabstandhalter (Gesamttiefe = 500 / 600 mm)


Die Türen sind unfallsicher abgekantet und mit kräftigem Scharnierband rechts angeschlagen. Die mit * gekennzeichneten Schränke sind mit doppelwandigen Türen versehen, für alle anderen sind doppelwandige Türen gegen Mehrpreis lieferbar.








Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben.


1141





2 Abteile 6 Fächer


3 Abteile 9 Fächer


4 Abteile 12 Fächer


2 breite Abteile 6 Fächer



3 breite Abteile 9 Fächer


Abteilbreite	**mm**	**300**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
Gesamtbreite	mm	620	920	1220	820	820	1220	1220
Korpustiefe	**mm**	**480**	**480**	**480**	**480**	**580**	**480**	**580**





lichtes Fachmaß H × B × T: 580 × 260 × 460 mm | **580 × 360 × 460/560 mm**


Bestell-Nr.	30306 A	30309 A	30312 A	42016 S	43016 S	42019 S	43019 S
Preis	**599,–**	**839,–**	**1.089,–**	**689,–**	**769,–**	**959,–**	**1.069,–**





2 Abteile 8 Fächer *


3 Abteile 12 Fächer *


4 Abteile 16 Fächer *


2 breite Abteile 8 Fächer



3 breite Abteile 12 Fächer

Abteilbreite	**mm**	**300**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
Gesamtbreite	mm	620	920	1220	820	820	1220	1220
Korpustiefe	**mm**	**480**	**480**	**480**	**480**	**580**	**480**	**580**





lichtes Fachmaß H × B × T: 435 × 260 × 460 mm | **435 × 360 × 460/560 mm**


Bestell-Nr.	30408 A	30412 A	30416 A	42008 S	43008 S	42012 S	43012 S
Preis	**599,–**	**859,–**	**1.119,–**	**759,–**	**829,–**	**1.029,–**	**1.129,–**





2 Abteile 10 Fächer *


3 Abteile 15 Fächer *


4 Abteile 20 Fächer *


2 breite Abteile 10 Fächer



3 breite Abteile 15 Fächer

Abteilbreite	**mm**	**300**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
Gesamtbreite	mm	620	920	1220	820	820	1220	1220
Korpustiefe	**mm**	**480**	**480**	**480**	**480**	**580**	**480**	**580**





lichtes Fachmaß H × B × T: 345 × 260 × 460 mm | **345 × 360 × 460/560 mm**

Bestell-Nr.	30510 A	30515 A	30520 A	42010 S	43010 S	42015 S	43015 S
Preis	**659,–**	**919,–**	**1.169,–**	**839,–**	**929,–**	**1.159,–**	**1.269,–**




2 Abteile 12 Fächer *


3 Abteile 18 Fächer *


4 Abteile 24 Fächer *

Abteilbreite	**mm**	**300**	**300**	**300**
Gesamtbreite	mm	620	920	1220
Korpustiefe	**mm**	**480**	**480**	**480**



lichtes Fachmaß H × B × T: 285 × 260 × 460 mm

Bestell-Nr.	30612 A	30618 A	30624 A
Preis	**719,–**	**989,–**	**1.269,–**



Doppelwandig ausgeführte Türen bei allen mit * gekennzeichneten Schränke serienmäßig, für alle anderen gegen Mehrpreis! Eventuell längere Lieferzeiten möglich.

Bestell-Nr.	DT 1
Mehrpreis je Tür	**26,–**

INTRO- und RESISTO-Schließfachschränke in niedriger Bauhöhe, besonders geeignet für Schulen und Kindergärten




- identische Basiskonstruktion wie die jeweiligen Grundserien
- Belüftung durch Öffnungen in der Rückwand
- Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- 3 Fächer übereinander
- INTRO: Türen doppelwandig ausgeführt
- RESISTO: Spezialtüren mit Außenwölbung, aus 1,5 mm Stahlblech, besonders stabil und sicher
- Türanschlag rechts mit robustem Scharnierband
- serienmäßig mit Zylinderschlössern versehen
- Dekor-Abdeckplatte aus beschichteter Spanplatte, Oberfläche in Hellgrau, Ahorn- oder Buche-Dekor




27


Bei Bestellung bitte
Farben für Korpus und Türen angeben.









		2 Abteile 6 Fächer	**3 Abteile 9 Fächer**
Gesamtbreite	**mm**	**620**	**920**
Schranktiefe	mm	490	490
		lichtes Fachmaß: 345 × 260 × 460 mm	
Bestell-Nr.		30306 N	30309 N
Preis		**539,–**	**607,–**







		2 Abteile 6 Fächer	**3 Abteile 9 Fächer**
Gesamtbreite	**mm**	**770**	**1150**
Schranktiefe	mm	540	540
		lichtes Fachmaß: 336 × 330 × 460 mm	
Bestell-Nr.		44036 N	44039 N
Preis		**727,–**	**961,–**

1143



RESISTO-Schließfachschränke


- hochwertige Stahlblechkonstruktion
- 100 mm hoher Sockel in Korpusfarbe
- Belüftung durch Öffnungen in der Rückwand
- Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- 5 Fächer übereinander
- in 2 Fachtiefen lieferbar
- Spezialtüren mit Außenwölbung aus 1,5 mm Stahlblech, absolut stabil und sicher gegen Vandalismus
- Türanschlag rechts mit robustem Scharnierband
- serienmäßig mit Zylinderschlössern versehen

Diese Schrankserie eignet sich durch ihre Robustheit ideal als Schulschrank. Die gewölbten Türen halten auch härteste Behandlung aus. Auf Wunsch sind auch andere Verschlussarten (Drehriegel mit Vorhängeschloss, Münzschlösser) möglich.




27

Bei Bestellung bitte
Farben für Korpus und Türen angeben.






1 Abteil
5 Fächer



2 Abteile
10 Fächer



3 Abteile
15 Fächer

Gesamtbreite	**mm**	**396**	**396**	**770**	**770**	**1150**	**1150**
Schranktiefe	mm	540	640	540	640	540	640



lichtes Fachmaß H × B × T: 336 × 330 × 460/560 mm

Bestell-Nr.	44005 S	45005 S	44010 S	45010 S	44015 S	45015 S
Preis	**591,–**	**634,–**	**810,–**	**869,–**	**1.147,–**	**1.240,–**

23 Sammel- und Ausgabeschränke
für Wäsche und Arbeitskleidung



Sammel- und Ausgabeschränke der Serie EVOLO ermöglichen die organisierte Verteilung und Rückgabe von Arbeitskleidung oder Wäsche.

Der Wäsche-Sammelschrank ist mit einer Pendelklappe für den Einwurf versehen. Die Tür ist mit einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Der Wäschesack wird mit 4 Schlaufen im Schrank aufgehängt.




Zubehör:


Wäschesäcke, weiß, 100% Polyester
VE mit 5 Stück E-WS **200,–**

Der Ausgabeschrank hat eine Zentraltür, über die alle Fächer zugleich beschickt werden können. Über die separat zu öffnenden Fachtüren entnimmt jeder Mitarbeiter seine persönliche Arbeitskleidung oder Wäsche. Die Fächer und die Zentraltür sind mit Zylinderschlössern mit je 2 Schlüsseln versehen.


27


Bei Bestellung bitte
Farben für Korpus und Türen angeben.






1 Abteil





1 Abteil
5 Fächer 10



2 Abteile
10 Fächer 20

Abteilbreite	**mm**	**400**	**Abteilbreite**	**mm**	**400**	**400**	**400**	**400**
Durchlassmaß Klappe	mm	282 × 270 × 475	Durchlassmaß Klappe	mm	269	126	269	126
Gesamtbreite	mm	420	Gesamtbreite	**mm**	420	420	810	810



mit 150 mm hohen Füßen

Bestell-Nr.	EW 451	Bestell-Nr.	EA 105	EA 110	EA 210	EA 220
Preis	**316,–**	**Preis**	**493,–**	**654,–**	**785,–**	**1.077,–**




mit 100 mm hohem Sockel

Bestell-Nr.	EWS 451	Bestell-Nr.	EAS 105	EAS 110	EAS 210	EAS 220
Preis	**316,–**	**Preis**	**493,–**	**654,–**	**785,–**	**1.077,–**

Verteilerschrank
mit 2 × 11 Gefachen

Die Türen sind für den Einwurf von Briefen, Prospekten, Frachtbriefen, Dienstanweisungen usw. verkürzt und jeweils mit Etikettenrahmen und Zylinderschloß einschließlich 2 Schlüsseln ausgestattet. Mit 100 mm hohem Sockel, anthrazit.

Durchlassmaß des Einwurfschlitzes:
250 × 23 mm





22 Fächer

Abteilbreite	**mm**	**250**
Gesamtbreite	mm	620



Lichtes Fachmaß H × B × T:
150 × 250 × 460 mm

Bestell-Nr.	VS 22 S
Preis	**1.227,–**




27

Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben.



Kleingefach-Schränke

Jedes Fach ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie Nummernschild ausgestattet. Bei der Bestellung bitte die gewünschte Nummerierung angeben! Aufgrund der geringen Tiefe sind diese Schränke für Wandbefestigung vorbereitet, Montagematerial liegt der Lieferung bei. Die Schränke haben einen anthrazitfarbenen Sockel von 100 mm Höhe.





20 Fächer



30 Fächer

Abteilbreite	**mm**	**190**	**190**
lichte Fachhöhe	mm	158	98
Gesamtbreite	mm	460	460



Lichtes Fachmaß B × T: 190 × 180 mm

Bestell-Nr.	KGS 210 S	KGS 215 S
Preis	**1.010,–**	**1.270,–**

23 Garderobenablagen
ECO-Serie



Fächerschrank mit 5 Fächern
H × B × T: 1900 × 410 × 450 mm

Bestell-Nr. ECO 605

€ 219,–




Garderobenablage mit 10 Fächern
H × B × T: 1900 × 1490 × 450 mm

Bestell-Nr. ECO 610

€ 399,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Garderoben-Mittelteil, 600 mm

Bestell-Nr. ECO-GT
€ **56,–**

Garderoben-Mittelteil, 1300 mm

Bestell-Nr. ECO-GT 10
€ **86,–**



Fächerschrank
mit 10 Fächern
1900 × 800 × 450 mm

Bestell-Nr. ECO-B 10
€ **329,–**



Fächerschrank
mit 15 Fächern
1900 × 1190 × 450 mm

Bestell-Nr. ECO-B 15
€ **439,–**

Diese besonders preisgünstige Serie wird nur in Lichtgrau, RAL 7035, geliefert. Die Schränke sind als stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion ausgeführt. Die verstärkten Türen sind mit Zylinderschlössern mit jeweils 2 Schlüsseln versehen.
Die Garderoben-Mittelteile bestehen aus oberer Stahlblechabdeckung, Hutboden, Kleiderstange mit 5 bzw. 10 Haken und Schuhrost.
Die einfache Montage erfolgt durch Schraubverbindungen.

Fächerschränke und Garderoben lassen sich bei größerem Bedarf in beliebiger Kombination aneinanderreihen.







auch mit verkürzten Türen lieferbar
(z. B. für Briefeinwurf)
Mehrpreis je Fach:

Bestell-Nr. VT 1
€ **14,–**


Wertfach-Schränke

zur einzelnen Verwendung oder zum individuellen Aufbau von Garderoben-Ablagen mittels Zwischenteilen.
Alle Fachtüren doppelwandig, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Zwischenteile für Garderoben

zur beliebigen Verkettung von Schließfach-Schränken zu Garderoben-Ablagen.
Bestehend aus:

- 1 Kopfboden
- 1 Hutablage
- 1 Schuhrost
- der jeweiligen Anzahl Kleiderbügel



500 mm	5 Bügel	ZW 5	€ **131,–**
950 mm	10 Bügel	ZW 10	€ **172,–**
1400 mm	15 Bügel	ZW 15	€ **210,–**


Abschlusswand aus Stahlblech
1950 × 480 mm ABW € **53,–**

Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben

27



TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



		1 Abteil 5 Fächer	2 Abteile 10 Fächer	3 Abteile 15 Fächer	4 Abteile 20 Fächer	1 Abteil 5 Fächer	2 Abteile 10 Fächer
Abteilbreite	**mm**	**190**	**190**	**190**	**190**	**410**	**410**
Gesamtbreite	mm	240	460	680	900	460	900



Türen doppelwandig mit Zylinderschloss, lichtes Fachmaß H × B × T: 345 × 190/410 × 460 mm

Bestell-Nr.	3005 S	3010 S	3015 S	3020 S	3405 S	3410 S
Preis	**318,–**	**540,–**	**758,–**	**967,–**	**375,–**	**661,–**

23 Garderobenablagen
für 5-15 Personen







Die offenen Garderoben werden für bis zu 30 Personen als komplette Zusammenstellungen angeboten, sind aber endlos zu erweitern. Die Schränke sind fest verschweißt, die Lieferung der Garderobenteile erfolgt zerlegt.

- 2 Fachgrößen: 190 und 410 mm lichte Breite
- jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- doppelwandig ausgeführte Türen
- alle Türen mit Türöffnungsbegrenzer 90°
- Gehäusesockel in Korpusfabe
- Rückwand als Zubehör lieferbar
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, anthrazit beschichtet
- je Fach 1 Kleiderbügel mit Spezialaufhängung


27

Bei Bestellung bitte Farben für Korpus und Türen angeben







1 Schrank 5 Fächer



1 Schrank 10 Fächer



2 Schränke 10 Fächer



2 Schränke 15 Fächer

Abteilbreite Gesamtbreite	**mm** mm	**190** 740	**410** 960	**190** 1410	**410** 1850	**190** 1430	**410** 1870	**190** 2100	**410** 2760




Türen doppelwandig mit Zylinderschloss, lichtes Fachmaß H × B × T: 345 × 190/410 × 460 mm


	Bestell-Nr. **Preis**	3105 S **478,–**	3505 S **531,–**	3111 S **742,–**	3511 S **899,–**	3110 S **752,–**	3510 S **920,–**	3115 S **973,–**	3515 S **1.265,–**
Rückwand in Korpusfarbe	Bestell-Nr. **Preis**	31052 S **63,–**	31052 S **63,–**	31112 S **81,–**	31112 S **81,–**	31102 S **81,–**	31102 S **81,–**	31152 S **123,–**	31152 S **123,–**




27

Bei Bestellung bitte Farben
für Korpus und Türen angeben






3 Schränke
20 Fächer



3 Schränke
25 Fächer



3 Schränke
30 Fächer

Abteilbreite mm	**190**	**410**	**190**	**410**	**190**	**410**
Gesamtbreite mm	2840	3720	3510	4610	4180	5500



Türen doppelwandig mit Zylinderschloss, lichtes Fachmaß H × B × T: 345 × 190/410 × 460 mm

Bestell-Nr.	3120 S	3520 S	3125 S	3525 S	3130 S	3530 S
Preis	**1.456,–**	**1.810,–**	**1.837,–**	**2.145,–**	**2.105,–**	**2.489,–**

Rückwand in Korpusfarbe	Bestell-Nr.	31202 S	31202 S	31252 S	31252 S	31302 S	31302 S
	Preis	**171,–**	**171,–**	**207,–**	**207,–**	**253,–**	**253,–**



Körperduschen zur über-Tür-Montage

- Körperduschen entsprechend DIN EN 15154-1 und DIN 12899, Teil 3
- Betätigung und Schließung manuell durch Zugstange
- Armatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz ohne Befestigungsmaterial







Ausführung	Standard	Duschkopf Edelstahl	Laborduschkopf
Duschkopf	ABS-Kunststoff	Edelstahl	Laborduschkopf
Rohre	Messing u. verzinktes Material	Messing u. verzinktes Material	Messing u. verzinktes Material
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf Zoll	1“	1“	1“
Gewicht kg	6,5	6,5	6,5
Bestell-Nr.	ESKT 01	ESKT 02	ESKT 03
Preis	**498,–**	**709,–**	**550,–**



Körperduschen zur Wandmontage

- geeignet zur Labor- und Industrieanwendung
- Körperduschen entsprechend DIN EN 15154-1 und DIN 12899, Teil 3
- Betätigung und Schließung manuell durch Zugstange
- Armatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz ohne Befestigungsmaterial

Körperduschen in frostsicherer Ausführung

- Betätigung im Frostbereich erfolgt über Spindelverlängerung nach innen in den frostfreien Bereich, wo die Absperrarmatur montiert ist.
- nach Benutzung müssen die außenliegenden Rohrleitungen entleert werden







Ausführung	Standard	Duschkopf Edelstahl	komplett Edelstahl	frostsicher ABS	frostsicher Edelstahl
Duschkopf	ABS-Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	ABS-Kunststoff	Edelstahl
Rohre	Messing, verzinktes Mat.	Messing, verzinktes Mat.	Edelstahl	Messing, verzinktes Mat.	Messing, verzinktes Mat.
Beschichtung	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	---	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf Zoll	1“	1“	1“	1“	1“
Gewicht kg	4	5	5	5	5
Bestell-Nr.	ESKW 01	ESKW 02	ESKW 03	ESKF 01	ESKF 02
Preis	**313,–**	**512,–**	**339,–**	**543,–**	**720,–**

1925



Augenduschen als bewegliche Hand- bzw. Schlauchdusche

- entsprechend DIN EN 15154-2 und DIN 12899, Teil 3
- mit einem oder zwei Strahlreglern
- als Wandausführung oder mit Tischdurchführung
- 1,5 m langer, flexibler Druckschlauch mit Edelstahlgeflecht als Knickschutz
- optionales Zubehör: Rückflussverhinderer (integriert im Anschlussgehäuse)
- sowie Durchflussbegrenzer, Anschluss 1/2“






Ausführung		1 Strahlregler, Wand	2 Strahlregler, Wand	1 Strahlregler, Tisch	2 Strahlregler, Tisch
Handgriff		Messing	Messing	Messing	Messing
Beschichtung		Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	Zoll	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Befestigung		Wandhalter	Wandhalter	Tischdurchführung	Tischdurchführung
Strahlregler		1	2	1	2
Gewicht	kg	1,3	1,5	1,6	1,8
Bestell-Nr.		ESAD 01	ESAD 02	ESAD 03	ESAD 04
Preis		**166,–**	**239,–**	**186,–**	**232,–**

Zubehör:	Rückflussverhinderer 1/2“	ESRF	**33,60**	Durchflussbegrenzer 1/2“	ESDF	**24,–**



Augenduschen als starre Systeme

- Augenduschen entsprechend DIN EN 15154-2
- Betätigung und Schließen manuell über Druckplatte
- Armatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
- mit oder ohne Auffangbecken und Syphon lieferbar

Augenduschen in frostsicherer Ausführung

- Betätigung im Frostbereich erfolgt über Spindelverlängerung nach innen in den frostfreien Bereich, wo die Absperrarmatur montiert ist
- nach Benutzung müssen die außenliegenden Rohrleitungen über ein Drei-Wege-Ventil entleert werden (Schlauchtülle im Lieferumfang)







Ausführung		mit Becken ABS	komplett Edelstahl	ohne Becken	frostsicher ABS	frostsicher Edelstahl
Becken		ABS-Kunststoff	Edelstahl	---	ABS-Kunststoff	Edelstahl
Rohre		Messing	Edelstahl	Messing	Messing u. verzinktes M.	Messing u. verzinktes M.
Beschichtung		Polyamid 11 - gelb	---	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb	Polyamid 11 - gelb
Zulauf	Zoll	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Ablauf	Zoll	1 1/4“	1 1/4“	---	1 1/4“	1 1/4“
Gewicht	kg	2,6	2,5	1,7	5	5
Bestell-Nr.		ESAD 05	ESAD 06	ESAD 07	ESAD 08	ESAD 09
Preis		**410,–**	**584,–**	**308,–**	**637,–**	**785,–**



Fox-DIN-Box

- B × H × T: 250 × 160 × 80 mm
- die kleine, preiswerte Lösung, mit Wandhalterung
- Füllung nach DIN 13157, kompakt und staubsicher verpackt

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Fox-DIN-Box, rot-orange, mit Füllung DIN 13157	EHA 10	**42,–**



System-Box Mezzo-Fox

- B × H × T: 355 × 370 × 125 mm
- modernes und praxisgerechtes Styling, durchsichtig, mit Wandhalter
- Füllung nach DIN 13157

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
System-Box, orange, mit Füllung DIN 13157	EHA 20	**52,–**
System-Box, grün, mit Füllung DIN 13157	EHA 30	**52,–**



Pflasterspender

- einfache Bedienung, Pflaster entpacken sich bei Entnahme selbsttätig, dadurch wird ein Berühren der Wundauflage verhindert
- Nachfüllung mit verschiedenen Pflastertypen möglich

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Pflasterspender, gefüllt	EHA 100	**49,–**
Nachfüllpackungen (je 6 ×):		
textil: 24 St. 19 × 72 mm, 16 St. 25 × 72 mm	EHA 101	**67,–**
wasserfest: 27 St. 19 × 72 mm, 18 St. 25 × 72 mm	EHA 102	**58,–**
Fingerkuppenpflaster: 15 St. 58 × 87 mm	EHA 103	**61,–**



Erste-Hilfe-Koffer

- B × H × T: 320 × 220 × 120 mm
- leer oder mit verschiedenen Füllungen lieferbar

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157	EHA 220	**93,–**
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157 Plus	EHA 230	**118,–**
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13169	EHA 240	**114,–**



Erste-Hilfe-Koffer für den Metallbau

- B × H × T: 320 × 220 × 120 mm
- Füllung nach DIN 13157, zusätzlich mit Ausstattung für den Metallbau Mit Splitterpinzette, 100er-Pack Fingerverbände, Lederfingerling, Pflasterzusatzpack sowie WAD-Wund- und Augenspülung

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Koffer, mit Füllung DIN 13157 mit Zusatz Nachfüllpackung, komplett	EHA 310	**129,–**
	EHA 311	**85,–**

Erste-Hilfe-Schrank



- B × H × T: 290 × 360 × 140 mm
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Weiß, mit Lochung für Wandmontage, unterteilt in 2 Fächer, abschließbar mit Zylinderschloss

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Erste-Hilfe-Schrank, mit Füllung DIN 13157	EHA 420	**79,–**
Erste-Hilfe-Schrank, mit Füllung DIN 13169	EHA 430	**97,–**

Augen-und Wunddusche



- 250 ml isotone Lösung (0,9% NaCl)
- sprüht ohne entweichende Treibgase auch kopfstehend (Bag-in-Can-Dose)
- Augen- oder Wundspülung gegen Fremdkörper mit angenehm weichem Strahl
- neu: Anders als bei üblichen Augenspülflaschen bleibt der Inhalt auch nach Anwendung dauerhaft steril!

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Augen- und Wunddusche 250 ml	EHA 500	**39,–**
Wandhalter aus Plexiglas für 1 Dose	EHA 501	**30,–**


Ruheraumliege



- zweiteilig mit verstellbarem Kopfteil oder dreiteilig mit verstellbarem Kopf- und Fußteil
- Untergestell aus Stahl, pulverbeschichtet in Weiß
- Liegefläche aus Holzgrundrahmen, Polyäther-Schaumstoff und Kunstlederbezug L × B: 1900 × 700 mm, Polsterdicke: 80 mm, Höhe der Liegefläche: 500 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Ruheraumliege, zweiteilig	EHA 600	**365,–**
Ruheraumliege, dreiteilig	EHA 610	**349,–**

Krankentrage



- Ausführung 1 × oder 2 × klappbar, nach DIN 13024-2, CE-Norm 93/42 EEG
- Aluminium-Tragegestell mit 4 Gleitfüßen und schwarzen Kunststoff-Tragegriffen
- Nylonbezug mit 2 Schnellverschlussgurten
- Nutzmaß: 540 × 2050 mm, Gewicht: 5,5 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Krankentrage, 1 × klappbar, grau	EHA 710	**229,–**
Krankentrage, 2 × klappbar, orange, inkl. Tasche	EHA 720	**249,–**



Büromöbel für den Alltag

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein umfangreiches Angebot an Arbeitsplatzeinrichtungen, Akten- und Materialschränken, Tresoren und Büroregalen. Wir helfen Ihnen gerne, aus dem breiten Programm das für Sie passende Produkt auszuwählen.

Funktionalität fördert die Motivation
Ein modern eingerichtetes Büro wirkt sich positiv auf die Motivation der Mitarbeiter aus und steigert somit die Produktivität. Unser Büroeinrichtungsprogramm haben wir speziell nach den Gesichtspunkten Ergonomie, Funktionalität und Langlebigkeit für Sie zusammengestellt. Sollten Sie das auf Ihre Vorstellungen passende Produkt noch nicht finden, sprechen Sie uns bitte an. Gerne stellen wir Ihnen auch über das Katalogprogramm hinaus Lösungen zusammen.

Ordnung schaffen und Platz sparen
Auch Bürofläche ist kostbar. Unsere intelligenten Ablage- und Schranksysteme schaffen Ordnung und Platz in einem. Das Spektrum reicht dabei von Flügeltür-, Schiebetür- und Rollladenschränken bis zu Vertikal- und Flachablageschränken. Finden Sie aus diesem umfangreichen Produktprogramm Ihre individuelle Lösung.

Qualität
Alle angebotenen Produkte erfüllen hohe Qualitätsstandards.Wir achten dabei besonders auf die optimale Konstruktion, die Belastbarkeit und Stabilität, die Funktionalität und die Qualität der Oberflächen.



Büro

24 Bürostühle und Tische

Bürostühle 574
Schreibtische 586

25 Akten- u. Ablageschränke

Vertikalschränke 592
Flügeltürschränke 594
Schiebetürschränke 601
Falttürschränke 604
Rollladenschränke 605

26 Wertschutzschränke / Tresore

Feuerschutzschränke 608
Tresore 610
Schlüsselschränke 614

27 Büro- und Aktenregale

Büroregale 618
Archivregale 623

28 Kleinmöbel und Zubehör

Sortierstationen 626
Trennwände u. Displays 640
Prospektständer 627
Garderoben 642

1292

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 43-BST1-C6

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 43-BST1-C11

€ 89,–





Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. 43-BST2-P71

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. 43-BST2-P73

€ 109,–

Bürostuhl mit hochwertiger Polsterung von Sitz und Rückenlehne. Höhenverstellung über Sicherheits-Gasdruckfeder.

Permanent-Kontakt-Mechanik mit Verstellung der Rückenlehne in Höhe, Tiefe und Neigung.

Armlehnen aus schwarzem Kunststoff.
Stabiles Fußkreuz aus Stahl
mit 5 Sicherheits-Doppelrollen.
Bezug 100% Synthetikfaser

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Hochlehn-Drehstuhl

- ergonomisch geformte Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
- Permanent-Mechanik, arretierbar
- strapazierfähiger Bezugsstoff
- Sicherheits-Fußkreuz mit Standard-Rollen in Schwarz
- Sitzhöhe von 42-55 cm stufenlos verstellbar



Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. SHS 01

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. SHS 02

€ 129,–

Mehrpreis für verstellbare Armlehnen
Bestell-Nr. SHS-A
€ **59,–**

Hochlehn-Drehstuhl XXL

- extra große Rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar
- großer, komfortabler Muldensitz
- Permanent-Mechanik, arretierbar
- strapazierfähiger Bezugsstoff
- Sicherheits-Fußkreuz mit Standard-Rollen in Schwarz
- Sitzhöhe von 42-55 cm stufenlos verstellbar



Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. SHX 01

Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. SHX 02

€ 149,–

Mehrpreis für verstellbare Armlehnen
Bestell-Nr. SHS-A
€ **59,–**

Bürostuhl Jupiter

- Permanentkontakt-Mechanik
- höhenverstellbare Rückenlehne 500-560 mm
- Sitztiefeneinstellung 400-450 mm
- Sitzbreite 460 mm
- Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder 440-570 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester



Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. JPR 1

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. JPR 2

€ 72,–

Armlehnen
Bestell-Nr. JPR-AL
€ **29,–**

Bürostuhl Neo

- mit Wippmechanik
- Rückenlehne 585 mm hoch
- Sitztiefe 440 mm
- Sitzbreite 490 mm
- Sitzhöhenverstellung durch Gasdruckfeder 410-535 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester
- inkl. Armlehnen



Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. NEO 1

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. NEO 2

€ 132,–





Rollensatz für harte Böden
passend für alle Modelle
Bestell-Nr. RHB 1
€ **25,–**

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Bürostuhl Bizzi

- mit Synchronmechanik
- Sitz und Rücken ergonomisch gepolstert
- Rücken 580 mm hoch, in 5 Rasten höhenverstellbar
- Sitztiefe 450 mm
- Sitzbreite 475 mm
- stufenlose Gewichts- und Höhenverstellung durch Gasdruckfeder 440-555 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Bezug 100% Polyester



Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. BZI 1

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. BZI 2

€ 149,–



Armlehnen, starr
für Bizzi und Bizzi deluxe
Bestell-Nr. BZI-ALS
€ **35,–**

Bürostuhl Bizzi deluxe

wie Modell Bizzi, jedoch mit zusätzlicher Sitztiefenverstellung



Bezugstoff in Schwarz
Bestell-Nr. BZI-L 1

Bezugstoff in Blau
Bestell-Nr. BZI-L 2

€ 229,–



Armlehnen, höhenverstellbar
für Bizzi und Bizzi deluxe
Bestell-Nr. BZI-ALV
€ **69,–**

24 Wellness-Bürostühle
für Frauen und Männer



5 Jahre Qualitätsgarantie

LGA Nürnberg GS

SITWELL



FACTS URTEIL sehr gut 5/2007

LadyWellness
Der Wellness-Drehstuhl für universellen Einsatz

- mit 3D-Bewegungsmechanik
- Micro-Taschenfederkern-Sitz mit weicher, abgerundeter Vorderkante für besten Sitzkomfort
- Sicherheitsgasfeder
- orthopädische Rückenlehne mit Lordosestütze
- Fußkreuz aus schwarzem Polyamid

entlastet das Bindegewebe, fördert die Durchblutung in den Beinen, 3D-Bewegungsmechanik bewirkt ermüdungsfreies Sitzen

rot	LW 110
bordeaux	LW 104
blau	LW 106
dunkelblau	LW 107
grau	LW 108
schwarz	LW 109

€ 545,–

Mehrpreis für Armlehnen, höhenverstellbar
nachrüstbar LW-A
€ **93,–**

Mehrpreis Hartbodenrollen HR-S
€ **19,–**

Mehrpreis Alu-Fußkreuz LF-AF
€ **46,–**

MisterOffice
Der Gesundheits-Drehstuhl für den Mann

- mit C-10 Synchronmechanik
- Sicherheitsgasfeder
- ergonomische Sitztiefenverstellung
- Fußkreuz aus schwarzem Polyamid

Mit Testiwellsitz
entlastet den Beckenboden, der Hodenbereich wird durch die besondere Form des Sitzes vor Wärmestau geschützt

rot	MO 110
bordeaux	MO 104
blau	MO 106
dunkelblau	MO 107
grau	MO 108
schwarz	MO 109

€ 462,–

Mehrpreis für Armlehnen, höhenverstellbar
nicht nachrüstbar MO-A
€ **93,–**

Mehrpreis Hartbodenrollen HR-S
€ **19,–**

Mehrpreis Alu-Fußkreuz MO-AF
€ **93,–**

Mit Bandscheibensitz
orthopädischer Bandscheibensitz mit Micro-Taschenfederkern für optimale Sitzhaltung

rot	MOB 110
bordeaux	MOB 104
blau	MOB 106
dunkelblau	MOB 107
grau	MOB 108
schwarz	MOB 109

€ 462,–

rot bordeaux blau dunkelblau grau schwarz

ULTRA
Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1

Die medizinisch geformte Rückenlehne stützt die Wirbelsäule optimal ab, bringt sie in die natürliche S-Form und entlastet die Bandscheiben.
Der speziell geformte Bandscheibensitz richtet das Becken auf. Dadurch erhöht sich die Blutversorgung der Muskulatur und die Bandscheiben werden besser mit Nährstoffen versorgt.

Die Synchron-Mechanik sorgt dafür, dass Sitz- und Rückenlehne allen Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis folgen.
Der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell auf das Körpergewicht einstell- und arretierbar.

Lieferung erfolgt komplett montiert!





5 Jahre Qualitätsgarantie

LGA Nürnberg GS

FACTS sehr gut 3/2008 URTEIL

SITWELL

Ausführung in Lichtgrau

Bezugfarbe rot	ULG 110
Bezugfarbe bordeaux	ULG 104
Bezugfarbe blau	ULG 106
Bezugfarbe dunkelblau	ULG 107
Bezugfarbe grau	ULG 108
Bezugfarbe schwarz	ULG 109

€ 387,–

Mehrpreis Armlehnen, höhenverstellbar
nicht nachrüstbar ULG-A
€ **93,–**

Mehrpreis Hartbodenrollen HR-G
€ **19,–**

Ausführung in Schwarz

Bezugfarbe rot	ULS 110
Bezugfarbe bordeaux	ULS 104
Bezugfarbe blau	ULS 106
Bezugfarbe dunkelblau	ULS 107
Bezugfarbe grau	ULS 108
Bezugfarbe schwarz	ULS 109

€ 359,–

Mehrpreis Armlehnen, höhenverstellbar
nicht nachrüstbar ULS-A
€ **93,–**

Mehrpreis Hartbodenrollen HR-S
€ **19,–**

rot bordeaux blau dunkelblau grau schwarz

24 Chefdrehstühle und Freischwinger



Chefdrehstuhl Lynx

- inkl. Armlehnen
- mit Komfort-Wippmechanik
- Fußkreuz aus poliertem Aluminiumdruckguss
- Rollen standardmäßig für Teppichboden,
- Bezug wahlweise aus Kunstleder oder durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik

Lynx
Kunstleder, schwarz

Bestell-Nr. LY-K 1

€ 349,–

Lynx
Echtleder, schwarz

Bestell-Nr. LY-E 1

€ 389,–

Freischwinger Lynx LB

- passend zum Chefdrehstuhl
- Gestell aus verchromtem Stahlrohr
- inkl. Armlehnen
- Bezug wahlweise aus Kunstleder oder durchgefärbtem Softleder, Rücken in Lederoptik



Lynx LB
Kunstleder

Bestell-Nr. LYL-K 1

€ 259,–

Lynx LB
Echtleder

Bestell-Nr. LYL-E 1

€ 299,–

Hartbodenrollen
für Lynx und Sonata

Bestell-Nr. LY-HH
€ **35,–**

Chefdrehstuhl Sonata XXL

- Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Stufen
- Ringarmlehnen aus poliertem Aluminium mit Armauflagen in Bezugsmaterial
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Sitzhöhenverstellung 460-555 mm
- Sitzbreite 540 mm, Sitztiefe 510 mm
- Bezug aus durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik
- mit fester oder verstellbarer Kopfstütze
- **geeignet für schwergewichtige Menschen bis 150 kg**



Sonata XXL, schwarz
mit fester Kopfstütze

Bestell-Nr. SN-E 10

€ 529,–



Sonata XXL, schwarz
mit verstellbarer Kopfstütze

Bestell-Nr. SN-E 11

€ 569,–

Freischwinger Sonata Lux

- Ringarmlehnen mit Armauflagen
- Sitzbreite 540 mm, Sitztiefe 530 mm
- Bezug aus durchgefärbtem Echtleder, Rücken in Lederoptik



Sonata Lux, schwarz

Bestell-Nr. SNL-E 1

€ 379,–



Besucherstuhl Styl

- stapelbar bis 6 Stück
- Sitz und Rücken gepolstert
- Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff
- H × B × T: 830 × 500 × 440 mm
- Sitzhöhe 480 mm
- wahlweise mit oder ohne Armlehnen lieferbar
- Gestell verchromt oder pulverbeschichtet in Schwarz
- Bezug 100% Polyester in Blau oder Schwarz

Gestell in Schwarz, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. STY 11

Gestell in Schwarz, Polster in Blau

Bestell-Nr. STY 12

€ 49,–

Gestell verchromt, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. STY 21

Gestell verchromt, Polster in Blau

Bestell-Nr. STY 22

€ 55,–



Besucherstuhl Ariosa

- stapelbar, mit Vollpolster
- Rückenlehne mit umlaufendem Metallrahmen und Griffaussparung
- H × B × T: 865 × 505 × 505 mm
- Sitzhöhe 470 mm
- Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder Alusilber
- Bezug 100% Polyester in Blau oder Schwarz

Gestell in Alusilber, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. ARI 21

Gestell in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. ARI 22

€ 65,–

Gestell in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. ARI 11

Gestell in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. ARI 12

€ 63,–



mit Armlehnen

Gestell in Schwarz, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. STY-A 11

Gestell in Schwarz, Polster in Blau

Bestell-Nr. STY-A 12

€ 53,–

Gestell verchromt, Polster in Schwarz

Bestell-Nr. STY-A 21

Gestell verchromt, Polster in Blau

Bestell-Nr. STY-A 22

€ 59,–



ohne Armlehnen

24 Tisch-Stuhl-Kombinationen
für 4 und 6 Personen

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,
Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. TSK 1106

€ 299,–

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1107

€ 299,–



Tisch-Stuhl-Kombinationen mit Besucherstuhl „Styl“





Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Klapptisch, 1200 × 800 mm, Gestell verchromt
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. TSK 1108

€ 339,–

Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,
Bezugstoff in Schwarz (o. Abb.)

Bestell-Nr. TSK 1109

€ 339,–

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1110

€ 339,–





Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Besucherstühle Styl

Gestelle verchromt,

Bestell-Nr. TSK 1111

€ 399,–

Gestelle in Schwarz,
Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1112

€ 399,–

Tisch-Stuhl-Kombinationen mit Besucherstuhl „Ariosa“





Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. TSK 1100

€ 369,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1101

€ 369,–



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz

Bestell-Nr. TSK 1102

€ 329,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1103

€ 329,–





Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Besucherstühle Ariosa

Gestelle in Schwarz, Bezugstoff in Schwarz (o. Abb.)

Bestell-Nr. TSK 1104

€ 439,–

Gestelle in Alusilber, Bezugstoff in Blau

Bestell-Nr. TSK 1105

€ 439,–



Gestell schwarz beschichtet

Bestell-Nr. KST 10

€ 38,–

Set mit 4 Stück

Bestell-Nr. KST 14

€ **148,–**



Gestell verchromt

Bestell-Nr. KST 20

€ 46,–

Set mit 4 Stück

Bestell-Nr. KST 24

€ **178,–**

Besonders günstig als 4er-Set!



Konferenzstühle, stapelbar

- Komfort-Polsterung, Bezugstoff schwarz
- Gestell schwarz beschichtet oder verchromt
- Sitzbreite: 475 mm
- Sitztiefe: 415 mm
- Rückenhöhe: 350 mm
- Gesamthöhe: 820 mm

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1000 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. ATR 100

€ 175,–



Allzwecktisch, rund

- Tischplatte hellgrau kunststoffbeschichtet, ø 1200 mm
- Stahlteile beschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
- zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Bestell-Nr. ATR 120

€ 185,–



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1000 mm
- 4 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKS 1004

€ 289,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKC 1004
€ **329,–**



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, rund, ø 1200 mm
- 6 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKS 1206

€ 349,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKC 1206
€ **399,–**



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1200 × 800 mm
- 4 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKS 1284

€ 249,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKC 1284
€ **279,–**



Tisch-Stuhl-Kombination

- 1 Allzwecktisch, 1600 × 800 mm
- 6 Konferenzstühle, stapelbar

mit schwarzen Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKS 1686

€ 319,–

mit verchromten Stuhlgestellen

Bestell-Nr. KTKC 1686
€ **369,–**

Klapptische

- Tischplatten kunststoffbeschichtet, Dekor Lichtgrau oder Buche
- Einklappbare Füße in T-Form aus verchromtem Vierkantrohr
- Einfacher Aufbau, platzsparende Unterbringung
- in Länge 1200 und 1600 mm lieferbar
  B × H: 800 × 750 mm







Ausführung in Lichtgrau
Länge 1200 mm

Bestell-Nr. KTI 1281

€ 179,–

Ausführung in Lichtgrau
Länge 1600 mm

Bestell-Nr. KTI 1681

€ 189,–

Ausführung in Buchedekor
Länge 1200 mm

Bestell-Nr. KTI 1282

€ 179,–

Ausführung in Buchedekor
Länge 1600 mm

Bestell-Nr. KTI 1682

€ 189,–

Trapez-Tische

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

- beliebig kombinierbar, in 3 Größen lieferbar
- Füße und Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, 30 × 30 mm
- Lackierung in RAL 7035, Lichtgrau
- Tischplatte 25 mm dick, hellgrau kunststoffbeschichtet mit stoßfesten Umleimern, 3 mm stark
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage





Ausführung 1200 × 600 mm

Bestell-Nr. 461-412

€ 139,–

Ausführung 1400 × 700 mm


Bestell-Nr. 461-414

€ 149,–

Ausführung 1600 × 800 mm

Bestell-Nr. 461-416

€ 159,–





Die perfekte Erstausstattung!

Für Selbstständige, Start-up-Unternehmen oder
zur einheitlichen Einrichtung von Büro-Arbeitsplätzen

Komplett-Angebot

Bestell-Nr. BUERO2005

€ 899,–

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Flügeltürschrank

Solide Stahlblechkonstruktion in Lichtgrau, RAL 7035. Mit 4 beschichteten Fachböden, Tragfähigkeit 50 kg (gleichmäßig verteilt). Türen mit zweiriegeligem Zylinderschloss, in Drehbolzen gelagert.

Schreibtisch-Winkelkombination

Stabile Unterkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Füße mit Justierstopfen zur einfachen Selbstmontage.
Solide Tischplatten, 25 mm dick, mit stoßfesten Umleimern aus Kunststoff. Eckplatte für Computer-Arbeitsplätze mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Belastungen. Arbeitshöhe 750 mm.

bestehend aus:

1 Arbeitstisch	800 × 800 mm
1 Arbeitstisch	1200 × 800 mm
1 PC-Eckplatte	1250 × 1250 mm
1 Zusatzfuß für Eckplatte	

Komfort-Bürostuhl

Mit hochwertiger Polsterung im Sitz- und Rückenbereich, 100% Synthetik, schwarz/grau. Höhenverstellung über Sicherheits-Gasdruckfeder. Mit CPT-System, d.h. Verstellung der Rückenlehne in Höhe,Tiefe und Neigung. Armlehnen aus schwarzem Kunststoff. Fußkreuz mit 5 Sicherheits-Doppelrollen.

Sitzbreite ca.	460 mm
Sitztiefe ca.	435-450 mm
Sitzhöhe ca.	455-585 mm

2 Rollcontainer

Pulverbeschichtete Stahlblech-Konstruktionen, kugelgelagerte Schubladen mit Teleskopauszug (100%) und Zentralverschluß, auf 4 Lenkrollen aus Kunststoff mit Feststellern.
H × B × T: 622 × 460 × 795 mm

Ausführung 1:
mit 3 Schubladen,
Schubladenhöhe 153 mm

Ausführung 2:
mit 2 Schubladen,
davon eine als Hängeregistratur

24 Schreibtisch-Kombinationen
beliebig zusammenstellbar

Winkel-Kombination 1
1200 / 800 mm

Bestell-Nr. 461-K1
Sonderpreis **€ 569,–**

Kombination 1:

1 Arbeitstisch	800 ×	800 mm
1 Arbeitstisch	1200 ×	800 mm
1 PC-Eckplatte	1250 ×	1250 mm

1 Zusatzfuß für Eckplatte
1 Rollcontainer Ausführung 1
1 Rollcontainer Ausführung 2



Bürostuhl

Bestell-Nr. 43-BST2-P71
€ 109,–



Schreibtisch-Kombinationen

Aus den Einzelkomponenten lassen sich für jede Raumsituation optimale Schreibtisch-Kombinationen zusammenstellen. Arbeitstische in 3 Abmessungen lassen sich beliebig untereinander oder in Kombination mit einer PC-Eckplatte verbinden. Einfache Selbstmontage!

Stabile Unterkonstruktion aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau, RAL 7035.
Füße mit Justierstopfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Solide Tischplatten, 25 mm dick, mit hellgrauer Kunststoffbeschichtung und stoßfesten Umleimern aus 3 mm starkem Kunststoff.

Eckplatte für Computer-Arbeitsplätze mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Belastungen.
Die Arbeitshöhe beträgt 750 mm.

Arbeitstische



800 × 800 mm
Bestell-Nr. 461-088
€ **89,–**

1200 × 800 mm
Bestell-Nr. 461-128
€ **129,–**

1600 × 800 mm
Bestell-Nr. 461-168
€ **149,–**



PC-Eckplatte
mit zusätzlichem Stützfuß für hohe Lasten

1250 × 1250 mm
Bestell-Nr. 461-122
€ **229,–**

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Winkel-Kombination 2
1600 / 1200 mm

Bestell-Nr. 461-K2
Sonderpreis **€ 589,–**

Kombination 2:

1 Arbeitstisch 1600 × 800 mm
1 Arbeitstisch 1200 × 800 mm
1 PC-Eckplatte 1250 × 1250 mm
1 Zusatzfuß
1 Rollcontainer Ausführung 1
1 Rollcontainer Ausführung 2



Bürostuhl

Bestell-Nr. 43-BST2-P71
€ 109,–

Rollcontainer

Stahlblech-Konstruktion,
kugelgelagerte Schubladen
mit Teleskopauszug
und Zentralverschluß,
auf 4 Lenkrollen
mit Feststellern.
Pulverbeschichtung
in Lichtgrau

Ausführung 1:
mit 3 Schubladen

Bestell-Nr. 461-RC3
€ **195,–**

Ausführung 2:
mit 2 Schubladen,
eine als Hängeregistratur

Bestell-Nr. 461-RC2
€ **189,–**



H × B × T: 610 × 460 × 790 mm

Ausführung 3:
mit 3 Schubladen

Bestell-Nr. 461-RC5
€ **195,–**

Ausführung 4:
mit 2 Schubladen,
eine als Hängeregistratur

Bestell-Nr. 461-RC4
€ **189,–**



H × B × T: 610 × 400 × 600 mm

24 Büroschreibtische und Schranksysteme



Tisch-Serie C-Fuß Flex,
Dekor Ahorn

Tisch-Serie 4-Fuß Flex,
Dekor Buche

Schränke und Regale

Aus Dreischicht-Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, durchgehende Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Böden verstellbar im Raster von 32 mm. Lieferung erfolgt als fertiger Korpus, Türen und Schubladen müssen nachträglich montiert werden.

Container

Aus Dreischichtspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, ABS-Umleimer 2 mm gerundet, Tiefe 600 mm, Kunststoffschubladen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugsperre, Materialschub mit Kleinteile-Ausfachung, verdeckte Doppellenkrollen.

Tisch-Serie 4-Fuß Flex

Rundrohr-Traversengestell in 4-Fuß-Ausführung, Verkettungstische mit 3 Füßen für absolute Beinfreiheit. Arbeitshöhe 680-800 mm. Tischplatten aus beschichteter Dreischichtspanplatte 25 mm, ABS-Umleimer 3 mm gerundet. Gestell: Silber. Lieferung als Komplettbausatz!

1 

Regal, schmal 3 OH

Breite:	400 mm	
Höhe:	1104 mm	BRS 3
Tiefe:	400 mm	**157,–**

2 


Regal, breit 3 OH

Breite:	800 mm	
Höhe:	1104 mm	BRB 3
Tiefe:	400 mm	**184,–**

3 

Regal, schmal 6 OH

Breite:	400 mm	
Höhe:	2160 mm	BRS 6
Tiefe:	400 mm	**197,–**

4 

Regal, breit 6 OH

Breite:	800 mm	
Höhe:	2160 mm	BRB 6
Tiefe:	400 mm	**249,–**

5 

Flügeltürschrank 2 OH

Breite:	800 mm	
Höhe:	752 mm	BFS 2
Tiefe:	420 mm	**224,–**

6 

Flügeltürschrank 3 OH

Breite:	800 mm	
Höhe:	1104 mm	BFS 3
Tiefe:	420 mm	**264,–**

7 

Flügeltürschrank 6 OH abschließbar

Breite:	800 mm	
Höhe:	2160 mm	BFS 6
Tiefe:	420 mm	**403,–**

8 

Sideboard 2 OH

Breite:	2000 mm	
Höhe:	752 mm	BSB 2
Tiefe:	400 mm	**627,–**

9 

2 Schubkästen 1 OH

für Korpusbreite 800 mm	BSK 1 **152,–**

10 

Hängeregister 1 OH

für Korpusbreite 800 mm	BHR 1 **148,–**

11 

Flügeltürensatz 2 OH

für Korpusbreite 800 mm	BFT 2 **72,–**

12 

Aufsatzplatte

schwebende Montage für Korpusbreite 800 mm	BAPL **41,–**



Tisch-Serie C-Fuß-Flex

Traversen-Gestell aus Rundrohr, Arbeitshöhe verstellbar von 680-820 mm, mit horizontalem Kabelkanal, inklusiv Sichtblenden. Arbeitsplatten aus Dreischichtspanplatte, melaminharzbeschichtetet. Gestellfarbe: Silber.
Lieferung als Komplettbausatz, einfache Montage.

13 

Anstellregal 2 OH
Breite: 800 mm
Höhe: 720 mm BAR 2
Tiefe: 400 mm **176,–**

14 

Caddy mit 4 Rollen
Breite: 500 mm
Höhe: 1170 mm BCA 3
Tiefe: 450 mm **243,–**

15 





Rollcontainer, 3 Laden
Breite: 438 mm
Höhe: 566 mm BRC 1
Tiefe: 600 mm **288,–**

16 


Rollcontainer
mit Hängeregistratur und 1 Schublade BRC 2 **288,–**

Tisch-Komponenten


freistehend: FS
Verkettung links: VL
Verkettung rechts: VR
2-seitig: auf Anfrage

		Serie 4-Fuß-Flex		Serie C-Fuß-Flex	
	**Arbeitstisch** FS Breite: 800 mm VL Tiefe: 800 mm VR	SAT01 FS SAT01 VL SAT01 VR	**238,–** **238,–** **238,–**	LAT01 FS LAT01 VL LAT01 VR	**211,–** **211,–** **211,–**
	**Arbeitstisch** FS Breite: 1200 mm VL Tiefe: 800 mm VR	SAT02 FS SAT02 VL SAT02 VR	**247,–** **247,–** **247,–**	LAT02 FS LAT02 VL LAT02 VR	**221,–** **221,–** **221,–**
	**Arbeitstisch** FS Breite: 1600 mm VL Tiefe: 800 mm VR	SAT03 FS SAT03 VL SAT03 VR	**256,–** **256,–** **256,–**	LAT03 FS LAT03 VL LAT03 VR	**229,–** **229,–** **229,–**
	**PC-Arbeitstisch** FS Breite: 1800 mm VL Tiefe: 1000 mm VR	SAT04 FS ---------- SAT04 VR	**375,–** ---------- **375,–**	LAT04 FS ---------- LAT04 VR	**327,–** ---------- **327,–**
	**PC-Arbeitstisch** FS Breite: 1800 mm VL Tiefe: 1000 mm VR	SAT05 FS SAT05 VL ----------	**375,–** **375,–** ----------	LAT05 FS LAT05 VL ----------	**327,–** **327,–** ----------
	**Arbeitstisch 135°** FS Breite: 2166 mm VL Tiefe: 1131 mm VR	SAT06 FS ---------- SAT06 VR	**415,–** ---------- **415,–**	LAT06 FS ---------- ----------	**415,–** ---------- ----------
	**Arbeitstisch 135°** FS Breite: 2166 mm VL Tiefe: 1131 mm VR	SAT07 FS SAT07 VL ----------	**415,–** **415,–** ----------	LAT07 FS ---------- ----------	**415,–** ---------- ----------

Verkettungszubehör

	**Volleckplatte** mit Stützfuß Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm	SATV 01	**176,–**	LATV 01	**176,–**
	**Dreieckplatte** Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm	SATV 02	**123,–**	LATV 02	**123,–**
	**Fünfeckplatte** Breite: 1225 mm Tiefe: 1225 mm	SATV 03	**269,–**	LATV 03	**269,–**

Sichtblenden



	Dekorplatte		Lochblech	
für Arbeitstische Breite: 800 mm Breite: 1200 mm Breite: 1600 mm	SATS 01 SATS 02 SATS 03	**93,–** **111,–** **128,–**	LATS 01 LATS 02 LATS 03	**129,–** **147,–** **164,–**
für Volleckplatte	SATS 04	**185,–**	LATS 04	**257,–**
für Dreieckplatte	SATS 05	**111,–**	LATS 05	**137,–**
für Fünfeckplatte	SATS 06	**220,–**	LATS 06	**292,–**

Bitte bei Bestellung Oberflächen-Dekor angeben!

Dekor Ahorn | **Dekor Buche** | **Dekor Lichtgrau** | **Dekor Weiß**

24 LED-Leuchten
für Schreibtisch und Arbeitsplatz






LED-Leuchte MAULstorm

- extrem sparsam
- nur 20 % Energieverbrauch einer Glühbirne
- mit 48 LED, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
- LED fest eingebaut, nicht austauschbar
- Energieeffizienzklasse „A“
- gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000 h
- Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium und Kunststoff
- Leuchtenkopf dreh- und neigbar
- in 2 Farbvarianten lieferbar

Lux	Lumen	Lebensdauer	Armlänge	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
1500	420	15.000 h	ca. 40 cm	Schwarz	LLS 90	**63,–**
1500	420	15.000 h	ca. 40 cm	Silber	LLS 95	**63,–**





LED-Leuchte MAULpure, dimmbar

- Beleuchtung im Fuß zeigt die Dimmstufe an
- mit 12 Hochleistungs-LED, 6000 Kelvin, tageslichtweiß
- LED fest eingebaut, nicht austauschbar
- 7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld im Leuchtenfuß
- Energieeffizienzklasse „A“
- gewichteter Energieverbrauch 9 kWh/1000 h
- Arm und Lampenkopf aus Aluminium
- stabiler Standfuß mit Beschwerungseinlage und USB-Anschluss
- Leuchtenkopf um 300° drehbar und 180° neigbar

Lux	Lumen	Lebensdauer	Armlänge	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
2170	480	20.000 h	ca. 41 cm	Silber	LLP 95	**93,–**



Energiesparleuchte MAULoffice

- professionelle Arbeitsplatzleuchte mit hoher Lichtqualität
- mit 20-Watt-Energiesparleuchtmittel, Sockel E 27, 2700 Kelvin, warmweiß
- Energieeffizienzklasse „A“
- gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000 h
- Leuchtenkopf dreh- und neigbar
- stabiler Fuß aus Metall, drehbar, alternativ auch mit Klemmfuß zu befestigen bis 5,5 cm Plattendicke (Klemme im Lieferumfang)
- geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B

Lux	Lumen	Lebensdauer	Armlänge	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
1300	1160	10.000 h	je 41 cm	Silber	ELO 95	**42,–**

Energiesparleuchte MAULatelier

Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, Büros und Ateliers

- mit 3 × 14-Watt-Energiesparleuchtstoffröhren, Sockel G5
- 6500 Kelvin, tageslichtweiß
- Energieeffizienzklasse „A+“
- gewichteter Energieverbrauch 16 kWh/1000 h
- mit elektronischem Vorschaltgerät für flackerfreies Einschalten, flackerfreies Licht, geringeren Stromverbrauch und längere Lebensdauer des Leuchtmittels
- robuster Metallarm, um 360° drehbar
- geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B

Lux	Lumen	Lebensdauer	Armlänge	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
2800	1250	8.000 h	je 40 cm	Weiß	ELA 02	**115,–**







platzsparende Aufstellung, da der Leuchtenfuß aufgrund der asymmetrischen Säulenmontage weit unter den Tisch geschoben werden kann!

Energiespar-Standleuchten

spenden direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht zur Raumbeleuchtung (Verteilung je nach Ausführung)

- mit 2 bzw. 4 Energiesparleuchtmitteln, Sockel 2G11
- 4500 Kelvin, neutralweiß, Energieeffizienzklasse „A“
- gewichteter Energieverbrauch 61 kWh/1000 h
- stabile Säule aus Aluminium, Höhe 190 cm
- geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B

MAULcenturi: 4 × 55 Watt, stufenlos dimmbar, Leuchtenkopf mit Lochraster nach oben (40 %), Streuscheibe nach unten (60 %)

MAULmaioris: 2 × 55 Watt, mit Acrylabdeckung nach oben (85 %), Lochraster und Streuscheibe nach unten (15 %)

MAULnaos: 2 × 55 Watt, mit Lochraster nach oben (40 %), Streuscheibe nach unten (60 %)

Lux	Lumen	Lebensdauer	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis
1900	4500	16.000 h	MAULcenturi	Silber	ALC 95	**399,–**
1670	4500	16.000 h	MAULmaioris	Silber	ALM 95	**289,–**
1250	4500	16.000 h	MAULnaos	Silber	ALN 95	**289,–**

25 Vertikalschränke ECO-Serie
ein- und zweibahnige Ausführungen

- kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar
- Doppelauszugssperre und Zentralschließung
- Schubladenseiten und -böden geschlossen
- Kein Durchrutschen loser Mappen
- Traglast je Schublade: einbahnig 40 kg, zweibahnig 60 kg
- Lackierung in Lichtgrau, RAL 7035



Unser Top-Angebot:


je 1 einbahniger Schrank und
1 zweibahniger Schrank


als Set nur


Bestell-Nr. VS 4-SET **€ 569,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

LGA GS geprüfte Sicherheit









		einbahnig			zweibahnig		
	Schubladen Höhe mm	2 712	3 1015	4 1325	2 712	3 1015	4 1325
Vertikalschränke							
für Hängehefter DIN A4	Bestell-Nr. **Preis**	VS 2-1 **195,–**	VS 3-1 **229,–**	VS 4-1 **259,–**	VS 2-2 **275,–**	VS 3-2 **335,–**	VS 4-2 **389,–**













	Bahnen Breite mm	2 553	3 787
Karteischränke	Bahn-Innenmaße H × B × T: 185 × 214 × 518 mm		
für Karteikarten DIN A5 quer	Bestell-Nr. **Preis**	VB 08-17 **698,–**	VB 09-17 **809,–**

- stabiles Stahlgehäuse mit hoher Lebensdauer
- serienmäßig mit Kunststoffgleitern
- voll ausziehbare Schubladen mit durchgehender Griffleiste und geschlossenen Böden
- Schubladen mit Kugelrollenteleskopschienen
- doppelte Auszugsperre
- Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss inklusive 2 Schlüssel
- Schubladen bis 50 kg belastbar
- Lackierung in RAL 7035, Lichtgrau oder RAL 7021, Anthrazit andere Farben auf Anfrage





	Schubladen Höhe mm	2 733	3 1045	4 1357	2 733	3 1045	4 1357
Vertikalschränke	Bahn-Innenmaße H × B × T: 250 × 330 × 528 mm						
für Hängehefter DIN A4	Bestell-Nr. **Preis**	VB 10-27 **290,–**	VB 12-37 **309,–**	VB 14-47 **365,–**	VB 20-27 **487,–**	VB 22-37 **549,–**	VB 24-47 **589,–**

25 Flügeltürschränke ECO-Serie
in vielen Abmessungen



H × B × T: 1950 × 925 × 420 mm
Bestell-Nr. S 14190

€ 225,–

Bei Bestellung mehrerer Schränke
auf Wunsch gleichschließende Schlösser
Mehrpreis je Schloss:
Bestell-Nr. ZS-GS € **15,–**

Solide Stahlblechkonstruktion, lieferbar in 12 Ausführungen, pulverbeschichtet in Lichtgrau, RAL 7035. Wahlweise auch mit Türen in Enzianblau, RAL 5010, lieferbar. Mit 4 beschichteten Fachböden, Traglast je 50 kg, verstellbar im Raster von ca. 50 mm.



Aufsatzschränke,
925 und 1200 mm breit



Beistellschränke,
800, 925 und 1200 mm breit



Flügeltürschränke,
800, 925 und 1200 mm breit



Akten-Kleider-Schränke,
800 und 925 mm breit

Als Set besonders günstig:
1 großer Schrank 1950 × 920 × 420 mm
1 kleiner Schrank 1800 × 800 × 380 mm
für den kostengünstigen Transport passt
der kleine in den großen Schrank!

mit Türen in RAL 7035	SK 14195	**315,–**
mit Türen in RAL 5010	SK 14197	**315,–**

Flügeltürschränke 800 mm breit



		Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Akten-Kleider-Schrank
Höhe:	**mm**	**750**	**1000**	**1800**	**1800**
Tiefe:	mm	380	380	380	380
Anzahl Böden / Traglast	kg	1 / 50	2 / 50	4 / 50	3 + 1 / 50
Flügeltürschränke, Breite 800 mm					
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 14215	S 14217	S 14180	S 14160
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 14216	S 14218	S 14182	S 14162
Preis		**175,–**	**195,–**	**175,–**	**245,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg					
Bestell-Nr.		ZB 18	ZB 18	ZB 18	---
Preis		**25,–**	**25,–**	**25,–**	

Flügeltürschränke 925 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank	Flügeltürschrank	Akten-Kleider-Schrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1000**	**1200**	**1950**	**1950**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420	420	500	420
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	2 / 50	4 / 50	4 / 50	3 + 1 / 50
Flügeltürschränke, Breite 925 mm							
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 15201	S 14203	S 14205	S 14190	S 14195	S 14170
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 15202	S 14204	S 14206	S 14192	S 14197	S 14172
Preis		**155,–**	**205,–**	**215,–**	**225,–**	**289,–**	**309,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg							
Bestell-Nr.		---	ZB 19	ZB 19	ZB 19	ZBL 25	---
Preis			**27,–**	**27,–**	**27,–**	**29,–**	

Flügeltürschränke 1200 mm breit

		Aufsatzschrank	Beistellschrank	Flügeltürschrank
Höhe:	**mm**	**450**	**1200**	**1950**
Tiefe:	mm	420	420	420
Anzahl Böden / Traglast	kg	---	2 / 50	4 / 50
Flügeltürschränke, Breite 1200 mm				
Türen in RAL 7035	Bestell-Nr.	S 15207	S 14209	S 14199
Türen in RAL 5010	Bestell-Nr.	S 15208	S 14210	S 14200
Preis		**159,–**	**269,–**	**319,–**
Zusatzboden, beschichtet, Traglast 50 kg				
Bestell-Nr.		---	ZB 12	ZB 12
Preis			**30,–**	**30,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN

RAL 7035 RAL 5010


25 Flügeltürschränke CLASSIC-Serie
für jeden Einsatzbereich





21

- breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- optimale Bedienung durch Muldengriffschloss „Ergo-Lock" mit 3-Riegel-Verschluss, schwarz mit 2 Schlüsseln
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Verstellbarkeit der Inneneinrichtung im 15 mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden 70 kg.
- Aufsatzschränke inklusive Verschraubmaterial






1 Tür



2 Türen




2 Türen



2 Türen

Breite	**mm**	**500**	**500**	**700**	**700**	**930**	**930**	**930**	**1200**	**1200**	**1200**
Tiefe	mm	400	500	400	500	400	500	600	400	500	600



Flügeltürschrank mit 4 Einlegeböden, Türen mit dreiriegeligem Muldengriffschloss

Bestell-Nr.	W 10 SB	W 11 SB	W 12 SB	W 13 SB	W 14 SB	W 15 SB	W 16 SB	W 77 SB	W 78 SB	W 79 SB
Preis	**323,–**	**360,–**	**360,–**	**402,–**	**322,–**	**414,–**	**502,–**	**450,–**	**512,–**	**576,–**



zusätzlicher Einlegeboden, beschichtet, Höhe 24 mm


Bestell-Nr.	EBB 10	EBB 11	EBB 12	EBB 13	EBB 14	EBB 15	EBB 16	EBB 77	EBB 78	EBB 79
Preis	**18,–**	**19,–**	**20,–**	**21,–**	**21,–**	**23,–**	**26,–**	**26,–**	**26,–**	**31,–**



21


Aufsatzschränke

- mit 2 Flügeltüren
- Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ 3-Riegel-Verschluss, schwarz, mit 2 Schlüsseln
- einschließlich Montagematerial





2 Türen




2 Türen

Breite / Tiefe	**mm** / mm	**930** / 400	**930** / 500	**1200** / 400	**1200** / 500



Aufsatzschrank, Höhe 500 mm

Bestell-Nr. / **Preis**	W 310 / **250,–**	W 311 / **261,–**	W 312 / **269,–**	W 313 / **279,–**




Aufsatzschrank mit 1 Einlegeboden, Höhe 790 mm

Bestell-Nr. / **Preis**	W 308 / **312,–**	W 309 / **328,–**	W 314 / **341,–**	W 315 / **355,–**





Beistell- und Thekenschränke

- mit 2 Flügeltüren
- mit Abdeckplatte 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, in Hellgrau, Ahorn- oder Buche-Dekor
- Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ 3-Riegel-Verschluss, schwarz, mit 2 Schlüsseln










2 Türen




2 Türen

Breite / Tiefe	**mm** / mm	**930** / 400	**930** / 500	**1200** / 400	**1200** / 500



Beistellschrank mit 1 Einlegeboden, Höhe 1000 mm

Bestell-Nr. / **Preis**	W 84 SB / **378,–**	W 85 SB / **399,–**	W 86 SB / **435,–**	W 87 SB / **476,–**



Beistellschrank mit 2 Einlegeböden, Höhe 1200 mm

Bestell-Nr. / **Preis**	W 94 SB / **422,–**	W 95 SB / **460,–**	W 96 SB / **476,–**	W 97 SB / **532,–**

25 Flügeltürschränke CLASSIC-Serie
mit verschiedenen Inneneinrichtungen

- breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- optimale Bedienung durch Muldengriffschloss „Ergo-Lock" mit 3-Riegel-Verschluss, schwarz mit 2 Schlüsseln
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Verstellbarkeit der Inneneinrichtung im 15 mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden 70 kg











Das ergonomische Muldengriffschloss „Ergo-Lock"

21






2-türiges Wertfach mit Zylinderschloss 3 Einlegeböden



links Hutboden mit auszb. Kleiderstange rechts 4 Böden




links Hutboden mit Kleiderstange rechts 4 Böden



Hutboden mit Kleiderstange

Breite	**mm**	**930**	**930**	**930**	**930**	**930**
Tiefe	mm	400	500	400	500	500



Flügeltürschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

Bestell-Nr.	W 144	W 145	W 142	W 143	W 141
Preis	**555,–**	**578,–**	**471,–**	**496,–**	**381,–**



Hängeauszug
mit 2 verstellbaren Mittelstangen

B × T: 930 × 400 mm
Bestell-Nr. W 20 H
133,–

B × T: 930 × 500 mm
Bestell-Nr. W 21 H
136,–

B × T: 1200 × 400 mm
Bestell-Nr. W 24 H
154,–

B × T: 1200 × 500 mm
Bestell-Nr. W 25 H
138,–







aufschiebbare Aktenstütze
passend für alle Fachböden


H × B × T: 200 × 100 × 290 mm
Bestell-Nr. WA 29
16,20







		 **mit 6 Pendelstangen für Elba- oder Leitz-Pendelhefter**		 **mit 30 Gefachen H × B × T: 170 × 280 × 352 mm**	 **mit 21 Gefachen H × B × T: 240 × 280 × 352 mm**	 **mit Wertfach, 2 Böden 1 Schubladenblock 1 Hängerahmen**
Breite	**mm**	**930**	**930**	**930**	**930**	**930**
Tiefe	mm	400	500	400	400	400



Flügeltürschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

Bestell-Nr.	W 140	W 150	W 14 F	W 14 G	W 14 K
Preis	**450,–**	**452,–**	**647,–**	**605,–**	**865,–**

25 Büroregale CLASSIC-Serie
mit Flügeltürschränken zu kombinieren



Büroregale

- in 2 Breiten, 1950 mm hoch
- passend zu Flügeltürschränken
- Traglast der Einlegeböden 70 kg
- verstellbar im Raster 15 mm

		ohne Rückwand		mit Rückwand		mit Rückwand	
Breite	**mm**	**930**	**930**	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	mm	400	500	400	500	400	500

Büroregal mit 4 Einlegeböden

Bestell-Nr.	R 9140	R 9150	R 9142	R 9152	R 9240	R 9250
Preis	**270,–**	**309,–**	**300,–**	**354,–**	**362,–**	**409,–**




Zusatzboden

Bestell-Nr.	ZBB 14	ZBB 15	ZBB 14	ZBB 15	ZBB 77	ZBB 78
Preis	**21,–**	**23,–**	**21,–**	**23,–**	**25,–**	**26,–**



Aufsatzregale

- in 2 Breiten und 2 Höhen lieferbar
- 1 oder 2 Ordnerhöhen
- Traglast des Einlegebodens 70 kg verstellbar im Raster 15 mm



Breite	**mm**	**930**	**930**	**1200**	**1200**
Tiefe	mm	400	500	400	500



Aufsatzregal ohne Einlegeboden, 1 Ordnerhöhe

Bestell-Nr.	W 610	W 611	W 612	W 613
Preis	**171,–**	**186,–**	**196,–**	**207,–**



Aufsatzregal mit 1 Einlegeboden, 2 Ordnerhöhen

Bestell-Nr.	W 608	W 609	W 614	W 615
Preis	**221,–**	**246,–**	**252,–**	**265,–**

TAUROTRADE® BETRIEBSEINRICHTUNGEN



Zusatzboden, beschichtet
25 × 1190 × 350 mm

Bestell-Nr. ZB 20
€ **28,–**

Schiebetürschrank
mit 4 Fachböden
H × B × T: 1950 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 20190

€ 349,–



Aufsatzschrank mit Schiebetüren
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 21040

€ 169,–



Beistellschrank mit Schiebetüren
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 20075

€ 229,–



Beistellschrank mit Schiebetüren
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1090 × 1200 × 450 mm

Bestell-Nr. S 20109

€ 259,–

Schiebetürschränke

solide Stahlblechkonstruktionen, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau
Fachböden beschichtet, Traglast je 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 50 mm




- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- leichtgängige Schiebetüren mit Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Anfrage möglich




21


TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit








Breite	**mm**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
Tiefe	mm	400	500	400	500




Schiebetürschränke, Höhe 1950 mm, mit 4 Einlegeböden

Bestell-Nr.	W 704	W 705	W 724	W 725
Preis	**530,–**	**640,–**	**740,–**	**824,–**



Aufsatzschränke, Höhe 790 mm, mit 1 Einlegeböden

Bestell-Nr.	W 716	W 717	W 764	W 765
Preis	**430,–**	**457,–**	**520,–**	**602,–**



Aufsatzschränke, Höhe 500 mm

Bestell-Nr.	W 714	W 715	W 754	W 755
Preis	**394,–**	**429,–**	**467,–**	**504,–**




Zusatzboden

Bestell-Nr.	W 40	W 50	W 410	W 510
Preis	**27,–**	**29,–**	**22,–**	**23,–**







- solide Stahlblechkonstruktion
- Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss mit austauschbarem Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
- Die Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung
- 1600 mm breite Schränke mit Mitteltrennwand
- Abdeckplatte 25 mm dick, melaminharzbeschichtet, in Hellgrau, Ahorn- oder Buche-Dekor













2 Ordnerhöhen



2 1/2 Ordnerhöhen




3 Ordnerhöhen




4 Ordnerhöhen

Höhe	**mm**	**815**	**815**	**1000**	**1000**	**1200**	**1200**	**1600**	**1600**
Breite	mm	1200	1600	1200	1600	1200	1600	1200	1600




Schiebetürenschränke, Tiefe 400 mm, mit 25 mm hoher melaminharzbeschichteter Abdeckplatte

Bestell-Nr.	TH 12	TH 44	TH 28	TH 48	TH 30	TH 50	TH 32	TH 52
Preis	**497,–**	**620,–**	**560,–**	**730,–**	**570,–**	**714,–**	**622,–**	**767,–**




Schiebetürenschränke, Tiefe 500 mm, mit 25 mm hoher melaminharzbeschichteter Abdeckplatte

Bestell-Nr.	TH 13	TH 45	TH 29	TH 49	TH 31	TH 51	TH 33	TH 53
Preis	**540,–**	**710,–**	**604,–**	**765,–**	**640,–**	**804,–**	**677,–**	**860,–**






mit 1 Einlegeboden und Abdeckplatte




mit Mitteltrennwand, je Seite 1 Einlegeboden und Abdeckplatte



2 Schränke nebeneinander mit durchgehender Abdeckplatte, je Seite 1 Einlegeboden

Breite	**mm**	**800**	**1200**	**1600**
Tiefe	mm	400	400	400



Beistellschränke in Schreibtischhöhe, Tiefe 400 mm, 2 Ordnerhöhen, niveauregulierbar

Bestell-Nr.	TH 35	TH 37	TH 17
Preis	**404,–**	**540,–**	**824,–**



Aufschiebbare Aktenstützen

für alle Fachböden
H × B × T:
200 × 100 × 290 mm

Bestell-Nr. WA 29
€ **16,20**


25 Falttürschränke
die platzsparende Alternative







- Alle Falttürschränke sind TÜV-geprüft
- lieferbar in 2 Breiten, 2 Höhen, 2 Tiefen
- Falttüren aus Vollblech mit Verstärkungstaschen
- Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss über 3 Riegel gemeinsam schließend
- inkl. 2 bzw. 4 Böden, beschichtet
- Traglast je Boden 80 kg, Gesamttraglast des Schranks 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lackierung: 5 Farben nach Wahl, auf Wunsch auch 2-farbig ohne Mehrpreis



Tiefe mm	Breite 1200 mm		Breite 1500 mm		Breite 1200 mm		Breite 1500 mm	
	400	500	400	500	400	500	400	500
Falttürschränke								
Bestell-Nr. **Preis**	FA 10124 **375,–**	FA 10125 **389,–**	FA 10154 **443,–**	FA 10155 **463,–**	FA 19124 **488,–**	FA 19125 **512,–**	FA 19154 **614,–**	FA 19155 **653,–**
zusätzlicher Boden								
Bestell-Nr. **Preis**	FAB 124 **19,–**	FAB 125 **21,–**	FAB 154 **29,–**	FAB 155 **33,–**	FAB 124 **19,–**	FAB 125 **21,–**	FAB 154 **29,–**	FAB 155 **33,–**

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



Rollladenschrank

solide Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7035, Lichtgrau, mit 4 beschichteten Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 75 mm. Rollladen aus Kunststoff, Schließung über Zylinder-Hakenschloss inkl. 2 Schlüssel
H × B × T: 1950 × 1200 × 460 mm

Bestell-Nr. R 12195

€ 359,–

Zusatzboden
H × B × T: 28 × 1045 × 390 mm

Bestell-Nr. RB 12195

€ 28,–



Aufsatzschrank
ohne Fachboden
H × B × T: 450 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 12040

€ 189,–



Beistellschrank
mit 1 Fachboden
H × B × T: 750 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 12075

€ 289,–



Beistellschrank
mit 2 Fachböden
H × B × T: 1050 × 1200 × 460 mm
RAL 7035, Lichtgrau

Bestell-Nr. R 12105

€ 299,–

25 Rollladenschränke
aus Kunststoff



- Korpus aus kratz- und stoßfestem, durchgefärbtem Polystyrol
- Innenstruktur aus Metall
- Rollläden aus 15 mm Polypropylen-Lamellen, für optimale Einsicht komplett in die Seitenteile einzuschieben
- Schwarze Metallfachböden mit Vorrichtung für Hängeregistraturmappen, verstellbar im 8 cm-Raster
- Traglast je Fachboden bis 75 kg
- Ausführung mit 2 Fachböden H × B × T: 1040 × 1100 × 415 mm
  Ausführung mit 4 Fachböden H × B × T: 2040 × 1100 × 415 mm
- Zerlegte Anlieferung, einfacher Aufbau in weniger als 5 Minuten



Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene, Schloss mit nummeriertem Schlüsselsatz



Abgerundete Kanten und bei Höhe 1040 mm polierte Top-Auflage

PAPERFLOW



schwarz / schwarz



lichtgrau / lichtgrau



anthrazit / lichtgrau



lichtgrau / anthrazit



weiß / schwarz



weiß / grün

Rollladenschrank mit 2 Fachböden, Höhe 1040 mm

schwarz / schwarz		lichtgrau / lichtgrau		anthrazit / lichtgrau		lichtgrau / anthrazit		weiß / schwarz		weiß / grün	
Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**	Bestell-Nr.	**Preis**
EO 1011	**299,–**	EO 1022	**309,–**	EO 1032	**309,–**	EO 1023	**309,–**	EO 1041	**309,–**	EO 1045	**309,–**

Rollladenschrank mit 4 Fachböden, Höhe 2040 mm

EO 2011	**459,–**	EO 2022	**479,–**	EO 2032	**479,–**	EO 2023	**479,–**	EO 2041	**479,–**	EO 2045	**479,–**

Ordnungssysteme für horizontale Ablage
Korpus aus Polystyrol für Formate bis 24 × 32 cm, Gesamtbreite 857 mm
Fachhöhe 56 mm / Schubladenhöhe 62 mm, Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern

Formularbox, stapelbar
mit 15 Fächern,
H × T: 310 × 327 mm

schwarz	FBO 151	**109,–**
grau	FBO 152	**109,–**



Schubladenelement
mit 12 Schubladen,
H × T: 342 × 350 mm

schwarz	SCH 121	**139,–**
grau	SCH 122	**139,–**





- lieferbar in den Breiten 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten
- leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Einlegeböden immer in RAL 7021, Anthrazit
- Traglast je Boden 50 kg

Hängeauszug
mit verstellbaren Mittelstangen



Breite 800 mm
Bestell-Nr. RH 800
127,–


Breite 1000 mm
Bestell-Nr. RH 1000
135,–


Breite 1200 mm
Bestell-Nr. RH 1200
137,–


Aufschiebbare Aktenstütze




Aktenstütze
für alle Fachböden
Bestell-Nr. WA 29
16,20











		lichtgrau	anthrazit	lichtgrau	anthrazit	lichtgrau	anthrazit
Breite	**mm**	**800**	**800**	**1000**	**1000**	**1200**	**1200**
Tiefe	mm	420	420	420	420	420	420



Rollladenschränke, Höhe 1950 mm, mit 4 Einlegeböden

Bestell-Nr. **Preis**	R 819 G **519,–**	R 819 A **519,–**	R 1019 G **532,–**	R 1019 A **532,–**	R 1219 G **566,–**	R 1219 A **566,–**




Rollladenschränke, Höhe 500 mm

Bestell-Nr. **Preis**	R 804 G **386,–**	R 804 A **386,–**	R 1004 G **414,–**	R 1004 A **414,–**	R 1204 G **423,–**	R 1204 A **423,–**




Zusatzboden

Bestell-Nr. **Preis**	RZ 08 **23,–**	RZ 10 **26,–**	RZ 12 **26,–**



Lichtgrau



Anthrazit

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

26 Feuerschutz-Flügeltürschränke
doppelwandige Ausführung




- allseitig doppelwandig ausgeführt, zwischen den Wandungen 25 mm starke Isolierplatten der Klasse 1, nicht brennbar nach DIN 4102
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruch
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk, 3 × seitlich und jeweils oben und unten riegelnd
- Doppelbart-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Traglast der Einlegeböden jeweils 70 kg
- Abdeckplatte 25 mm stark, kunststoffbeschichtet, (bei Höhe 1226 mm), Dekor Ahorn, Buche oder Hellgrau, bei Bestellung bitte angeben!


21








		mit 1 Tür 2 Einlegeböden 3 Ordnerhöhen Abdeckplatte **Gewicht 64 kg**	mit 2 Türen 2 Einlegeböden 3 Ordnerhöhen Abdeckplatte **Gewicht 84 kg**	mit 2 Türen 2 Einlegeböden 3 Ordnerhöhen Abdeckplatte **Gewicht 102 kg**
Breite	**mm**	**650**	**930**	**1200**
Tiefe	mm	500	500	500
Innenmaß H × B × T	mm	1060 × 598 × 429	1060 × 878 × 429	1060 × 1148 × 429



Feuerschutz-Flügeltürschrank, Höhe 1226 mm

Bestell-Nr.	11699	11710	11810
Preis	**984,–**	**1.118,–**	**1.194,–**



Einlegeboden, beschichtet

Bestell-Nr.	1172	1171	1183
Preis	**19,–**	**23,–**	**27,–**

0756







Unser Angebot:

Bestell-Nr. 11610

€ 1.133,–






Rahmen für Hängemappen

für Breite 930 mm	für Breite 1200 mm
Bestell-Nr. 1173	Bestell-Nr. 1184
€ **134,–**	€ **170,–**


Datenmodul mit 8 Fächern

für 208 CDs, H × B × T: 335 × 780 × 325 mm
grau, verchromtes Schloss mit 2 Schlüsseln,
mit Trennplatten und Beschriftungsschild

Bestell-Nr. 1178
€ **242,–**




	mit 1 Tür 4 Einlegeböden **Gewicht 92 kg**	mit 2 Türen 4 Einlegeböden **Gewicht 115 kg**	mit 2 Türen 3 Einlegeböden 1 Wertschließfach mit 2 Flügeltüren **Gewicht 120 kg**	mit 2 Türen 3 Einlegeböden 2 Wertschließfächer mit je 1 Flügeltür **Gewicht 123 kg**	mit 2 Türen 4 Einlegeböden **Gewicht 140 kg**
Breite mm	**650**	**930**	**930**	**930**	**1200**
Tiefe mm	500	500	500	500	500
Innenmaß H × B × T mm	1810 × 598 × 429	1810 × 878 × 429	1810 × 878 × 429	1810 × 878 × 429	1810 × 1148 × 429



Feuerschutz-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm

Bestell-Nr.	11610	11700	11701	11702	11800
Preis	**1.133,–**	**1.194,–**	**1.407,–**	**1.473,–**	**1.355,–**



Einlegeboden, beschichtet

Bestell-Nr.	1172	1171	1171	1171	1183
Preis	**19,–**	**23,–**	**23,–**	**23,–**	**27,–**

0757

26 Geschäftstresore
kombinierter Schutz vor Feuer und Einbruch



Sicherheitsstufe B
nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

Gewichtsklasse 300 kg für den gewerblichen Bereich

Versicherungs-Einstufung:	gewerbl.	ca. 10.000 EUR
	privat	ca. 40.000 EUR

Der allseitig doppelwandige Korpus kann zusätzlich mit einem Innentresor ausgestattet werden.
Die Tür ist doppelwandig ausgeführt, 92 mm stark und wird durch Schließbolzen (ø 25 mm) an drei Seiten verriegelt.
Serienmäßig mit Bohrungen zur Wand- oder Bodenbefestigung vorbereitet.

Ein umlaufender Feuerfalz gewährleistet eine hochwertige Feuerisolierung.

Serienmäßig werden die Tresore mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit zwei 120 mm langen Schlüsseln geliefert. Gegen Aufpreis sind auch Zahlenkombinations- und Elektronikschlösser sowie Schlosskombinationen lieferbar.

Türanschlag:	serienmäßig rechts
Beschlag:	vorstehend
Lackierung:	Strukturlack lichtgrau, RAL 7035
	Sonderlackierung auf Anfrage

Die Preise gelten frei Haus ohne Stufentransport.
Preise frei Verwendungsstelle auf Anfrage

Außenmaße H × B × T mm	Innenmaße H × B × T mm	Türdurchlass H × B mm	Inhalt Liter	Gewicht kg	Ordner Anzahl	Fach-böden	Bestell-Nr.	**Preis**
600 × 700 × 470	475 × 565 × 305	440 × 540	82	**300**	8	1	GTS 0675	**842,–**
800 × 700 × 470	675 × 565 × 305	640 × 540	116	**300**	14	2	GTS 0875	**910,–**
1000 × 700 × 470	875 × 565 × 305	840 × 540	150	**300**	16	2	GTS 1075	**1.076,–**
1200 × 700 × 470	1075 × 565 × 305	1040 × 540	185	**300**	21	2	GTS 1275	**1.135,–**
1900 × 700 × 470	1775 × 565 × 305	1740 × 540	306	**300**	35	4	GTS 1975	**1.342,–**
1200 × 1280 × 470 *	1075 × 1145 × 305	1040 × 1120	369	**300**	43	2	GTS 1225	**1.440,–**

* zweitürig

Schloss-Ausstattungen	Bestell -Nr.	**Preis**
mechanisches Zahlenschloss	GPZ 4	**158,–**
elektronisches Zahlenschloss	GPE 5	**158,–**
Fachboden, ausziehbar	GPB 4	**127,–**

Zubehör:	Bestell-Nr.	**Preis**
Innentresor, für GTS 0675 - 1975	GPJ 6	**119,00**
Innentresor, für GTS 1225	GPJ 7	**151,00**
Verankerungsmaterial pro Bohrung	GTV 2	**9,00**

6838



Sicherheitsstufe Klasse I
nach VdS 2450 und EN 1143-1

S 60 P 1 Stunde Feuersicherheit für Dokumente
nach DIN/EN 10471 und ECB-S C02
Prüfung durch das IBMB/MPA an der TU Braunschweig

Versicherungseinstufung: gewerblich ca. 20.000 EUR
privat ca. 65.000 EUR

Der allseitig mehrwandige Korpus ist mit einer Spezialfüllung versehen und serienmäßig für die Verankerung im Boden vorbereitet. Entsprechendes Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die 4-wandige Tür wird durch Schließbolzen (ø 25 mm) an allen vier Seiten verriegelt. Zusätzlich verhindert eine Notverriegelung bei einem Einbruchversuch das Öffnen der Tür.

Im Brandfall verhindern spezielle Quelldichtungen das Eindringen von Brandgasen und Löschwasser.

Serienmäßig werden die Tresore mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit zwei 145 mm langen Schlüsseln geliefert. Gegen Aufpreis sind auch mechanische und elektronische Zahlenschlösser sowie Schlosskombinationen lieferbar.

S 120 P 2 Stunden Feuersicherheit für Dokumente
ist auf Anfrage lieferbar.

Türanschlag: serienmäßig rechts
Beschlag: vorstehend
Innentresore: mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035
Sonderlackierung auf Anfrage

Die Preise gelten frei Haus ohne Stufentransport.
Preise frei Verwendungsstelle auf Anfrage.

In den Schränken finden Sie untenstehende Plaketten. Diese Prüfvermerke sind Gütesiegel und belegen die durchgeführte Typ-Prüfung und Zertifizierung.





Außenmaße ohne Griff und Beschlag!

Außenmaße H × B × T mm	Innenmaße H × B × T mm	Türdurchlass H × B mm	Inhalt Liter	Gewicht kg	Ordner Anzahl	Fach-böden	Bestell-Nr.	**Preis**
855 × 686 × 463	740 × 574 × 294	740 × 551	130	**260**	14	1	GP 0806	**1.257,–**
1125 × 686 × 463	1010 × 574 × 294	1010 × 551	177	**320**	21	2	GP 1106	**1.607,–**
1490 × 686 × 463	1375 × 574 × 294	1375 × 551	241	**400**	28	3	GP 1406	**1.874,–**
1840 × 686 × 463	1725 × 574 × 294	1725 × 551	302	**510**	35	4	GP 1806	**2.134,–**
1840 × 1260 × 468 *	1725 × 1148 × 294	1725 × 1130	595	**880**	70	4	GP 1812	**3.334,–**

* zweitürig

Schloss-Ausstattungen und Zubehör:	Bestell-Nr.	**Preis**
mechanisches Zahlenschloss	GPZ 4	**158,–**
elektronisches Zahlenschloss	GPE 4	**419,–**
Innentresor, für GP 0806 - 1806	GPJ 4	**151,–**
Innentresor, für GP 1812	GPJ 5	**230,–**

Zubehör:	Bestell-Nr.	**Preis**
Hängeregistratur, für GP 0806 und GP 1806	GPH 4	**157,–**
Hängeregistratur, für GP 1812	GPH 5	**157,–**
Tablar, ausziehbar, für GP 0806 - 1806	GPT 4	**157,–**
----------	---	**---**

26 Wertschutztresore
Serie WS



Sicherheitsstufe VdS Klasse I nach EN 1143-1
nach FuP/VdS 2450 und RAL-RG 627 (30/50RU)

Versicherungseinstufung: gewerbl. 20.000 EUR
privat 65.000 EUR

Der rundum mehrwandige Schrank-Korpus ist serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die 3-wandige Tür ist 85 mm stark, das Türblatt besteht aus 12 mm starkem massivem Stahl.
Die 4-seitige Verriegelung erfolgt durch Schließbolzen (ø 25 mm). Die Scharniere sind als innenliegende Bänder ausgeführt und lassen die Türe nahezu bündig mit dem Schrankkörper abschließen. Der Öffnungswinkel der Tür beträgt ca. 90°.
Serienmäßig werden die Tresore mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit zwei 95 mm langen Schlüsseln geliefert. Gegen Aufpreis sind auch Zahlenkombinations- und Elektronikschlösser sowie Schlosskombinationen lieferbar.

Türanschlag: serienmäßig rechts
Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035
Sonderlackierung auf Anfrage

Die Preise gelten frei Haus ohne Stufentransport.
Preise frei Verwendungsstelle auf Anfrage.





Außenmaße H × B × T mm	Innenmaße H × B × T mm	Türdurchlaß H × B mm	Inhalt Liter	Gewicht kg	Ordner Anzahl	Fach-böden	Bestell-Nr.	**Preis**
436 × 496 × 410	330 × 403 × 289	330 × 343	38	**95**	5	1	WS 40	**690,–**
536 × 496 × 410	430 × 403 × 289	430 × 343	50	**115**	5	1	WS 50	**799,–**
636 × 496 × 410	530 × 403 × 289	530 × 343	62	**130**	7	2	WS 60	**904,–**
836 × 496 × 410	730 × 403 × 289	730 × 343	85	**165**	10	2	WS 80	**1.169,–**
1036 × 496 × 410	930 × 403 × 289	930 × 343	108	**200**	13	2	WS 100	**1.392,–**

Schloss-Ausstattungen	Bestell-Nr.	**Preis**
mechanisches Zahlenschloss	GPZ 3	**158,–**
elektronisches Zahlenschloss	GPE 4	**419,–**

Zubehör:	Bestell-Nr.	**Preis**
Innentresor, eingeschweißt, WS 60 bis WS 100	GPJ 9	**103,00**
Zusatz-Fachboden, ab 500 mm Außentiefe	GPB 4	**127,00**
Bohrung inkl. Verankerungsmaterial	GTV 3	**29,–**

0840



Sicherheitsstufe: Klasse 0/N
nach VdS 2450 und EN 1143-1

Versicherungseinstufung: gewerbl. 10.000 EUR
privat 40.000 EUR

Für die Aufbewahrung von DIN A4-Ordnern geeignet. Der rundum mehrwandige Schrank-Korpus ist serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die mehrwandige Tür ist 135 mm stark, die 3-seitige Verriegelung erfolgt durch Schließbolzen (ø 25 mm). Bei einem Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tresortür.

Serienmäßig werden die Tresore mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln geliefert. Auf Anfrage sind gegen Aufpreis auch Zahlenkombinations- und Elektronikschlösser sowie Schlosskombinationen lieferbar.

Türanschlag: serienmäßig rechts
Beschlag: vorstehend
Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035
Sonderlackierung auf Anfrage

Die Preise gelten frei Haus ohne Stufentransport.
Preise frei Verwendungsstelle auf Anfrage.





Außenmaße H × B × T mm	Innenmaße H × B × T mm	Türdurchlass H × B mm	Inhalt Liter	Gewicht kg	Ordner Anzahl	Fach-böden	Bestell-Nr.	**Preis**
360 × 490 × 335	295 × 418 × 200	256 × 380	24	**90**	-	1	WS 0353	**712,–**
435 × 490 × 430	370 × 418 × 295	331 × 380	45	**118**	5	1	WS 0454	**591,–**
635 × 490 × 430	570 × 418 × 295	531 × 380	70	**154**	6	1	WS 0654	**712,–**
800 × 490 × 430	735 × 418 × 295	696 × 380	90	**185**	10	2	WS 0854	**890,–**
600 × 600 × 500	535 × 528 × 365	496 × 490	103	**190**	7	1	WS 0665	**884,–**
800 × 600 × 500	735 × 528 × 365	696 × 490	141	**230**	12	2	WS 0865	**948,–**
1000 × 600 × 500	935 × 528 × 365	896 × 490	180	**310**	14	2	WS 1065	**1.071,–**
1200 × 600 × 500	1135 × 528 × 365	1096 × 490	218	**330**	19	2	WS 1265	**1.133,–**
1400 × 600 × 550	1335 × 528 × 415	1296 × 490	292	**430**	24	3	WS 1465	**1.288,–**
1400 × 850 × 550	1335 × 778 × 415	1296 × 740	431	**510**	27	3	WS 1485	**1.418,–**
1550 × 850 × 550	1485 × 778 × 415	1446 × 740	479	**580**	36	3	WS 1585	**1.523,–**
1900 × 1200 × 550 *	1835 × 1128 × 415	1785 × 1090	859	**815**	52	4	WS 1925	**2.228,–**

* zweitürig

Schloss-Ausstattungen	Bestell-Nr.	**Preis**
mechanisches Zahlenschloss	GPZ 4	**158,–**
elektronisches Zahlenschloss	GPE 4	**419,–**

Zubehör:	Bestell-Nr.	**Preis**
Innentresor, für WS 0665 - 1585	GPJ 6	**119,–**
Innentresor, für WS 1925	GPJ 8	**135,–**
Hängeregistratur, ab WS 0665	GPH 4	**157,–**
Zusatz-Fachboden, ab WS 0665	GPB 4	**127,–**





Schlüsselschrank
für 100 Schlüssel

Bestell-Nr. SS 100
€ **90,–**

Schlüsselschränke für max. 300 Schlüssel

Gehäuse und Tür sind als solide Stahlblech-Konstruktion gefertigt. Die Tür hat einen umlaufenden Rand, liegt im Falz des Gehäuses ein und schließt bündig damit ab. Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Je nach Kapazität mit 1 oder 2 schwenkbaren Zwischenwänden. Die galvanisch verzinkten Hakenleisten sind im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Alle Modelle mit schwenkbarem Schlüsselregister und zur Wandbefestigung vorbereitet.

Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035

Anzahl der Haken	Außenmaße H × B × T mm	Zwischenwände	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
21	350 × 270 × 80	–	3,0	SS 21	**58,–**
42	350 × 270 × 80	–	3,5	SS 42	**64,–**
32	450 × 300 × 80	–	4,5	SS 32	**67,–**
64	450 × 300 × 80	–	4,5	SS 64	**73,–**
50	550 × 380 × 80	–	4,5	SS 50	**79,–**
100	550 × 380 × 80	–	6,5	SS 100	**90,–**
150	550 × 380 × 140	1	10,0	SS 150	**89,–**
200	550 × 380 × 140	1	10,5	SS 200	**107,–**
250	550 × 380 × 205	2	14,0	SS 250	**137,–**
300	550 × 380 × 205	2	14,5	SS 300	**150,–**



blau	SMA 1
rot	SMA 2
schwarz	SMA 3
gelb	SMA 4
grün	SMA 5

Schlüsselanhänger
aus Kunststoff, VE mit 10 St.
in 5 Farben € **7,–**

Schlüsselkästen für max. 49 Schlüssel

Tiefgezogene Blechkonstruktion, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln, vorbereitet zur Wandbefestigung. Verstellbare Hakenleisten, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035

Anzahl der Haken	Außenmaße H × B × T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
10	250 × 180 × 80	1,3	SK 10	**43,–**
15	250 × 180 × 80	1,3	SK 15	**44,–**
20	250 × 180 × 80	1,3	SK 20	**44,–**
28	300 × 240 × 80	2,0	SK 25	**45,–**
49	300 × 240 × 80	2,0	SK 49	**49,–**

Schlüsseltafeln für max. 50 Schlüssel

Zur Wandbefestigung vorbereitet. Mit verstellbaren Hakenleisten, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Lackierung: Strukturlack lichtgrau, RAL 7035


Anzahl der Haken	Außenmaße H × B mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
21	350 × 270	1,5	STS 21	**32,–**
32	450 × 300	2,0	STS 32	**42,–**
50	580 × 360	3,0	STS 50	**54,–**

0828


Schlüsselschränke
für max. 1170 Schlüssel

Zweitürige Ausführung, sonst wie links beschrieben. Basküle-Verschluss, dreiseitig schließend. Je nach Kapazität haben die Schränke zwei oder vier zusätzliche Zwischenwände, die sich voll ausschwenken lassen.

Lackierung:
Strukturlack lichtgrau, RAL 7035



Anzahl der Haken	Außenmaße H × B × T mm	Zwischen-wände	Gewicht kg	Bestell-Nr.	**Preis**
100	550 × 730 × 80	–	11	SSZ 100	**199,–**
200	550 × 730 × 80	–	12	SSZ 200	**229,–**
300	550 × 730 × 140	2	18	SSZ 300	**294,–**
400	550 × 730 × 140	2	19	SSZ 400	**303,–**
500	550 × 730 × 205	4	26	SSZ 500	**425,–**
600	550 × 730 × 205	4	27	SSZ 600	**439,–**
780	1300 × 730 × 250	2	49	SSZ 780	**585,–**
860	1300 × 730 × 250	2	50	SSZ 860	**605,–**
940	1300 × 730 × 250	2	51	SSZ 940	**622,–**
1020	1300 × 730 × 250	2	52	SSZ 1020	**662,–**
1170	1300 × 730 × 250	2	53	SSZ 1170	**696,–**



Notschlüssel-Kasten
aus Stahlblech, mit auswechselbarer Glasscheibe und Zylinderschloss.

Notschlüssel-Kasten	Bestell-Nr.	**Preis**
mit Zylinderschloss	SMN 1	**25,–**
mit Zylinderschloss + Klöppel	SMN 10	**26,–**

Schlüsseltresore für max. 600 Schlüssel

Der einwandige Korpus aus 3 mm starkem Stahl ist serienmäßig zu r Wandbefestigung vorbereitet. Die doppelwandige Tür, 58 mm stark, besitzt eine dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen (ø 20 mm).

Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.

Serienmäßig mit Doppelbart-Schloss mit zwei Schlüsseln (95 mm lang), mechanische und elektronische Zahlenschlösser und Kombinationen gegen Aufpreis.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992



Anzahl der Haken	Außenmaße H × B × T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	**Preis**
70	436 × 460 × 120	22	SST 70	**266,–**
100	636 × 460 × 120	35	SST 100	**303,–**
200	636 × 460 × 206	44	SST 200	**373,–**
300	636 × 460 × 306	48	SST 300	**415,–**
400	636 × 812 × 206	70	SST 400	**604,–**
600	636 × 812 × 306	80	SST 600	**742,–**

26 Schlüsselkästen
und Erste-Hilfe-Box







KEY BOX Schlüsselkästen

- aus Aluminium und bruchfestem Polyamid
- konzipiert für die neuen Schlüsselanhänger Key-Clip
- ausschwenkbare Zwischenwände ab 36 Schlüssel
- lieferbar in den Höhen 280 mm und 400 mm
- mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln oder mit praktischem Zahlenschloss
- mit Montagematerial zur einfachen Wandmontage, Index-Blatt für die Türinnenseite sowie 6 farblich sortierten Schlüsselanhängern Key-Clip
- **Weitere Schlüsselanhänger gleich mitbestellen!**



FIRST AID BOX L

- Gehäuse in 400 mm Höhe
- mit Zylinderschloss und 3 ausschwenkbaren Fächern
- lieferbar ohne Inhalt oder bestückt nach DIN 13157 für gewerbliche Nutzung

Anzahl der Haken	Außenmaße H × B × T mm	Farbe	mit Zylinderschloss Bestell-Nr.	mit Zylinderschloss Preis	mit Zahlenschloss Bestell-Nr.	mit Zahlenschloss Preis
18	280 × 302 × 118	Metallic-Silber	DKB 18	**64,–**	DKZ 18	**79,–**
36	280 × 302 × 118	Metallic-Silber	DKB 36	**79,–**	DKZ 36	**97,–**
54	280 × 302 × 118	Metallic-Silber	DKB 54	**104,–**	DKZ 54	**118,–**
48	400 × 302 × 118	Metallic-Silber	DKB 48	**99,–**	DKZ 48	**113,–**
72	400 × 302 × 118	Metallic-Silber	DKB 72	**123,–**	DKZ 72	**139,–**

FIRST AID BOX L, ohne Inhalt	EHB 430	**115,–**
FIRST AID BOX L, bestückt nach DIN 13157	EHB 431	**149,–**

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

KEY CLIP Schlüsselanhänger

- Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, der Schlüssel liegt flach dahinter
- Beschriftungsfeld leicht zu öffnen ohne Abnehmen des Schlüsselrings
- passend für alle Key-Box-Schlüsselkästen
- Beschriftungsvorlage für Kartoneinlagen zum Download unter www.profikatalog.de/downloads
- Verpackungseinheit mit 18 Stück
- lieferbar in Schwarz, Rot, Gelb, Dunkelblau oder farbig sortiert (6 × schwarz, 6 × blau, 3 × rot, 3 × gelb)







Farbe Anhänger	Anzahl VE	Bestell-Nr.	Preis
Schwarz	18	KSC-SW	**12,–**
Rot	18	KSC-RO	**12,–**
Gelb	18	KSC-GE	**12,–**
Blau	18	KSC-BL	**12,–**
sortiert	18	KSC-SO	**12,–**



Euroboard L

Zählbrett mit 8 Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen
und Geldscheinfach für die Zwischenablage

- Münzfassungsvermögen 233,90 Euro
- B × H × T: 324 × 34 × 190 mm
- Kunststoff, anthrazit

Bestell-Nr. EUR-L

€ 35,–



Euroboard XL

Metallschale mit 8 Fächern für Banknoten, kombiniert mit einem
Zählbrett mit 8 Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen

- Münzfassungsvermögen 233,90 Euro
- B × H × T: 328 × 59 × 286 mm
- Metall, grau / Kunststoff, anthrazit

Bestell-Nr. EUR-XL

€ 59,–



Euroboxx S

Geldkassette aus Metall, kombiniert mit einem herausnehmbaren
Zählbrett mit Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen
sowie einem Geldscheinfach zur Zwischenablage,
darunterliegend eine Schale mit 3 Fächern für Banknoten

- 2 Kombinationsschächte für 1 und 2 Cent sowie 1 und 2 Euro
- Münzfassungsvermögen 102,05 Euro
- B × H × T: 283 × 100 × 225 mm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Metall, grau / Kunststoff, anthrazit

Bestell-Nr. EUR-BS

€ 99,–



Euroboxx

Geldkassette aus Metall, kombiniert mit einem herausnehmbaren
Zählbrett mit 8 Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen
sowie einem Geldscheinfach zur Zwischenablage,
darunterliegend eine Schale mit 4 Fächern für Banknoten

- gewölbter Boden erlaubt sicheres Stapeln
- versenkter Tragegriff im Deckel
- Münzfassungsvermögen 233,90 Euro
- B × H × T: 352 × 120 × 276 mm
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Metall, grau / Kunststoff, anthrazit

Bestell-Nr. EUR-BX

€ 139,–

27 Stahlregale für Büro und Lager
als Stecksystem minutenschnell aufgebaut

Tragstarke Allzweckregale, dauerstabil aus Stahl

Absolut standfest und hoch belastbar
Minutenschneller Aufbau durch Stecksystem
Optimale Raumausnutzung durch Eckregale und Kombibreiten 1000 mm und 750 mm
Alle Regalfelder serienmäßig mit Kopf- und Sockelblenden
Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskantung
Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
Pulverbeschichtung in RAL 7035 / RAL 9005

Traglast pro Boden:
bis 400 mm Tiefe 100 kg
ab 500 mm Tiefe 120 kg
mit Unterzügen bis 200 kg

Feldlast: Traglast pro Regalfeld 1000 kg
Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm





2 Bodenbreiten: 750 und 1000 mm

Kopf- und Sockelleisten sind serienmäßig.

Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl der Böden	Komplettregale ohne Verkleidung: Regalfeld 1000 mm breit Best.-Nr.	Preis	Regalfeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Eckregal 370 mm+Tiefe Best.-Nr.	Preis	Komplettregale mit Verkleidung: Regalfeld 1000 mm breit Best.-Nr.	Preis	Regalfeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Eckregal 370 mm+Tiefe Best.-Nr.	Preis	Endseite als Abschluß Best.-Nr.	Preis
300	1900	5	G 1931	177,–	G 1937	167,–	E 1930	270,–	V 1931	273,–	V 1937	265,–	VE 193	389,–	ES 193	53,–
	2250	6	G 2231	216,–	G 2237	204,–	E 2230	324,–	V 2231	329,–	V 2237	319,–	VE 223	466,–	ES 223	72,–
	2600	7	G 2631	239,–	G 2637	236,–	E 2630	358,–	V 2631	382,–	V 2637	370,–	VE 263	539,–	ES 263	83,–
400	1900	5	G 1941	215,–	G 1947	200,–	E 1940	284,–	V 1941	307,–	V 1947	302,–	VE 194	415,–	ES 194	56,–
	2250	6	G 2241	255,–	G 2247	244,–	E 2240	353,–	V 2241	373,–	V 2247	365,–	VE 224	495,–	ES 224	79,–
	2600	7	G 2641	289,–	G 2647	281,–	E 2640	404,–	V 2641	429,–	V 2647	415,–	VE 264	569,–	ES 264	88,–
500	1900	5	G 1951	239,–	G 1957	226,–	E 1950	358,–	V 1951	327,–	V 1957	319,–	VE 195	490,–	ES 195	65,–
	2250	6	G 2251	286,–	G 2257	280,–	E 2250	431,–	V 2251	404,–	V 2257	393,–	VE 225	586,–	ES 225	88,–
	2600	7	G 2651	322,–	G 2657	315,–	E 2650	495,–	V 2651	466,–	V 2657	455,–	VE 265	654,–	ES 265	91,–
600	1900	5	G 1961	264,–	G 1967	255,–	E 1960	385,–	V 1961	358,–	V 1967	353,–	VE 196	523,–	ES 196	67,–
	2250	6	G 2261	322,–	G 2267	315,–	E 2260	478,–	V 2261	455,–	V 2267	436,–	VE 226	653,–	ES 226	93,–
	2600	7	G 2661	358,–	G 2667	351,–	E 2660	547,–	V 2661	510,–	V 2667	497,–	VE 266	702,–	ES 266	95,–

Stahlregale für Büro und Lager

als Stecksystem minutenschnell aufgebaut



Tiefe mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Preis	Zusatzböden 1000 mm breit Best.-Nr.	Preis	Zusatzböden 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Eckböden Best.-Nr.	Preis	Fachboden-Unterzüge Best.-Nr.	Preis	Fachteiler verschiebbar Best.-Nr.	Preis	Seitenstege Best.-Nr.	Preis
300	**1900**	SB 193	**36,–**	Z 103	**17,–**	Z 753	**16,–**	EB 30	**33,–**	---		FT 30	**15,–**	SS 31	**4,–**
	2250	SB 223	**48,–**												
	2600	SB 263	**55,–**												
400	**1900**	SB 194	**48,–**	Z 104	**22,–**	Z 754	**21,–**	EB 40	**37,–**	FU 4	**6,–**	FT 40	**17,–**	SS 41	**5,–**
	2250	SB 224	**54,–**												
	2600	SB 264	**65,–**												
500	**1900**	SB 195	**53,–**	Z 105	**27,–**	Z 755	**26,–**	EB 50	**49,–**	FU 5	**7,–**	FT 50	**19,–**	SS 51	**6,–**
	2250	SB 225	**67,–**												
	2600	SB 265	**76,–**												
600	**1900**	SB 196	**61,–**	Z 106	**32,–**	Z 766	**31,–**	EB 60	**53,–**	FU 6	**8,–**	FT 60	**22,–**	SS 61	**8,–**
	2250	SB 226	**76,–**												
	2600	SB 266	**86,–**												

Trennstege

Für 600 mm tiefe Böden

Breite	Best.-Nr.	Preis
1000 mm	TS 61	**9,–**
750 mm	TS 67	**8,–**

0777

27 Stahlregale, minutenschnell aufgebaut
umfangreiches Zubehör für optimale Raumnutzung



Stabile Stahlkonstruktion
als Stecksystem. Aufbau schraublos,
ohne Diagonalkreuz, ohne Knotenbleche.
Zwei Kombi-Breiten (Gesamtbreite = Nennmaß + 30 mm),
alle Regale sind auf Ordnerhöhen abgestimmt.
Serienmäßige Sockelblenden, Leerregale zur weiteren Einrichtung nach Wahl.
Vielfältiges Zubehör ist lieferbar.

Lackierung: Pulverbeschichtung in RAL 7035, Lichtgrau.

Fachlast:

300 mm	50 kg
400 mm	50 kg
500 mm	70 kg
600 mm	75 kg
Feldlast:	500 kg

Komplett-Regale ohne Verkleidung






Komplett-Regale mit Verkleidung






Tiefe mm	Höhe mm	Anzahl Böden	Grundfeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Grundfeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Anbaufeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Anbaufeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Grundfeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Grundfeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis	Anbaufeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Anbaufeld 750 mm breit Best.-Nr.	Preis
300	1900	6	A 9400	**209,–**	A 9500	**207,–**	A 9450	**167,–**	A 9550	**157,–**	A 9412	**312,–**	A 9512	**305,–**	A 9462	**272,–**	A 9562	**269,–**
	2250	7	A 9401	**272,–**	A 9501	**259,–**	A 9451	**204,–**	A 9551	**199,–**	A 9413	**385,–**	A 9513	**377,–**	A 9463	**322,–**	A 9563	**316,–**
	2600	8	A 9402	**319,–**	A 9502	**314,–**	A 9452	**239,–**	A 9552	**229,–**	A 9414	**466,–**	A 9514	**437,–**	A 9464	**382,–**	A 9564	**374,–**
400	1900	6	A 9403	**255,–**	A 9503	**248,–**	A 9453	**204,–**	A 9553	**200,–**	A 9415	**358,–**	A 9515	**353,–**	A 9465	**311,–**	A 9565	**302,–**
	2250	7	A 9404	**312,–**	A 9504	**306,–**	A 9454	**246,–**	A 9554	**241,–**	A 9416	**422,–**	A 9516	**415,–**	A 9466	**365,–**	A 9566	**357,–**
	2600	8	A 9405	**372,–**	A 9505	**367,–**	A 9455	**282,–**	A 9555	**277,–**	A 9417	**519,–**	A 9517	**510,–**	A 9467	**436,–**	A 9567	**425,–**
600	1900	6	A 9409	**333,–**	A 9509	**325,–**	A 9459	**273,–**	A 9559	**262,–**	A 9421	**427,–**	A 9521	**421,–**	A 9471	**369,–**	A 9571	**365,–**
	2250	7	A 9410	**385,–**	A 9510	**381,–**	A 9460	**327,–**	A 9560	**322,–**	A 9422	**511,–**	A 9522	**498,–**	A 9472	**436,–**	A 9572	**426,–**
	2600	8	A 9411	**472,–**	A 9511	**466,–**	A 9461	**381,–**	A 9561	**373,–**	A 9423	**598,–**	A 9523	**598,–**	A 9473	**520,–**	A 9573	**510,–**

Fachböden




Tiefe	960 mm breit Best.-Nr.	**Preis**	750 mm breit Best.-Nr.	**Preis**
300 mm	8400	**16,00**	8401	**15,00**
400 mm	8417	**21,00**	8418	**21,00**
600 mm	8424	**29,00**	8425	**29,00**

verschiebbare Fachteiler
155 mm hoch




Tiefe	Best.-Nr.	Preis
300 mm	8719	**9,00**
400 mm	8446	**10,00**
600 mm	8472	**15,00**

Seitensteg



Tiefe	Best.-Nr.	Preis
300 mm	8406	**4,00**
400 mm	8407	**5,00**
600 mm	8408	**7,00**

Trennsteg
für Tiefe
600 mm




Breite	Best.-Nr.	Preis
960 mm	5937	**8,00**
750 mm	5930	**8,00**

0781




Tiefe mm	Höhe mm	Zahl der Böden	Leer-Regale o. Rückwand: Grundfeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Leer-Regale o. Rückwand: Anbaufeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Leer-Regale m. Rückwand: Grundfeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Leer-Regale m. Rückwand: Anbaufeld 960 mm breit Best.-Nr.	Preis	Seitenwände: für Regalanfang u. -ende Best.-Nr.	Preis	Zwischenwände: 1900 mm hoch Best.-Nr.	Preis
300	1900	6	A 9424	**152,–**	A 9474	**101,–**	A 9436	**255,–**	A 9486	**201,–**	8403	**37,00**	9563	**33,10**
300	2250	7	A 9425	**189,–**	A 9475	**126,–**	A 9437	**308,–**	A 9487	**243,–**	8409	**48,00**		
300	2600	8	A 9426	**224,–**	A 9476	**143,–**	A 9438	**358,–**	A 9488	**291,–**	8410	**55,00**		
400	1900	6	A 9427	**177,–**	A 9477	**122,–**	A 9439	**281,–**	A 9489	**222,–**	8413	**48,00**	9566	**43,70**
400	2250	7	A 9428	**209,–**	A 9478	**140,–**	A 9440	**329,–**	A 9490	**256,–**	8411	**54,00**		
400	2600	8	A 9429	**248,–**	A 9479	**156,–**	A 9441	**395,–**	A 9491	**311,–**	8412	**65,00**		
600	1900	6	A 9433	**219,–**	A 9483	**157,–**	A 9445	**319,–**	A 9495	**255,–**	8437	**61,00**	9572	**61,00**
600	2250	7	A 9434	**256,–**	A 9484	**183,–**	A 9446	**364,–**	A 9496	**291,–**	8438	**76,00**		
600	2600	8	A 9435	**304,–**	A 9485	**206,–**	A 9447	**441,–**	A 9497	**344,–**	8439	**86,00**		

Teleskop-Hängerahmen
für Tiefe 400 mm




Breite	Best.-Nr.	Preis
960 mm	8459	**130,00**


Pendelhefter-Schiene
für Tiefe 400 mm



Breite	960 mm		750 mm	
System	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
Leitz/Elba	5426	**28,00**	5425	**26,00**

Türen-Anbausatz
als seitlicher Abschluß können Zwischenwände eingesetzt werden.





Breite	960 mm		750 mm	
Höhe	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
1900 mm	8414	**250,00**	8435	**239,00**

27 Magazinregale
im modernen Design, standfest und hoch belastbar







Magazinregal - Schön und tragstark

Modernste Magazinregale, dauerstabil aus Möbelstahl, absolut standfest und hoch belastbar. Optimale Raumnutzung durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr Ø 40 mm mit verschweißten Seitenblechen und sind in RAL 9006, Alusilber, lackiert. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar, jeweils mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe. Höhenverstellbarkeit der Böden im Raster 86 mm.

Fachlast: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg
Feldlast: 1000 kg

Breite pro Regalwand:
Nennbreite + 40 mm




Bauhöhen: Regal-Höhe mm	Anzahl Böden	Regalfeld 750 mm		Regalfeld 1000 mm		Regalfeld 400 mm + Tiefe		Abschluss-rahmen	
									
1800	4								
2200	5								
2600	6								

Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
1800	400	M 5806	**199,–**	M 5802	**213,–**	M 5810	**317,–**	M 5826	**129,–**
	500	M 5807	**236,–**	M 5803	**244,–**	M 5811	**374,–**	M 5827	**145,–**
	600	M 5808	**273,–**	M 5804	**277,–**	M 5812	**414,–**	M 5828	**155,–**
2200	400	M 5834	**248,–**	M 5830	**255,–**	M 5838	**366,–**	M 5854	**144,–**
	500	M 5835	**283,–**	M 5831	**289,–**	M 5839	**435,–**	M 5855	**162,–**
	600	M 5836	**321,–**	M 5832	**328,–**	M 5840	**490,–**	M 5856	**172,–**
2600	400	M 5862	**286,–**	M 5858	**295,–**	M 5866	**443,–**	M 5882	**176,–**
	500	M 5863	**339,–**	M 5859	**354,–**	M 5867	**514,–**	M 5883	**199,–**
	600	M 5864	**381,–**	M 5860	**389,–**	M 5868	**578,–**	M 5884	**209,–**

Zusatz-Fachböden


	750 mm		1000 mm		Eckboden	
Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
400	M 5900	**21,–**	M 5905	**22,–**	M 5910	**37,–**
500	M 5901	**26,–**	M 5906	**27,–**	M 5911	**49,–**
600	M 5902	**31,–**	M 5907	**32,–**	M 5912	**53,–**

Fachböden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung jeweils 40 kg
max. 2 Unterzüge möglich



400 mm tief		500 mm tief		600 mm tief	
M 5987	**6,–**	M 5988	**6,–**	M 5989	**7,–**

Verschiebbare Fachteiler
300 mm hoch



400 mm tief		500 mm tief		600 mm tief	
M 5964	**17,–**	M 5965	**19,–**	M 5966	**22,–**

0979

Komplettangebot Aktenregal (Schraubsystem)

bestehend aus je 1 Grund- und 1 Anbaufeld mit je 5 Böden, Bodenmaße 1000 × 300 mm.

Fachlast:	60 kg
Feldlast:	360 kg
Länge:	2000 mm
Tiefe:	300 mm
Höhe:	1850 mm

verzinkte Ausführung:

Bestell-Nr. ZG 200

€ 168,–

lichtgrau beschichtet

Bestell-Nr. BG 200

€ 214,–





Komplettangebot Aktenregal (Stecksystem)

bestehend aus je 1 Grund- und 1 Anbaufeld mit je 6 Böden, Bodenmaße 1000 × 300 mm.

Fachlast:	60 kg
Feldlast:	650 kg
Länge:	2070 mm
Tiefe:	335 mm
Höhe:	2000 mm

verzinkte Ausführung:

Bestell-Nr. ZGS 200

€ 239,–

lichtgrau beschichtet

Bestell-Nr. BGS 200

€ 309,–

27 Aktenregale als Schraubsystem
die optimale Lösung für Büro und Archiv



Schraubregalsystem, wahlweise verzinkt oder beschichtet in Lichtgrau, RAL 7035:

Fachlast bis zu 60/90 kg (Einfach- / Doppelregal),
Feldlast bis zu 540/810 kg,

Fachböden mit 3-fachen Sicherheitsabkantungen,
Kantungshöhe 25 mm,
höhenverstellbar im Raster 25 mm.

Einfachregal:
Böden für 1 Ordner
mit hinterer
Anschlagkante



Doppelregal:
Böden für 2 Ordner
mit steckbarem
Mittelanschlagbügel



Einfachregale		60 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)			verzinkt				lichtgrau beschichtet			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Bodenmaß B × T mm	Höhe mm	Boden-anzahl	Anzahl Ordner	Feldlast kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
750 × 300	1850	5	45	360	ZG 75	**90,–**	ZA 75	**69,–**	BG 75	**115,–**	BA 75	**89,–**
	2200	6	54	420	ZG 76	**108,–**	ZA 76	**83,–**	BG 76	**137,–**	BA 76	**106,–**
	2550	7	63	480	ZG 77	**127,–**	ZA 77	**97,–**	BG 77	**161,–**	BA 77	**124,–**
	2900	8	72	540	ZG 78	**145,–**	ZA 78	**111,–**	BG 78	**184,–**	BA 78	**143,–**
1000 × 300	1850	5	60	360	ZG 5	**96,–**	ZA 5	**75,–**	BG 5	**122,–**	BA 5	**96,–**
	2200	6	72	420	ZG 6	**115,–**	ZA 6	**90,–**	BG 6	**146,–**	BA 6	**115,–**
	2550	7	84	480	ZG 7	**135,–**	ZA 7	**106,–**	BG 7	**171,–**	BA 7	**135,–**
	2900	8	96	540	ZG 8	**156,–**	ZA 8	**121,–**	BG 8	**196,–**	BA 8	**155,–**

Doppelregale		90 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)			verzinkt				lichtgrau beschichtet			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Bodenmaß B × T mm	Höhe mm	Boden-anzahl	Anzahl Ordner	Feldlast kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
750 × 600	1850	5	90	540	ZG 752	**135,–**	ZA 752	**113,–**	BG 752	**184,–**	BA 752	**156,–**
	2200	6	108	630	ZG 762	**163,–**	ZA 762	**136,–**	BG 762	**220,–**	BA 762	**187,–**
	2550	7	126	720	ZG 772	**191,–**	ZA 772	**159,–**	BG 772	**258,–**	BA 772	**219,–**
	2900	8	144	810	ZG 782	**220,–**	ZA 782	**182,–**	BG 782	**296,–**	BA 782	**251,–**
1000 × 600	1850	5	120	540	ZG 52	**149,–**	ZA 52	**126,–**	BG 52	**196,–**	BA 52	**168,–**
	2200	6	144	630	ZG 62	**179,–**	ZA 62	**152,–**	BG 62	**235,–**	BA 62	**202,–**
	2550	7	168	720	ZG 72	**211,–**	ZA 72	**178,–**	BG 72	**275,–**	BA 72	**236,–**
	2900	8	192	810	ZG 82	**242,–**	ZA 82	**204,–**	BG 82	**316,–**	BA 82	**270,–**



Steckregalsystem, wahlweise verzinkt oder beschichtet in Lichtgrau, RAL 7035:

Fachlast bis zu 60/90 kg (Einfach- / Doppelregal),
Feldlast bis zu 850 kg,

Fachböden mit 3-fachen Sicherheitsabkantungen,
Kantungshöhe 25 mm,
höhenverstellbar im Raster 25 mm.

Einfachregal:
Böden für 1 Ordner
mit hinterer
Anschlagkante



Doppelregal:
Böden für 2 Ordner
mit steckbarem
Mittelanschlagbügel




Regal-Außenmaße:

Breiten Grundregal:	810 / 1060 mm
Breiten Anbauregal:	760 / 1010 mm
Tiefen:	Bodentiefe + 35 mm

Einfachregale		**60 kg Fachlast** (bei gleichmäßig verteilter Last)			**verzinkt**				**lichtgrau beschichtet**			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Bodenmaß B × T mm	Höhe mm	Boden-anzahl	Anzahl Ordner	Feldlast kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
750 × 300	1750	5	45	550	ZGS 75	**116,–**	ZAS 75	**84,–**	BGS 75	**150,–**	BAS 75	**109,–**
	2000	6	54	650	ZGS 76	**132,–**	ZAS 76	**97,–**	BGS 76	**171,–**	BAS 76	**126,–**
	2350	7	63	750	ZGS 77	**151,–**	ZAS 77	**112,–**	BGS 77	**196,–**	BAS 77	**145,–**
	2700	8	72	850	ZGS 78	**174,–**	ZAS 78	**129,–**	BGS 78	**227,–**	BAS 78	**168,–**
1000 × 300	1750	5	60	550	ZGS 5	**122,–**	ZAS 5	**90,–**	BGS 5	**157,–**	BAS 5	**116,–**
	2000	6	72	650	ZGS 6	**139,–**	ZAS 6	**105,–**	BGS 6	**180,–**	BAS 6	**135,–**
	2350	7	84	750	ZGS 7	**159,–**	ZAS 7	**121,–**	BGS 7	**206,–**	BAS 7	**156,–**
	2700	8	96	850	ZGS 8	**184,–**	ZAS 8	**139,–**	BGS 8	**239,–**	BAS 8	**180,–**

Doppelregale		**90 kg Fachlast** (bei gleichmäßig verteilter Last)			**verzinkt**				**lichtgrau beschichtet**			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
Bodenmaß B × T mm	Höhe mm	Boden-anzahl	Anzahl Ordner	Feldlast kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
750 × 600	1750	5	90	550	ZGS 752	**172,–**	ZAS 752	**143,–**	BGS 752	**239,–**	BAS 752	**200,–**
	2000	6	108	650	ZGS 762	**197,–**	ZAS 762	**165,–**	BGS 762	**273,–**	BAS 762	**230,–**
	2350	7	126	750	ZGS 772	**224,–**	ZAS 772	**188,–**	BGS 772	**311,–**	BAS 772	**262,–**
	2700	8	144	850	ZGS 782	**267,–**	ZAS 782	**224,–**	BGS 782	**372,–**	BAS 782	**313,–**
1000 × 600	1750	5	120	550	ZGS 52	**188,–**	ZAS 52	**159,–**	BGS 52	**255,–**	BAS 52	**216,–**
	2000	6	144	650	ZGS 62	**216,–**	ZAS 62	**184,–**	BGS 62	**291,–**	BAS 62	**248,–**
	2350	7	168	750	ZGS 72	**245,–**	ZAS 72	**209,–**	BGS 72	**331,–**	BAS 72	**283,–**
	2700	8	192	850	ZGS 82	**292,–**	ZAS 82	**249,–**	BGS 82	**396,–**	BAS 82	**338,–**

28 Sortierstationen
große Papiermengen gezielt ordnen



Sortierstationen

- für die einfache und schnelle Sortierung großer Papiermengen
- gefertigt aus hochwertigem und hoch belastbarem Polystyrol
- mit 24 und 36 Fächern für Format DIN A4 lieferbar
- leicht und sicher übereinander zu stapeln
- Nutzmaß je Fach H × B × T: 58 × 220 × 297 mm
- Lieferung einschließlich Etikettenhaltern und Etiketten
- Ausführung in Lichtgrau, Anthrazit oder Schwarz

PAPERFLOW



€ 149,–

mit 24 Fächern

3 × 8 Fächer
außen H × B × T : 548 × 674 × 308 mm

in Lichtgrau	Bestell-Nr. SORT 01
in Anthrazit	Bestell-Nr. SORT 01-A
in Schwarz	Bestell-Nr. SORT 01-S



€ 179,–

mit 36 Fächern

3 × 12 Fächer,
außen H × B × T : 791 × 674 × 308 mm

in Lichtgrau	Bestell-Nr. SORT 02
in Anthrazit	Bestell-Nr. SORT 02-A
in Schwarz	Bestell-Nr. SORT 02-S



Prospektverteiler

- aus hochwertigem Polystyrol
- mit 2 Ablageböden und 1 Sichtfenster für volle Dokumentenansicht
- für Dokumente bis zum Format 240 × 320 mm
- mit 2 Rollen und Grifföffnungen für leichtes Positionieren

Ausführung		
H × B × T: 994 × 266 × 370 mm	PVS 01	**179,–**
H × B × T: 994 × 474 × 370 mm	PVB 01	**209,–**



PAPERFLOW



Bodenprospektständer

- Gestell aus Metall, alufarben
- 7 Fächer aus hochwertigem Polystyrol
- einfache Montage





Ausführung 7 × DIN A4, Fächer transparent
- inkl. Transporttasche für den mobilen Einsatz
- Außenmaße H × B × T: 1150 × 250 × 360 mm

Ausführung 7 × DIN A3, Fächer alufarben
- inkl. 7 Trennelementen zur Unterteilung der Fächer
- Außenmaße H × B × T: 950 × 585 × 560 mm

Ausführung		
7 × DIN A4	PSS A4	**175,–**
7 × DIN A3, unterteilbar	PSS A3	**159,–**



Sortierwagen

- mit 8 oder 16 Schubladen
- Korpus und Schubladen aus grauem Polystyrol
- Schublade innen H × B × T: 62 × 240 × 320 mm
- mit 4 leichtlaufenden Kugelrollen
- inkl. Etiketten und Etikettenhaltern
- die Lieferung erfolgt halbmontiert

Sortierwagen mit 8 Schubladen
H × B × T: 715 × 316 × 343 mm

Bestell-Nr. STW 8

€ 115,–

Sortierwagen mit 16 Schubladen
H × B × T: 715 × 580 × 343 mm

Bestell-Nr. STW 16

€ 175,–







Sortierrack

- aus Metall, für besondere Beanspruchung
- mit 5 oder 8 Fächern für DIN A4 und Folio-Format
- Etikettenfenster an der Seite als Ordnungshilfen
- mit praktischer Zapfenmechanik für ein schnelles und einfaches Austauschen der Beschriftungen
- pulverbeschichtet in Schwarz oder Grau

Sortierrack	H × B × T in mm	Bestell-Nr.	Preis
mit 5 Fächern, in Schwarz mit 5 Fächern, in Grau	330 × 360 × 250	MSR 501 MSR 510	**85,–** **85,–**
mit 8 Fächern, in Schwarz mit 8 Fächern, in Grau	540 × 360 × 250	MSR 801 MSR 810	**126,–** **126,–**

Ablagesysteme

Ob Lieferscheine, Rechnungen, Kataloge oder Prospekte, die Ablagesysteme von DURABLE bieten für jeden Arbeitsplatz die optimale Möglichkeit, Dokumente ordentlich und geschützt abzulegen. Die übersichtliche Anordnung der Ablagefächer spart viel Zeit und trägt langfristig zu einem effizienteren Ablauf von Arbeitsprozessen bei.

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

IDEALBOX PLUS

- 7 offene Schubladen für schnelles Entnehmen der Dokumente
- versenkbare Frontplatte für optimalen Staubschutz
- für Tisch- und Wandanwendung geeignet, stapelbar
- aus Polystyrol, in Grau oder Schwarz lieferbar

IDEALBOX PLUS	H × B × T in mm	Bestell-Nr.	Preis
Ausführung in Schwarz Ausführung in Grau	322 × 250 × 365	IBP 701 IBP 710	**49,–** **49,–**







VARICOLOR®

- sehr hochwertige Kunststoffqualität (ABS)
- feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe
- geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre
- für DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
- stapelbar, mit rutschfesten Gummifüßen
- Gehäuse in Hellgrau, Fronten in Dunkelgrau, Schubladen farbig

VARICOLOR®	H × B × T in mm	Bestell-Nr.	Preis
mit 5 farbigen Schubladen mit 7 farbigen Schubladen mit 10 farbigen Schubladen	280 × 292 × 356	VRC 105 VRC 107 VRC 110	**64,–** **72,–** **79,–**

1941





FLEXIBOXX

Prospektspender-Set mit 6 oder 12 Fächern DIN A4
Ausführungen für Hoch- oder Querformat

- aus hochwertigem Polystyrol
- wahlweise schwarz oder transparent
- beliebig über- und nebeneinander anreihbar
- ideal für Ablage von Auftragstaschen, Akten usw.
- Füllhöhe jeweils ca. 24 mm
- inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung





FLEXIBOXX Prospektspender	H × B × T in mm	Bestell-Nr.	Preis
6 Fächer A4 hoch, schwarz 6 Fächer A4 hoch, transparent	690 × 240 × 135	FBX 611 FBX 610	**36,–** **36,–**
6 Fächer A4 quer, schwarz 6 Fächer A4 quer, transparent	620 × 348 × 95	FBX 621 FBX 620	**36,–** **36,–**
12 Fächer A4 hoch, schwarz 12 Fächer A4 hoch, transparent	690 × 480 × 135	FBX 1211 FBX 1210	**65,–** **65,–**
12 Fächer A4 quer, schwarz 12 Fächer A4 quer, transparent	620 × 696 × 95	FBX 1221 FBX 1220	**65,–** **65,–**







FLEXIPLUS 6

Prospektspender-Set für DIN A4 mit 6 Fächern

- aus hochwertigem Polystyrol
- wahlweise weiß, schwarz oder transparent
- Füllhöhe jeweils ca. 25 mm
- inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung

FLEXIPLUS Prospektspender	H × B × T in mm	Bestell-Nr.	Preis
6 Fächer A4 hoch, weiß 6 Fächer A4 hoch, schwarz 6 Fächer A4 hoch, transparent	745 × 247 × 100	FXP 612 FXP 611 FXP 610	**37,–** **37,–** **37,–**
6 Fächer A4 quer, weiß 6 Fächer A4 quer, schwarz 6 Fächer A4 quer, transparent	520 × 340 × 100	FXP 622 FXP 621 FXP 620	**37,–** **37,–** **37,–**

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

Blockmappe Standard A4

- aus verstärkter Weichfolie
- mit Innentasche im Vorderdeckel
- Ausführung in Schwarz, Blau oder Grau
- Lieferung als VE mit 5 Stück





Blockmappe	Bestell-Nr.	Preis/VE
in Schwarz in Dunkelblau in Grau	BMP 501 BMP 507 BMP 510	**21,–** **21,–** **21,–**

28 Info-Displays
und Wandhalter für Prospekte







VE mit 4 Stück DIN A4:
Bestell-Nr. IND A4
€ **55,–**

1 Stück DIN A3:
Bestell-Nr. IND A3
€ **36,–**

Info-Display

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- große Griffmulde für leichten Austausch der Dokumente
- einfache Wandmontage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband
- Rahmen aus Polystyrol, alufarben
- Fenster aus Kristall-Polystyrol
- für DIN A4 : H × B × T: 322 × 237 × 23 mm
  Lieferung als VE mit 4 Stück
- für DIN A3 : H × B × T: 322 × 448 × 23 mm
  Lieferung einzeln

PAPERFLOW



DIN A5



DIN A4



1/3 DIN A4

Wandhalter für Prospekte

- lieferbar für die Formate DIN A5, A4, 1/3 A4 und 240 × 320 mm
- einzeln oder kombiniert einsetzbar
- einfache Wandmontage mit Schrauben
- Korpus aus Polystyrol, alufarben oder anthrazit
- Sichtfenster aus Kristall-Polystyrol

Format:	H × B × T: mm	alufarben	anthrazit	Preis
240 × 320 quer	650 × 395 × 95	WH 050	WH 051	**49,–**
DIN A4 hoch	650 × 290 × 95	WH 010	WH 011	**42,–**
DIN A5	650 × 227 × 95	WH 020	WH 021	**38,–**
1/3 DIN A4	650 × 180 × 95	WH 030	WH 031	**34,–**



240 × 320 quer


kombinierbar zu
kompletten Wandregalen



dreiseitiger Prospektständer

- 3 × 8 durchsichtige Fächer DIN A4
- aus hochwertigem Polystyrol
- Innenstruktur aus Aluminium
- 3 leichlaufende Rollen
- zerlegte Lieferung, einfache Montage

B × H × T: 302 × 1670 × 382 mm

alufarben	PSF 38	**209,–**



6 × A4,
vertikal



20 × A4,
vertikal



6 × A4,
horizontal



50 × A4,
vertikal



25 × A4,
vertikal

PAPERFLOW

Wand-Sortiertafeln

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- sofort einsatzbereit, Befestigungslöcher vorhanden
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Polystyrol, in Schwarz oder Grau
- Auführungen für vertikale und horizontale Präsentation der Dokumente

Ausführung	Sicht mm	Fachmaß mm	H × B × T: mm	Gewicht	schwarz	grau	Preis
horizontale Fächer, 6 A4	49	200 × 305 × 15	502 × 311 × 79	1,8	WST 1150	WST 1151	**53,–**
vertikale Fächer, 6 A4	70	290 × 228 × 15	712 × 236 × 83	2,0	WST 1152	WST 1153	**55,–**
vertikale Fächer, 2 × 10 A4	50	295 × 234 × 10	865 × 544 × 106	7,0	WST 1154	WST 1155	**169,–**
vertikale Fächer, 25 A4	30	295 × 234 × 6	1120 × 273 × 129	7,2	WST 1156	WST 1157	**179,–**
vertikale Fächer, 2 × 25 A4	30	295 × 234 × 6	1120 × 544 × 129	14,7	WST 1158	WST 1159	**249,–**

28 Mobile Prospektständer
aus Kunststoff



mit 10 Fächern, stationär
Fachmaß 198 × 225 mm
H × B × T: 1620 × 300 × 385 mm

schwarz/Acryl klar	EPI 101	**139,–**
alufarben/Acryl klar	EPI 105	**149,–**



mit 16 Fächern, fahrbar
Fachmaß 198 × 225 mm
H × B × T: 1675 × 300 × 385 mm

schwarz/Acryl klar	EPI 161	**159,–**
alufarben/Acryl klar	EPI 165	**169,–**



mit 4 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 275 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 330 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPS 431	**139,–**
schwarz/grau	MPS 432	**139,–**
alufarben/alufarben	MPS 435	**159,–**



mit 5 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 275 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 330 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPS 531	**139,–**
schwarz/grau	MPS 532	**139,–**
alufarben/alufarben	MPS 535	**165,–**

Mobile Prospektständer

- Auflagen aus hochwertigem Polystyrol in 3 Farben nach Wahl
- Seitenteile aus Polystyrol mit Metall-Innenstruktur
- Leichlaufende Kugelrollen
- Zerlegte Lieferung, einfache Montage
- Für 1 oder 3 × DIN A4+ (240 × 320 mm)
- Jeweils bis zu 350 Blatt (80 g/ m²)
- Auflagen mit 40 mm Anschlagkante
- Höhenverstellung im Raster von 20 mm
- Winkelverstellung 0° - 45° - 75°



mit 4 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 780 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPS 481	**179,–**
schwarz/grau	MPS 482	**179,–**
alufarben/alufarben	MPS 485	**199,–**



mit 5 verstellbaren Auflagen
Auflagenmaß 780 × 327 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPS 581	**175,–**
schwarz/grau	MPS 582	**175,–**
alufarben/alufarben	MPS 585	**199,–**



mit Plakatrahmen für DIN A1
Plakatrahmen 745 × 910 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPR 281	**199,–**
schwarz/grau	MPR 282	**199,–**
alufarben/alufarben	MPR 285	**219,–**



mit Schrankfach
in Lichtgrau / Anthrazit
Schrankfach 395 × 780 × 390 mm
H × B × T: 1675 × 830 × 385 mm

schwarz/schwarz	MPF 381	**269,–**
schwarz/grau	MPF 382	**269,–**
alufarben/alufarben	MPF 385	**289,–**



1. Prospektregal 4 × DIN A4
B 420 × T 340 × H 1550 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
alusilber	28-3473	**349,–**



2. Prospektregal 12 × DIN A4
B 780 × T 340 × H 1700 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
alusilber	28-3471	**255,–**



3. Prospektregal 20 × DIN A4
B 930 × T 350 × H 1700 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
alusilber	28-3487	**490,–**





4. Wandmagazin 1 × 6
B 230 × T 190 × H 1130 mm

Bestell-Nr.	Preis
28-3182	**106,–**



5. Wandmagazin 2 × 4
B 460 × T 190 × H 800 mm

Bestell-Nr.	Preis
28-3181	**127,–**



6. Wandmagazin 5 × DIN A4
B 310 × T 170 × H 900 mm

Bestell-Nr.	Preis
28-6398	**95,–**

1.-3. Prospektregale
Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in Alusilber. Etagen aus hochwertigem Lochblechmit 40 mm hoher Anschlagkante. serienmäßig mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche. Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen.

4.-5. Wandmagazin
Wandmagazine beliebig kombinierbar aus einzelnen Wandelementen. Wandelement besteht aus lichtgrauen Stahldraht-Rahmen mit einsteckbaren Acryl-Kästen für DIN A4-Formate. Wahlweise in der Größe 1 × 6 oder 2 × 4.

6. Wandmagazin
Trägerelement zur Wandmontage aus Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber RAL 9006. Mit 5 umschließenden Prospektfächern aus Klar-Acryl für DIN A4-Formate. Weitere Elemente beliebig anbaubar.



Prospektregal 16 × DIN A4
B 930 × T 350 × H 1600 mm

Bestell-Nr.	Preis
28-6315	**299,–**

Prospektregal 8 × DIN A4
B 530 × T 350 × H 1600 mm

Bestell-Nr.	Preis
28-6314	**219,–**

Prospektregale
Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in Alusilber.
Mit 80 mm hoher Beschriftungsblende.
4 Prospektböden aus Klar-Acryl mit 40 mm hoher Anschlagkante.
Fahrbar auf feststellbaren Rollen.

Prospektständer tec-art
In Alusilber beschichtete Stahlkonstruktion zur Aufnahme von bis zu 12 Prospektfächern aus Klar-Acryl für DIN A4-Format.
Prospektfächer bitte in gewünschter Anzahl separat bestellen!



Prospektständer tec-art
B 300 × T 400 × H 1660 mm

	Bestell-Nr.	Preis
Prospektsäule, einzeln	28-6337	**112,–**
1 Prospektfach DIN A4	28-6338	**27,–**

0992



mit 5 Prospektböden

Bestell-Nr. PPS 1

€ 285,–



mit 3 Prospektböden
und Flügeltür-Schrankfach
mit 2 Ordnerhöhen

Bestell-Nr. PPS 2

€ 319,–



mit 3 Prospektböden
und Rollladen-Schrankfach
mit 2 Ordnerhöhen

Bestell-Nr. PPS 3

€ 329,–

TAUROTRADE®
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Prospektschränke

- solide Stahlschweißkonstruktion
- mit einklappbaren Prospektböden
- inkl. elastischer Spannbänder zum Halten der Prospekte
- H × B × T: 1950 × 1000 × 420 mm
- hochwertige Beschichtung in RAL 7035, Lichtgrau

28 Magnetische Schreibtafeln
zur Wandmontage oder fahrbar

Design-Whiteboards zur Wandmontage

magnetoplan Whiteboards sind schlicht, elegant und passen sich jeder Büroeinrichtung an. In ihrer Doppelfunktion – beschreibbar und magnethaftend – sind die Tafeln hinter jedem Schreibtisch als universell nutzbares Organisationsmittel zu finden.

- Schreiboberfläche magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht gut abwischbar
- eloxierter Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
- verschraubte Metallkaschierung, verhindert Wölbung der Tafel und dient als Schutzblech für die Vorderseite
- integrierte, über die gesamte Länge durchgehende Ablageschale
- komplett mit Befestigungsmaterial
- mit emaillierter kratz- und säurefester Oberfläche (25 Jahre Garantie) oder mit lackierter Oberfläche lieferbar (5 Jahre Garantie)



Whiteboards	Format	600 × 450 mm	900 × 600 mm	1200 × 900 mm	1500 × 1000 mm	2000 × 1000 mm
emaillierte Oberfläche 25 Jahre Garantie	Bestell-Nr. **Preis**	MWE 12402 **46,–**	MWE 12403 **73,–**	MWE 12404 **111,–**	MWE 12408 **177,–**	MWE 12409 **220,–**
lackierte Oberfläche 5 Jahre Garantie	Bestell-Nr. **Preis**	MWL 12402 **32,–**	MWL 12403 **41,–**	MWL 12404 **64,–**	MWL 12408 **130,–**	MWL 12409 **156,–**



Mobiles Design-Whiteboard

- um 360° drehbar
- zwei Schreibflächen
- magnethaftend, beschreibbar und trocken wieder abwischbar
- stabiler, eloxierter Aluminium-Rahmen
- stufenlose Schrägstellung möglich
- solides Fahrgestell in Lichtgrau, mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen, davon 2 feststellbar
- komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör
- mit emaillierter Oberfläche (GS-geprüft) mit 25 Jahren Garantie (CC-Ausführung) oder lackierter Oberfläche (SP-Ausführung) mit 5 Jahren Garantie

magnetoplan®

mobile Whiteboards	Format	1200 × 900 mm	1500 × 1000 mm
emaillierte Oberfläche 25 Jahre Garantie	Bestell-Nr. **Preis**	MME 12404 **327,–**	MME 12408 **454,–**
lackierte Oberfläche 5 Jahre Garantie	Bestell-Nr. **Preis**	MML 12404 **232,–**	MML 12408 **316,–**



ferroscript®-Zubehör-Set

Enthält das komplette Zubehör, das zum Einsatz von Schreibtafeln und Flipcharts benötigt wird:

- Boardmarker in den Farben Schwarz, Blau, Rot und Grün
- Tafellöscher, magnethaftend
- Pack Löschpapier mit 100 Blatt
- Pump-Sprühflasche Tafelreiniger 250 ml Inhalt
- Universalreiniger für die Grundreinigung, 100-g-Dose
- 10 Haltemagnete ø 30 mm

Bestell-Nr.	**Preis**
FSC 12299	**39,–**

1512





Flipchart „Junior SP“

- lackierte, magnethaftende Schreibtafel-Oberfläche, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken wieder abwischbar
- stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1,85 m
- durchgehende Ablageleiste, klappbar
- Rückwand aus Metall, gegenkaschiert für mehr Stabilität
- Klemmhalterung mit Schnellverschluss oben, zum Feststellen von Flipchart-Papier, Plänen etc.
- Schreibfläche: 700 × 1000 mm
- Lieferung erfolgt montiert, auspacken und aufstellen!
- Farbe: Astralsilber

Bestell-Nr.	Preis
FCS 12269	**63,–**

Flipchart „Junior Plus mobil“

Das preiswerte Einsteigermodell für den mobilen Einsatz, inkl. 3 Blatt Flipchartpapier.

- pulverbeschichtete, magnethaftende Oberfläche, mit Schutzfolie versehen, Rückwand aus Metall
- Schreibfläche 680 × 970 mm
- Markerbeschriftungen sind auch nach längerem Einsatz problemlos trocken abwischbar
- komplett mit 2 Seitenarmen für 3-fache Präsentationsfläche
- leicht manövrierfähig durch runde Basis mit 5 Laufrollen, feststellbar
- hohe Standfestigkeit
- Klappleiste und verstellbare Aufhängezapfen aus Metall für alle handelsüblichen Papierblöcke
- durchgehende Ablageschale für Marker und Zubehör
- Farbe: Creme/Lichtgrau und Lichtgrau
- Lieferung in transportsicherer Einzelverpackung

Bestell-Nr.	Preis
FCM 12269	**122,–**



Flipchart-Papier

100 Blatt
(5 Blocks zu je 20 Blatt)
Format: 650 × 930 mm, gerollt
Vorderseite kariert,
Rückseite blanco

Bestell-Nr.	Preis
FCP 100	**28,–**



Design-Magnete

hergestellt aus farblosem, poliertem Acryl mit eingesetzten Neodym-Magneten.
Dieses Design ist einzigartig und wurde europaweit geschützt. Der ohne Klebstoff eingepresste Neodym-Magnet bietet eine besonders hohe Haftkraft. Zeitloses Design, hochwertiges Material und Tranzparenz auf allen Untergründen gewährleisten einen hohen, dauerhaften Nutzwert.



*Lieferung ohne Magnete


magnetowand-Leisten

sind praktisch und überall einsetzbar. Mit Hilfe von Magneten können Notizen, Fotos, Dokumente etc. daran befestigt werden. Die Leisten sind rückseitig selbstklebend und in den Längen 500 und 1000 mm lieferbar.

Größe ø	Packung mit	Bestell-Nr.	Preis
20 mm	8 Stück	MAG 20	**20,–**
25 mm	6 Stück	MAG 25	**20,–**
30 mm	4 Stück	MAG 30	**20,–**

Länge	Packung mit	Bestell-Nr.	Preis
500 mm	10 Stück	MWL 05	**23,–**
1000 mm	10 Stück	MWL 10	**30,–**
---	---	---	**---**

28 Jahresplaner
Aktivitäten- und Urlaubsplaner




Jahresplaner

Durch seine Größe ermöglicht der magnethaftende Jahresplaner den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen Jahres und die ersten 3 Monate des Folgejahrs.

- Er besteht aus einer magnethaftenden Trägertafel zur einmaligen Anschaffung und einer Aufleger-Folie, die jährlich auszuwechseln ist.
- Auf den Planer lassen sich farbige Symbolmagnete oder beschreibbare Magnetbänder (für längere Zeitabschnitte) auflegen und beliebig verschieben.
- Termine können auch mit wasserlöslichen Markern direkt auf die Folie oder auf die Planungsbänder eingetragen und wieder gelöscht werden.
- Ein Ringmagnet kennzeichnet den aktuellen Tag und wird täglich weitergeschoben.


Jahresplaner	B × H mm	Bestell-Nr.	Preis
Trägertafel inkl. Jahresplaner-Folie und Zubehör-Set	900 × 600	JPL-Set	**137,00**
Jahresplaner-Folie einzeln	841 × 594	JPL-F	**39,00**







magnetoplan®



Aktivitäten- und Urlaubsplaner

Mit dem Aktivitäten- und Urlaubsplaner haben Sie den Gesamtüberblick über die Urlaubszeiten oder Projekte eines ganzen Jahres. Eine genaue Vorplanung vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen.

- Optimal zur Terminplanung von Projekten, Veranstaltungen oder Produktionsabläufen
- Zur Personalplanung wie Urlaub, Dienstreisen oder anderweitigen Abwesenheiten
- Durch Auflegen aktueller Kopfleisten ist der Planer von Jahr zu Jahr weiter zu verwenden
- Magnethaftend, beschreibbar und wieder löschbar, Raster 5 × 11 mm
- Die Indexleiste ist verschiebbar und lässt sich zur besseren Übersicht auf das aktuelle Datum setzen

inkl. Zubehör-Set, bestehend aus:
- 2 × Kopfleiste inkl. Magnetgummi
- Magnetoflexbänder in grün, rot, gelb, violett, blau, orange
- 1 × Indexleiste
- U-Profile und Ferrocardetiketten in doppelter Anzahl der Positionen
- 4 × Board- und Flipchartmarker, sortiert



Aktivitäten- und Urlaubsplaner		B × H mm	Bestell-Nr.	Preis
5-Tage-Woche	Set für 80 Mitarbeiter	1500 × 1000	UPL 1510	**584,–**
	Set für 60 Mitarbeiter	1500 × 750	UPL 1507	**515,–**
	Set für 45 Mitarbeiter	1500 × 600	UPL 1506	**463,–**
	Set für 30 Mitarbeiter	1500 × 450	UPL 1504	**428,–**
7-Tage-Woche	Set für 80 Mitarbeiter	2000 × 1000	UPL 2010	**671,–**
	Set für 60 Mitarbeiter	2000 × 750	UPL 2007	**584,–**
	Set für 45 Mitarbeiter	2000 × 600	UPL 2006	**524,–**
	Set für 30 Mitarbeiter	1200 × 900	UPL 1209	**440,–**



Schaukästen für den Innenbereich

- Schreibfläche weiß lackiert
- magnethaftend
- Rückwand aus verz. Stahl
- leicht durch Wellpappkern
- Aluminiumeinfassung mit Kunststoff-Eckelementen in Grau
- Tiefe innen: 10 mm
- inkl. Befestigungsmaterial und 2 Schlüsseln



Schaukästen für den Innen- und Außenbereich mit Sicherheitsglas

- Schreibfläche weiß lackiert
- magnethaftend
- mit Schaumstoffkern
- Rückwand aus verz. Stahl
- wasserdichte Einfassung aus Aluminium
- Tiefe innen 20 mm
- inkl. Befestigungsmaterial und 2 Schlüsseln

Ausführung	für Format	4 × DIN A4	6 × DIN A4	9 × DIN A4	12 × DIN A4
Schaukasten, weiß für innen, nutzbare Innentiefe 10 mm, Bautiefe 40 mm	Außenmaß B × H mm Sichtmaß B × H mm Bestell-Nr. **Preis**	610 × 730 540 × 660 SKI 12150 **119,–**	870 × 750 790 × 680 SKI 12151 **145,–**	870 × 1085 790 × 1015 SKI 12152 **180,–**	1120 × 1085 1040 × 1015 SKI 12153 **215,–**
Schaukasten, weiß für außen, mit ESG-Sicherheitsglas, nutzbare Innentiefe 20 mm, Bautiefe 65 mm	Außenmaß B × H mm Sichtmaß B × H mm Bestell-Nr. **Preis**	650 × 790 540 × 680 SKA 12160 **180,–**	900 × 790 790 × 680 SKA 12161 **223,–**	900 × 1125 790 × 1015 SKA 12162 **275,–**	1150 × 1125 1040 × 1015 SKA 12163 **310,–**

Plakatständer wetterfest

- Doppelseitiger Klapprahmen (32 mm Rahmenprofil)
- sehr stabil mit Standprofil 25 × 25 mm
- wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf und UV-stabilisierter, nicht reflektierender Abdeckfolie
- Zubehör: Drahtkörbe zum Einlegen von Prospekten und Topschild

magnetoplan®



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
für Plakat DIN A2 (420 × 594 mm)	PSW 15	**87,00**
für Plakat DIN A1 (594 × 841 mm)	PSW 16	**100,00**
für Plakat DIN A0 (841 × 1189 mm)	PSW 17	**180,00**
Drahtkorb für Prospekte	PSW-DK	**25,00**
Top-Schild	PSW-TS	**46,00**

magnetofix Magnetrahmen

Die bewährten Magnetrahmen, um schnell und flexibel Mitteilungen zu präsentieren, sind mit breitem Rahmen in 6 Farben erhältlich (A4 u. A3). Die matte und reflexionsarme Folie schützt Dokumente und Unterlagen bzw. verleiht ihnen einen angemessenen Rahmen:

- magnethaftend, auf allen eisenhaltigen Untergründen
- Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln
- sowohl im Hochformat wie im Querformat einsetzbar
- professionell und übersichtlich, sauber und praktisch



Farbe / Größe	Packung mit	Bestell-Nr.	Preis
DIN A4 grau	5 Stück	SF 301	**27,–**
DIN A4 gelb	5 Stück	SF 302	**27,–**
DIN A4 blau	5 Stück	SF 303	**27,–**
DIN A4 grün	5 Stück	SF 305	**27,–**
DIN A4 rot	5 Stück	SF 306	**27,–**
DIN A4 schwarz	5 Stück	SF 312	**27,–**
DIN A3 grau	5 Stück	SF 401	**38,–**
DIN A3 gelb	5 Stück	SF 402	**38,–**
DIN A3 blau	5 Stück	SF 403	**38,–**
DIN A3 grün	5 Stück	SF 405	**38,–**
DIN A3 rot	5 Stück	SF 406	**38,–**
DIN A3 schwarz	5 Stück	SF 412	**38,–**

Mobile Trennwände

Für die Organisation oder Abgrenzung von individuellen Arbeitsplätzen, Messeständen o.ä.





- mobil und stationär einsetzbar
- transparent oder alufarben
- formbeständiger, leichter Alurahmen
- je 1 fester Fuß und 1 Fuß mit Rollen
- Verbindung untereinander über Kunststoff-Clips
- Maße H × B × T: 1700 × 760 × 20 mm
- Lieferung als VE mit 2 Stück
- Gewicht: 9,5 kg / VE 19 kg

transparent	**alufarben**
Bestell-Nr. TWT 01 € **349,–**	Bestell-Nr. TWA 01 € **349,–**

Beschriftungssysteme

- zeitloses Design, passend für jede Umgebung
- zum Aufstellen oder zur Montage mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebeband, plan oder abstehend an Tür oder Wand
- Rahmen aus Polystyrol, alufarben
- Fenster aus Kristallpolystyrol
- lieferbar in 4 Größen






Namensschild	**Schild DIN A5**
H × B × T: 65 × 115 × 20 mm VE mit 10 Stück Bestell-Nr. BS 10 € **64,–**	H × B × T: 160 × 230 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. BS A5 € **65,–**
Schild DIN A6	**Schild DIN A4**
H × B × T: 115 × 170 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. BS A6 € **45,–**	H × B × T: 310 × 230 × 25 mm VE mit 5 Stück Bestell-Nr. BS A4 € **105,–**

PAPERFLOW



Alle Raumteiler sind mit Hilfe von Adaptern miteinander zu verbinden





Raumteiler Textil

- beidseitige Textiloberfläche in Taubenblau, auch als Präsentationswand nutzbar (1,25 × 1,80 m)
- mit Hilfe von Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden
- Aluminiumrahmen mit T-förmigen Standfüßen aus Metall, lackiert in Lichtgrau
- mit den Raumteilern aus Acryl für unterschiedliche Bürosituationen zu kombinieren

Bestell-Nr.	Preis
RTT 803	**205,–**

magnetoplan®

Raumteiler Acryl

- Raumteiler Acryl im Aluminiumrahmen mit T-förmigen Standfüßen aus Metall (1 m × 1,80), lackiert in Lichtgrau
- lieferbar mit und ohne magnethaftender Leiste, zum praktischen Befestigen von Memos, Notizen, Fotos oder Postern.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
mit magnethaftender Leiste	RTA 880	**205,–**
ohne magnethaftende Leiste	RTA 851	**205,–**



Zusammenklappbare Präsentationswand

mit stabilem Aluminiumrahmen, beidseitig mit royal-blauer Filzoberfläche, lässt sich komplett zusammenklappen und transportieren, inkl. Tragetasche. Die mit Klettbändern befestigte obere Hälfte der Trennwand wird zum Transport komplett umgeklappt.

- leicht und flexibel wie ein Paravent aufstellbar
- mit Hilfe von Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden
- für den mobilen Einsatz ohne Werkzeug sofort einsatzfähig
- Gesamtpräsentationsfläche H × B × T: 1810 × 2440 × 20 mm
- Maße zusammengeklappt H × B × T: 905 × 610 × 160 mm
- Gewicht: 12 kg

Bestell-Nr.	Preis
ZPW 1824	**426,–**



Mobile faltbare Präsentationswand

- mit doppelseitiger Filzoberfläche in royalem Blau
- leicht und flexibel wie ein Paravent aufstellbar
- Poster und Informationen mit Pinn-Nadeln zu befestigen
- stabile Aluminiumrahmen, in Weiß lackiert
- durch die 6 Laufrollen, davon 3 Rollen feststellbar, lässt sie sich leicht an jeden gewünschten Ort schieben
- komplett zusammenklappbar
- Gesamt-Präsentationsfläche mit Füßen u. Rollen H × B × T: 1810 × 1820 × 360 mm
- Maße zusammengeklappt mit Füßen u. Rollen H × B × T: 1810 × 610 × 360 mm

Bestell-Nr.	Preis
MPW 1818	**381,–**

28 Garderobenständer
in verschiedenen Ausführungen



Garderoben-Rundständer mit 8 Hut- und Mantelhaken

Ausführung verchromt oder schwarz lackiert.
Mit drehbarer Hakenkrone, Schirmhalter und schwerem Standfuß mit Betonfüllung.
Die Tropfmulde ist mit Gummi ausgelegt, damit Schirme nicht wegrutschen.
Krone ø 550 mm, Fuß ø 420 mm, Höhe 1900 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
chrom	28-6280	**274,–**
schwarz	28-6080	**223,–**



Garderoben-Rundständer

Mit drehbarer Hakenkrone, Schirmhalter und Tropfmulde. Standfuß mit Betonfüllung
ø 500 mm, Höhe 1800 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
4/8 schwarz/alusilber	28-6274	**155,–**
6/12 alusilber	28-6796	**219,–**



Garderoben-Rundständer

Mit drehbarer Hakenkrone, Schirmhalter und Tropfmulde. Standfuß mit Betonfüllung
ø 480 mm, Höhe 1750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
5/5 schwarz/alusilber	28-6092	**196,–**



Garderoben-Rundständer

Professionelle Garderobe mit 8 Haken aus Stahl, pulverbeschichtet. Mit Schirmhalter und Tropfmulde, schwerer Fuß.
ø 450 mm, Höhe 1700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
alusilber/schwarz	28-6098	**142,–**
schwarz	28-6097	**142,–**



Design-Garderobe aus Stahl


Mit 6 Kleiderbügeln, schwerer Metallfuß, Pulverbeschichtung in Alusilber.
ø 450 mm, Höhe 1720 mm
mit Schirmhalter


Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Garderobe inkl. Schirmhalter	28-6909	**285,–**

0994

Einzelgarderobe

mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken
B 950 × T 80 × H 190 mm






Formschöne Wandgarderobe in Alusilber

- Trägerelement aus Stahl, pulverbeschichtet
- Hut- und Mantelhaken aus Technopolymer
- die Mantelhaken sind nach innen gebogen und bieten so einen Unfallschutz
- Lieferung inklusive Montagematerial

Einzeln zu nutzen oder anreihbar
als Reihenwandgarderobe



als Reihengarderobe

endlos anreihbar
T 80 × H 190 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Einzelgarderobe, anreihbar	28-6405	**109,–**



Bügelrohrgarderobe

Gestell pulverbeschichtet in Schwarz,
Bügelrohr verchromt, Lenkrollen mit Feststellern.
Kleiderbügel aus Kunststoff
in VE mit 10 Stück

B × T × H: 1700 × 510 × 1670 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Garderobe	28-6012	**213,–**
Bügel VE 10 Stück	28-6005	**42,–**



Reihengarderobe

aus Aluminium, silbern eloxiert,
Zwillingslenkrollen mit Feststellern,
in 2 Breiten lieferbar, Schirmhalter links/rechts
anbaubar gegen Mehrpreis

B × T × H: 1000/1400 × 400 × 1700 mm

Breite / Haken	Bestell-Nr.	Preis
1000 mm (10/36)	28-6751	**426,–**
1400 mm (14/52)	28-6754	**546,–**
Schirmhalter	28-6769	**85,–**

Inhaltsverzeichnis

A

Abfallbehälter 367-377
Abfallbehälter - aus Kunststoff 367-368
Abfallbehälter - aus Stahlblech 369-372, 375-376
Abfallsäcke 365
Abfüllstationen 334-335
Ablagesysteme 592-593, 626, 628
Aktenregale 600, 618-621, 623-625
Aktenschränke 594-599, 601-609
Allseiten-Rollenbahnen 150
Allzweckboxen 248
Aluminium
- Behälter 248-251
- Koffer 248
- Plattformwagen 86
- Schlüsselkästen 616
- Stapelkarren 92
- Transportkisten 250-251
- Transportkästen 249
- Transportwagen 97
- Verladeschienen 137
Anbaugeräte für Gabelstapler 132-133, 308, 321, 351, 504-505
Anfahrschutz 242
Anlegeleitern 489
Arbeitsbühnen 504-505
Arbeitshocker 380, 383-384
Arbeitsplatz-Organisation 626-628, 639
Arbeitsplatzleuchten 590-591
Arbeitsplatzmatten 419-421
Arbeitspodeste 486, 488
Arbeitsstühle 383-390
Arbeitstische 408-409, 416-417
- Standard 408-409
- Workline 416-417
Archivregale 618-621, 623-625
Ascher 371-375
Auffahrkeile 138
Auffahrrampen 137, 141
Auffahrrampen für Fahrzeugeinbau 140
Auffangwannen 324-337
- aus GFK 328
- aus Polyethylen 324-327
- aus Stahlblech 329-333, 337
- für Kleingebinde 324-325, 330
Aufnahme-Traversen 308
Aufsatzschränke 597
Augenduschen 569, 571
Ausgabeschränke 562
Ausziehleitern 490-491

B

basic - Transportgeräte 8, 10, 12, 22, 32, 36-38
Behälter aus Stahlblech 252-253
Beistellschränke 597, 603
Beistellwagen 267, 279
Beobachtungsspiegel 244
Beschriftungssysteme 640
Besprechungsstühle 580-583
Besprechungstische 580-583
Blechkastenwagen 61
Blockmappen 629
Bockrollen 157-164, 166-169
Bodenmatten 419-421
Bodenroste 421
Bodenschutzwannen 340-341
Büroarbeitstische 588-589
Bürokleinmöbel 627, 630, 632-634, 642-643
Büromöbelsysteme 588-589
Büroregale 588-589, 600
Büroschränke 588-589, 594-599, 601-609
Bürostühle 574-577
- ECO 574
- Taurotrade 575
- ULTRA 577
Bürowagen 35

C

C+C-Wagen 7
Clax-Mobil 84
Computerschrank 479

D

Display-Palettenheber 101
Doppelscheren-Hubtischwagen 122-124
Drahtkastenwagen 60
Drehstapelbehälter 287-289
- Serie DLK 287
- Serie DTK 288
- Serie LB 289
Drehstühle 383-390, 574-577
- ECO 574
- LadyWellness 576
- MisterOffice 576
- Taurotrade 575
- ULTRA 577
Dreieck-Griffroller 74

E

E-drive 53
E-Form-Hubtische 130
Eckenschutz 243
Eckschutz-Bügel 245
Edelstahl
- Hubtischwagen 125
- Hubwagen 100
- Plattformwagen 94
- Stapelkarren 92
- Tischwagen 95
Einsatzkästen 270, 289
- Serie E 270
- Serie TKE 289
elektrische Anfahrhilfe 53
Elektro-Deichselstapler 119-121
Elektro-Gabelhubwagen 108-111
Elektro-Hubstapler 119-121
Energiesparleuchten 591
Entnahmebehälter 305
ERGOTRUCK - Transportgeräte 50-52
Ersatzteile 156
Erste-Hilfe-Ausstattungen 568-571
Erste-Hilfe-Koffer 570
Erste-Hilfe-Schränke 571
ESD-Arbeitsstühle 390
ESD-Hocker 390
ESD-Stehhilfen 390
Etagenwagen 36-42, 46-47, 87, 89-91
- bis 250 kg 36-37
- bis 500 kg 38
- bis 600 kg 39-42
- für Aktenordner 35
- für Normbehälter 286
- mit 3 Gitterwänden 42
- mit Stirngittern 41, 47
- ROTAURO COMFORT 46
Euronorm-Stapelkästen 276-283, 297

F

Fachbodenregale 172-179, 182-201
Fachteiler 271
Fahrbare Abfallsammler 366
fahrbare Auffangwannen 327-328, 332
- aus GFK 328
- aus Polyethylen 327
- aus Stahlblech 332
Fahrbare Werkbänke 398-405
- große Ausführung 400-405
- kleine Ausführung 398-399
Fahrgerüste 502-503
Fahrgestelle 68-69, 180, 249
Fahrrahmen für Transportbehälter 284
Fahrwerke 127
Falttürschränke 478, 604
Fassabfüllstationen 333
Fassentleerer 351
Fasshandling 349-351
Fassheber 349
Fasskarren 349
Fasskipp- und Fahrgeräte 350
Fasskippgerät 351
Fasslagerung 326-329, 331-335, 338-341
Fassregale 334-335
Fassschlüssel 351
Fasswagen 350
Felgenregale 181
Feuerschutzschränke 608-609
Feuerschutztresore 610-611
First-Aid-Box 616
Fischer Regale 238-239
Flachformhubtische 129
Flachwannen 340-341
Flaschenwagen 73, 348
Flipcharts 637
Flächenschutz 243
Flügeltürschränke 594-599, 608-609
- CLASSIC 596-597
- CLASSIC Sondermodelle 598-599
- ECO 594-595
- feuergeschützt 608-609
Fußstützen 387
Fächerschränke 534-535, 544-545, 552-553, 558-561, 564-567
- Classico 534-535
- Evolo 552-553
- Intro 558-560
- Portofino 534-535
- Portofino de luxe 534-535
- Resisto 560-561
- Standard 544-545
Fördertechnik 137, 139-155

G

Gabelhubwagen 98-106

1972

Inhaltsverzeichnis

- ECO-Serie 98-99
- geländegängig 101
- mit Waage 106
- Serie HL 103
- Serie HLS 102
- Serie P 104-105
Garderobenablagen 564, 566-567
- ECO 564
- Standard 566-567
Garderobenbänke 515
Garderobenschränke 516-533, 536-543, 546-551, 554-561
Garderobenständer 642-643
Gasflaschenlagerung 345-348
- Container 345, 347
- Depots 346
- Flaschenwagen 348
- Gestell 346
- Paletten 346
Gasflaschenwagen 73
Gasmagazine 345
Gefahrstoffbehälter 353
- für Feststoffe 352
- für Flüssigkeiten 353
Gefahrstofflagerung 324-344, 352-353, 355-361
Gefahrstoffschränke 356-358, 360
- nach DIN EN 14470 361
- Serie WHG 360
- Standard 356
- Taurotrade 357-359
Gefahrstoffstationen 338-339
Gefahrstofftransport 352, 354
Gefahrtgut-Container 342-345
Gegengewichtskrane 135
Geldkassetten 617
Gerüste 501-503
Geschäftstresore 610, 612-613
GFK
- Auffangwannen 328
- Schneeschaufeln 362
- Streugutbehälter 363
Gitteraufsatzrahmen 301
Gitterbehälter Serie G 302
Gittergroßbehälter 62
Gitterwagen 42-45, 60, 89
Griffroller 74-75
Großbehälter 293-295
Großfachregale 202-207, 227
Großraumschränke 269
Großvolumen-Sammler 366
Gurte 136

H

Haken für Gabelstapler 132-133
Hakensortimente 403
Halter für Lochplatten 427-428
Handpritschenwagen 64-65
Handwagen 64-65, 72
Handwindenstapler 116-117
Hebeböcke 126, 134
Hebelroller 70-71
Hebezeuge 134-135
Hochhubstapler 118-121
Hochhubwagen 117
Hocker 380, 383-384, 390, 508
Hofe Regalsysteme 176-178, 192-195
Hordenwagen 54-55
Hubgeräte 114-116, 118, 122-125
Hubkarren 114
Hubtische 128-131
- Flachformhubtische 129
- in E- und U-Form 130
- Kompakthubtische 131
- Standardmodell 128
Hubtischwagen 122-125
- aus Edelstahl 125
- Serie ECO 122
- Serie HTW 124
- Serie SH 123
Hubwagen 98-106, 108-113
Hydraulikheber 126, 134
Hängeregistraturschränke 592-593
Hängewaagen 485

I

IBC-Auffangwannen 336-337
Industrie-Anhänger 66-67
- mit Doppel-Drehschemel 67
- mit Einfach-Drehschemel 66
Industrie-Spiegel 244
Info-Displays 630

J

Jahresplaner 638

K

Kabelbrücken 136
Kantenschutz 243
Kantinenstühle 508-513
Kantinentische 508-513
Karren 73, 78-86, 348
Kastenwagen 60-63, 97
Kennzeichnungsprodukte 246-247
Kipp- und Stapelbehälter 308
Kippbehälter 308-320
- 3-seitig zu kippen 314
- aus Polyethylen 309
- extragroß 317
- für Gabelstapler 316, 320
- kompakte Bauform 314
- leichte Ausführung 318
- mit Abrollsystem 313
- mit niedriger Bauhöhe 312, 319
- mit Siebeinsatz u. Ablasshahn 315
Kistenroller 76
Klappbodenbehälter 306-307
Klappgerüste 501
Klappkarren 85-86
Klappleitern 493
Klapptische 584
Klapptreppe 498
Klappwagen 84
Klarsichtmagazine 254-257
Klarsichttafel-Systeme 422
Kleider-Wäsche-Schränke 518, 543, 551
Kleiderschränke 516-533, 536-543, 546-551, 554-557
- Cambio 556-557
- Classico 520-525
- ECO 516-519
- Evolo 546-551
- Evolo Zubehör 554-555
- Portofino 526-529
- Portofino de luxe 530-532
- Portofino de luxe Sonderausführungen 533
- Portofino Zubehör 536-537
- Standard 538-543
- Standard Zubehör 554-555
Kleingebindelagerung 355-361
Kleingebindewannen 324-325, 330
Kleingefachschränke 563
Kleinrollenbahnen 144-145
Kleinteilelagerung 270-275
Kleinteilemagazine 254-257
Kleintransportgeräte 76-77, 86-91
Klemmbretter 19, 629
Kommissionierwagen 267, 279
Kompakt-Werkbänke 406-407
Kompaktwaagen 484
Komplettbüros 585
Konferenzstühle 580-583
Kontrollspiegel 244
Kragarmregale 228-239
- starr, Regalwerk 228
- verstellbar, Bito 234-237
- verstellbar, Fischer 238-239
- verstellbar, Meta 229-233
Kranarme für Stapler 132-133
Krane 134-135
Krankentragen 571
Kugellenkkränze 155
Kugeltische 150
Kunststoff-Etagenwagen 90-91
Kunststoff-Großbehälter 298-300
Kunststoff-Plattformwagen 86
Kunststoff-Räder 161
Kunststoffbehälter 292-296
Körperduschen 568

L

Ladebrücken 138-139
Lagerbehälter 254-269, 271-275, 287
Lagerbehälter aus Stahl 302-305
Lagergestelle allseitig offen 305
Lagerkästen 252
- Serie LK 258
- Serie PLK 259-263
- Serie RasterPlan 264-269
Lagertanks 353
Lagertrennwände 506-507
Langgutregale 228-239
Lasthaken 132-133
LED-Leuchten 590
Leichtrollenbahnen 146-147
Leitern 486-500
- Günzburger 488-500
- Krause 486-487
Lenkrollen 157-164, 166-169
Leuchten 590-591
LiZZy-Cart 85
Lochplatten 399, 403-405, 407, 414, 426-428, 430-431
- Stellwände 431
- Systeme 430
- Zubehör 426-428
Luftreifen 163

Inhaltsverzeichnis

M

Magazinregale 618-621
Magazinwagen 8-9, 26-27
Magazinwagen - basic 8
Magnetboxen 247
Magnete 637
Magnetfolie 246
Magnetische Etikettenhalter 247
Magnetische Sichttafeln 423, 425
Magnetleisten 637
Magnetschilder 246-247
Magnetsichtfenster 639
Magnettafeln 636
Magnettaschen 247
Maschinenheber 126
Maschinenschränke 462-463
Materialheber 115
Materiallifter 116
Materialschränke 470-471
Mehrwegbehälter MB 290-291
Mehrzweckleitern 492
Mehrzwecktische 580-583
Mobile Schubladenschränke 437
Mobile Werkstattwagen 435
Montage-Rollwagen 260, 265, 431
Montagewagen 28-31, 77, 354
Muldenkipper 309-320
Multiwandaufbau 404-405, 414
Müllbehälter 377
Müllentsorgung 364-377
Müllgroßbehälter 377
Müllsackständer 364-366
Mülltonnen 377
Mülltrennsysteme 364-365

N

Namensschilder 640
Naturgummi-Räder 157
Norm-Regale mit Lagerkästen 260
Normbehälter 276-283, 297
Notduschen 568-569
Notschlüsselkästen 615

O

Öltanks 353
Ordnerregale 600

P

Pack-Arbeitsplätze 480-483
Packstationen 480-481
Packtische 480-483
Paketwagen 43
Paletten-Aufsatzrahmen 301
Palettenfahrgestelle 68-69
Palettenheber 117-118
Palettenregale 222-227
- Meta 223-227
- Tabla 222
Palettenspannbänder 301
Paletthubwagen 98-100, 102-105
Plakataufsteller 639
Planungstafeln 638
Plattenwagen 20-21
Plattform-Waagen 484
Plattformwagen 7-18, 48, 50, 86-88, 94
- aus Edelstahl 94
- basic 8, 10, 12
- ERGOTRUCK 50
- mit 2 Seitenwänden 17
- mit Gitterwänden 15
- mit Holzwänden 14, 18
- mit Schiebebügeln 10-13
- mit umlaufender Bordwand 16
- ROTAURO COMFORT 48
- Tauroflex 11, 13-15
- zusammenklappbar 86-87
Plomben 290
Podeste 486, 488
Podestleitern 487, 498, 500
Polyamid-Räder 164
Polyurethan-Räder 162, 167-169
PP-Schaufeln 362
Prallschutz 242-243
Prospektregale 627, 633-634
Prospektschränke 635
Prospektspender 629
Prospektständer 627, 630, 632-634
Präsentationswände 641
Pulte 391-397, 413
Putzmittelschränke 518, 543, 551

R

Rammschutz-Balken 245
Rammschutz-Bügel 245
Rammschutz-Poller 245
RasterMobil-Rollwagen 431
RasterPlan 265-269, 426-433
- Großraumschränke 269
- Kommissionierwagen 267
- Lochplattensysteme 426-428, 431
- Ordnungsregale 266
- Ordnungsschränke 266, 268
- Rollwagen 265
- Schlitzplattensysteme 429
- Schubladenschränke 433
- Sichtlagerkästen 264
- Stellwände 265
- Trennwandsysteme 430
- Werkzeughalter 426-429
- Werkzeugschränke 432-433
Raumteiler 640-641
Regal-Anfahrschutz 242
Regale mit Auffangwannen 355
Regale mit Regalkästen RM 275
Regale mit Sichtlagerkästen 261, 266
Regalkästen 271-275
- Serie RK 271
- Serie RM 274-275
- Serie STM 272
- Serie STV 273
- Serie VKB 271
Regalleitern 495
Regalwannen 325
Reifenkarren 180
Reifenregale 181
Reifenwagen 180
Reihengarderoben 643
Reihenwerkbänke 412
Rohrtischwagen 24-27
Rollbehälter 56-59, 97
Rollcontainer 391, 413
Rollcontainer für Büros 585-589
Rollenbahnen 142-149, 151
Rollgerüste 502-503
Rollladenschränke 475, 605-607
- ECO 475, 605
- Kunststoff 606
- OMNISPACE 607
Rollplatten 70-71
Ruheraumliegen 571
Rundbehälter 293-295
Räder und Rollen 157-169
Röllchenbahnen 151
Röllchenleisten 154

S

Sammelbehälter 367-370
Sammelschränke 562
Schaufellader 321
Schaufeln 362
Schaukästen 639
Scheren-Gabelhubwagen 112-113
- Serie ECO 112
- Serie SH 113
Scherenhubtische 128-131
Scherenhubtischwagen 122-125
Scherenröllchenbahnen 151
Schiebeleitern 490
Schiebetürschränke 476-477, 601-603
- CLASSIC 602-603
- ECO 601
Schlauchbrücken 136
Schließfachschränke
534-535, 544-545, 552-553, 559-561, 563-567
- Intro 558-560
- Resisto 560-561
Schlitzplatten 399, 403-407, 414, 429-430
- Systeme 430
- Zubehör 429
Schlüsselanhänger 614, 616
Schlüsselkästen 616
Schlüsselschränke 614-615
Schlüsseltafeln 614
Schlüsseltresore 615
Schmierstofftanks 353
Schmutzfangmatten 419
Schneeschaufeln 362
Schneidständer 483
Schraubregale 172-178
- Hofe 176-178
- Meta beschichtet 175
- Meta verzinkt 172, 174
- Schulte verzinkt 173
Schraubstöcke 418
Schreibpulte 391-397, 413
Schreibtafeln 19, 636
Schreibtische 585-589
Schränke mit Sichtlagerkästen 261-263, 266, 268
Schubfach-Regale 241
Schubkarren 88
Schubladenboxen 628
Schubladencontainer 585-587
Schubladeneinteilungen 448-449, 456
Schubladenschränke 438-456, 458-461

0731

Inhaltsverzeichnis

Schubladenschränke - Bedrunka+Hirth 439-450
Schubladenschränke - Lista 458-461
Schubladenschränke - Stumpf 438
Schubladenschränke - Thurmetall 451-456
Schutzprofile 243
Schwerlastregale 208-219
Schwerlastrollenbahnen 148-149
Schwerlastroller 127
Schwerlastschränke 474
Schwerlasttransportwagen 46-49
Schwerlastwagen 18
Schüttgutschaufeln 321
Seilzugleitern 491
Sicherheits-Fassboxen 339
Sicherheitsdepots 342-344
Sicherheitskörbe 504
Sicherheitsschränke 361
Sichtfensterschränke 433
Sichtlagerkästen 252, 258-269
Sichttafeln 422-425
Sitzbänke 514-515, 519
Sortierstationen 626
Sortierwagen 627
Sozialraumeinrichtung 508-562, 564-567
Spanngummis 301
Spezialkarren 180
Spezialregale 181, 241
Spezialschränke 562
Spinde 516-533, 537-543, 546-551, 554-557
Sprossenleitern 486, 494
Spurkranzräder 155
Spänekippbehälter 315
Stahlblechbehälter 303-305
Stahlpaletten 302
Stahlrohr-Sackkarren 80-81
Stahlrohr-Stapelkarren 78-79
Stahlrohr-Tischwagen 22-23, 26-27, 32
Standascher 371, 373-375
Stapelbehälter 276-289, 292, 297, 305, 308
- für Langgut 305
- Etagenwagen 286
- Serie DLK 287
- Serie DTK 288
- Serie KET 278-279
- Serie LB 289
- Serie TK 276-277
- Serie VTK 280-281
- Serie XL 282-283
- Serie XLS 297
- Tischwagen 285
Stapelkarren 78-79, 82, 92
Stapelstühle 508-509, 513, 580-583
Stapleranbaugeräte 308, 321, 351, 504-505
Steckregale 179, 182-201
- Hofe 192-195
- Manorga 196-201
- Meta 179, 184-191
- Schulte 182-183
Stehhilfen 381-382, 386, 390
Stehleitern 494, 496-497
Stehpulte 391-397, 413
- leicht 392-393
- Standard 394-395
- Standard extrabreit 396-397
- Werkstattausführung 391, 413
Stoßkarren 72
Streugutbehälter 363
Stühle 508-513
System-Arbeitstische 416-417
System-Trennwände 506-507

T

Teleskop-Kranarme 132-133
Teleskopleitern 493
Tisch-Waagen 484
Tischascher 373
Tische 508-513, 580-584
Tischwagen 22-25, 27-34, 49, 51, 87, 95
- basic 22, 32
- ERGOTRUCK 51
- passend für Normkästen 285
- ROTAURO COMFORT 49
- Tauroflex 23, 33
TPE-Räder 157
Tragarmwagen 54-55
Tragrollen 152-153
Transportbehälter 276-292, 297-300
Transportgeräte-Rollen 157-164, 166-169
- Elastik-Vollgummi-Räder 160
- Kunststoff-Räder 161
- Luft-Bereifung 163
- Naturgummi-Räder 157
- Polyurethan-Bereifung 162
- rostfrei 164
- Schwerlast Elastik 166
- Schwerlast Polyurethan 167-169
- TPE-Räder 157
- Vollgummi-Räder 158-159
Transportkästen aus Stahlblech 253
Transportroller 76-77
Trapeztische 584
Trennwandsysteme 506-507
Trennwände 640-641
Treppenkarren 82-83
Tresore 610-613

U

U-Form-Hubtische 130
Überfahrbrücken 138-139
Überrfahrbrücken - für stationäre Montage 139
Überstiege 499
Überwachungsspiegel 244
Umkleideschränke 516-533, 536-543, 546-551, 554-561
Umweltcontainer 342-345
Umweltregale 355-356
Umweltschränke 356-361
- ausziehbare Wannenböden 359
- mit festen Wannen 357-358
- nach DIN EN 14470 361
- Standard 356
Uniroller 76
Urlaubsplaner 638

V

Verbandkästen 570-571
Verkettungsplatten 586, 588-589
Verladebrücken 139
Verladeschienen 140-141
Verpackungsstationen 480-483
Versandcontainer 62-63
Verteilerschränke 563
Viereck-Griffroller mit 2 Ladeflächen 75
Vollgummiräder 158-160, 166

W

Waagen 484-485
Wandascher 373-375
Wandgarderoben 643
Wandhalter für Prospekte 629-630
Wannenwagen 354
Weitspannregale 202-215, 217, 219-221
- Bito 219-221
- Manorga 214-217
- Meta 206-213
- Regalwerk 202-203
- Schulte 204-205
Wellness-Bürostühle 576
Werkbankwagen 398-402, 404-407
Werkbänke 406-407, 410-412
Werkbänke - Standard 410-411
Werkstatt-Rollcontainer 391, 413
Werkstatt-Zubehör 418, 422-425
Werkstatthocker 380
Werkstattkrane 134-135
Werkstattwagen 28-31, 435-437
Werkzeugaufbewahrung 426-434, 436
Werkzeugschränke 432-434, 464-478
- ECO-Serie 464-465
- mit Falttüren 478
- mit Rollladen 475
- mit Schiebetüren 476-477
- Schwerlast 474
- Standard 466-469
- Standard extrabreit 472
- Standard für schwere Lasten 473
Werkzeugwagen 435-437
Wertfachschränke 564-567
Wertschutztresore 610-613
Wertstoff-Sortierbehälter 368
Wertstoffsammler 372
Wertstoffsammlung 364-365, 367-370
Winkel-Kombinationen 586-587
Winterdienst 362-363
Wägehubwagen 106
Wäscheausgabeschränke 562
Wäschesammelschränke 562

X

XXL-Arbeitsstühle 389
XXL-Stehhilfen 389

Z

Z-Schränke 519, 533, 542
Zubehör für Lochplatten 427-428
Zurrgurte 136
Zweiradwagen 72
Zählbretter 617
Zählwaagen 485

17 Modulwerkbänke
Traglast max. 1250 kg

Technische Pluspunkte:

- Arbeitsplatte aus massivem Buchenholz, 40 mm, Arbeitshöhe 840 mm
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr 45 × 45 × 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B 490 × T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung, Schloss mit 2 Schlüssel
- Pulverbeschichtung in Lichtgrau, RAL 7035 und Enzianblau, RAL 5010
- Lieferung komplett montiert

Höhenverstellset

zum Einstellen der Arbeitshöhe von 840 bis1040 mm, inkl. Nivellierstopfen

Bestell-Nr. MWB-HV

€ 56,–



Arbeitsplatte 750 × 700 mm

Arbeitsplatte 1500 × 700 mm



Arbeitsplatte 1250 × 700 mm

Arbeitsplatte 2000 × 700 mm



mit 3 Schubladen, 180 mm hoch

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis	Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
750 × 700	MWB 1	**229,–**	750 × 700	MWB 6	**559,–**
1000 × 700	MWB 2	**259,–**	1000 × 700	MWB 7	**578,–**
1250 × 700	MWB 3	**289,–**	1250 × 700	MWB 8	**599,–**
1500 × 700	MWB 4	**309,–**	1500 × 700	MWB 9	**629,–**
2000 × 700	MWB 5	**355,–**	2000 × 700	MWB 10	**675,–**

Arbeitsplatte 1250 × 700 mm



mit 3 Schubladen, 1 Fachboden

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
1250 × 700	MWB 11	**599,–**
1500 × 700	MWB 12	**629,–**

Arbeitsplatte 1500 × 700 mm



mit 3 Schubladen, 1 Schrankfach

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
1250 × 700	MWB 13	**659,–**
1500 × 700	MWB 14	**675,–**

Arbeitsplatte 1500 × 700 mm



mit 2 Schubladen, 2 Schrankfächern

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
1250 × 700	MWB 15	**599,–**
1500 × 700	MWB 16	**629,–**



mit 3 Schubladen, 1 Fachboden, 1 Schrankfach

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
2000 × 700	MWB 17	**845,–**

Arbeitsplatte 2000 × 700 mm



mit 3 Schubladen, 2 Schrankfächern

Arbeitsplatte L × T mm	Bestell-Nr.	Preis
2000 × 700	MWB 18	**898,–**

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der RECA NORM GmbH, Siller & Laar GmbH & Co. KG

1. Anwendungsbereich

1.1 Die nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen und Auskünfte.

1.2 Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihn zu erbringende Lieferungen und sonstige Leistungen.

1.3 Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen wird widersprochen.

2. Vertragsabschluss

Aufträge an uns, Vertragsänderungen und -ergänzungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Telefonische oder in anderer Form erteilte Aufträge gelten als angenommen, wenn Versendung oder Aushändigung der Ware und Rechnung erfolgt.

3. Preise, Preislisten

3.1 Für Kleinaufträge unter einem Netto-Warenwert von 100,00 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 6,95 Euro netto erhoben.

3.2 Beträgt die vereinbarte Lieferfrist länger als einen Monat ab Vertragsabschluss, sind wir berechtigt, die Preise nach unserer am Tag der Lieferung geltenden Preisliste zu berechnen.

3.3 Die Fracht und Verpackung wird gesondert berechnet.

4. Zahlung

4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung mit 2 % Skonto oder 20 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug.

4.2 Der Besteller gerät in Zahlungsverzug mit Empfang der ersten Mahnung oder ohne Mahnung 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung gemäß § 286 Abs.3 BGB. Im Falle des Verzuges stehen uns - vorbehaltlich des Nachweises eines weitergehenden Verzugsschadens - Verzugszinsen gemäß § 288 BGB zu.

4.3 Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestelltenForderungen des Bestellers ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für ein Zurückbehaltungsrecht wegen solcher Gegenforderungen, soweit diese Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Lieferung

5.1 Unsere Lieferverpflichtung besteht unter dem Vorbehalt vollständiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet.

5.2 Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % zulässig und werden in der Rechnung berücksichtigt.

5.3 Bezüglich der für unsere Liefergegenstände angegebenen Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die Einhaltung der Maße ausdrücklich zugesichert.

5.4 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.

5.5 Verzögert sich die Versendung der bestellten Liefergegenstände aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

5.6 Die zuverlässige Versendung der bestellten Ware wird durch von uns beauftrage Frachtführer sichergestellt. Die Parteien sind sich darüber einig, dass es im Streitfall dem Besteller obliegt, den Nichtzugang einer Lieferung zu beweisen.

6. Lieferfrist

Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, wie beispielsweise Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Vormaterial, und zwar gleichgültig, ob diese Hindernisse bei uns oder bei unserem Zulieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzug sind. Treten sie ein, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum, bis alle unsere gegenwärtigen Ansprüche gegen den Besteller, sowie die künftigen, soweit sie mit den gelieferten Gegenständen im Zusammenhang stehen, erfüllt sind.

7.2 Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden Liefergegenstände (Vorbehaltsware) im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus dieser W eiterveräußerung ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder zusammen mit anderenWaren, die uns nicht gehören, weiterveräußert oder wird sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, so gilt die Forderung des Bestellers gegen seine Abnehmer in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware als abgetreten.

7.3 Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Jedoch verpflichten wir uns, dies nicht zu tun, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Macht der Besteller von der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene Erlös in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware zu. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Ware zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Der Besteller wird die neue Sache mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kostenlos für uns verwahren.

7.4 Wir verpflichten uns, auf Anforderung die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

7.5 Nehmen wir Wechsel als Zahlungsmittel entgegen, so besteht unser Eigentumsvorbehalt so lange fort, bis feststeht, dass wir aus diesem Wechsel nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

8. Beanstandungen

Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und spezifiziert gerügt werden.

9. Gewährleistung

Wir räumen dem Besteller trotz gesetzlicher Einschränkungs- und Abkürzungsmöglichkeiten uneingeschränkte gesetzliche Gewährleistungsrechte ein.

10. Ausschluss von Schadenersatzansprüchen

10.1 Für Schäden, die infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen oder Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenpflichten - insbesondere Anleitung von Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir - zwischen Rechtsgründen auch immer – nur – bei Vorsatz – bei grober Fahrlässigkeit unserer Organe oder unserer leitenden Angestellten – bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben, - bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

10.2 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall aber begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

11. Beschaffenheitsmerkmale

Die in Prospekten, Katalogen, Anzeigen und Preislisten oder in den zu einem Angebot gehörigen Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Muster, Prospekte, technischen Angaben und Kataloge und sonstige technische Daten, Verwendungsempfehlungen sind unverbindlich, sie befreien den Besteller nicht von der Prüfung der Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke, Verfahren und Einsatzfälle. Sie werden erst Vertragsbestandteil, wenn und soweit sie von uns ausdrücklich als verbindlich bestätigt sind. Beschaffenheitsgarantien sind nur diejenigen, die in der Auftragsbestätigung als solche ausdrücklich bezeichnet sind. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der bezogenen Ware liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Bestellers. An Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung nur für den vertraglich vorgesehenen Zweck verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

12. Software und

13. Bestimmungen für den elektronischen Geschäftsverkehr

Sind ausschließlich für Internetgeschäfte und können auf www.recanorm.de abgerufen werden.

14. Datenschutz

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass ggf. personenbezogene Daten bei uns bzw. bei uns verbundenen Unternehmen gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und bearbeitet werden.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

15.1 Erfüllungsort für unsere Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens

- RECA NORM GmbH in 74635 Kupferzell.
- Siller & Laar GmbH & Co. KG in 86159 Augsburg

15.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus unserer Rechtsbeziehung ist für:

- RECA NORM GmbH, soweit gesetzlich zulässig, das Landgericht 74072 Heilbronn
- Siller & Laar GmbH & Co. KG, soweit gesetzlich zulässig, das Landgericht 86159 Augsburg

Wir sind jedoch berechtigt, auch am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.

15.3 Es gilt deutsches Recht, im Ausnahmefall darüber hinaus EU-Kaufrecht.

Stand: Juli 2011

reca MAXMOBIL

Die individuelle Fahrzeugeinrichtung

Mit uns sind Sie MAXimal MOBIL



Neugierig?

Wir erstellen Ihnen einen individuellen Einrichtungsvorschlag für Ihr Fahrzeug (Angebot + CAD-Planung).

www.reca-fahrzeugeinrichtungen.de

RECA NORM GmbH
Betriebseinrichtungen
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell
Telefon: 07944 933-660
Telefax: 07944 933-669
E-Mail: betriebseinrichtungen@recanorm.de
www.recanorm.de